معجم علم النفس
والطب النفسي

انجليزي - عربي

الجزء السادس

اعداد

دكتور جابر عبد الحميد جابر
استاذ علم النفس التعليمي
جامعة قطر

دكتور علاء الدين كفافي
استاذ الصحة النفسية
جامعة قطر

١٩٩٣

دار النهضة العربية
٣٢ شارع عبد الخالق ثروت
القاهرة

DICTIONARY

Of

PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

English-Arabic

By


Dr.GABER A. GABER . **Dr. ALAA E. KAFAFI**

University of Qatar University of Qatar

VOL: 6

1993


رقم الايداع ٩٣/٨٢٤٧
I . S . B . N
الترقيم الدولى 977-04-1026-8



بسم الله الرحمن الرحيم
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي
ومماتي لله رب العالمين
صدق الله العظيم

إهــــداء

الى جامعة قطر ، ففي رحابها
تم انجاز هذا العمل



بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمـــة

بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ هذه المقدمة ، ونحمده تعالى على ان وفقنا الى انجاز الجزء السادس من معجم علم النفس والطب النفسى الذي استغرق عاما كاملا من العمل المتصل .

ولقد قدر لأحد معدي هذا العمل ان ينصرف خلال العقود الأربعة الماضية الى ترجمة العديد من الكتب النفسية والتربوية من الانجليزية الى العربية مستقلا حينا وبالاشتراك مع أخوة أجلاء حينا آخر ، ولكم عانينا فى البحث عن مقابل عربى ملائم لكثير من المصطلحات فى هذا المجال . ولعل هذه الخبرة كانت من بين الدوافع التى دفعت الى تكريس الجهد لهذا العمل .

وحاجة طلاب علم النفس والطب النفسى والتربية والاجتماع والخدمة الاجتماعية وغيرهم الى معجم للمصطلحات النفسية والطبية النفسية باللغة الانجليزية ومقابلاتها العربية وشرح هذه المصطلحات غنى عن البيان . وهؤلاء جميعا وغيرهم كثير يحتاجون الى العودة الى المعاجم كلما واجههم مصطلح جديد فى فروع علم النفس المختلفة وفى الطب النفسى . وهما مجالان هامان فى العلم المعاصر .

ومن وظيفة المعجم أيضا توحيد المصطلحات المستخدمة من قبل طلاب هذا المجال وباحثوه على اختلاف انتماءتهم الفكرية أو تخصصاتهم الدقيقة أو مواقعهم الجغرافية فى العالم العربى أو حتى خارجه .

وقد تكون مصطلحات علم النفس محدودة العدد نسبيا ولكنها وثيقة الصلة بمصطلحات أقدم منها فى الفسيولوجيا والتشريح والطب والتربية والاجتماع والفلسفة ... الخ ، وهكذا اتسعت المصطلحات التى يستخدمها علماء النفس . ولعل ذلك يرجع الى أن المعرفة الأنسانية فى الماضى كانت موسوعية وأطلق عليها حينا من الدهر الفلسفة أم العلوم . ورغم التقدم العلمى والتطور مايزال الفصل بين أنواع المعرفة أمرا مفتعلا بسبب وحدة الموضوع .

ونحن اذ نقدم الجزء السادس من هذا المعجم فإننا نود أن نضيف الى رصيد المكتبة العربية الذي قدمه باحثون آخرون أثروا هذا المجال بجهودهم ، وأن نبنى على ماسبق وأن نتقدم خطوة أو خطوات .


وإعداد المعاجم عمل شاق يتطلب جهدا كبيرا ومثابرة متصلة ويدخل فى هذا العمل الإفادة من القواميس ودوائر المعارف العربية والأجنبية فى هذا المجال والمقارنة والتمحيص والغربلة والعودة الى أمهات الكتب فى هذا التخصص وما يرتبط به من تخصصات . ولقد تجنبنا الأطناب وبعدنا عن الإيجاز الشديد وتوخينا الاعتدال والتوسط. ولقد عانينا رهقا فى جمع هذه المواد لأنها تطلبت الاستيعاب والتلخيص والانتخال والاختيار فضلا عن أن المعجم الذي بين يدي القاريء يحتوي على مصطلحات كثيرة جديدة لم تعرض لها بالشرح المعاجم العربية المتوافرة .


ولقد اتبعنا طريقة التبويب اللاتينية وخصصنا الجزء الاول للحرف (A) ونشر عام ١٩٨٨ والجزء الثانى للحرفين (B & C) ونشر عام ١٩٨٩ والجزء الثالث للحروف (D,E,F,G) ونشر عام ١٩٩٠ والجزء الرابع للحروف (H,I,J,K,L)، والجزء الخامس للحروف (M, N , O) . وقد رقمت الصفحات على هذا الاساس بدأ من اليسار الى اليمين . ويحتوي كل جزء على كشاف بالمصطلحات باللغة العربية مرتبة هجائيا . وأمام كل مصطلح رقم الصفحة الذي يشير إلى مكانه فى المعجم مما يمكن الباحث من العثور على ضالته متى عرف المصطلح باللغة العربية .

ونحن ننوه بكل الاحترام والتقدير بالجهد المخلص الذي بذله السيد/ سعيد عبد الفتاح محمد فى كتابة هذه الأجزاء ، جزاه الله الخير كله .

وعلى الله قصد السبيل ،

أ.د. جابر عبد الحميد جابر
أ.د. علاء الدين كفافي


P



حرف رامز (نسبة مئوية) **p**

يستخدم حرف الـ (P) للإشارة والدلالة على مصطلح نسبة مئوية percentage.

حرف رامز (مئينى) **p**

يستخدم حرف الـ (P) للإشارة والدلالة على مفهوم المئينى percentile·

حرف رامز (مدرك حسي) **p**

يستخدم حرف الـ (p) للإشارة والدلالة على مصطلح مدرك حسي percept .

حرف رامز (قدرة السرعة الادراكية) **p**

يستخدم حرف الـ (p) للإشارة والدلالة على مفهوم قدرة السرعة الادراكية perceptual speed ability .

حرف رامز (شخص) **p**

يستخدم حرف الـ (p) للاشارة والدلالة على مصطلح شخص person .

حرف رامز (استجابة شائعة) **p**

يستخدم حرف الـ (p) للاشارة إلى مفهوم استجابة شائعة popular response فى نظام تصحيح الاستجابات على اختيار بقع الحبر لرورشاخ .

حرف رامز (درجة تفضيل) **p**

يستخدم حرف الـ (p) للاشارة إلى مفهوم درجة التفضيل preference.

حرف رامز (نسبة الاحتمال) **p**

يستخدم حرف الـ (p) للاشارة والدلالة على مصطلح نسبة الاحتمال probability ratio .

pace **سرعة السير ، سرعة الخطو**

يعنى المصطلح فى المجال التربوى سرعة التقدم في دراسة المنهج أو تقديم المعلومات الجديدة الى الطلاب .

pacemakers **منظمات الايقاع**

وسائل طبيعية أو صناعية تساعد فى اقامة ايقاعات حيوية (بيولوجية) معينة والمحافظة عليها . وينطبق المصطلح عادة على الايقاعات القلبية والتى قد تكون وحدة طبيعية مثل العقد الجيبية الأذينية لألياف العضلة المتخصصة التى تنظم ايقاعات انقباضات القلب وارتخاءاته ، أو وحدة الكترونية مزروعة تؤدى نفس الوظيفة على نحو صناعى . وهناك منظمات ايقاع أخرى تتحكم أو تضبط انقباضات الرحم أو ايقاع حركات الأهداب .

-pachy- **مقطع (ثخين ، ثخن)**

مقطع يشير إلى معنى ثخين أو ثخن .

pachyglossia **غلظ اللسان**

كبر اللسان وتضخمه بشكل شاذ .

pachygyria **كثافة التلافيف ، ضخامة التلافيف**

نمط من سوء اداء الوظيفة فى المخ تكون فيه تلفيفة القشرة المخية سميكة أو ثخينة بشكل شاذ . وترتبط هذه الحال عادة بقلة الشقوق بين التلافيف وتسمى هذه الحال أيضا macrogyria .

pachymeningitis **مرض كثافة السحايا ، اعتلال الأم الجافية**

تضخم الأم الجافية أو غشاء الدماغ الجسئ pachymeninx وهى الطبقات الخارجية من طبقات الاغشية الحامية الثلاث للجهاز العصبى المركزى .

pachymeninx **غشاء الدماغ الجسئ**

ويعادل مصطلح الأم الجافية dura mater .

تهدئة **pacification**

عملية التهدئة أو التلطيف أو التسكين للوليد المنزعج أو القلق أو غير المرتاح بهزه وهدهدته والغناء له والربت على ظهره واستخدام عقار مهدئ . وقد وجد ان الاطفال الرضع أو حديثى الولادة يتباينون فى استجاباتهم لعملية التهدئة إلى حد كبير وكذلك فى استجاباتهم لمختلف انماط التهدئة ولكن فى معظم الحالات يتناقص مستوى النشاط ومعدل ضربات القلب ويصبح التنفس اكثر انتظاما .

تنظيم الخطى ، تحكم بالسرعة **pacing**

بناء موقف تعليمى أو برنامج تعليمى يمكن ان يعمل فيه الفرد على نحو يشعر فيه بالراحة لمناسبة الموقف أو البرنامج لمستوى نموه . كما يشير المصطلح أيضا إلى التخطيط النشط للسرعة التى تحدث بها نتائج السلوك أو المشكلات والمسائل التى تنجز أو تحل . كأن نخطط لحل عشر مسائل فى الساعة بتخصيص ست دقائق لكل مسألة .

باتشينى ، فيليبو **Pacini, Filippo**

عالم تشريح ايطالى (١٨١٢ – ١٨٨٣) . انظر مدخل نهاية مغمدة encapsulated فى الجزء الثالث . ومدخل جسيمات باتشنية فيما يلى فى هذا الجزء .

جسيمات باتشينية **Pacinian corpuscles**

اجسام بيضية صغيرة مكونة من طبقات من الانسجة الضامة متحدة المركز حول المحور وتؤدى دورها كمستقبلات لاحساسات الضغط . وتوجد الجسيمات الباتشينية فى الأصابع والأوتار والأغشية البطنية . وهناك نمط مشابه من مستقبلات الضغط تسمى جسيمات هيربستHerbsts corpuscle توجد عند الطيور . وتسمى أيضا جسيمات فاتر Vater's corpuscles أو جسيمات باتشينى Pacini's corpuscles أو الأجسام الباتشينية Pacinian bodies .

package course **برنامج شامل ، مقرر رزم**

برنامج تعليمى أو مقرر تستخدم فيه مواد تعليمية متنوعة كالكتب والافلام والشرائح والتسجيلات الصوتية .. الخ .

package - testing **اختبار العبوة**

صورة أو شكل من الاختبارات يكون فيه التأكيد على الآثار التى يحدثها تصميم المغلف أو العبوة على قرار المستهلك عند الشراء . وقد اوضحت أحدى الدراسات ان ٣٠٪ من السيدات المشتريات لأدوات التجميل يغيرن من اختياراتهن إذا ما قدم السوق عبوة أو مغلفا أفضل لنفس السلعة وان ٥٠٪ منهن يقلن انهن يرغبن فى دفع ثمن أعلى لنفس المنتج إذا كان فى عبوة اكثر اقناعا .

packs **صرر ، كمادات**

طبقات من القماش من النسيج الذى تصنع منه الملاءات وتستخدم فى الرعاية الطبية أو الطب نفسية للمرضى عندما يكون جسم المريض كله أو جزء منه فى حاجة إلى تأثيرات حارة أو تأثيرات باردة . وعلى هذا فان الصرة قد تكون ساخنة أو قد تكون باردة ، وقد تكون جافة أو مبللة وهذا يعتمد على الغرض من استخدامها. (انظر مدخل العلاج بصرة الثلج cold-pack treatment فى الجزء الثانى) .

pack-up **حزم الجهاز**

فى مجال استخدام المعينات السمعية والبصرية يعنى المصطلح اقفال الجهاز وإعادته إلى الحال التى يوضع فيها فى مكانه فى مكتبة الوسائل أو المعينات .

padded cell **غرفة مبطنة**

غرفة مبطنة فى مستشفى الأمراض العقلية تكون جدرانها وأرضيتها مبطنة أو مكسوة بمراتب أو حشايا يوضع فيها المريض الذى ينزع الى العنف أو المريض الذى يسعى إلى التدمير بهدف حمايته من ان يؤذى نفسه أو أن

يوقع الأذى بالآخرين . وقد حل محل هذه الغرفة فى المؤسسات العلاجية العقلية الآن استخدام العقاقير المهدئة .

وثنية **Paganism**

عبادة الاوثان من دون الله تعالى وهى ديانات سادت فى العصور القديمة . فهناك الوثنية الهندية والوثنية اليونانية .

باجت ، جيمس **Paget, James**

جراح انجليزى (١٨١٤-١٨٩٩) (انظر مدخلى نقوس العظام bowing of bones وكالسيتونن calcitonin فى الجزء الثانى ومدخل مرض باجت Paget's disease فى هذا الجزء) .

باجت ، ر **Paget, R**

منظر لغوى (صاحب نظرية فى نشأة اللغة) (انظر مدخل نظريات أصل اللغة origin -of- language theories فى الجزء الخامس) .

مرض باجت **Paget's disease**

مرض تقدمى يحدث بسبب غير معروف فى اواسط العمر أو أواخره . وتتميز هذه الحال المرضية بالتهاب مزمن فى العظام يؤدى إلى ان تكون هذه العظام لينة وسميكة والى تقوس العظام الطويلة . وقد تحدث مضاعفات عصبية بسبب الضغط على الجهاز العصبى المركزى أو على جذور الاعصاب .

وصيف **pagism**

صبى أو غلام أو رجل يجد متعة فى خدمة النساء والتوفر على رعايتهن ويؤدى لهن الأعمال التى يقوم بها الخدم عادة . ويفترض انه انحراف جنسى يعكس عجزا جنسيا وميلا مازوكيا يتضمن احتقار الذات .

وحم الثلج **pagophagia**

اللهفة أو اشتهاء اكل الثلج ، ويعتقد ان هذه الحال ترتبط بانيميا نقص الحديد ، مثل بقية صور الوحم .

ألم **pain**

احساس مؤذ أو ضار يعزى إلى اصابة فى انسجة العصب أو اثارة لنهايات الأعصاب أو اثارة زائدة مثل الاصوات بالغة الشدة أو الارتفاع . وقد يكون الألم مشاعر من الكدر والمعاناة الشديدة (الالم النفسى) الناتجة عن التلف الحاد .أو فقدان شخص عزيز أو أية عوامل نفسية أخرى . وكل من الألم الجسمى والألم النفسى يعتبر علامات تحذيرية . فبالنسبة للألم الجسمى تتجمع مستقبلات الألم فى مجموعات من الألياف الملينة أو غير الملينة الموزعة على سائر الجسم ولكنها تتركز بصفة خاصة فى انسجة سطح الجسم . والألم الذى يخبر من خلال هذه المستقبلات السطحية يكون بصفة عامة حادا ومفاجئا ومتموضعا . اما المستقبلات فى الاعضاء الداخلية فترسل نبضات تميل إلى ان تكون غير حادة ولكنها تبقى مدة أطول وتكون أقل تموضعا . وادراك الألم خبرة ذاتية فى جزء منها ، وربما يدرك الألم كخبرة مكدرة وموجعة ومهيجة . وبسبب العوامل النفسية والخبرات السابقة والتدريب على الاستجابة للألم فان ردود فعل الأفراد تتباين تباينا كبيرا . وبصفة عامة فان القلق والتوتر يزيدان من حساسية الشخص للألم . (انظر المداخل الآتية) :

- ميكانزم الألم pain mechanism فى هذا الجـزء
- ممرات الألم pain pathways فى هذا الجـزء
- مبدأ اللذة - الألم pleasure - pain principle فى هذا الجـزء
- ألم نفسى psychic pain فى هذا الجـزء
- اضطراب الألم نفسى المنشأ psychogenic pain disonder فى هذا الجـزء
- ألم وظيفى Functional pain فى الجزء الثالث

جماع (اتصال جنسى) مؤلم **painful intercourse**

عدم الارتياح الذى يحدث خلال الاتصال الجنسى والذى ربما يتدرج من التهيج إذا كان المهبل ملتهبا بسبب عدوى بكتيرية إلى الألم الشديد بسبب الايلاج العميق خاصة إذا كان الرحم مائلا إلى الخلف . كذلك فان غشاء البكارة السميك وامراض المجرى البولى والتمزقات المهبلية وفقدان خلايا البطانة المهبلية اثناء الدورة الشهرية والاضطرابات التى تصيب العضلات المهبلية اسباب محتملة لحدوث الألم اثناء الجماع . ونادرا مايخبر الذكور الجماع المؤلم. (انظر مدخل عسر الجماع dyspareunia فى الجزء الثالث).

pain mechanism **ميكانزم الألم**

نظام من نهايات الأعصاب الحرة تستخدم كلا من الليفة أ (A-Fiber) والليفة ج(C-Fiber) ونيرونات (خلايا عصبية) اتصالية متداخلة . ويرى بعض الباحثين أن احاسيس الألم الحاد (مثل شكة الدبوس) تنقلها الياف أ بينما احاسيس الألم غير الحاد فتنقلها الياف ج . وترتبط درجة الألم أيضا بمقدار اثارة نهايات الاعصاب الحرة ، وتكون اكثر حدة إذا ما أصيبت الأنسجة موضعيا (انظر مدخل ألم pain فيما سبق فى هذا الجزء) .

pain pathways **ممرات الألم**

المسارات الشوكية الخمس التى تعرف بممرات الألم فى تجارب الحيوان . أنها الشريط الأوسط medial lemniscus والمادة الرمادية المركزية central gray matter التكوين الشبكى reticular formation والضفيرة الغطائية المركزية central tegmental fasciculus والممر الشوكى البصلى المهادى spinobulbothalamic path وتظهر بعض الدراسات ان احساسات الألم والحرارة تنتقل عبر ممرات متوازية حتى إذا حدث عطب فى احد الممرات وأثر على وظيفة نقل الاحساسات فان الممر الآخر يؤدى وظيفته وينقل الاحساسات الى مناطق الجسم المعنية .

pain phobia **خواف الألم**

الخوف المرضى من الألم ويسمى أيضا algophobia (انظر الجزء الأول بشأن المصطلح الأخير) .

pain -pleasure principle **مبدأ الألم - اللذة**

هو ذاته مبدأ اللذة – الألم pleasure - pain principle . ويعتبر هذا التعبير الأخير اكثر استخداما (انظر هذا المدخل فيما بعد فى هذا الجزء).

pain principle **مبدأ الألم**

نزعة تحدث عنها فرويد فى كتاباته التالية وقوامها السعى اللاشعورى نحو الموت أو السكون أو الراحة الابدية (النرفانا) . وكان فرويد فى كتاباته

المبكرة يركز على مبدأ اللذة ثم جاء الحديث عن مبدأ الألم فى كتابه مافوق مبدأ اللذة عام ١٩٢٠ (انظر مدخل غريزة الموت فى الجزء الثالث) .

مستقبلات الألم **pain receptors**

هى المستقبلات للألم . وقد كشفت البحوث العلمية فى نهاية القرن التاسع عشر عن حاسة الألم ككيفية مستقلة ثم امكن تحديد نقط الألم على الجلد ثم ظهر مصطلح مستقبلات الألم مع بداية القرن ويشير إلى أى طرف عصب حسى ينقل الاحساس بالألم .

حاسة الألم **pain sense**

كيفية حسية ذات نهايات اعصاب حرة على سطح الجسم وفى بعض الأعضاء الداخلية تستجيب لتاثيرات معينة تحدد باعتبارها ألما ، خاصة إذا ماحدث اصابات أو جروح للانسجة . ويمكن تحديد نقاط فى الجلد اكثر حساسية من غيرها ويمكن تسميتها مواضع الألم .

بقعة الألم ، موضع الألم **pain spot**

أى من المناطق الصغيرة على الجلد تكون أكثر حساسية بصفة خاصة للألم .

تعلم الاقران الزوجية **paired-associate learning**

اسلوب يستخدم فى دراسة التعلم الذى يتعلم فيه المفحوص مقاطع أو كلمات أو أى مادة أخرى على شكل ثنائيات أو أزواج ، ويقدم للمفحوص بعد ذلك أحد الثنائى أو نصف الزوج وعليه أن يأتى بالنصف الآخر . ويسمى أيضا طريقة الاقران الزوجية .

مقارنة زوجية **paired comparison**

اجراء منهجى يستخدم فى مقارنة مجموعة من المثيرات أو العناصر ذات الأهمية.وفى المقارنة الزوجية تحدث المقارنة بين طرفى الزوج أو الثنائى ويحكم على أيهما اكبر أو أكثر أهمية ثم تتم المقارنة بين طرفى الزوج أو

الثنائى الثانى فى السلسلة بنفس الاسلوب . وتستخدم هذه الطريقة – على سبيل المثال – فى دراسة التفضيلات للأعمال الفنية أو لخصائص الشخصية المختلفة .

مزاوجة **pairing**

فى بعض النظم التعليمية فى المجتمعات التى تعانى من الميز العنصرى اسلوب لمحاربة هذا الميز إذ يوجه كل الطلبة فى كل المستويات والاجناس فى حى ما إلى مدرسة ويوجه الآخرون من كل المستويات أيضا إلى مدرسة أخرى حتى لايكون التوزيع على المدارس طبقا لأسس اقتصادية أو سلالية .

بال **pal**

وحدة حساسية ذبذبية .

مدرسة القصر **palace school**

وهى المدرسة الملكية أو مدرسة البلاط ، أى المدرسة التى تلحق بالبلاط الملكى لتعليم ابناء الأسرة المالكة .

حنك **palate**

(انظر مدخل شق حلقى cleft palate ونطق الحنك الأفلج cleft - palate speech فى الجزء الثانى) .

شاحب **pale**

اللون الفاتح نسبيا مثل اللون العاجى والوردى .

علم انسان ماقبل التاريخ **paleethnology**

العلم الذى يبحث فى أساليب معيشة وثقافة انسان ما قبل التاريخ المكتوب والمدون .

مقطع (قديم ، أولى ، بدائى) **-paleo-**

مقطع يشير إلى معانى قديم أو أولى أو بدائى وهو مشتق من الكلمة اليونانية القديمة palaios بمعنى قديم .

تكرار اثنولوجى ، إعادة المنشأة **paleoatavism**

النظرية التى تذهب إلى أن تاريخ الفرد هو تاريخ البشرية . أى أن الفرد فى نشأته يمر بنفس المراحل التى مر بها الانسان فى تطوره من الناحيتن النفسية والجسمية فنشأة الفرد تكرر نشأة السلالة ontogeny repeats philogeny والتطور العقلى للانسان يعاد كل يوم فى النمو العقلى لكل فرد . ومن انصار هذه النظرية جورج استانلى هول .

مخيخ قديم **paleocerebellum**

يعنى المصطلح حرفيا المخيخ القديم أو الجزء من المخ الذى وجد عند الطيور والحيوانات الدنيا التى يكون تآزر النبضات الحسية والحركية اكثر أهمية لبقائها أكثر من بعض الحيوانات الأرقى .

قشرة قديمة **paleocortex**

القشرة القديمة وتتكون من الابنية على السطح الأسفل مثل الجهاز الطرفى . والقسمات التى تمثل المخ كله فى الفقريات الدنيا مثل السمك .

دماغ بدائى **paleoencephalon**

الأجزاء الأقدم أو الأكثر بدائية فى المخ وهى التى ظهرت أكبر من غيرها فى سياق النمو .

دراسة الكتابة القديمة **paleography**

فرع الدراسة التى تهتم بنشأة الكتابة وتطورها .

تفكير المنطق القديم،تفكير المنطق البالى **paleologic thinki**

التفكير القديم أو البالى الذى يتميز بأنه عيانى وبعمليات فكر شبيهه بالحلم . يوجد هذا النمط عند الأطفال وعند بعض الذهانيين خاصة الفصاميين

المزمنين . ويكون النشاط العقلى فى التفكير القديم محدودا وقاصرا على المشاعر والادراك ويستبعد المنطق والاستدلال . ويرجع سلفانو أريتى Arieti, S. الفصام إلى أنه نكوص إلى هذه المرحلة الطفلية الأولية البدائية . (انظر مدخلى : تفكير قبل منطقى prelogical thinking ومنطق شاذ أو فاسد paralogia فى هذا الجزء).

تذكر بعيد **paleomnesis**

قدرة الفرد على استدعاء أوتذكر الحوادث التى حدثت فى الماضى البعيد فى حياته .

عقلية قديمة ، عقلية بدائية **paleophrenia**

مصطلح يعنى عقلية بدائية ، وقد اقترح هذا المصطلح أوزبورن Osborne, O. كبديل لمصطلح الفصام ، ويشير إلى خاصية النكوص الى النمط البدائى أو القديم من التفكير .

علم النفس القديم ، السيكلوجيا القديمة **paleopsychology**

دراسة العمليات السيكلوجية اللاشعورية عند الانسان المعاصر والتى اعتقد فرويد ويونج انها موروثة وإن لها اصولا فى المراحل المبكرة عند الانسان وربما أيضا فى تطور الحيوان . وينطبق المصطلح أيضا على محاولات إعادة بناء الاستجابات وردود الفعل السيكلوجية لانسان ماقبل التاريخ مثل وضع الميت فى الاصفاد خوفا من عودة روحه مرة أخرى . (انظر مدخل لاشعور جمعى فى الجزء الثانى) .

حزمة شوكية مهادية قديمة **paleospinothalamic tract**

مجموعة من الالياف الحسية الجسمية ضمن الحزم البطنية الجانبية التى تتجه مباشرة إلى داخل نويات المهاد .

رموز قديمة **paleosymbols**

عرض فصامى يستعيد فيه المريض بعض الكلمات أو العبارات الشاذة

والخاصة به والتى تميزه عن الآخرين والتى يبدو أنها تمثل عودة إلى مستوى التعبير الاجترارى autistic expression للطفل الصغير . ويمكن أن تلاحظ بقايا الرموز اللفظية العامة عند الفصاميين خصوصا فى اللغات الخاصة التى يصطنعها هؤلاء المرضى لأنفسهم neologisms .

مقطعان (تكرار ، عكس الاتجاه) -pali- ; - palin -

مقطعان يشيران إلى ما له صلة بمعنى :

— التكرار .

— عكس الاتجاه .

وهما مشتقان من الكلمة اليونانية القديمة palin بمعنى مرة أخرى أو الى الخلف .

تكرار وسواسى كتابى paligraphia

التكرار الوسواسى للحروف والكلمات أو الجمل فى الكتابة . انها المقابل أو المضاد للتكرار الارادى للحروف والكلمات palinphrasia (انظر المصطلح الأخير فيما يلى).

تكرار كلامى palilalia

اضطراب فى الحديث تتكرر فيه الكلمات والجمل بدون حاجة إلى ذلك مع زيادة السرعة فى النطق مع فقدان المعنى . ويلاحظ هذا الاضطراب كثيرا عند المرضى بالتهاب الدماغ السباتى encephalitis lethargica ومرض باركنسون ومرض الزايمر .

تكرار قرائى شاذ palilexia

تكرار وإعادة قراءة الكلمات والجمل بطريقة شاذة .

نطق وسواسى palilogia

تكرار وسواسى لنطق الكلمات والجمل .

palingenesi **تطور فردى - اثنولوجى ، عود**

يشير المصطلح إلى النظرية التى يتحمس لها الكثير من علماء الاثنولوجى (دراسة تطور السلالات البشرية) والانثروبولوجى (علم تطور الانسان) وفحواها أن تطور الانسان الفرد ماهو الا صورة مركزة لتطور النوع الانسانى ، أى أن الكائنات الحية تولد من جديد عند اصحاب هذه النظرة ويتسق معها عود المجتمعات فى تطورها المستمر . ويعنى المصطلح عند الفلاسفة الرواقبين العود الدورى الأبدى للاحداث عند الرواقيين .

palin graphia **كتابة معكوسة ، كتابة المرآة**

الكتابة المعكوسة والتى تبدو وكانها معكوسة فى مرآة ، ولذا تسمى أحيانا كتابة المرآة mirror writing .

palinlexia **قراءة معكوسة**

قراءة المادة بالعكس سواء بعكس الحروف فى الكلمة الواحدة كأن تقرأ كلمة " عسل " وكانها " لسع " أو بعكس الكلمات فى الجملة ، فتقرأ جملة "لعب عادل الكرة" هكذا " الكره عادل لعب " .

palinphrasia **تكرار لا ارادى شفوى**

التكرار غير الارادى للكلمات أو الجمل اثناء الكلام والحديث .

paliopsy **مداومة بصرية**

مداومة لفترة قصيرة بصورة بصرية لموضوعات لم تعد فى مجال المريض البصرى . وتحسب هذه المداومة كعلامة تشخيصية تدل على عطب فى الفص القفوى.

pallesthesia **حساسية الاهتزاز**

الحساسية للاهتزاز وتقاس غالبا بوضع شوكه رنانة على السطح العظمى للجلد وتسمى أيضا palmesthesia ; palmesthesis .

حزمة تحت مهادية شاحبة **pallidohypothalamic tract**

مجموعة من الالياف العصبية التى تربط بين الكرة الشاحبة globus pallidus وتحت المهاد البصرى hypothalamus . وترتبط هذه المجموعة بوظيفة وسلوك الأكل عند الحيوانات .

شاحب ، لفاع **pallium**

مصطلح مهجور يستخدم احيانا ليشير إلى قسم المادة البيضاء فى القشرة المخية . وهو لحاء المخ الذى يغطى اغلب الدماغ .

انعكاس راحة اليد **palmer reflex**

انثناء الاصابع عندما تخدش راحة اليد . ويشير المصطلح أيضا إلى استجابة المسك أو القبض عند الوليد .

انعكاس راحة اليد - الذقن **palm-chin reflex**

ويعادل مصطلح انعكاس انتفاضى palmomental reflex (انظر المصطلح الأخير فيما يلى).

حساسية للاهتزاز **palmesthesia ; palmesthesis**

يشير هذان المصطلحان إلى معنى الحساسية للاهتزاز ويكافآن مصطلح pallesthesia الذى سبق الاشارة إليه فى هذا الجزء .

قراءة الكف **palmistry**

الممارسة غير العلمية التى تتضمن قراءة وتفسير خطوط راحة اليد وملامح سطح الجلد فيها بهدف معرفة سمات شخصية الفرد أو التنبؤ باحداث فى مقبل أيامه .

علامة فكية **palmomandibular sign**

انعكاس يحدث عند الرضيع حديث الولادة والذى لايتجاوز عمره عشرة أيام وتتضمن فتح الفم بطريقة آلية كاستجابة للضغط على راحتى اليدين أو على الساعد .

palmomental reflex انعكاس انتفاضى

انكماش عضلات الذقن فى حركة انثنائية تنتج عن خدش راحة اليد ويلاحظ هذا الانعكاس عند بعض المرضى باصابة مخية تسممية ونادرا مايحدث عند الأفراد الأسوياء . ويسمى أيضا انعكاس راحة اليد - الذقن palm - chin reflex .

palp, palpate يتحسس ، يجس

يتحسس أو يجس . ويستخدم اللفظ كثيرا ليشير إلى اسلوب الفحص الطبى الذى يلجأ اليه الطبيب عندما يستخدم اللمس بالاصابع .

palpebral fissure شق جفنى

الخط المفترض بين الجفن العلوى والجفن السفلى . وعندما يكون الجفنان مفتوحين فان الشق الجفنى يكوّن مساحة اهليلجية الشكل . وتسمى أيضا فتحة جفنية rima palpebrarum .

palpitation خفقان ، وجيب

ضربات القلب السريعة المصحوبة بنوبة قلق وتوتر زائد أو باجهاد جسمى

palsy شلل

مصطلح مهجور يعني شلل (المصطلح الذي يستخدم الآن هو paralysis) ولكن هذا المصطلح لايزال يستخدم في التعبيرات المركبة كأن نقول شلل مخي cerebral palsy .

pamphlet كتيب

كتاب صغير الحجم ويصدر فى كثير من الاحيان كاعلان أو كنشره تصدرها المؤسسات للتعريف بأوجه نشاطها .

-pan-; - pant- ; -panto- مقاطع (جميع ، كل ، معمم)

مقاطع تشير إلـــى معانى جميع all ، كل every ، معمم generalized .

قلق معمم ، قلق شامل **pan-anxiety**

يعنى المصطلح طبقا لهوك Hoch وبلاتن Palatin عام ١٩٤٩ أنه بناء القلق الشامل والمنتشر الذى يعمم فى كل جوانب حياة الشخص ويصبغها بالتوتر وهو احدى العلامات المميزة للفصام شبه العصابى pseudoneurotic schizophrenia .

التهاب الشريان الشامل **panarteritis**

التهاب منتشر فى جدران الشرايين الصغرى والوسطى . وقد يحدث هذا الالتهاب فى شرايين عضلات الهيكل العظمى والكليتين والقلب والقناة المعدية المعوية . وهذه الحال تصيب الرجال بصفة اساسية فيما بين سن ٢٠-٥٠ على الرغم من ان كلا من الرجال والنساء قد يصابون بها فى أى سن . والسبب فى هذا الالتهاب غير معروف ولكنه يرتبط بالتوتر الزائد والاعتلال العصبى المحيطى .

سيادة الجمال ، معيارية الجمال **pancalism**

النظرية التى تذهب إلى ان الجمال هو القيمة الأساسية والرئيسة فهى التى تسود القيم الأخرى وتخضعها .

بنكرياس **pancreas**

غدة تقع قرب المعدة وهى متعددة الافراز فجزء منها يفرز العصارات المعدية وجزء آخر أصم اى يفرز فى الدم مباشرة وأهم افرازات الجزء الأصم هرمون الانسولين الذى يقوم بدور هام فى تنظيم عملية التمثيل الغذائى (الأيض).

التهاب البنكرياس **pancreatitis**

التهاب البنكرياس . والتهاب البنكرياس الحاد يتميز بألم حاد فى البطن وينتج عن اضطرابات فى قناة الصفراء مثل وجود حصوات وعن ادمان الكحول وعن العدوى الحموية وعن النكاف (التهاب الغدة النكفية) كذلك ينتج هذا الالتهاب كرد فعل لتعاطى عقاقير مثل العقاقير المدرة للبول diuretics

أوالازاثيوبراين azathioprine . والتهاب البنكرياس المزمن يتشابه مع النمط الحاد فى اسبابه وفى اعراضه الا فى كون عامل الادمان الحكولى غالبا مايكون العامل المعجل precipitating factor .

جائحة ، وبائى عام **pandemic**

مايحدث وله صفة العموم والانتشار أو مايعم منطقة كبيرة وواسعة بأسرها ويطلق عادة وصفا لانتشار الأمراض كما يحدث عندما ينتشر مرض فى عدة اقاليم وينتشر من بلد إلى أخر . وهذا المصطلح اكثر عمومية من مصطلح epidemic بمعنى متفشى أو منتشر (انظر مدخل متفش ، منتشر فى الجزء الثالث).قارن أيضا مصطلح "جائحة " بمصطلح " مستوطنendemic " (انظر مدخل مستوطن فى الجزء الثالث) .

لوحة ، ندوة ، اعضاء الندوة ، سجل نقابى **panel**

تعنى اللفظة المعانى الآتية :

— لوحة فنية .
— ندوة سواء كانت ندوة عامة أو ندوة تناقش موضوعا يهم متخصصين .
— اعضاء الندوة المشاركين فى المناقشة .
— السجل النقابى أو الجدول الذى يسجل فيه ! ساء من يسمح لهم بمزاولة المهنة .

مناقشة جماعية علنية **panel discussion**

أسلوب في دراسة موضوع ما . حيث تتم المناقشة فى ندوة عامة وعلنية يقدم فيها الخبراء المشاركون وجهات نظر فى الموضوع أو فى الجانب الذى كلف كل منهم بدراسته أو مايرتبط بتخصصه . وتتم المناقشة بشكل علنى وجماعى ويشارك فيها جميع الحاضرين فى الندوة .

مقابلة الخبراء **panel interview**

مقابلة يقوم بها عدد من الخبراء لشخص معين يقدم كل منهم تقريرا عنه بشأن مسألة ما ترتبط بهذا الشخص .

التهاب الدماغ الشامل **panencephalitis**

صورة من التهاب الدماغ تتميز بظهور اجسام اندماجية فى نويات أو جبلة الخلايا العصبية للمخ . وتسبب الاجسام الاندماجية عيوبا فى كل من المادة الرمادية والمادة البيضاء وتنتج اجساما مضادة لفيروس الحصبة . وتشير الدلائل ان المرض يحدث كظاهرة تعقب الاصابة بعدوى مبكرة بالحصبة . وبصفة عامة فان هذا المرض يصيب الأطفال من الذكور مابين سن ٤-٢٠ سنة . وعادة ماتكون نوبة المرض الأولى خفية غير ظاهرة وتبدأ باضطرابات سلوكية وفقدان الاهتمام بالاعمال المدرسية . ويتبع ذلك تدهور عقلى مصحوب بارتجاج عضلى وبالاصابة بالعمى وباضطرابات عصبية أخرى والتى ربما تستمر لشهور أو لسنوات حتى تنتهى بالموت . ويسمى هذا المرض أيضا "التهاب الدماغ - داوسون Dawson's encephalitis والتهاب الدماغ الشامل inclusion - body encephalitis . (انظر المصطلحين الأخيرين فى الجزئين الثالث والرابع على التوالى).

تولد عام ، تناسل بالتجمع العام **pangenesis**

نظرية الوراثة التى اقترحها تشارلس داروين الذى اعتقد ان السمات تنقل من الآباء عن طريق شذرات من كل عضو من اعضاء الجسم أو من جزء مخبؤ فى البويضة والحيوان المنوى للوالدين . وقد ذهب داروين إلى ان كل الكائنات الحية قد توالدت من جيل واحد إلى الجيل الثانى عن طريق عملية التولد العام هذه . وطبقا لهذا الاعتقاد فان السمات العقلية تورث عن طريق التولد العام أو التناسل بالتجمع العام .

ثرثرة مفرطة **panglossia**

نمط من الثرثرة يلاحظ عند المرضى الذهانيين خاصة من يمر منهم فى المرحلة الهوسية .

هلع ، ذعر ، فزع ، رعب **panic**

استجابة حادة تتضمن الخلط المشوب بالرعب والسلوك اللاعقلى والذى يتسبب عن موقف مهدد مثل حدوث زلزال أو اندلاع حريق أو انحباس الفرد

فى مصعد تعطل عن العمل . وتزداد درجة الرعب مع توافر عوامل مثل عدم التأكد والانهاك والايحاء والاحباط والسلوك الهستيرى للآخرين (انظر مدخل هلع جنس مثلى Homosexual panic فى الجزء الرابع) .

نوبة هلع (ذعر) (فزع) (رعب) panic attack

فاصل من القلق الحاد والتشتت يحدث فى اضطراب الهلع panic disorder والاكتئاب الاكبر major depression (انظر مدخل اضطراب الهلع فيما يلى ومدخل الاكتئاب الأكبر فى الجزء الخامس) .

اضطراب الهلع panic disorder

حال من القلق أو عصاب يتميز بتكرار النوبات الهلعية التى تحدث بشكل لايمكن التنبؤ به أو تحدث فى مواقف معينة مثل موقف قيادة السيارة. وتستمر النوبة عادة عدة دقائق وتكون احساسا بالرعب والتوجس الحاد والمفاجئ مع اعراض من قبيل اللهاث أو صعوبة التنفس والخفقان وألم الصدر والاحساس بالاختناق والدوار والبكاء والارتعاش ومشاعر عدم الواقعية أو الخوف من الموت أو الاصابة بالجنون (انظر مدخل عصاب القلق anxiety neurosis فى الجزء الأول ومدخل نوبة هلع فيما مضى من هذا الجزء) .

تزاوج شامل panmixia

التزاوج الحر وغير المقيد بين افراد مختلف الانواع .

عصاب شامل pan - neurosis

حال توجد فى الفصام العصابى وفيها تحدث كل أنماط الاعراض العصابية فى وقت واحد فى خلال فترة قصيرة ، وتتضمن هذه الأعراض الخوافات والوساوس والتهور والاكتئاب ومدى عريض من الاضطرابات الهستيرية والفسيولوجية النفسية .

خواف عام panophobia

ويعادل مصطلح خواف شامل panphobia الذى سيرد ذكره فيما يلى .

ذاكرة شاملة **panoramic memory**

التذكر الحى الواضح الذى يمتد إلى مسافة طويلة من حياة الفرد خلال نوبة الفص الصدغى أو حين يواجه الفرد موتا محتملا كمن يوشك على الغرق . وهو نوع من فرط التذكر أو حدة التذكر hypermnesia (انظر مدخل فرط التذكر فى الجزء الرابع) .

خواف شامل **panphobia**

الخوف المرضى من كل شئ وأى شئ . وان كان بعض الباحثين يرون ان هذا النمط من الخوف صورة منتشرة من القلق اكثر منها استجابة خوافية حقيقية . وتكتب ايضا panophobia , pantophobia .

نفسية شاملة **panpsychism**

نظرية فلسفية تذهب إلى ان كل مفردات العالم الطبيعى كائنات حية وهذا يعنى أن لها نفس وان الوظائف النفسية للكائنات الحية تحدث لكل الموجودات. ويتحمس لهذه النظرية بعض الفلاسفة ولكن الدراسات العلمية لاتعترف باى نشاط نفسي أو وظائف نفسية الا للكائنات الحية .

نظرية الجنسية الشاملة **pansexualism**

وجهة النظر التى تذهب إلى ان كل السلوك الذى يصدر عن الانسان يمكن تفسيره من زاوية الجنسى والدافع الجنسى . وهى نظرية تنسب إلى سجيمند فرويد مؤسس مدرسة التحليل النفسى (١٨٥٦-١٩٣٩) لأنه هو الذى أعلى من قيمة الدافع الجنسى فى انتاج السلوك . ومع ذلك فان فرويد اعترف بالاهتمامات والميول والحاجات غير الجنسية مثل دوافع المحافظة على الحياة ، كالجوع والعطش ، والدافع العدوانى وفى اواخر حياته تحدث عن غريزة الموت . وهذا المصطلح أصلا من صنع نقاد فرويد الذين عابوا عليه التركيز على الدافع الجنسي فى تفسير السلوك ولكنه صار جزءا من الادب السيكلوجى الخاص بالتحليل النفسى .

وحدة الوجود **pantheism**

مذهب فلسفى مضمونه ان الله يوجد فى الكون كله غير منفصل عنه . ورغم ان هذا المبدأ مبدأ مادى الا انه انتهى مثاليا حيث يذهب الى القول بوجود الكون فى الله . والمقولات الاساسية فى هذا المذهب هى :

— ان الله والعلم حقيقة واحدة .
— قد تأخذ الوحدة الطابع الالهى ويرد كل شئ إلى الله فهو الموجود الحق وكل ماعداه اعراض ومظاهر لوجوده .
— قد تأخذ الوحدة طابع العلم فلا يسلّم الا بوجوده ويرد كل شئ إلى المادة وهى مادة حية ومنها نشأت الكائنات .

وقد وجه النقد لهذا المذهب لان حديثه عن الوحدة عندما يغلب عليها طابع العلم يصل إلى درجة الالحاد أو على الأقل فانه يجمع بين مقولتين متعارضتين أو متميزتين .

منساخ **pantograph**

اداة لنسخ الرسوم كما هى أو نسخها مكبرة أو مصغرة .

بانتومايم ، تعبير بالاشارة **pantomime**

التعبير عن المشاعر والاتجاهات من خلال الايماءات والإشارات بدلا من الكلمات والالفاظ . والبانتومايم فنية علاجية غير لفظية أيضا تستخدم أحيانا عندما يكون التعبير اللفظى معاقا .

خواف معمم **pantophobia**

ويعادل مصطلح خواف عام panophobia وخواف شامل panphobia اللذين سبق ذكرهما .

فنية فحص المخازن **pantry-check technique**

التفتيش أو البحث فى ارفف المطابخ والدواليب فى المنزل لتحديد ما اذا كان المفحوصون الذى شاركوا فى الدراسات التى تتم عن الاعلانات يستخدمون بالفعل السلع التى اعلنوا انهم يفضلونها أم لا . والمقابلات الشخصية وحدها هى غالبا التى تستطيع ان تكشف اى قصور فى البحوث

التى تتناول التسويق . وقد أوضحت بعض البحوث ان مالايقل عن ١٥٪ من الأفراد الذين تمت مقابلتهم يدّعون انهم قد يستخدمون أو يفضلون أو على الأقل يعرفون قيمة منتج معين لايتسوقونه .

بانم ، بيتر لودفيج **Panum, Peter Ludwig**

عالم فسيولوجى دانمركى (١٨٢٠-١٨٨٥) (انظر مدخل ظاهرة بانم فيما يلى .

ظاهرة بانم **Panum phenomenon**

خداع بصرى ينتج عن الدمج الثنائى binocular fusion للصور المنفصلة المعروضة للعين اليسرى والعين اليمنى وتبدو الصورة المدمجة وكأنها اقرب إلى العينين من المثيرات ذاتها .

بابانى كولو ، جورج **Papanicolaou , George**

طبيب امريكى يونانى المولد (١٨٨٣-١٩٦٢) (انظر مدخل اختبار ب.أ. ب Pap test فيما يلى ومدخل فحص عنقى cervical evaluation فى الجزء الثانى) .

منوم الخشخاش **Papaver somniferum**

(انظر مدخلى أفيون opium وقلويدات الأفيون opium alkaloids فى الجزء الخامس) .

بحث ، ورقة بحثية **paper**

تعنى اللفظة عند المشتغلين بالمجالات العلمية والثقافية والمهنية :-

- بحث منشور فى مجلة علمية أو مهنية .
- بحث مقدم الى ندوة أو مؤتمر علمى .

اختبار الورقة والقلم ، اختبار قرطاسي

paper- and- pencil test

الاختبار الذى تكون فيها الأسئلة مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة وتكون الاجابات عليها أيضا عن طريق الاستجابة التحريرية أو المكتوبة .

كتاب ورقى الغلاف **paperback book**

الكتاب الذى له غلاف من الورق غير المقوى بعكس الكتاب ذو الغلاف السميك hardcover book .

وصف تلون الورق **paper chromatography**

من انواع وسف التلون وهى طريقة من طرق التحليل الكيمائى يتم فيها فصل الجزئيات المختلفة وفقا لخصائص الامتصاص والذوبانية (انظر مدخل وصف التلون أو الكرماتوجرافيا فى الجزء الثانى) .

بابز ، جيمس ونسسلاس **Papez , James Wencesias**

عالم تشريح أمريكى (١٨٨٣-١٩٥٨) (انظر مدخلى " دائرة بابز " ونظرية بابز فى الانفعالات " فيما يلى .

دائرة بابز **Papez circle**

شبكة من الالياف والمراكز العصبية ترتبط بالانفعالات وتشمل هذه الشكبة فرس البحر (قرن آمون hippocampus ومنطقة القوس fornix والجسم الحلمى mammillary body والمهاد thalamus والقشره الحزامية cingulate cortex وتكتمل الدائرة من خلال فرس البحر . (انظر مدخل نظرية بابز فى الانفعالات فيما يلى) .

نظرية بابز فى الانفعالات **Papez theory of emotions**

النظرية التى تذهب إلى ان الخبرة الانفعالية محكومة بدائرة بابز فى الجهاز العصبى المركزى . والمفهوم هو تعديل لنظرية كانون Cannon's theory (انظر مدخل نظرية كانون فى الجزء الثانى ، وانظر أيضا مدخل دائرة بابز فيما سبق من هذا الجزء) .

استسقاء العصب البصرى **papilledema**

ورم فى القرص البصرى optic disk فى الشبكية يعزى إلى زيادة الضغط داخل الجمجمة . وربما تحدث هذه الحال بسبب التصاق الاغشية السحائية للمخ من أغماد العصب البصرى ومن هنا فان الضغط ينقل إلى مقلة العين . ويسمى أيضا القرص المختنق choked disk .

بابنهايم ، برتا **Pappenheim , Bertha**

برتا بابنهايم هى الأسم الحقيقى لـ " أنا " (Anna) تلك الحالة الشهيرة فى تاريخ التحليل النفسى والتى كتب عنها جوزيف بروير وسيجمند فرويد فى مؤلفهما " دراسات فى الهستيريا " ١٨٩٥ وقد عاشت مابين عامى ١٨٥٩-١٩٣٦ هى من رائدات مهنة الخدمة الاجتماعية وهى كاتبة أيضا ومن أنصار الحركة النسائية .

اختبار ب . أ . ب (باب) **Pap test**

طريقة فى اكتشاف التغيرات التى يمكن ان تحدث فى خلايا عنق الرحم والتى قد تكون علامة على بداية مرض السرطان . وقد سمى الاختبار باسم الطبيب الأمريكى اليونانى المولد جورج بابانى كولو . ويجرى عن طريق أخذ مسحة من خلايا الانسجة من سطح العنق الرحمى وفحصها تحت المجهر . وتدرج الخلايا من الفئة I (الأولى) وتعنى عدم وجود شذوذات الى الفئة V (الخامسة) وتعنى أن خلايا السرطان قد لوحظت . أما الفئة المتوسطة فتدل على علامات مختلفة لاحتمال الاصابة بالسرطان .

مقطع (شبيه،جار،قريب،مابعد،شاذ،فوق،ملصق،عكس،منحرف)
-para-

مقطع يشير إلى معانى الشبه أو/ والجوار أو/و والقرابة أو/و الما بعدية أو/والفوقية أو/والشذوذ أو/و الالتصاق أو الانحراف والعكس .

فقدان مؤقت للتوصيل أو الاثارة ، التصاق حيوى **parabiosis**

فقدان مؤقت للقابلية للتوصيل أو القابلية للاثارة ، كما يعنى المصطلح أيضا الالتصاق الحيوى الذى يعمد إليه الباحثون احيانا عندما يلصقون جسمين فى التجارب .

parabulia **فقدان الارادة ، اضطراب الارادة**

فقدان أو تحطيم الارادة أو العزيمة حيث لاتتم الأفعال الارادية ولاتصل إلى نهايتها أو ان تخرج عن خطها وهدفها (بفعل نبضة عصبية كما يعبر عن ذلك كريبلين) مثل الذى يمسك بسيجارة ثم يلقيها فجاة من يده . وهذه الحال مثال على التناقض الوجدانى أو ثنائية المشاعر ambivalence وتوجد كثيرا عند الفصاميين خاصة من النمط التخشبى أو الكتاتونى Catatonic .

باراسيلسس ، فيلبوس أيورولس (اثيوفراسطس بمباسطس فون هوهنهايم)

Paracelsus, Philippus Aureolus (Theophrastus Bombastus Von ttohenheim)

طبيب وعالم كيمائى سويسرى - المانى (١٤٩٣-١٥٤١) ولو ان سلوكه كان سببا فى وصفه بانه " مغالى "(bombastic) يلاحظ ان كلمة bomast تعنى كلام أجوف أو طنان . ولفظة bombastic تعنى صاحب الكلام الأجوف أو الطنان فى اللغة الانجليزية مشتقة من اسمه) الا انه عارض بشجاعة ممارسة السحر وذهب إلى ان المرض العقلى يعود إلى خبرات مزعجة والى النمو الخاطئ وليس إلى تملك شيطانى كما كان يعتقد قطاع كبير من الناس على ايامه . كما أنه قدم مداخل فارماكولوجية باستخدامه مواد مثل الافيون والزئبق والحديد والسلفا (الكبريت) فى علاج كلا من الاضطرابات الجسمية والعقلية ، وقد عزا تأثير هذه المواد وفاعليتها إلى القوى المغناطيسية المنبعثة من الاجسام الثقيلة وهى النظرية التى أثرت كثيرا على " مسمر " Mesmer وقادته إلى نظريته فى المسمرية . (انظر مدخل علم التنجيم astrology فى الجزء الأول ومدخل لودنم اصبغ الأفيون laudanum فى الجزء الرابع) .

paracentral lobule **فصيص قرب مركزى**

الجزء من قشرة المخ الذى يقع بين الاخاديد القرب مركزية والاخاديد الهامشية وتتضمن الأخدود المركزى .

paracentral sulcus **اخدود قرب مركزى**

شق فى الجانب الأوسط من نصف الكرة المخى ويمتد صاعدا من الاخدود

الطوقى أو الحزامى cingulate sulcus بين الوتد الامامى precuneus والفصيص قرب المركزى paracentral lobule .

رؤية قرب المركز **paracentral vision**

نوع من الرؤية يستخدم المنطقة الشبكية مباشرة وهى المنطقة المحيطة بالنقرة أو الحفرة fovea .

باراكلوروفينيل الانانين **parachlorophenylalanine**

مادة تمنع تاليف أو تركيب السيروتونين serotonin من التريبتوفان tryptophan . وهذا الفعل يؤدى إلى استهلاك السيروتونين من خلايا المخ ويزيد من النشاط المولد للاثارة .

عمى لونى جزئى **parachromatopsia**

العمى اللونى الجزئى ويسمى أيضا parachromopsia .

وقر ، صمم جزئى ، تعويق سمعى **paracusia**

صمم جزائى أو اعاقة سمعية خاصة للنغمات الأعمق . كما أن المصطلح يستخدم للاشارة إلى أى شذوذ فى السمع غير الصمم البسيط مثل تضرر القدرة على تحديد الاتجاه الذى تاتى منه الاصوات .

حمل خارج الرحم **paracyesis**

ويعادل مصطلح ectopic pregnancy بمعنى الحمل المنتبذ أو الحمل خارج الرحم (انظر هذا المدخل فى الجزء الثالث).

نموذج ، نمط ، مثال **paradigm**

نموذج أو نمط أو مثال أو بيان تخطيطى للوظائف والعلاقات البينية للعملية . وفى البحث السيكلوجى يكون النموذج تصميما تجريبيا أو خطة لمختلف الخطوات المتضمنة فى التجربة أو نموذجا للعملية أو السلوك موضوع الدراسة .

تضارب النموذج **paradigm clash**

خلاف أو صراع ينتج عندما تهدد مجموعة من الافتراضات الجديدة الافتراضات القائمة أوتحل محلها .

نموذج (مثال) الكف الترابطى
paradigm of associative inhibition

ويعادل تعبير قانون ميلر - سكومان Muller-Schumann law الذى يذهب إلى انه حينما يرتبط عنصران ارتباطا وثيقا يكون من الصعب أن نكوّن رابطة جديدة بين احد هذين العنصرين وعنصر ثالث . (انظر مدخل قانون ميلر-سكومان فى الجزء الخامس).

تناقض ظاهرى ، مفارقة **paradox**

يشير المصطلح إلى العبارة أو القضية التى تبدو صحيحة ولكنها تحتوى على تناقض ذاتى أو داخلى فيها ، أو العكس بمعنى أن العبارة تبدو متناقضة لكنها فى الواقع صحيحة .

برودة متناقضة (ظاهريا) **paradoxical cold**

تاثير ينتج فى نهايات الأعصاب الحرارية التى تكون حساسة لكل من البرودة والسخونة ويكون للالياف قمتان أو قمة مزدوجة واحدة منها للحرارة التى تفوق العتبة الحسية للألم . ولمس موضوع ساخن الذى يثير مستقبلات الحرارة المزدوجة يمكن أن ينتج الاحساس الزائف بالبرودة .

نية متناقضة ، هدف متناقض **paradoxical intention**

طريقة طورها فيكتور فرنكل Frankl, V. لعلاج الخوافات . وفى هذه الطريقة يحث المريض على ان يجسم استجاباته الخوافية مثل العرق وزيادة دقات القلب فى مواقف مخيفة حقيقية . وهذا يمكن المريض من ان يحتفظ بمسافة بينه وبين اعراضه وخاصة إذا استطاع أن يسخر من نفسه في الموقف (انظر مدخل علاج تفجرى implosive therapy فى الجزء الرابع ومدخل غمر flooding فى الجزء الثالث) .

مرحلة متناقضة ظاهريا **paradoxical phase**

يشير المصطلح إلى حالة اللحاء فى تجارب بافلوف عن عمليات التوازن بين الكف والإثارة . فعندما يزيد الكف ويصل إلى مستوى الإثارة ويتوازنان بعدها يلاحظ ان المثيرات القوية التى تزيد على الكف بدرجة كبيرة لاتؤثر على الكائن بينما يكون للمثيرات الأقل قوة أو الضعيفة أثر ملحوظ .

نوم نقيضى **paradoxical sleep**

حال من النوم يكون من الصعب فيها ايقاظ الفرد على الرغم من حقيقة ان هذا النوم من النمط الخفيف كما يظهر ذلك رسم المخ الكهربى (EEG) . ويشاهد هذا النوم عند القطط التى تتشابه رسوم المخ الكهربية عند النيام منها نوما نقيضيا مع المستيقظة منها على الرغم من ان العضلات تكون مرتخية عند النيام ويكون من الصعب أيضا ايقاظها . ومرحلة النوم النقيضي تبقى لمدة ست أو سبع دقائق فى حلقة يتبعها فترة من النوم الخفيف تستغرق ٢٥ دقيقة .

رد فعل نقيضى ، استجابة مناقضة **paradoxical reaction**

رد فعل أو استجابة غير متوقعة عادة ماتكون لعقار وتكون النتيجة عكس المنتظر فبعض المرضى يخبرون حال من الاثارة بدلا من حال السكينة والهدوء بعد تناول عقار مهدئ ، كما ان المنبهات مثل الامفيتامينات أو الكافيين تستخدم لتهدئة الاطفال زائدى الحركة .

دفء متناقض **paradoxical warmth**

الاحساس بالدفء الذى يحس به الكائن عندما يثير موضوع بارد (درجة حرارته ٣٠ درجة مئوية ، ٨٦ درجة فهرنهيتية) المستقبلات الباردة .

جماع بلا حمل **paragenital**

يشير المصطلح الى الاتصال الجنسى الذى يمنع فيه الحمل .

اختلال التذوق **parageusia**

اضطراب حاسة التذوق بحيث يصعب على الفرد التمييز بين الطعوم ومن أشد صور هذا الاختلال التذوق أو المذاق الأخايبلي هو تذوق طعم مختلف تماما عن المثير أو حدوث التذوق بدون وجود منبه أصلا .

paragnomen **اعجاز**

فعل أو حدث غير متوقع وغير مفهوم فى حدود المألوف والسائد ، وتظهر هذه الأفعال بصفة خاصة عند الفصاميين .

paragnosi **تعرف شبه غنوصي ، تخرص ، ظن**

تعرف ادراكـى اقرب إلـى الظنون أو التخرصات ولاياتى عن طريق المناهج العلمية فى البحث ، وانما عن طريق عمليات أقرب إلى الحدس .

paragrammatism **اختلال نحوى ، اجرومية شاذة**

شكل من الاضطراب النطقى يشمل الابدالات وقلب الحروف فى الكلمة وحذف الأصوات أو المقاطع داخل الكلمات أو قلب الكلمات داخل الجمل . ويكون الكلام غير مفهوم إذا كان هذا الاختلال كبيرا .

paragrapher **كاتب المقالات القصيرة**

paragraphia **اختلال لغوى كتابى**

تشويه سيكلوجى يظهر خلال مادة مكتوبة ويتضمن نقل أو حذف حروف وكلمات أو دس كلمات غير صحيحة أو غير مناسبة فى النص . وتحدث هذه الحال اساسا عند المرضى بعيوب مخية وتحدث بدرجة أقل عند الفصاميين .

paragraph - meaning test **اختبار- معني الفقرة**

اختبار يطلب فيه من المفحوص ان يشرح النقطة الاساسية أو جوهر فقرة معينة والمعنى الرئيسى فيها .

Paraguay tea **شاى براجواى**

نقيع يصنع من الأوراق المحمصة لشجيرة ذات سيقان متعددة من الاشجار دائمة الخضرة فى امريكا الجنوبية تعرف بالشجيرة البراجوية Ilex paraguayensis . و المادة الفعالة فى هذه الأوراق هى الكافين على الرغم من أن المحتوى عادة يكون أقل من ١٪ . ويسمى ايضا yerba mate أو mate أو شاى الجيزويت (طائفة من اليسوعيين) Jesuit tea .

تنويم صناعى (ايحائى) غير عادى **parahypnosis**

نمط شاذ أو غير عادى من النوم يمكن أن يستحث بواسطة عوامل التخدير أو التنويم الصناعى أو الايحائى hypnosis . ويمكن للمريض فى هذا النمط ان يمشى وهو نائم وأن يكون على درجة عالية من القابلية للايحاء أو - عندما يكون فى حالة تخدير عامة - يكون واعيا بملاحظات الأطباء والممرضين فى غرفة العمليات . ويمكن أن تكون هذه الملاحظات سببا لردود فعل أو استجابات سلوكية يقوم بها المريض بعد شفائه من الجراحة .

حركة خرقاء **parakinesia**

حركة تنفذ بطريقة محرجة وخرقاء وتفتقر إلى الكياسة والاتساق . ويستخدم مصطلح الحركة الخارقة parakinesis أحيانا كمرادف لهذا المصطلح، وان كان الأصوب ان يقتصر استخدام مصطلح الحركة الخارقة على مجال علم نفس الخوارق parapsychology .

حركة خارقة **parakinesis**

يشير المصطلح الى الحركة التي لاتخضع للقوانين الطبيعية العادية فهى قد تصف حركة الأشياء بفعل قوى فوق طبيعية أو خارقة ولذا فهى كثيرا ماتستخدم كاحد المصطلحات الشائعة فى علم النفس الخوارق parapsychology ويرادف هذا المصطلح مصطلح psychokinesis (انظر ايضا مدخل حركة خرقاء parakinesia فيما سبق) .

اختلال الكلام ، تشوه النطق **paralalia**

ايه عيوب فى النطق والكلام خاصة ابدال صوت كلامى مع صوت آخـر .

والمصطلح يشير بصفة عامة الى الكلام الذى يصعب فهمه بسبب التشوه الذى لحقه .

اختلال نطق الحروف **paralalia literalis**

صعوبة فى تكوين أصوات معينة على نحو صحيح وعادة ماتكون مصحوبة باللعثمة stammering .

اختلال قرائى **paralexia**

اضطراب فى القراءة يتميز بالخلل فى ترتيب الكلمات أثناء القراءة وباضافة كلمات دخيلة .

ملامح شبه لغوية مميزة **paralinguistic features**

الانماط الرسمية فى الكلام التى تميز الفرد بما فيها اختلاف شدة أو درجة الصوت عند الحديث intonation أو كيفية الصوت ونوعيته والخصائص التى تميزه مثل الصوت النائح أو الاجش أو الأعلى طبقة . وينصب هذا المبحث على دراسة مثل هذه الصفات الصوتية . وتسمى أيضا paralanguage (انظر مدخل لغويات نفسية psycho- linguistics فيما يلى) .

خواف التقصير **paralipophobia**

الخوف المرضى من ان يهمل الفرد واجباته أو يقصر فى ادائها (انظر مدخل خواف المسئولية hypengyophobia فى الجزء الرابع).

منظار عمق **parallactoscope**

اداة لتحديد درجة الدقة فى توضع العمق .

تغير ظاهرى للرؤية ، زيغان **parallax**

خداع فى حركة الأشياء فى المجال البصرى حينما تتحرك الرأس من جانب إلى آخر . فالاشياء البعيدة نسبيا والتى تقع فيما وراء نقطة التثبيت البصرى يبدو انها تتحرك فى نفس الاتجاه الذى تتحرك اليه العين ، اما الأشياء الأقرب فتبدو انها تتحرك فى الاتجاه المقابل .

parallel dream **حلم موازٍ**

من مصطلحات كارل يونج ويشير به إلى الحلم الذى يتفق مضمونة ومحتواه مع رغبات الحالم واتجاهاته الشعورية .

parallelism **توازى**

احد المفاهيم الأساسية المتضمنة فى مشكلة الجسم - العقل body-mind problem وهى المشكلة أو المسألة التى تشغل المفكرين والفلاسفة والعلماء فى كثير من التخصصات . ويشير مفهوم التوازى إلى انفصال العمليات ولكن مع التطابق نقطة بنقطة (انظر مدخل مشكلة الجسم - العقل فى الجزء الثانى) .

parallel law **قانون التوازى**

وهو مبدأ فخنر Fechner's الذى يذهب إلى انه إذا عرض مثيران مختلفان فى الشدة لمستقبل لفترة زمنية معينة فان الشدة الحسية المطلقة تتضاءل ولكن نسبة الفرق أو الاختلاف بينهما لاتتغير .

parallel movement **حركات موازية**

حركات كرتى العينين .

parallel play **لعب موازٍ**

النشاط الذى يتضمن على الأقل طفلين يلعبان كل بجانب الآخر ولكنهما لا يلعبان معا . فهو لعب ذاتى بدون تفاعل مباشر . وهذا اللعب الموازٍ يميز الأطفال بين عمرى ١٨ شهرا وثلاث سنوات .

parallel processing **عمليات موازية**

نظرية تجهيز المعلومات التى تقرر أنه يمكن توجيه الاهتمام إلى مجموعتين منفصلتين من المثيرات (مصادر المعلومات) فى وقت واحد . وهذا هو تفسير القدرة الظاهرة على انجاز الوظائف المعرفية المختلفة فى نفس الوقت . فقد يتم التعامل مع احد مصادر المعلومات على المستوى الشعورى بينما يتم التعامل مع المستوى الآخر على المستوى القبشعورى .

نظام المدارس المتوازية **parallel - school approach**

النظام التعليمي الذى يسمح بانشاء اكثر من نوع من المدارس مثل وجود المدارس الخاصة بجانب المدارس الحكومية وقد تكون هناك مدارس اجنبية أيضا بجانب المدارس الخاصة والحكومية .

تخزين متواز **parallel storage**

تخزين وحدات معينة من المعلومات بعدة أشكال مختلفة فى الذاكرة .

اختبار مواز **parallel test**

وهو الاختبار المكافئ الذى يعد مكافئا ومعادلا لاختبار آخر ومساويا له فى المحتوى ومستوى الصعوبة .

لفظة لامعنى لها **paralog**

كلمة لامعنى لها وتتكون من مقطعين لاعلاقة بينهما أو صلة أو منطق .

منطق شاذ ، منطق فاسد **paralogia**

تفكير غير منطقى وتعبير لغوى فاسد يلاحظ بصفة أساسية عند المرضى الفصاميين . ولهذه الحال صور متعددة منها الوصول إلى نتائج زائفة باستنتاج خاطئ ، والحديث حول الموضوع ولكن ليس فى لب الموضوع ذاته ، واعطاء اجابات خاطئة على الأسئلة. ومن قبل هذه الاستنتاجات الشخص الذى يثبت انه عربى الجنسية على هذا النحو :-

العرب يحبون الكرم

أنا احب الكرم

∴ أنا عربى

هذا الاستدلال خاطئ لانه يتم بناء على التطابق فى محمول القضيتين أو المقدمتين وهو حب الكرم ، أما التطابق فى الموضوع فينتهى بنا إلى الاستدلال الصحيح كالمثال الآتى :

كل انسان فان

سقراط انسان

∴ سقراط فـان

هذا الاستدلال صحيح لأن الموضوع فى القضية الكبرى (انسان) يستغرق الموضوع فى القضية الصغرى (سقراط) .

ويسمى المنطق الشاذ paralogia أيضا بتفكير المنطق الفاسد paralogical thinking أو التفكير المساء استخدامه perverted thinking أو المنطق المساء استخدامه perverted logic (انظر مدخل زملة جانزر Ganser syndrome ومدخل " مراوغة evasion فى الجزء الثالث، ومدخلى تفكير المنطق القديم paleological thinking وتفكير قبل منطقى prelogical thinking فى هذا الجزء) .

اغلوطة ، مغالطة غير متعمدة **paralogism**

خطأ أو زيف غير مقصود وغير ملاحظ على المستوى الشعورى على الأقل ممن يرتكبه وبذلك فهى تتميز عن السفسطة أو المغالطة المقصودة والعمدية .

شلل **paralysis**

عرض يوجد فى عدد كبير من الاضطرابات الجسمية والنفسية ويتميز بفقدان جزئى أو كامل للوظيفة الحركية فى منطقة من الجسم . والسبب الشائع للشل الجسمى هو وجود عيب فى الجهاز العضلى أو الجهاز العصبى يعزى إلى اصابة أو مرض أو عوامل ولادية. وربما يكون العيب في الجهاز العصبي المركزى كما فى حال السكتة الدماغية stroke أو في الجهاز العصبى المحيطى كما فى التهاب النخاع الشوكى السنجابى poliomyelitis أو في عطب بسبب اصابة أو تعرض للبرد . والشلل انواع منه الشلل الحسى sensory paralysis الذى فيه تتضرر الوظيفة الحسية على الرغم من انه ليس من الضرورى ان تفقد الحركة . والشلل المتهيج p. agitans وهو اضطراب ذو تسمية غير دقيقة وقد تكون على غير مسمى من حيث الاشتقاق لأنها تجمع بين الشلل والحركة . والمصطلح يستخدم أحيانا وبالتبادل مع الباركنسونية parkinsonism ، والشلل المترهل flaccid paralysis وهو صورة من الاضطراب ترتبط مع فقدان الانعكاسات فى الأوتار (انظر مدخل شلل رخو أو مترهل flaccid paralysis فى الجزء الثالث) .

شلل متهيج **paralysis agitans**

مصطلح يشير إلى نوع من الشلل ، ويستخدم أحيانا كمرادف لمصطلح الباركنسونية (انظر مدخل باركنسونية parkinsonism فيما يلى فى هذا الجزء وكذلك مدخل شلل فيما سبق) .

شلل المجانين **paralysis of the insane**

مصطلح يشير إلى اضطراب يتسم بالخمول واللامبالاه وعدم الثبات الانفعالى واضطراب التوجه والهذاءات وعدم القدرة على التركيز (انظر مدخل مرض بيل Bayle's disease فى الجزء الثانى) .

خبل شللى **paralytic dementia**

مصطلح يعادل شلل عام خفيف general paresis وهو أشد انواع زهرى الجهاز العصبى (انظر مدخل شلل عام خفيف فى الجزء الثالث).

معْلم ، بارامتر **parameter**

يعنى المصطلح فى التحليل النفسى الفنية التى تختلف عن الطريقة التقليدية أو الكلاسيكية فى التفسير ، مثل النصيحة والايحاء وإعادة التاكيد. ويعنى المصطلح فى الاحصاء قيمة المجتمع الأصل أو الكون الاحصائى - وغالبا مايكون مجهولا - ويقدر من الاحصاء. وفى الرياضيات يشير المصطلح الى الكمية التى قد تكون لها قيم متعددة كل منها يحدد داخل حدود حالة مقررة . وبصفة عامة يعنى المصطلح معيارا أو مقياسا standard أو عاملا محددا . وفى اللغة العامية أو الدراجة يشير المصطلح إلى معنى الحد limit .

حبسة تعبيرية (حركية - انفعالية) **paramimia**

صورة من الحبسة الحركية apraxia والتى لايستطيع فيها الفرد ان يعبر عن مشاعره عن طريق الاشارات أو الايماءات ، كما ان المصطلح احيانا مايستخدم لوصف الخلل الذى يحدث فى العلاقة بين الحال المزاجية والسلوك التعبيرى عند الفرد حيث يمكن ان يصدر عنه سلوك يعبر عن الفرح فى مواقف الحزن أو البكاء فى مواقف السرور .

إشارة خاصة **paramimism**

إشارة أو إيماءة أو أى حركة أخرى لها معنى عند المريض على الرغم من أن الآخرين قد لايفهمون معنى هذه الإشارة أو دلالتها .

تشوه الذاكرة **paramnesia**

تشويه أو تزييف الذاكرة ويؤلف المريض احداثا من عنده ليسد بها الثغرات فى ذاكرته وتبدو أيضا ظاهرة الالفة المزيفة بمعنى الاقتناع بان الشخص قد سبق ان شاهد الاحداث التى تروى له الآن أو الخداع بأنه سبق له أن رأى المناظر التى يراها الآن لأول مرة . وتسمى ايضا الذاكرة الزائفة أو ضلال الذاكرة flase memory (انظر مدخل : تخريف Confabulation فى الجزء الثانى ومداخل : الفة الحكاية déjá raconte ، الفة الخبرة déjá vu فى الجزء الثالث . ومدخل لم أر ذلك مطلقا jamis vu فى الجزء الرابع) .

اختلال سماع النغمات **paramusie**

فساد أو اختلال سماع النغمات وانعدام القدرة على التمييز بين الاصوات المتناغمة والاصوات المتنافرة أو تضررها على الأقل .

شبيه التوتر العضلى الخلقى **paramyotonia congenita**

اضطراب عضلى وراثى نادر يتميز بنوبات من الضعف أو الرخاوة فى العضلات المجاورة وبتشنجات توترية عضلية فى الوجه واليدين يسببها التعرض للبرد إضافة إلى توتر العضلة اللسانية التى يسببه الطرق (مثل الطرق بشاكوش الانعكاس) .

التهاب الدماغ الطرفى شبه الورمى

paraneoplastic limbic encephalitis

نمط من الالتهاب يرتبط بسرطان الاحشاء كما فى الكلية أو الرئة . ويحدث الالتهاب فى القشرة الطرفية limbic cortex ويفصح عن نفسه من خلال اختلالات نفسية مثل تضرر الذاكرة والخلط . وليس هناك دليل على انتقال الورم الخبيث من الاحشاء الى مناطق المخ .

بارانويا **paranoia**

نمو مخادع لاضطراب بارانى مع نسق دائم لايتغير من الهذاءات مع الحفاظ على نظام تفكير واضح ومتماسك وغالبا مايصاحب ذلك الاعتقاد بان المريض يملك قدرات فريدة ومتفوقة . وتشمل الفئة (التشخصية): البارانويا الزوجية conjugal paranoia والحال البارانية الانتكاسية involutional paranoid state (واللفظة هى الترجمة الحرفية من الكلمة اليونانية القديمة " عدم الترتيب " derangement أو الجنون madness) .

انظر المداخل الآتية :-

- اضطراب بارانى حاد acute paranoid disorder في الجزء الأول
- حالة بارانية كحولية alcohol paranoid state في الجزء الأول
- بارانويا عشقية amorous paranoia في الجزء الأول
- اضطراب بارانى غير نمطى atypical paranoid disorder في الجزء الأول
- بارانويا (هذاء) كلاسيكى classical paranoia في الجزء الثاني
- بارانويا (هذاء) الزواج conjugal paranoia في الجزء الثاني
- بارانويا شبقية erotic paranoia في الجزء الثالث
- بارانويا مفرطة exalted paranoia في الجزء الثالث
- حال بارانية (هذائية) انتكاسية involutional paranoid state الجزء الرابع
- بارانويا مشاكسة litigious paranoia في الجزء الرابع
- بارانويا اسقاطية projectional paranoia فيما يلي (الجزء السادس)

طبع بارانى ، خلق بارانى ، شخصية بارانية

paranoiac character

نمط الشخصية الذى تكون اعراضه الأساسية والأولية هى الميل إلى لوم البيئة المحيطة به واعتبارها سبب متاعبه ومشكلاته .

بارانويا ناقمة **paranoia querulans**

نمط البارانويا الذى يكثر فيه تشكى صاحبه وتذمره وعدم رضائه عما يحيط به ويعادل هذا المصطلح مصطلح"بارانويا مشاكسه "litigious paranoia (انظر المصطلح الأخير فى الجزء الرابع) .

بارانويا الشيخوخة **paranoia senilis**

نمط من البارانويا يرتبط بالشيخوخة ويتميز بالهذاءات حيث يتوهم المريض ان جيرانه يتجسسون عليه وانه يتعرض للسرقة من جانب أفراد أسرته ، كما تهاجمه أيضا خيالات مضمونها انه مضطهد ممن حوله .

بارانى **paranoid**

يشير المصطلح الى مايتعلق بالاضطراب العقلى الذى يتميز بالهذاءات المنظمة أو العارضة خاصة هذاءات العظمة أو هذاءات الاضطهاد delusions ، ويتميز هذا الاضطراب ايضا بعلامات أخرى من تفكك الشخصية والتدهور وان كانت ليست كثيرة أو خطيرة .وقد استخدم المصطلح لأول مرة من قبل كارل لودفيج كالبا وم Karl Ludwig Kahlbaum عام ١٨٦٣. وقد أصبح الاضطراب البارانى كفئة أو وحدة كلينيكية منفصلة فى وقت ومنذ تصنيف كريبلين . وينطبق الاضطراب البارانى أيضا على الفرد الذى يظهر ميولا بارانية وان كانت أقل فى الشدة وهى التى لاتمنع الشخص كلية من ادائه لوظائفه الاساسية ولو عند الحد الأدنى . (انظر مدخل بارانويا paranoia فيما سبق) .

حال بارانية **paranoid condition**

ويعادل مصطلح paranorid state بمعنى حال شبه بارانية (انظر المصطلح الأخير فيما يلى) .

خبل بارانى **paranoid dementia**

اختلال عقلى يصحبه أنكار الاضطهاد أو أفكار العظمة .

اضطرابات بارانية **paranoid disorders**

مجموعة من الاضطرابات (بارانويا ، اضطراب بارانى تشاركى shared paranoid disorder ، اضطراب بارانى حاد acute paranoid disonder) ويتميز أساسا بهذاءات الاضطهاد المستمرة كأن يعتقد المريض أنه هناك مؤامرة تحاك ضده أو أن شخصا أو اشخاصا يدبرون لوضع السم له أو أن هناك

من يحرص على اهانته وتجريح سمعته والاساءة اليها أو المعاناة من هذاءات الغيرة في الوقت الذى لايوجد فيه بينة أو دليل على عدم الوفاء وهى ماتعرف بالبارانويا الزوجية conjual paranoia . وتبقى هذه الحال على الأقل اسبوعا واحدا ولاتعود إلى أي من أمراض الفصام أو الاضطراب العقلى الوجدانى أو الاضطراب العقلى العضوى(DSM III) (انظر مدخل بارانويا paranoia فيما سبق) .

شبقية بارانية **paranoid erotism**

صورة من البارانويا يكون فيها عند المريض هذاءات delusions حول اقامة علاقة حب غير متبادلة أو من جانب المريض فقط . وغالبا مايكون موضوع حب المريض أحد الشخصيات الشهيرة أو ذات المكانة أو النفوذ ، ويحاول المريض عبثا أن يتواصل مع موضوع حبه بالبريد أو بالهاتف او بالزيارات الشخصية ولكن دون نجاح أو استجابة مشجعه من الطرف الآخر .

كراهية بارانية **paranoid hostility**

غضب ورغبة فى ايذاء الآخرين عند المريض ناتجان عن توهم أو هذاء delusion قوامه أن هؤلاء الآخرين يضطهدونه أو يتآمرون عليه ويحيكون له الدسائس .

تكوين افكار بارانية **paranoid ideation**

عملية تكوين الأفكار والصور التى تتضمن افكار الشك والاضطهاد أو صور العظمة والأفكار المرتبطة بها .

حال البارانويا المشاكسة **paranoid litigious state**

ويعادل مصطلح بارانويا مشاكسه litigious paranoia (انظر مدخل بارانويا مشاكسه فى الجزء الرابع) .

ملانخوليا بارانية ، كآبة بارانية ، سواد باراني
paranoid melancholia

اكتئاب مصحوب بافكار الاضطهاد أو الامراض البارانية الأخرى . وهو صورة من الملانخوليا الارتدادية أو السواد الارتدادى involutional melancholia

اضطراب الشخصية البارانية paranoid-personality disorder

نمط اضطراب شخصية يتميز بـ :

— شك مستمر لامبرر له وعدم ثقة: (مثل توقع الخديعة أو الايذاء ، التحفظ والكتمان ، تجنب قبول اللوم ، الاهتمام الزائد بالدوافع والمعانى الخفية، الغيرة المرضى).

— حساسية زائدة أو فرط حساسية : (الشعور بانه هدف للاستخفاف والاستهانة والسلوك على اساس أن الكبرياء والكرامة تجرح دائما وبسهولة والتضخيم والمبالغة فى الهموم والمتاعب "يعمل من الحبة قبة " والاستعداد والتهيؤ للهجوم المضاد .

— الوجدانية المقيدة : (مثل البرودة الانفعالية ، فقدان الاحساس الحقيقى بالمرح ، غياب المشاعر الرقيقة والحانية) (DSMIII).

ذهان باراني paranoid psychosis

نمط استجابى ذهانى يتميز بمجموعة هذاءات منظمة نوعا ما ولكن بدون تفكك أو تدهور فى الشخصية . وكان هذا الاضطراب يسمى من قبل الاستجابة البارانية أو رد الفعل البارانى paranoid reaction (DSM I) (انظر مدخلى اضطرابات بارانية ، بارانويا فيما سبق) .

موقف بارانى - شبه فصامى paranoid-schizoid position

افتراض قدمته عالمة النفس صاحبة التوجه التحليلى ميلانى كلاين وفحواه ان الوليد يخبر الميلاد كصدمة وعند الشهر الثالث أو الرابع من عمره ينمى مشاعر الخوف من الافناء وقلق الاضطهاد . ولكى يحمى نفسه من التدمير فان الوليد :

— يسقط مشاعره العدوانية على موضوع خارجي .

— يوجه عدوانه الخاص نحو الموضوع المضطهد (الذى يقوم بالاضطهاد) .

— يمتص أو يستدخل ثدى الأم من ناحية كموضوع جيد أو طيب (موضوع مساعد أو معين) ومن ناحية أخرى كموضوع سئ (موضوع كريه وبغيض) ومن ثم فهو ينصف الثدى ثم يستبعده إلى اللاشعور (انظر مدخل ثدى سئ bad breast فى الجزء الثانى ومدخلى ثدي جيد good breast وموقف اكتئابى depressive position فى الجزء الثالث) .

فصام بارانى **paranoid schizophrenia**

أحد أنماط الفصام الرئيسية . ولذا فان له خصائص الاضطراب الفصامى إضافة إلى الهذاءات delusions خاصة هذاءات العظمة وهذاءات الاضطهاد . وهذا الاضطراب يختلف بالطبع عن البارانويا النقية التى يقتصر الاضطراب فيها على الهذاءات فقط . أما الفصام البارانى فالاضطراب فيه يصيب وظائف أخرى فى الشخصية كالادراك والتفكير والانفعال . ولذا ينمى المريض اتجاهات الشك نحو الناس ويتهمهم بانهم يضطهدونه . وإذا لم يجد علاجا فان شخصيته تزداد تدهورا ، وقد ينعزل المريض عن الناس لخوفه منهم ، وفى حالات أخرى ، وأن كانت أقل ، يندفع فى نوبات ثورة ضدهم . ويصف هذا الاضطراب فى ادلة التشخيص تحت عنوان أو فئة الاضطراب الفصامى ، النمط البارانى schizophrenic disorder, paranoid type.

حال شبه بارانية **paranoid state**

اضطراب ذهانى يتميز بهذاءات عارضة تأخذ اما شكل هذاءات العظمة أو شكل هذاءات الاضطهاد ولكنها ليست منظمة ومفصلة كما فى البارانويا ، كما أنها ليست مهوشة وعشوائية كما فى الفصام البارانى . والغالب فى اللوحة الكلينيكية لهذا الاضطراب هو الشك والارتياب وسوء تأويل الحوادث والأمور واضطراب الحكم والنقص الواضح فى الاستبصار ، ولذا فان هذه الاعراض ليست قاصرة على غير الاسوياء والمرضى ولكن قدرا منها أو درجة منها تحدث للاسوياء فى فترات معينة وفى بعض المواقف . وكثيرا مايسقط الأفراد العاديون اتجاهاتهم وافكارهم على الآخرين ويفسرون الاحداث على هذا النحو . كما يظهر فى لوحة هذا الاضطراب بجانب الشك العناد والحساسية والتمرد وهى سمات نجد قدرا منها عند الكثير من الناس ممن يعدون اسوياء

خاصة عند من يبالغون فى تقدير أنفسهم وفى تقدير امكانياتهم ومواهبهم، وهم غالبا مايضعون لانفسهم اهدافا تتناسب مع امكانياتهم المزعومة وعندما يفشلون فى تحقيقها فانهم يتهمون المجتمع والآخرين والحظ والصدفة وغيرها من العوامل بانها تقف ضدهم وكثير من هذه الحالات تعود إلى السواء بسرعة إذا ما وجدت العلاج وقد تتدهور إلى مزيد من الاضطراب والتفكك إذا لم تجد هذا العلاج . ويسمى هذا الاضطراب أيضا paranoid condition .

نزعة بارانية ، توجه باراني **paranoid trend**

ميل شديد إلى تركيز الغضب والاحتقار على الناس الأبرياء ولومهم على أساس انهم السبب وراء مشكلات الفرد ومتاعبه وأوجه قصوره . ويصل هذا الميل إلى درجة شعور الفرد بالاضطهاد من قبل هؤلاء الناس .

مافوق العادى،مابعد العادى،ماوراء العادى،سوى جزئيا
paranormal

مايتعلق باى ظاهرة (أو حدث) لايمكن تفسيرها بما هو متاح لنا من معارف أو بيانات ، وبذلك فهى فوق عادية أو فوق سوية (من زاوية المطابقة بين العادية والسواء) . كما يشير المصطلح إلى مفهوم السواء الجزئى فى مقابل السواء الكلى أى الوصف لظاهرة بالسواء الجزئى مقابل السواء الكلى .

معرفة فوق عادية **paranormal cognition**

ويعادل المصطلح مصطلح extrasensory perception (ESP) بمعنى ادراك خارج نطاق الادراك الحسى العادى ، وهو الادراك الذى يتم بدون استخدام أى من اعضاء الحواس مثل الاستشفاف clairvoyance والتخاطر telepathy والتعرف مسبقا precognition (انظر مدخل ادراك خارج نطاق الادراك الحسى العادى فى الجزء الثالث).

ظاهرة فوق عادية **paranormal phenomena**

الظاهرة التى لاتفسر بما هو معروف من معرفة وعلم ، وتغاير المألوف والمشاهد.ويهتم بدراسة هذه الظواهر مايعرف بعلم نفس الخوارق para-psychology (انظر مدخل علم نفس الخوارق فيما يلى).

paranooic gains ; paranosis **مكاسب أولية**

من المفاهيم الخاصة بمدرسة التحليل النفسى ويقصدون به مايحصل عليه المريض العصابى من عصابه . ويتمثل هذا المكسب الأولى فى تصريف الطاقة المكبوتة عند تكوين الاعراض والسلوك العصابى . وهناك أيضا المكسب الثانوى epinosic gain وهو الحصول على العطف والاهتمام من المحطيين بالمريض كذلك اعفائه من المسئوليات . (انظر مدخل مكسب ثانوى فى الجزء الثالث) . ويسمى هذا المفهوم أيضا primary gains (انظر هذا المدخل فيما يلى من هذا الجزء) .

para I **مقطع دال (خروس ، جليلة)**

مقطع (أو كلمة) يدل على المرأة التى حملت لأول مرة أو وضعت حملها الأول وتسمى خروس أو جليله primiparous .

parapathetic proviso **اتفاق عصابى**

تفاهم أو مساومة يلجأ إليها المريض العصابى لكى يبرر ويقبل العصاب باعتباره وسيلة لمنع كارثة شخصية . ويسمى أدلر هذا العملية junction بمعنى نقطة التقاء أو مفرق الطرق . كما تسمى أيضا neurotic proviso .

parapathy **اضطراب انفعالى**

مصطلح بديل ونادرا مايستخدم الآن اقترحه شتيكل Stekel, W. ليحل محل مصطلح عصاب neurosis على اساس ان المصطلح الأخير يتضمن اضطراب الاعصاب بدلا من التركيز على الاضطراب العاطفى .

paraphasia **خلط كلامى**

اختلال فى الحديث متميز باستخدام كلمات غير صحيحة ومشوهه وغير مناسبة وقد تكون فى بعض الحالات تشابه الكلمة الصحيحة فى الصوت أو فى المعنى ، وفى حالات أخرى لايكون هناك أى علاقة بينها وبين الكلمة الصحيحة أو المناسبة بل قد تكون غير لائقة . ومن الأمثلة على هذا الخلط ان يسمى الكرسى المتحرك (على عجل) wheel chair مغزل أو دولاب الغزل

spinning أو تكون الحقنة تحت الجلد hypodermic needle دبوس ربطة العنق أو الكرافت tie pin . وهذا الاضطراب يحدث بصفة عامة فى اضطرابات المخ العضوية وعند ضحايا مرض بك . (انظر مدخل تبديل أو كفاية metonymy فى الجزء الخامس) .

خلل فى الحديث **paraphemia**

اضطراب كلامى يتميز بادخال كلمات غير صحيحة وغير مناسبة فى الحديث . ويستخدم هذا المصطلح أيضا لوصف الحديث المشوه مثل اللثغة العصابية neurotic lisping .

عطب اللمس **paraphia**

حاسة اللمس عندما يصيبها العطب أو سوء الاستخدام .

شذوذ جنسى **paraphilia**

المصطلح الذى يستخدمه الدليل التشخيصى والاحصائى (الأمريكى) للاضطرابات العقلية - الطبعة الثالثة DSM - III ليشير به إلى مختلف صور الانحراف أو الشذوذ الجنسى والذى يشار إليها فى كثير من المؤلفات بمصطلح perversion .

اضطربات جنسية نفسية **paraphilias**

مجموعة من الاضطرابات الجنسية النفسية تكون فيها الصور والأفعال غير العادية والشاذة ضرورية لحدوث الاثارة الجنسية . وتشمل هذه الاضطرابات انماط معينة مثل التميمية أو الاثرية fetishism وارتداء ملابس الجنس الاخر transvestism وعشق الحيوانات zoophilia وعشق الصغار pedophilia والاستعراضية exhibitionism والتطلع الجنسى voyeurism والمازوكية الجنسية sexual masochism والسادية الجنسية sexual sadism . وقد تأخذ الافعال والصور عدة أشكال فيها تفضيل الموضوعات غير الانسانية كشريك جنسى مثل الحيوانات أو ملابس الجنس الآخر أو النشاط الجنسى مع شركاء انسانيين ولكن من خلال معاناة حقيقية أو مدعاة ، أو من خلال المهانة

والاذلال كما فى حالات الضرب بالسياط وصور الاستعباد والقسوة الشديدة ، أو النشاط الجنسى المتكرر مع شركاء رغما عن ارادتهم (انظر مدخل شذوذ جنسى غير نمطى atypical paraphilia فى الجزء الأول) .

خواف معتدل **paraphobia**

خوف مرضى لايصل فى شدته وتاثيره فى السلوك والشخصية الى درجة الخواف الكامل phobia ، حيث يمكن للفرد فى هذا النوع من الخوف أن يظهر قدرا من التحكم وان يكون اكثر كفاءة فى مواجهة الموقف وان كان التحكم والمواجهة يتطلبان منه جهدا كبيرا .

جشة الصوت **paraphonia**

تغير غير عادي وشاذ أو مرضى فى كيفية الصوت .

اضطراب عقلى خفيف **paraphora**

مصطلح يشير إلى الدرجة الهينة أو البسيطة من الاضطراب العقلى إو إلى الحالات المؤقتة والموقفية . وهو مصطلح لايستخدم كثيرا فى الكتابات العلمية الآن .

اختلال كلامى **paraphrasia**

حديث غير مترابط وغير مفهوم يرتبط عادة مع حالات الفصام المتقدمة . ويبدو فى هذا الحديث خلطة غير منظمة من الكلمات الصحيحة والكلمات الخاصة بالمريض وحده neologism ورغم أن هذا الحديث غير مترابط فانه ليس عاريا تماما من المعنى ، بل قد يكون له معنى أو معزى ولكن التعبير لايغطى المعنى الذى يقصده المريض . ويعادل هذا المصطلح مصطلح neologism (انظر المصطلح الأخير فى الجزء الخامس) .

بارافرينيا ، هذيان **paraphrenia**

مصطلح مهجور استخدمه فرويد فى بعض الحالات للاشارة إلى الخبل المبكر dementia praecox والفصام عام ١٩١١ ثم استخدمه لاحقا بعد ذلك

(١٩١٤) للاشارة إلى كل من الفصام والبارانويا . وعند كريبلين ينطبق هذا المصطلح على مجموعة من الحالات البارانية تشمل الأنماط الأربعة الآتية :-

— بارافرينيا (هذيان) منظمة paraphrenia systematica وهى تكاد ان تتطابق مع البارانويا وان زادت عليها خيالات فى بداية الاضطراب وقد تتوقف هذه الخيالات ولكن الهذاءات تصاحب الحالة وتكون منتظمة ولكن الشخصية لاتصاب بتدهور ملحوظ .

— بارافرينيا (هذيان) التزييف paraphrenia confabulans والعرض الأساسى فيها هو الزيف فى الذاكرة والاكاذيب كما تبدأ الاخاييل فيها مبكرة وتظهر أيضا هذاءات العظمة وهذاءات الاضطهاد ولذا فان الشخصية تصاب بدرجة ملحوظة من التفكك والتدهور .

— بارافرينيا (هذيان) الغريبة أو الهجاسية paraphrenia fantastica وهى أقرب مايكون إلى الفصام البارانى وتظهر الخيالات فيها من بداية الاضطراب وتأخذ اشكالا عديدة ومعظمها اخاييل سمعية ، كما توجد الهذاءات التى تتضمن مغامرات عجيبة وغريبة وتصاب الشخصية بدرجة واضحة من التفكك والتدهور .

— بارافرينيا (هذيان) رحبة أو متضخمة paraphrenia expansiva وهو نمط يشيع بين النساء والاضطرابات فيها أقل مما فى النمطين السابقين ويتميز بافكار العظمة والابتهاج . وتظهر الخيالات فيها أيضا فى وقت مبكر ويسيطر على المريض قناعاته باتساع املاكه وغزارة علمه وتفوق قدراته ويصيب الشخصية بعض التدهور .

وهناك نمط خامس يمكن أن يضاف إلى الأنماط الأربعة السابقة وهو :-

— بارافرينيا (هذيان) متاخرة late paraphrenia وهو نمط لوحظ أخيرا ويصيب الأفراد بعد سن الستين ويسمى أحيانا بارانويا متأخرة .

شلل سفلى **paraplegia**

نوع من الشلل يصيب عادة الساقين والجزء اسفل الجذع من الجسم ويتضمن فى بعض الحالات فقدان القدرة على التحكم فى التبرز والتبول . وقد تكون مضاعفات أخرى تتمثل فى صعوبات معدية معوية إضافة إلى

صعوبات فى التنفس . ويعبر حجم الاضطراب والمضاعفات عن مدى العطب الذى اصاب الجهاز العصبى المركزى .

هفوات سلوكية معبرة **parapraxis**

يعنى المصطلح فى التحليل النفسى الاخطاء السلوكية أو الأفعال التى تمثل اعراضا يعتقد أنها تعبر عن الرغبات والاتجاهات أو الدفعات اللاشعورية مثل زلات اللسان وزلات القلم ونسيان الاحداث الهامة ونسيان الاشياء والموضوعات مع الارتباطات والتداعيات غير السارة والعبارات الجناسيةpuns غير المقصودة . ويسمى أيضا parapraxia .

مساعد مهنى (طب نفسى) **paraprofessional**

يقصد بهذا المصطلح فى مجال الطب النفسى العاملون غير المؤهلين تأهيلا جامعيا (الذين لم يحصلوا على درجة مهنية بعد البكالوريا) وهم يقومون بدور فى تحسين الصحة العقلية بين العملاء المرضى فى المستشفيات والمراكز الصحية فى البيئة أو مراكز صحة المجتمع وهناك ثلاثة أنماط اساسية من هؤلاء :

أ - العاملون أساسا فى المستشفيات وعادة ماينحدرون من فئات اجتماعية محدودة الدخل ، ويتمثلون فى المساعدين والمعاونين فى تقديم الخدمات الطب النفسية .

ب - العاملون من الطبقة الوسطى ويتمثلون فى الرجال والنساء من الحاصلين على درجات متباينة من مدارس أو معاهد فنية وتلقوا تدريبا خاصا فى مهارات الصحة النفسية وانخرطوا فى عمل علاجى .

حـ - المساعدون المهنيون من ابناء الاقليم وقد انضموا حديثا إلى فريق العمل ويتمثلون فى الرجال والنساء من الذين لايحملون درجة عالية (من احدى الكليات) وينخرطون فى عمل يتعلق بالجهد العلاجى فى احد مراكز أو عيادات الصحة النفسية .

وبصفة عامة فان المساعدين المهنيين أو انصاف المهنيين يشملون عددا كبيرا من العاملين الذين تلقوا تدريبا جزئيا فى الطب النفسي والطب العام

وطب الاعصاب والتأهيل وعلم النفس . ومن بين هؤلاء المساعدين الصحيين للتدبير المنزلي homemaker-home-healthaide والمساعدين فى التدريس ، ومعلم التوجه والتحرك ، ومعلم الفنون اليدوية ، والمعالج بالانشطة الصناعية والمعالج التصحيحي واخصائى الترويح واخصائى البصريات والمتطوعين المتدربين ومساعدى العلاج التنفسى ومساعدى علاج الاشعة واخصائى العظام واخصائى الاطراف الصناعية ومساعدى المعامل والمساعدين الطبيين والفنيين فى المعامل الطبية وفنيى الانسجة وفنيى التشريح وفنيى بنك الدم وفنيى رسم المخ الكهربى وفنيى رسم القلب الكهربى وفنيى العلاج النووى والمساعد الطبى ومساعد طبيب الاسنان وفنيى معمل الاسنان واخصائى صحة الأسنان ومساعدى التمريض .

تركيز عقيم **paraprosexia**

تركيز الانتباه عبثا وبدون جدوى أو فائدة .

قرين علم النفس ، علم نفس الخوارق ، باراسيكولوجى **parapsychology**

الدراسة النظامية للظاهرة السيكلوجية المزعومة التى لايمكن تفسيرها فى ضوء المعلومات والبيانات والقوانين العلمية المتاحة والمعروفة لنا الآن وتشمل الاستشفاف clairvoyance والتخاطر telepathy والمعرفة المسبقة precognition والحركة النفسية psychokinesis والارواح الشريرة poltergeist والوسيط medium وعملية الجس dowsing والظواهر فوق العادية الأخرى paranormal .

ذهان عارض **parapsychosis**

رد فعل مبالغ فيه ، رد الفعل الجانبى **parareaction**

رد فعل شاذ ومتضخم إلى حادث صغير نسبيا لايستحق مثل رد الفعل هذا ، مثال ذلك من تزل قدمه فيكون هذا أساسا لنمو هذاء بالاضطهاد أو أى صورة أخرى مشابهه من البارانويا ، كما يشير المصطلح أحيانا إلى معني رد الفعل الجانبى .

جنسية شاذة **parasexuality**

اية صورة غير عادية أ وشاذة أو متهتكة من السلوك الجنسى (انظر مدخل اضطرابات جنسية نفسية paraphilias فيما سبق) .

أنا أعلى طفيلى **parasitic superego**

من مصطلحات التحليل النفسى ويشير إلى الأنا الأعلى الوقتى الذى يحتوى على الاقتراحات والأوامر التى تتصارع مع الأنا الاعلى للفرد والذى تكون فى الطفولة وتآلف مع التأثيرات التالية . وكمثال على تحكم الأنا الأعلى الطفيلى الأذعان والتسليم لدعاية العدو أو أداء اعمال تكسر القواعد الخلقية للفرد تلبية لأوامر قائد جذاب . وكمثال أخر على مفعول وتأثير الأنا الأعلى الطفيلى ويتمثل فى تأثير سيكلوجية الجماهير على الفرد وقد يكون هذا التأثير مناقضا للأنا الاعلى العادى للفرد ، ومع ذلك فانه قد يقبل توجه الجماهير ويسايره مؤقتا بدون مشاعر الذنب .

علم الطفليات **parasitology**

خواف الطفليات **parasitophobia**

الخوف المرضى من الطفليات كما يشير المصطلح الى الخداع الذى قد يعانيه الفرد بأن لديه حشرات أو أى طفليات أخرى فى شعره أو على جلده أو تحته . (انظر مدخل خواف الحشرات acarophobia فى الجزء الأول) .

حديث لا اجتماعى **parasocial speech**

الحديث الذى يميز اطفال ماقبل سن المدرسة والذين يبدو أنهم - ولو فى حضور الآخرين - يتحدثون إلى انفسهم . (انظر مدخل حديث متمركز حول الذات egocentric speech في الجزء الثالث) .

اضطراب نومى **parasomnia**

نوم مضطرب خاصة اختلالات النوم التى ترتبط بعيوب المخ أو باضطرابات نوم خاصة مثل السبات الأرقىcoma-vigil وكثرة النوم

hypersomnia (انظر مدخل السبات الأرقى فى الجزء الثانى ومدخل كثرة النوم فى الجزء الرابع).

محاولة انتحار ، اشارة انتحار ، رغبة انتحار parasuicide

محاولة انتحار فاشلة ، كما يشير المصطلح إلى أى عمل أو سلوك يعبر عن الرغبة فى الانتحار .

عقاقير باراسمبتاوية ، عقاقير parasympathetic drugs

وتعادل عقاقير منشطة بالكولين cholinergic drugs (انظر المدخل الأخير فى الجزء الثانى).

جهاز عصبي باراسمبتاوي parasympathetic nervous system

قسم من الجهاز العصبى المستقل autonomic nervous system ذو الالياف مابعد العقدية التى تتصل مع الاعصاب الجمجمية الثالث والسابع والتاسع والعاشر والثلاثة اعصاب العجزية الأولى .وتغذى الالياف مابعد العقدية القلب والحوض والبطن والاحشاء الصدرية والعضلات الملساء وغدد الرأس والرقبة بالأعصاب .

موسع البؤبؤ (انسان العين) parasympatholytic

مادة لها خاصية توسيع انسان العين وذلك عن طريق ارخاء العضلة الهدبية مثل الاتروبين . ويسمى أيضا موسع البؤبؤ (الانسان) mydriatic انظر مدخل اتساع البؤبؤ (انسان العين) mydriasis فى الجزء الخامس .

تشوه ادراكى انفعالى parataxic distoration

مصطلح وضعه هارى ستاك سوليفان Sullivan, H.S. ليصف به الادراكات والاحكام والعلاقات المشوهة بحكم الخبرات المبكرة . والمثل الأولى على ذلك هو سوء تفسير اتجاهات الناس الذى يعزى إلى مشاعر الدونية وعدم الاستحقاق . مما يعبر عنه سوليفان بالكثير من ذاتى السيئة bad-me والقليل من ذاتى الحسنة good-me بسبب البرود الوالدي وكثرة النقد أو الرفض . وتقوم العلاقات البينية الشخصية المشوهه مثل الانسحاب بدور أو بوظيفة

الدفاع ضد القلق (انظر مدخل تحقيق صدق الاتفاق consensual validation في الجزء الثانى) .

اسلوب اجترارى ذاتى **parataxic mode**

مصطلح وضعه هارى ستاك سوليفان Sullivan, H.S. ليشير به إلى التفسير الذاتى الاجترارى واتصال الخبرة والاحداث المميز للاطفال الصغار الذين لم يصلوا بعد إلى مرحلة التفكير الاستدلالى والمنطق .

هوس المشاهدة **parateresiomania**

ولع أو رغبة غير عادية وشاذة للملاحظة والمشاهدة خاصة للمشاهد التى تتضمن الأنشطة الجنسية . وفى المصطلحات الفرويدية يعد هوس المشاهدة هو المصطلح المثيل أو النظير لمصطلح الاستعراضية exhibitionism . ويورد الدليل الأمريكى الثالث لتصنيف الأمراض النفسية DSM III مصطلحا آخر مطابقا أو مناظرا لهوس المشاهدة هو التطلع الجنسى voyeurism .

هرمون جارات الدرقية ، باراثورمون **parathormone**

هرمون الغدد جارات الدرقية الذى ينظم مستويات الكلسيوم والفوسفات فى العظام وفى السوائل خارج الخلية . ويرتبط الارتفاع فى مستوى هذا الهرمون بارتفاع مستويات الكلسيوم وانخفاض مستويات الفوسفات والعكس صحيح . وانخفاض مستويات الكلسيوم فى الدم يفصح عن نفسه من خلال اعراض من قبيل تهيج العصب واختلاجات العضلات وفى الحالات الشديدة تحدث التشنجات (انظر مدخل تنظيم الكلسيوم calcium regulation فى الجزء الثانى) .

انحراف المزاج ، باراثيميا **parathymia**

تشوه فى الحال المزاجية ، وهو اختلال فصامى أساسا ويستجيب فيه المريض بطريقة غير متناسبة تماما مع الموقف مثل المريض الذى يغضب بشدة إذا ما احضرت له حلة كان قد طلبها أو الشخص الذى يظهر عليه علامات الحزن إذا ما اخبر أنه قد ورث ثروة طائلة .

غدة جاردرقية **parathyroid gland**

جسم صغير يوجد عادة على شكل أزواج فى منطقة الغدة الدرقية ، وتفرز الهرمون مجاور الدرقى parathyroid hormone الذى يضبط عمليات التمثيل (الأيض) للكلسيوم والفوسفور (انظر مدخل هرمون جارات الدرقية، باراثورمون parathormone فيما مضى) .

اضطراب درقى **parathyroidism**

اداء الغدد جارالدرقية لوظائفها بشكل مضطرب وشاذ ، وهى التى تفرز هرمون ينظم أيض الفسفور والكلسيوم . وزيادة النشاط يعرف بفرط افراز الغدد جارات الدرقية hyperparathyroidism اما نقص النشاط فيسمى نقص نشاط الغدد جارات الدرقية hypoparathyroidism (انظر مدخلى فرط افراز الغدد جارات الدرقية ، نقص نشاط الغدد جارات الدرقية فى الجزء الرابع) .

نمط تاثير البيئة **paratype**

المجموع الكلى لتاثيرات البيئة التى تمارس على كائن حى لتنتج تعبيرا فريدا لسمة أو لطبع وراثى أو تكوينى .

متعلق بتاثير البيئة **paratypic**

مايتعلق بالتاثيرات والضغوط البيئية على نمو وارتقاء الكائن الحى .

علاج غير لفظى **paraverbal therapy**

فنية علاجية نماها وطورها ايفلين ب . هايملخ Evelyn P. Heimlich للاطفال الذين يجدون صعوبة فى التواصل اللغوى والذين يعانون من اضطرابات مثل فرط النشاط hyperactivity والاجترارية autism والانسحاب withdrawal واختلالات اللغة . وتقوم هذه الفنية على اساس أن هؤلاء الأطفال يجدون فى المدخل غير اللغوى فى التعامل معهم اثارة وجاذبية بدرجة أكبر وتهديدا بدرجة أقل. وتستخدم هذه الفنية المكونات الموسيقية مثل سرعة الايقاع tempo وطبقة النغم pitch مع التمثيل الصامت mime والحركات والوان الفنون التى تمارس وتقدم باشكال غير تقليدية لمساعدة هؤلاء الاطفال

على التعبير عن انفسهم . ويشارك المعالج فى هذه الأنشطة على مستوى الأطفال ، وشيئا فشيئا يشعر الأطفال بالأمن والطمانينة ويستطيعون التعبير عن مشاعرهم لفظيا وان يشاركوا بعد ذلك فى الأساليب العلاجية التقليدية .

بارشاب ، ج . ب . م . Parchappe, J.B.M.

طبيب نفسى فرنسى (١٨٠٠-١٨٦٦) ذهب إلى ان الامراض العقلية يمكن ردها إلى أسباب عضوية خاصة عيوب المخ .

مسكن الألم ، دواء للاسهال paregoric

دواء مشتق اساسا من الأفيون يستخدم فى ضبط حالات الاسهال الشديدة بالإضافة إلى ذلك فهو يخفف الألم والشعور بالتعب ، وهو يخفض من حركة التمعج أو الحركة الدودية الخاصة بالأمعاء . ويحتوى هذا الدواء بجانب الأفيون على الكافور وحامض البنزويك والجلسرين وزيت اليانسون والكحول. وقد صنع هذا الدواء فى بداية القرن الثامن عشر وقد اشتق اسمه من الكلمة الاغريقية paregorikos بمعنى التشجيع أو المواساة أو التخفيف .

تسيج حشوى ، لحمة ، متن parenchyma

الانسجة الوظيفية functioning tissues لعضو الجسم أو للغدة ، وهى التى تقوم بالوظيفة الاساسية للعضو أو للغدة ، كما تتميز عن الأنسجة الداعمة supporting tissues أو الأنسجة الضامة connecting tissues .

زهرى الجهاز العصبى الحشوى parenchymatous neurosyphilis

مصطلح عام ينطبق على العديد من التاثيرات الوظيفية لزهرى الجهاز العصبى بما فيها الخذل (الشلل الخفيف)paresis وأشكال الهزال أو الخداع tabe

طموح الوالدين parental ambition

مايتطلع اليه الوالدان بالنسبة لابنهما من حيث تحصيله ومهنته ومستقبله

سلوك والدى **parental behavior**

فى علم نفس الحيوان هو العملية ذات المراحل الثلاث التى تتكون من بناء العش قبل أو عند وقت ولادة الذرية ، واسترجاع الصغير الذى قد يضل طريقه إلى العش ، وتغذية ورعاية وفطام الصغار . وبالنسبة للطيور فان السلوك الوالدى لايختلف عنه عند الثدييات إلا فى أن بناء العش قد يبدأ قبل التبويض يتبعه حضانة البيض والعناية بالذرية . وبين بنى البشر يكون السلوك الوالدى أقل اعتمادا على التغيرات الهرمونية واكثر اعتمادا على القوى الثقافية وعلى التربية والتنشئة مما هو عند الحيوانات ولكن معظم الاباء من البشر يرغبون فى ان يروا الرضيع حسن التغذية شاعرا بالراحة والحب .

حرمان والدى ، حرمان أبوى **parental deprivation**

عدم حصول الطفل على القدر المناسب من الحنان والرعاية والعطف من الوالدين ، وهو مايشعر الطفل بعدم الأمن والطمأنينة الانفعالية . كما أن هذا الحرمان يحجب الطفل عن تعلم واكتساب الكثير من الخبرات اللازمة للحياة حياة صحية ، ولذا يعتبر الحرمان عاملا مرسبا لسوء التوافق أو للاضطرابات النفسية إذا ما توافرت عوامل أخرى ضاغطة .

منزل الاحداث **parental home**

أو مدرسة الاحداث وهى مدرسة يقيم فيها الأطفال الذين لهم مشكلات معينة ، وعادة ماتتم هذه الاقامة بناء على أمر المحكمة .

اتصال جنسى بين الوالدين **parental intercourse**

(انظر مدخل المشهد البدائى أو المشهد الأولى primal scene فيما يلى) .

برنامج العلاقة مع الوالدين **parental outreach program**

برنامج تقوم به المدرسة أو المعهد أو الكلية لتوثيق علاقاتها مع اباء الطلاب والدارسين .

تشوش والدى ، ارتباك والدى **parental perplexity**

علاقة الوالدين بالطفل التى تتميز بنقص التلقائية والتردد الشديد وعدم القدرة على رؤية حاجات الطفل ومطالبه وبالتالى عدم اشباعها . والتشوش الوالدى على هذا النحو يؤدى إلى تربية طفل يكون مشوشا ومرتبكا ويحتمل أن يستجيب بطريقة عشوائية وعلى نحو يصعب توقعه أو التنبؤ به. وربما تكون هذه التنشئة احد العوامل فى نمو الفصام عند هذا الابن .

رفض والدى **parental rejection**

انكار مستمر لابداء الرضا والقبول والعاطفة أو الرعاية من جانب أحد الوالدين أو كلاهما ، وفى بعض الأحيان يتخفى هذا الأنكار تحت غطاء من التدليل الزائد overindulgence أو من الحماية الزائدة overprotection . والنتيجة لمثل هذا الاسلوب فى التنشئة الوالدية هى تآكل وتضاؤل تقدير الابن لذاته وتضاؤل ثقته فى نفسه وتكوين صورة ذات فقيرة كما يعجز عن تكوين علاقات حميمة بالآخرين ونوبات الغضب الشديدة بلا مبرر كاف لذلك ، والكراهية المعممة وتنمية اختلالات سيكوفسيولوجية (نفسية جسمية) وانفعالية .

جمعية الآباء **parent association**

وهى رابطة تجمع الاباء للطلاب فى مدرسة ما أو مدارس مقاطعة أو حى أو مدينة وتهتم بشئون الطلاب الدراسية والاجتماعية .

مدرسة الحضانة التعاونية **parent cooperative**

مدرسة حضانة تشترك فيها امهات الأطفال على اساس التطوع فى الانشطة المدرسية بانواعها بما فيها التدريس والادارة إضافة إلى المدرسات الأصليات فى المدرسة . وقد تسمى parent coooperative nursery school .

ارشاد الآباء **parent counseling**

توجيه ضمن المهنة الارشادية للاباء يخص المشكلات المرتبطة بتربية ابنائهم وتنشئتهم بما فيها توضيح ادوارهم فى هذه العملية .

تربية الوالدين **parent education**

مصطلح يشير إلى برامج التعليم التى توجه إلى الوالدين بهدف توجيههما بشأن الأسس التربوية والأسس لتنشئة الابناء ورعاية نموهم رعاية صحيحة .

تدريب فاعلية الآباء **parent - effectiveness training**

مناقشات متمركزه حول العميل تتعلق بالمبادئ والممارسات والمشكلات التى تخص تربية الطفل يقودها اخصائى نفسى أو طبيب نفسى أو اخصائى اجتماعى على اساس ان تتم فى اطار مناقشات فى جماعة . وتعمد هذه المناقشات إلى إقامة وتدعيم التوازن بين مشاعر الطفل وحاجاته وبين مشاعر الآباء وحاجاتهم . ويعرف برنامج التدريب اختصارا بالأحرف PET

تناول العقار حقنا **parenteral drug administration**

اى طريق لتناول العقار غير طريق القناة الهضمية .ولفظة parenteral تعنى حرفيا عن غير طريق الامعاء وعن غير طريق القناة الهضمية . والبدائل الخاصة لتناول العقار حقنا تشمل الحقن تحت الجلد subcutaneous والحقن فى العضل intramuscular والحقن داخل الوريد intravenous والحقن المهبلى vaginal injection والحقن الشرجى rectal injection .

صورة الوالد ، والد بديل **parent image**

الوالد الذى يوجد فى ذهن الفرد ، ولكن ليس من الضرورى ان تكون صورة الوالد فى الذهن دقيقة ومطابقة للواقع سواء فى جملتها أو تفصيلها. كما يستخدم المصطلح أيضا للاشارة إلى الوالد البديل .

مجتمع أصلى **parent population**

فى الاحصاء المجتمع الأصلى الذى اشتقت منه عينة الدراسة أو البحث .

مشاركة والديه - مدرسية **parent-school partnership**

المشاركة بين الوالدين والمدرسة فى كل مايخص تنشئة الطفل وتربيته

باعتبار ان المنزل والمدرسة فى مقدمة الوسائط البيئية فى تشكيل السلوك والشخصية .

بديل الوالدين **parent surrogate**

يشير المصطلح إلى المرأة التى تقوم مقام الأم وقد تكون مربية أو احدى القريبات أو زوجة الأب . كما يشير المصطلح أيضا إلى الأب البديل وقد يكون أحد الاقرباء أو زوج الأم أو من يقوم بدور الوالد كما ان المصطلحين يشيران إلى بديل الأب والأم معا .

اسبوع الوالدين **parent week**

نظام تربوى تسمح فيه المدرسة للآباء أو الوالدين لزيارة المدرسة بشكل جماعى ليقفوا على الأنشطة المدرسية التى يزاولها ابناؤهم وعلى نتاج أعمالهم.

برنامج الاباء بدون شركاء ، برنامج الارامل
Parents Without Partners Program

البرنامج الذى يقدم للزوج الذى فقد زوجه أو للأرمل ويتضمن البرنامج تعليم المشاركين فيه كيف يواجهون موقف الترمل باعتبار ان الموت جزء من الحياة وعلى الفرد ان يقبل به وان يتوافق مع ظروفه الجديدة . (انظر مدخل عصاب الموت death neurosis فى الجزء الثالث) .

وظيفة منحرفة **parergasia**

يعنى المصطلح حرفيا وظيفة تؤدى على غير وجهها الصحيح perverted function وهو عكس مصطلح ergasia بمعنى نشاط أو عمل أو جهد (انظر الجزء الثالث) وقد اطلق كريبلين المصطلح على العرض الفصامى الذى فيه يؤدى المريض عملا لايقصد ان يؤديه كمن يفتح فمه عندما يطلب إليه ان يغلق عينيه (انظر مدخل فقدان الإرادة parabulia فى هذا الجزء ومدخل تنكب الارادة derailment of volition فى الجزء الثالث) .

كما أن المصطلح يستخدم من قبل ادولف ماير (يلاحظ انه هو الذى قدم مصطلح ergasia) ليحل محل مصطلح الخبل المبكر dementia praecox لأنه كان يعتقدان هذا الاضطراب يوصف احسن ما يوصف من زاوية السلوك غير المنظم disorganized behavior وعمليات الفكر المشوهة.

خذل ، شلل خفيف **paresis**

شلل جزئى يصيب العضلات . ويستخدم المصطلح فى مكان مصطلح الشلل العام الخفيف general paresis الذى يحدث فيه الشلل كنتيجة لعدوى مرض الزهرى فى المخ (انظر مدخل شلل عام خفيف general paresis فى الجزء الثالث) .

اختلال الاحساسات **paresthesia**

احساسات جلدية غير عادية مثل الاحساس بالتنميل tingling والاحساس بالدغدغة tickling والاحساس بالاحتراق burning والاحساس بالحكه itching والاحساس بالوخز pricking وتعزى هذه الاحساسات الشاذة إلى عوامل مثل الاضطراب العصبى والاثار الجانبية للعقاقير .

خذلى ، خذول عتهى الشلل ، متعلق بالشلل الخفيف **paretic**

الشخص الذى أصيب بالخذل أو الشلل الخفيف paresis .

جماع ، نكاح **pareunia**

منحنى خذلى **paretic curve**

نمط منتج من اختبار استجابة لانج الكولوئيدية الذهبية Lange's Colloidal gold reaction test حيث تسحب مقادير مختلفة من السائل المخى الشوكى من المرضى الخذليين (المصابين بالخذل) وتضاف إلى عشرة انابيب اختبار تحتوى على محلول الذهب . وقد وجد ان حوالى ٥٠٪ من عينات السائل المخى الشوكى للمصابين بالتصلب المضاعف يظهر لديهم هذا المنحنى فى الاختبار على الرغم من انه لاتوجد رابطة مباشرة بين الخذل والتصلب المضاعف .

paretic psychosis **ذهان خذلى**

ويعادل المصطلح مصطلح خذل عام (شلل عام خفيف) general paresis (إنظر بشأن مصطلح شلل عام خفيف الجزء الثالث).

pargyline **بارجيلاين**

خميرة مؤكسدة كافة أحادية الأمين تستخدم فى علاج حالات فرط النشاط اساسا ويمكن ان تستخدم أيضا كعقار مضاد للاكتئاب . ويعتقد ان هذه الخميرة تسبب انخفاضا فى ضغط الدم بزيادة التراكمات فى الخلايا العصبية ذات التأثير الادرينالينى للمادة التى تعتبر ناقلا عصبيا neurotransmitter زائفا مما يؤدى بدوره إلى تضرر عملية نقل النبضات الادرينالية (ذات التأثير الادرينالينى).

parhedonia **فساد الانشراح الجنسى**

parietal lobe **فص جدارى**

الجزء من القشرة المخية الذى يشغل المنطقة المركزية العليا فى النصفين الكرويين بين الفص الجبهى frontal lobe والفص المؤخرى أو القفوي occipital lobes فى موضع أعلى الفصوص الصدغية temporal lobes . واصابة الفص الجدارى ربما تسبب حبسة لغوية aphasia وعيوبا بصرية visual defects . وتشمل وظائف الفص الجدارى الانشطة الحسية الجسمية مثل تمييز الحجم والشكل والملمس أو درجة الخشونة فى الموضوعات وكذلك تركيب الصور السمعية والبصرية . (انظر مدخل مخ أو دماغ brain فى الجزء الثانى) .

Parinaud , Henri **بارينو ، هنرى**

عالم فرنسى فى أمراض العيون (١٨٤٤-١٩٠٥) (انظر زملة بارينو فيما يلى) .

Parinaud's syndrome **زملة بارينو**

صورة من شلل العين ophthalmoplegia أو الشلل فى اعصاب الحركة

العينية والتى فيه تتجه العينان إلى أعلى على الرغم من جهود الفرد للتحكم فى هذا الاضطراب . وقد يحاول المريض أن يكسر هذا الانعكاس بغلق عينيه ويكون قادرا فى بعض الأحيان أن يتجه ببصره أو يحملق gaze إلى أسفل . وتعزى هذه الحال عادة إلـــى عيب فى التوصيل بين جـذع المــخ brainstem وسرير المخ diencephalon ويتضمن منطقة الوصلة العصبية الخلفية .

باركنسون ، جيمس **Parkinson , James**

طبيب انجليزى (١٧٥٥-١٨٢٤) انظر مدخلى باركنسونية Parkinsonism ومرض باركنسون Parkinson's disease فيما يلى .

باركنسونية **Parkinsonism**

اى اضطراب يتضمن اعراضا تشابه تلك التى فى مرض باركنسون . وربما تظهر اعراض الباركنسونية مع الزهرى العصبى neurosyphilis والتهاب الدماغ encephalitis وتصلب الشرايين arteriosclerosis أو التسمم بغاز الكربون أو منتجات المنجنيز وربما تسبب الفينوزيازينات phenothiazines باركنسونية مستحثة بالعقار drug-induced . وقـــد يستخدم المصطلح أحيانا كمرادف مع مصطلح الشلل الرعاشى paralysis agitans (انظر مرض باركنسون فيما يلى وانظر ايضا مدخل شلل فى هذا الجزء) .

والباركنسونية المستحثة بالعقار drug-induced parkinsonism (وهى ماتسمى احيانا بالباركنسونية الكاذبة pseudoparkinsonism) فـهى زملة قابلة للشفاء تشابه الباركنسونية وهى ناتجة عن التأثير المعيق للدوبامين dopamine الذى تحدثه العقاقير المضادة للذهان .

مرض باركنسون **Parkinson's disease**

مرض تدهورى للجهاز العصبى . وتبدأ الاعراض فى سن متأخرة بارتعاشات ليست شديدة فى اليدين وزيادة التصلب والجمود وضعف العضلات وبطء الحركات الارادية . وتتضمن الأعراض التالية جمود الوجه

وكأنه يكتسي بقناع وبالوضع المنحنى أو المقوس والمشية المهرولة festinating gait . ويحدث مرض باركنسون بسبب اصابة أو عطب فى الجهاز خارج الهرمى extrapyramidal system لعضو غير مؤكد أو غير محدد . ويتضمن العلاج عادة الجراحة والعقاقير والعلاج الطبيعى .

مدرسة الحديقة park school

مدرسة تنشأ فى حديقة الحى أو البلدة على ان يستفاد بامكانيات الحديقة لكل من تلاميذ المدرسة وأهل الحى أو البلدة .

مخاطرة parmia

تعبير كاتل Cattell الذى يصف به الشخصية التى تتسم بالجرأة والجسارة والمناعة ضد التهديدات .

معونة ابرشية parochiaid

مساعدة حكومية تقدم للاطفال المتخلفين بمدرسة ابرشية .

برمجة ضيقة parochial programming

مدرسة رعوية parochial school

مدرسة مجانية دينية مستقلة أو مدرسة لابناء الابرشية .

تعهد (مرحلة انتقالية بين المستشفى والمنزل) parole

طريقة للحفاظ أو الأبقاء على الاشراف على مريض لم يسمح له بمغادرة المستشفى بعد ، ولكنه لم يعد مقيدا بكل القواعد والنظم التى يخضع لها المقيمون والنزلاء من المرضى ، وكأنه فى مرحلة وسط بين المستشفى والمنزل halfway house . والمريض الذى يسمح له بالمغادرة بشرط الالتزام بالتعليمات - وهو يكون عادة رهن المتابعة - يمكن ان يستعاد إلى المستشفى فى أى وقت بدون اتخاذ اجراءات قانونية لأن التصريح بخروجه ليس نهائيا .

اختلال الاشتهاء : وحمه **parorexia**

اتجاه قهرى مرضى عند الفرد لأن يستهلك اطعمة أو أية مواد أخرى غير عادية أو شاذة .

اختلال الشم **parosmia**

أى اضطراب فى حاسة الشم سواء كان عضوى المنشأ أو ذا أصول نفسية.

اختلال حاسة الشم **parosphresia**

اضطراب أو تشويه حاسة الشم ويسمى أيضا parosphresis .

غدة نكفية **parotid gland**

الغدة الأكبر من الغدد اللعابية الثلاث الزوجية وتقع اسفل الأذن تحت عظمة الفك .

التهاب الغدة النكفية **parotiditis**

مرض قد يصيب الغدة النكفية .

نوبة مرضية **paroxysm**

تركيز أو تكرار مفاجئ للاضطراب أو لحال انفعالية . كذلك فان من المصطلحات التى تعنى أو تشير إلى مفهوم النوبة المرضية مصطلحى spasm ، seizure .

انغماس دورى فى الكحوليات **paroxysmal drinking**

الانغماس الدورى فى تعاطى الكحوليات على ان يتخلله فترات من التوقف تمتد لاسابيع أو اشهر . وفى فترات الشراب يفرط الكحولى يوما بعد يوم فى تناول كميات كبيرة من الكحول حتى يصل إلى درجة الانهيار . ويسمى هذا النمط من التعاطى أيضا كحولية ابسيلون epsilon alcoholism (انظر الجزء الثالث بشأن المصطلح الأخير) .

paroxysmal sleep **نوم نوابى ، نوم دورى**

ويعادل هذا المصطلح مصطلح غفوات نومية narcolepsy (انظر بشأن المصطلح الأخير الجزء الخامس) .

parricide **قتل الأب ، قتل الوالدين**

من مصطلحات التحليل النفسى والمقصود بالأب هنا أما الأب المباشر أو الأب العشائرى (رأس القبيلة) وهى رغبة تكبت عند الابناء فى اطار المركب أو العقدة الأوديبية الشهيرة عند فرويد مؤسس التحليل النفسى . وقد ينسحب المصطلح على معنى قتل الوالدين معا .

Parry , Caleb hillier **بارى ، كالب هيللر**

طبيب انجليزى (١٧٥٥-١٨٢٢) (انظر مدخل ضمور نصف وجهى facial hemiatrophy والذى يسمى أيضا زملة بارى - رومبرج Parry- Romberg syndrome ومرض جريفز Graves disease والذى يسمى أيضا مرض بارى Parry's disease فى الجزء الثالث) .

parsimony **توفير**

اقتصاد أو توفير . تلاحظ أو تراعى النظريات العلمية مبدأ الاقتصاد للابقاء على الفروض والتفسيرات فى صورة بسيطة (انظر مدخل نصل اوكام Occam's razon فى الجزء الخامس) .

-parthen-;- partheno- **مقطعان (نبات ، عذارى)**

مقطعان يشيران إلى ماله علاقة بالبنات أو العذارى أو مفهوم نقى أو المرحلة المبكرة .

parthenogenesis **تناسل عذرى ، توالد بدون لقاح**

صورة من التوالد الجنسى لايحدث فيها لقاء بين الذكر والأنثى ولكن البويضة غير الملقحة تنمو وتنجب ذرية كما يحدث فى بعض الحيوانات الدنيا كما فى النحل .

خواف العذارى **parthenophobia**

الخوف المرضى من البنات أو من العذارى .

توافقات جزئية **partial adjustments**

المصطلح الذى استخدمه " سوليفان " .Sullivan, H. S ليصف به الوسائل والأساليب التى يلجأ إليها المرضى الفصاميون لكى يقللوا من الضغوط البيئية خلال الفترة التى تسبق النوبة الذهانية الحادة مباشرة . والأنشطة التعويضية والاعلانية مثال على هذه التوافقات كذلك فان استخدام الاستجابات أو ردود الفعل الدفاعية مثل الخلفة والتبرير نموذج لهذه المحاولات التوافقية .

هدف جزئى **partial aim**

يعنى المصطلح فى التحليل النفسى صورة من الاشباع اللبيدى فى المرحلة قبل التناسلية مثل الشبقية الفمية oral eroticism .

ارتباط جزئى **partial correlation**

تقدير لارتباط بين متغيرين فى الوقت الذى يبقى فيه تأثير أى متغير أو متغيرات أخرى – مما قد تؤثر فى الارتباط – مستبعدا كما قد يشير المصطلح إلى الارتباط غير التام بين المتغيرات .

عمي الوان جزئي **partial coulour-blindness**

عدم القدرة على التمييز بين بعض الالوان وفى بعض الظروف الخاصة .

أستشفاء جزئى **partial hospitalization**

يعنى المصطلح فى الطب النفسى المعالجة فى المستشفى للمرضى العقليين على اساس جزء من الوقت فقط ، اى لايلزم للمريض أن يقيم اقامة كاملة فى المستشفى (انظر مدخل مستشفى نهارى day hospital فى الجزء الثالث ومدخل مستشفى ليلى night hospital فى الجزء الخامس) .

جنون جزئى **partial insanity**

فى الطب النفسى الشرعى مصطلح يستخدم أحيانا لوصف الحالات البينية borderline condition التى يكون فيها العطب العقلى ليس شديدا إلى الدرجة التى يجعل فيها الفرد متحررا تماما من مسئولية أفعاله الجنائية . وطبقا لويهوفن Weihofen فى مؤلفه الجنون كدفاع فى القانون الجنائى الذى وضعه عام ١٩٣٣ يشير إلى انه قد تكون هناك مسئولية محدودة مع وضوح ان الاضطراب العقلى يحتمل ان يكون سببا مسهما أو أن الاضطراب يجعل الفرد غير قادر على التريث والتبصر بعواقب الأمور علما بأن سبق الاصرار وسوء النية أو حال عقلية أخرى عادة تكون شروطا لازمة فى جرائم الدرجة الأولى ، ولذا تعتبر جريمته أقل درجة . (انظر مدخل قواعد ماناتن M'Naghten rules فى الجزء الخامس وكذلك انظر مدخل مسئولية محدودة limited responsibility فى الجزء الرابع).

غريزة جزئية **partial instinct**

يعنى المصطلح فى التحليل النفسى غريزة ترتبط بعضو أو منطقة من الجسم كالفم أو الشرج تتيح للطفل الاحساس باللذة خلال المرحلة قبل التناسلية . ويعادل المصطلح مصطلح مكون الغريزة أو غريزة مندرجة component instinct (انظر بشان المصطلح الأخير الجزء الثانى) .

جزئية جنسية **partialism**

نمط من الانحراف الجنسى يحصل فيه الشخص على الاشباع الجنسى من الاحتكاك بجزء من جسم الشريك الجنسى . ويتميز هذا الانحراف عن التميمية أو الاثرية fetishism والتى فيها يحل أحد الموضوعات الرامزة إلى الاعضاء الجنسية محل الشريك الجنسى .

انحياز ، ولع ، تحزب ، محاباه **partiality**

يشير المصطلح إلى معنى الانحياز وعدم الموضوعية أو عدم الحياد . ويشير إلى معانى الولع والشغف (ببعض الماكولات مثلا) ، أو التحزب وتبنى وجهة نظر جماعة معينة والالتزام بالدفاع عنها .

ذوبان الشحم الجزئى **partial lipodystrophy**

شكل من اضطراب أيض عادة مايكتسب اثناء الطفولة . فهناك غياب متماثل للانسجة الشحمية فى الوجه ولكن الدهن قد يغيب أو لايغيب فى المناطق التى تعلو الرجلين .

حب جزئى **partial love**

حب يتجه نحو جزء من الشخص بدلا من الشخص ككل (انظر مدخل عشق الجزء فيما يلى) .

تدعيم جزئى **partial reinforcement**

يقدم التدعيم أو التعزيز تاليا فى بعض وليس كل المرات التى تحدث فيها الاستجابة الصحيحة ويعنى المصطلح ايضا أى جدول التعزيز لايكون مستمرا مثل جدول النسبة الثابتة أو جدول النسبة المتغيرة . وقد ثبت تجريبيا ان التدعيم أو التعزيز الجزئى اكثر فاعلية من التعزيز المستمر فى الحفاظ على الاستجابات وفى تنمية مقاومة الانطفاء . ولايستخدم المصطلح كثيرا للاشارة إلى تقديم جزء من المكافاة أو التدعيم ولكنه يستخدم أساسا لوصف التعزيز الذى يقدم كاملا فى بعض المرات دون غيرها وبالتالى فهو مكافئ للتعزيز المتقطع .

بصر جزئى **partial sight**

حال ابصار معيبة بشكل خطير وغالبا ماتحدد حدة الابصار فيها باقل من ٢٠/٧٠ .

اصابات الغلط الجزئى **partiai-thickness burns**

احدى درجات اصابات الحروق burn injuries تمثل اصابات الدرجة الثانية وتتميز بان الاصابة فيها تكون اعمق من مستوى الدرجة الأولى - التى تقتصر على الاحمرار والورم وتسلخ الجلد - ولكن اصابة الدرجة الثانية تخترق طبقات الجلد الذى يمكن أن يصاب بالفقفقة وباللون الذى يتراوح بين الأبيض الباهت إلى الأحمر الفاتح وان يكون مخططا بالشعيرات الدموية المتجلطة . (انظر مدخل اصابات الحروق فى الجزء الثانى) .

partial tone **نغمة جزئية**

مكون بسيط للنغمة الموسيقية ، كأن تكون الجزء الأول أو الأساسي . والنغمات الجزئية مسئولة عن الاصوات المميزة للأدوات الموسيقية .

participant - observation **ملاحظة - مشاركة**

نمط من أنماط طريقة الملاحظة حيث يلتحق ملاحظ متدرب بالمجموعة موضوع الدراسة كعضو فيها ويتجنب القيام بدور بارز أو ملفت للنظر حتي لايغير عمليات التفاعل داخل الجماعة وينتهى إلى تقديم بيانات متحيزة . وقد أصبح الانثروبولوجيون الثقافيون ملاحظين - مشاركين عندما دخلوا حياة الثقافات والمجتمعات لكى يدرسوا بناءها وعمليات تفاعلها (انظر مدخل ملاحظ - مشارك فيما يلى).

participant - observer **ملاحظ - مشارك**

الفرد الذى يشغل دور عضو الجماعة وفى نفس الوقت يقوم بوظيفة الملاحظ العلمى للعمليات التى تحدث داخل الجماعة . وقد اطلق " سوليفان " (Sullivan) هذا المصطلح على المعالج الذى يقوم بدور نشط فى العملية العلاجية بتوحدة مع استجابات المرضى وردود أفعالهم وبتوظيف مشاعره الخاصة كمفاتيح تساعده فى الوقوف على الأنماط الخاطئة أو المعيبة عند المرضى (انظر مدخل ملاحظة - مشاركة فيما سبق).

participation **مشاركة**

المواجهة المتداخلة بين نظامين أو أكثر بحيث يحدث تأثير متبادل بينهما . ويستخدم المصطلح أيضا لوصف عملية الاسهام فى نشاط ما ، ومثل ميل الأطفال إلى الخلط بين رغباتهم وخيالاتهم أو خلط الاحلام بالواقع ، ولوصف الميل البدائى لإدراك الاشياء المماثلة بنفس الطريقة .

participation schedule **جدول المشاركة**

الاستمارة أو اللوحة التى بمقتضاها تسجل نوعية مشاركة عضو فى جماعة أو فى فريق .

معلم تشاركى **participative instructor**

المعلم الذى يسمح لتلاميذه بأن يشاركوا مشاركة ايجابية فى الدرس .

نظام تشاركى **participative system**

نظام المدرسة الذى يسمح باشتراك أولياء الأمور والاهالى بالاشتراك فى ادارتها .

عقدة خاصة **particular complex**

مصطلح عند التحليلين النفسيين ويقصدون به عقدة اشتقت من حادث خاص فى حياة الفرد ، اى انها لاتقوم على اساس احدى الغرائز الأساسية . ويقابلها العقدة العامة التى توجد عند كل الناس مثل عقدة أوديب .

وراثة فسيفسائية **particulate inheritance**

مصطلح قدمة " فرنسيس جالتون " Galton , F. ويعنى به نمط الوراثة التى تتضمن انتقال صفات أو خصائص من الوالدين إلى الأبن ولكنها لا تختلط وتظل ككيانات مستقلة أو منفصلة .

قسيم **partile**

الوحدة أو النقطة أو العلامة من مجموعة علامات تقسم توزيعا إلى اقسام (وحدات ، نقاط ، علامات) متساوية . وأشهر التقسيمات هى المئين الذى يقسم التوزيع إلى مائة قسم متساوى .

غريزة جزئية ، جزء من غريزة **part - instinct**

وهو مصطلح التحليل النفسى عن الغريزة التى ترتبط بعضو أو منطقة من الجسم - كالفم أو الشرج - تتيح للطفل الاحساس باللذة فى المرحلة قبل التناسلية وتستمر فى كونها مصدرا للاشباع أو لمقدم اللذة ، وذلك عندما تندرج هذه اللذات تحت زعامة اللذة التناسلية. ويعادل هذا المصطلح غريزة مندرجة component instinct (انظر المصطلح الاخير فى الجزء الثانى) .

partitive behavior **سلوك تجزئى**

السلوك الذى يمثل استجابة ليس لواقعة أو حادثة بكليتها ولكن لجزء منها فقط قد يكون الجانب الرمزى فيها مثل عدم التنبه لدلالة الواقعة الانفعالية .

partitive thinking **تفكير تجزئى**

تفكير يعمد إلـــى تجزئـــة الخبرة التى سبق ادراكها ككـل إلى اجزاء .

part method of learning **طريقة جزئية فى التعلم**

اسلوب التعلم الذى تقسم فيه المادة التعليمية إلى اقسام ويتم تعلم كـل جزء منها تعلما متقنا قبل الانتقال إلى الجزء الثانى وهكذا فى نظام متتابع .

partner - swapping **تبادل الشركاء**

صورة من صور الجنس الجماعى group sex وفيها يتبادل الشركاء أو الأزواج زوجاتهم ، وتشمل هذه الصورة ايضا رؤية الشريك لشريكه يمارس الجنس مع شخص آخر ، وهى صورة مرفوضة ومحرمة من قبل كل الاديان السماوية بل ومن وجهة النظر الاخلاقية العامة . ويعادل المصطلح مصطلح" تبادل الزوجات " wife - swapping .

part object **عشق الجزء ، حب الجزء**

احدى صور التعبير عن الطاقة اللبيدية والتى ينصب فيها الحب على احد اعضاء الجسم مثل التعلق بثدى الانثى مثلا .

part - time crime **جريمة خفية ، جريمة بعض الوقت**

المفهوم الذى يشير إلى الجريمة التى يرتكبها أناس يبدون أمام الآخرين كشرفاء . وهم يفعلون ذلك فى بعض المناسبات أو المواقف أو المواسم وبتكتم شديد . وهى مفهوم يقابل جريمة كل الوقت full-time crime التى يقترفها المجرمون المحترفون طوال الوقت . وقد ظهر مصطلح حديث منافس لمصطلح

الجريمة الخفية وهو الاقتصاد الخفى Hidden economy الذى يشير إلى أيه مكاسب غير شرعية يتم الحصول عليها بطريقة خفية .

طالب غير متفرغ **part - time student**

الطالب الذى يرتبط بعمل ما ولذا يتحمل عبئا دراسيا مخففا لعدم تفرغه للدراسة .

فترة الولادة **partunate period**

تعبير يشير إلى الفترة التى تلى عملية الولادة مباشرة وتستغرق مابين ربع الساعة إلي نصفها . وعلى الوليد فيها ان يقوم بعمليات تكيف للبيئة الجديدة ولمثيراتها التى تختلف عن البيئة الرحمية الساكنة الثابتة نسبيا (انظر مدخل توافق الميلاد فى الجزء الثانى) .

ولادة ، مخاض ، توليد **parturition**

اختبار الجزء - الكل **part - whole test**

اختبار يعتمد على التداعى أو ترابط الأفكار وفيه يطلب من المفحوص ان يحدد الكل الذى يعرض عليه أحد اجزائه .

مقطعان (صغير) **-parv- ; - parvi -**

مقطعان يشيران إلى معنى " صغير " وهما مشتقان من اللفظة اللاتينية parvus .

باسكال ، بليز **Pascal , Blaise**

فيلسوف ورياضى فرنسى (١٦٢٣-١٦٦٢) . ظهر نبوغه مبكرا خاصة فى الرياضيات ومع ذلك فانه جعل المعرفة مشكلة دينية وذهب إلى أن الانسان ليس امامه الا الاقرار بان سبيله إلى الحقيقة هو القلب قبل العقل . وأعلن أن الوصول إلى اليقين لا يكون الا عن طريق الايمان . ويقول باسكال ان الانسان يحاول ان يتفلسف فتنتهى به الفلسفة الى الشك الذى يعصف به ولايجد

سبيلا إلى السعادة الا فى الايمان ، وعلى هذا فالدين هو الحصن الذى يحمى الانسان . وهو لايرى تعارضا بين الايمان بالله واستخدام العقل ويقرر أن الذى يختار الايمان يكسب كل شئ وان الذى يختار الكفر يخسر كل شئ . ولأنه احسن تصوير ازمة الانسان اعجب به الفلاسفة الوجوديون واعتبروه نظيرا لكيركجورد (انظر مدخل وجودية existentialism فى الجزء الثانى) .

تقدير مقبول **pass degree**

النجاح بتقدير مقبول أو عند الحد الأدنى لدرجات النجاح وتقابل النجاح بمراتب الشرف .

وجد ، شغف ، غضب ، هوى ، هيام **passion**

لفظ قديم يشير إلى الانفعال بصفة عامة ، ولايزال يستخدم إلى الآن عند وصف السورات العنيفة من الانفعال . فهو انفعال قوى بحيث يمكن ان يؤثر على الحكم وعلى الارادة كما فى التعبير الادبى الشائع " مال مع الهوى " ، وقد يشير أيضا إلى الميل الجنسى .

زهرة الأشجان **passion flower**

زهرة أو ثمرة احد النباتات المتسلقة وهو نبات " زهرة الاشجان والآلام " Passiflora incarnata (وهو نبات ينمو فى جنوب الولايات المتحدة الأمريكية) . وتستخدم اجزاء من هذه الزهرة للعديد من الاغراض الطبية التى تتدرج من علاج الحروق والبواسير إلى علاج الم الاعصاب والأرق . وقد كان شاى زهرة الأشجان علاجا شعبيا للتخفيف من التوتر العصبى .

مسرحية تاريخية ماساوية **passion play**

نوع من المسرح الشعبى يمثل فيه الممثلون احدى الاحداث التاريخية الكبرى ذات الطابع المأساوى بصفة خاصة . ويشير المصطلح فى كثير من الحالات إلى المسرحية التى تمثل الآم المسيح فى الأسبوع الأخير قبل محاولات صلبه (اسبوع الآلام) .

سلبى **passive**

خانع وشخص يمارس عليه الفعل بأكثر مما يمارسه . وقد استخدم المصطلح فى وقت ماليصف ويميز الدور الانثوى كما جاء فى كتابات فرويد المبكرة .

اضطراب الشخصية السلبية العدوانية
passive - aggressive- personality disorder

اضطراب شخصية وصف منذ فترة طويلة تستخدم فيه وسائل عديدة ومتنوعة لمقاومة الاداء المناسب اجتماعيا ومهنيا مثل التسويف pracrastination والتلكؤ dawdling والعند أو المشاكسة stubborness والقصور المتعمد ونسيان المواعيد أو وضع الاشياء الهامة فى غير مواضعها. وهذه الأساليب السلوكية الاقرب إلى المناورات تفسر باعتبارها تعبيرات سلبية لعدوانية كامنة . ويقاوم هذا النمط ليبقى ويستمر حتى ولو ظهر ان هناك اساليب سلوكية اكثر تكيفا ممكنة ومتاحة . ويتدخل الاضطراب ليعيق محاولات ترقية العمل والمسئوليات المنزلية أو النجاح الاكاديمى(DSM III)

تحليل سلبى **passive analysis**

نمط من التحليل النفسى تختزل أو تختصر فيه التفسيرات والاقتراحات من جانب المحلل إلى أقل حد فى مقابل التحليل النشط active analysis .

تعلم التجنب السلبى **passive - avoidance learning**

عملية تشريط يدرب فيها المفحوص أولا على أن يؤدى نشاطا ثم يعاد تدريبه حتى يمتنع عن اصدار هذه الاستجابة إلى نفس المثير . فاذا تم تعلم حيوان أن يذهب إلى مكان معين أو بقعة معينة ليحصل على الطعام ثم بدأ يتعرض لصدمات كهربية إذا ماذهب إلى نفس المكان أو البقعة فانه سوف يكتسب استجابة تجنب سلبية تتميز بعدم الرغبة فى ان يذهب إلى هذا المكان .

عقدة الخصاء السلبية **passive castration complex**

مصطلح من مصطلحات التحليل النفسى ويشير إلى رغبة الفرد فى ان يخصي أو أنه قد اخصى بالفعل وهى عكس " عقدة الخصاء الايجابية " (active castration complex) (انظر مدخل عقدة الخصاء الايجابية فى الجزء الأول) .

passive decay **تلاشى تدريجى**

وجهة النظر التى تذهب إلى ان الذاكرة تضعف بالتقادم، أى أن مخزون الذاكرة يبدأ فى التعرض للنسيان مع الزمن إذا لم تحدث له عملية استدعاء أى إذا لم تستخدم مادة الذاكرة .

passive dependent personality **شخصية اعتمادية سلبية**

اختلال شخصية يتميز صاحبه بقلة الحيلة helplessness والوجل timidity ونقص الثقة بالنفس والاعتمادية الشديدة والميل إلى اثارة الغضب والاحتقار بكثرة مطالبه من الآخرين والحاحه عليهم كى يتحملوا مسئوليته ويهتموا بشئونه . وهى احدى الفئات التصنيفية الواردة فى الطبعة الثانية من الدليل الامريكى للاضطرابات العقليةDSM II . وقد حل محل هذه الفئة فى الطبعة الثالثة من هذا الدليل الفئة المسماه " اضطراب الشخصية الاعتمادية " dependent - personality disorder (انظر المدخل الأخير فى الجزء الثالث).

passive heterosexuality **جنسية غيرية سلبية**

علاقة جنسية غيرية يختار فيها الفرد شريكا من الجنس الآخر ولكنه يأخذ موقف اقرب إلى السلبية فى ممارسة الأنشطة المرتبطة بالعلاقة .

passive homosexuality **جنسية مثلية سلبية**

علاقة جنسية مثلية يختار فيها الفرد شريكا من نفس الجنس ولكنه يأخذ الموقف السلبى أو موقف المفعول فيه وليس الفاعل أو النشط أو الايجابى .

passive hostility **كراهية سلبية**

عدم التعبير الصريح عن العداء أو الكراهية ولكن الفرد فى هذه الحال

يعبر عن كراهيته بشكل سلبى عندما لايستطيع ان يتعاون مع الآخرين بروح الاخلاص والصدق .

مناعة سلبية **passive immunity**

نمط من المناعة يكتسبه الجسم يعتمد على اعداد اجسام مضادة يزود بها الجسم . وتحدث المناعة السلبية عامة خلال الحمل حيث تمر الأجسام المضادة للأم خلال المشيمة لتوفر حماية مؤقتة للجنين . وربما يستمر اثر المناعة السلبية من شهر إلى ستة شهور بعدها قد يحتاج الجسم إلى اكسابه المناعة الايجابية التى تعتمد على الحقن بمولد مضاد معين فى جسم الشخص (انظر مدخل اكساب المناعة ، تحصين immunization فى الجزء الرابع) .

غريزة سالبة **passive instinct**

من مصطلحات التحليل النفسى والمقصود منه الغريزة التى هدفها الفرد نفسه فى مقابل الغريزة الإيجابية أو النشطة active instinct التى توجه إلى موضوع آخر غير الفرد .

انطواء سلبى **passive introversion**

نمط من الانطواء أو اتجاه الليبيدو إلى الداخل لعدم القدرة على التعبير عنه فى الخارج أو اعادته مرة أخرى إلى الموضوع وهو من المصطلحات التى قدمها " كارل يونج " (Jung , K.)

تعلم سلبى ، تعلم عارض **passive learning**

تعلم عرضى أو تعلم لم يقصد اليه ولكنه حدث بالصدفة . وهو عكس التعلم النشط active learning أو الذى قصد منه ان تحدث عملية تعلم .

استماع سلبى **passive listening**

يقصد بالمصطلح فى مجال الارشاد النفسى الاستماع اليقظ الذى يبديه المرشد بدون أو يتدخل أو يقاطع العميل على أى نحو من الانحاء .

passive mode of consciousness **صيغة سلبية للشعور**

وتشير إلى الأنشطة السلبية العقلية أو الشعورية مثل الهوايات السلبية كمن يميل إلى استماع الموسيقى أو مشاهدة مباراة فى كرة القدم فى مقابل صاحب النشاط الايجابى مثل الذى يعزف الموسيقى أو يلعب الكرة .

passive - receptive longing **اشتياق سلبى استقبالى**

الرغبة فى العودة إلى مرحلة الطفولة الأولى infantile حيث كانت الحاجات النرجسية تجد الاشباع بدون كفاح لتحقيقها أو تقديم عطاء مقابل لذلك . ويظهر هذا الدافع بوضوح عند الأفراد الاعتماديين وعند اصحاب النزعة المازوكية وعند متعاطى المخدرات .

passive recreation **ترويح سلبى**

صورة من العلاج الترويحى يتم فيها التاكيد على التسلية والترفية مثل الاستماع للموسيقى فى مقابل الترويح الايجابى الذى يتطلب بذل جهد عقلى أو جسمى .

passive technique **أسلوب سلبى ، فنية سلبية**

طريقة أو اسلوب فى الارشاد النفسى خاصة لايحاول المرشد ان يقدم فيها الحلول ولكن يتيح الفرصة إلى اخر مدى ليصل المسترشد أوالعميل إلى الحل المناسب بنفسه (انظر مدخل معالج سلبى فيما يلى) .

passive therapist **معالج سلبى**

معالج من انصار العلاج غير الموجه أو غير المباشر وهو يقوم بدور العامل المساعد أكثر من قيامه بدور الموجه المباشر أو المفسر فى العلاج النفسى الفردى أو الجمعى (انظر مداخل : مدخل غير مباشر nondirective approach في الجزء الخامس ، العلاج النفسى المتمركز حول العميل client-centered psychotherapy فى الجزء الثانى ، معالج نشط أو فعال active therapist فى الجزء الأول) .

passive transport **نقل سلبى**

حركة المواد عبر الاغشية شبه النفاذية بالضغط الأزموزى البسيط أو بدون مساعدة الخمائر أو أى نظم طاقة أخرى (قارن بمصطلح نقل ايجابى active transport الوارد فى الجزء الأول) .

passive vocabulary **مفردات سالبة**

عدد الكلمات التى يستطيع الفرد ان يفهمها مما يقرأ أو مما يسمع حسب معناها فى السياق المسموع أو المقروء . وتسمى أحيانا مفردات التعرف recognition vocabulary وهو مصطلح مقابل لمصطلح مفردات نشطة أو المحصول اللغوى المستخدم active vocabulary لأن الأخير يشير إلى الكلمات التى يستطيع الفرد ان يستخدمها فى حديثه استخداما صحيحا . اما المفردات السالبة فهى التى يفهم معناها وليس بالضرورة أن يكون فى مكنته ان يستخدمها .

passivism **سلبية**

اتجاه الخنوع أو الخضوع خاصة فى العلاقات الجنسية . وينطبق المصطلح غالبا على ممارسات الجنس غير الاصطلاحية unconventional مثل سلبية الذكر .

passivity **تأثرية**

صورة من صور التكيف أو سوء التكيف وفيها يتبنى الفرد نمطا سلوكيا يتضمن الخنوع والاعتماد أو الانسحاب إلى حال الخمول والقعود .

passivity feelings **مشاعر تأثرية**

توهم بان الفرد يتعرض لتأثير قوى مختلفة عليه ويظهر هذا التوهم عند الفصاميين .

passivity need **حالة للسلبية**

حاجة إلى الراحة وعدم الميل إلى بذل جهد أو القيام بالعمل والاكتفاء بتلقى المساعدة والمنفعة .

pass mark **علامة النجاح**

العلامة أو الدرجة التى تكفل لصاحبها النجاح ودونها لايسمح بالنجاح .

pass - no record grading **تسجيل النجاح فقط**

النظام الذى يثبت تقدير الطالب أو علامته إذا كان ناجحا فى المقرر أما إذا رسب فلا يذكر المقرر فى سجله .

pass rate **معدل النجاح**

النسبة المئوية للناجحين فى اختيار ما أو فى مقرر ما .

pastiche **معارضة (شعرية)**

محاكاة شاعر لشاعر آخر تدل على البراعة والتمكن من فن قرض الشعر والمثال الشهير فى الادب العربى الحديث معارضة شوقى فى " نهج البردة " للامام البوصيرى فى " بردته " .

pastoral counseling **ارشاد رعوى (كنسي)**

تطبيق مبادئ وفنيات علاجية نفسية معينة من جانب القساوسة للرعايا الذين يترددون على الكنسية ويعانون من صعوبات انفعالية . والمرشد الرعوى ينال تدريبا نفسيا. ويحاول المرشد ان يجعل عميله ينسجم مع توجهاته الدينية . وعادة مايستخدم الارشاد الرعوى فنيات العلاج التدعيمى مع تجنب الاكتشاف المكثف للدافعية اللاشعورية .

pastoral psychiatry **طب نفسى رعوى (كنسي)**

فرع من الطب النفسى يربط بين الدين وهدف تخفيض القلق والاحساس بالإثم والاضطرابات الانفعالية الأخرى . وعادة مايمتد المصطلح ليشمل دور القسيس فى توفير نمط من العلاج النفسى خلال الارشاد الزواجى والأسرى .

pastoral stage **مرحلة الرعى**

وهى احدى مراحل تطور الحضارة الانسانية وهى مرحلة تتوسط مرحلة

الصيد التى تقوم على ذبح الحيوان وبين مرحلة الزراعة التى شهدت استقرار الانسان فى اماكن معينة .وتعتمد مرحلة الرعى على تربية الحيوان وتكثيره .

Patau , Klaus **باتو ، كلوس**

طبيب المانى (انظر مدخل كرموزوم ١٣ الثلاثى -chromosome 13 trisomy فى الجزء الثانى – وهو يسمى أيضا زملة باتو Patau's syndrome .

patellar reflex **منعكس رضفى**

(انظر مدخل انعكاس نفضة الركبة Knee-jerk reflex فى الجزء الرابع) .

patent **براءة الاختراع**

الشهادة التى تمنح لصاحب الاختراع وتسجل الاختراع باسمه وتخوله حق الانتفاع أوالاستفادة من اختراعه ، أو ضرورة استئذانه وموافقته على الاستفادة من الاختراع من قبل الآخرين .

الولد للفراش ، الولد للزوج
pater is est quem nuptiae demonstrant

قاعدة قانونية تشير إلى نسبة الولد إلى والده وإلى ان زوج الأم وقت ولادة الطفل هو والده قانونا . ومن المعروف ان الاسلام أول من قال بهذه القاعدة ويحافظ علي الانساب بنسبة الطفل لابيه الحقيقي ، ولكنه ينسب الطفل الذي يولد في حياة زوجية قائمة الى زوج الأم حين الولادة .

paternalism **والديه**

الشعور الوالدى المتسم بالحماية . ويشير المصطلح كذلك إلى معنى السيطرة على سلوك الأطفال أو غيرهم وممارسة نوع من سلطة التوجيه عليهم. وقد تشير الوالدية الي سلطة تمثل وحدة سياسية أو وظيفية أو اتحاد أو أي تنظيم آخر .

paternity blues **احزان الأبوه**

مشاعر الانقباض والكآبة التى يشعر بها الرجل عندما يصبح والدا خاصة إذا لم يكن قد هيىء لذلك . ويسمى أيضا احزان الوالد الجديدة - new father blue (انظر مدخل احزان الأمومة maternity blues فى الجزء الخامس)

باترسون ، دونالد جلدرسليف

Paterson , Donald Gildersleeve

عالم نفس أمريكى (١٨٩٢-) (انظر مدخل اختبار مانيكين Manikin فى الجزء الخامس ومدخل مقياس بنتر - باترسون لاختبارات الاداء -Pintner Paterson Scale of Performance Test فيما يلى فى هذا الجزء) .

مسلك ، مسار ، درب ، ممر **path**

يعنى المصطلح طريق المرور أو الممر والمسار فى متاهة أو خط توصيل على طول شبكة احد الاعصاب .

مقطعان (معاناه ، مرض) **-path- ; - patho -**

مقطعان يشيران إلى ما له علاقة بمعنى المعاناة ومعنى المرض وهما مشتقان من اللفظة الاغريقية pathos بمعنى يعانى (انظر مقطع pathy للاشارة إلى معنى مرض ومعنى علاج فيما يلى) .

علم الأمراض النفسية **pathematology**

مصطلح قديم يشير إلى دراسة الأمراض بصفة عامة وإلى دراسة الامراض النفسية بصفة خاصة ولم يعد يستعمل الآن وحل محله مصطلح psychopathology .

عدم نضج انفعالى ، سقام نفسي **pathemia**

المصطلح الذى وضعه " كاتل Cattell " لوصف الشخصية التى تتميز بعدم النضج الانفعالى والتمركز غير الصحيح للمشاعر فى مقابل الاتجاهات الموضوعية والدافعية ولكن بعد ذلك أخذ معنى الاعتلال أو السقم أو مطلق الحالة المرضية .

سوء توافق ، اداء متضرر **pathergasia**

المصطلح الذى قدمه " ادولف ماير " Adolf Meyer للاشارة إلى سوء التوافق السيكلوجى الذى يعزى إلى عيب جسمى أو إلى وظيفة متضررة .

استجابة متضررة ، استجابة شاذة **pathergia**

استجابة شاذة أو غير مناسبة للمثير .

مغالطة احيائية **pathetic fallacy**

المغالطة التى تتضمن نسبة أو خلع الصفات البشرية على مظاهر الطبيعة كأن نقول عاصفة مستبدة أو لاترحم (انظر المداخل الاتية فى الجزء الأول) :

— احيائية animatism
— ارواحية animism
— تفكير احيائى animistic thinking

عصب استعطافى **pathetic nerve**

العصب الاستعطافى أو العصب المخى الرابع ، وهو العصب الذى يرسل النبضات الواردة إلى العضلات المائلة للعين .

استهواء ، مسمرية **pathetism**

مصطلح مهجور ولايستخدم الآن ويشير إلى معنى الايحاء أو الاستهواء وكثيرا ماستخدم كمصطلح مرادف للمسمرية mesmerism وهو الأسلوب الذى كان يتبعه انطون مسمر فى علاجه لمرضاه .

دراسة تحليلية للسيرة الشخصية **pathobiography**

الدراسة التحليلية النفسية للسيرة الشخصية ، وعادة ماتتم للشخصيات المعروفة والتى تركت سجلات أو اثار تدل عليها لأنها دراسة تتم عن بعد وليست دراسة مباشرة ومنها دراسة الشخصيات التاريخية من القادة والمفكرين والفنانين . ومن أمثلة هذه الدراسات دراسة فرويد عن ليوناردو دافنشي ودراسة اريكسون عن كل من ادولف هتلر ومكسيم جورجى .

pathoclisis **حساسية للاصابة أو للمرض**

الحساسية للاصابة أو للمرض . وقد استخدم المصطلح أيضا للدلالة على سلسلة من الحالات غير الظاهرة أو المحددة الأعراضsubclinical مثل العدوى الفوعية viral infection وتصلب الشرايين وضيقها arteriosclerosis والافراط فى تناول الكحول overuse of alcohol والاصابات الصغيرة فى الرأس والتى يتكرر حدوثها فتباشر تاثيراتها السلبية على أداء الجهاز العصبى لوظائفه . وفى رأى بعض الباحثين ان هذه الحساسية ربما كانت مسئولة عن الاصابة بالباركنسونية وعن خبل الشيخوخة وخبل ماقبل الشيخوخة .

pathocure **شفاء عصابى**

احلال عصاب محل مرض عضوى . وهو موقف يلاحظ اكثر ما يلاحظ عند المازوكيين الأخلاقيين (المتمسكين بالقيم تمسكا صارما متزمتا) والذين يعانون دائما فى استرضائهم للأنا الأعلي لديهم . والشفاء العصابى عكس عصاب المرض pathoneurosis الذى سيرد ذكره فيما يلى .

pathogenesis **تولد المرض**

مصطلح عام حول المرض يشمل سبب ومسار المرض جسميا كان أم عقليا . ويسمى أيضا nosogenesis .

pathogenic **ممرض ، مسبب للاعتلال**

عامل مسبب أو يقود إلى المرض أو الاعتلال .

pathogenic family pattern **نمط الأسرة مولدة المرض**

يقصد بالمصطلح فى مجال الطب النفسى اتجاهات الأسرة ومعاييرها وسلوك أفرادها التى تضع أسس أو تمهد لنشأة الاضطراب العقلى . ومن الأمثلة على ذلك الرفض الوالدى ، الحماية الزائدة ، الاهمال الزائد ، النزعة المثالية ونزعة الكمال ، تشجيع المنافسة بين الأخوة ، الصراع بين الزوجين ، مواقف الرابطة المزدوجة double - bind situation ، القسوة الزائدة ، التساهل ، النظام غير المتسق أو التذبذب .

pathognomonic **مميز مرضى**

علامة مميزة أو عرض واسم يعتبر سمة تشخيصية لمرض معين أو اضطراب خاص .

pathognomonic signs **علامات مميزة**

تكوين أو تجمع من الاعراض يكون دليلا أو مؤشرا على مرض جسمى أو عقلى خاص . ويطلق المصطلح أيضا علي علامات اختبار الرورشاخ التى تحدد أو تشير إلى سوء التوافق .

pathognomy **تمييز مرضى ، علامات المرض واعراضه ، تشخيص**

التعرف على المشاعر والعواطف وسمات الشخصية خاصة عندما تكون علامات أو اعراضا لمرض أو اضطراب .

pathogramme **مخطط المرض**

بيان علل المخ وأمراضه .

pathography **وصف المرض**

وصف تفصيلى للمرض أو دراسة الشخصية فى ضوء الاضطرابات والاختلالات التى عانت وتعانى منها أى وصف الشخصية المريضة .

patho - hysteria **هستيريا المرض**

خاصية للمرض العضوى في بعض الحالات وعند بعض الشخصيات ذات التكوين السيكلوجى الخاص وهو ان يؤدى المرض العضوى وظيفتين الأولى صيانة العلاقة اللبيدية بين الذات والموضوع والثانية انه قد يؤدى إلى اضطراب عصابى تحولى (هستيرى) .

pathokinesis **ديناميات المرض**

مسار المرض وتطوره ودينامياته .

pathological drowsiness **نعاس مرضى**

ويعادل مصطلح وسن somnolence .

pathological fallacy **مغالطة تعميم المرض**

المغالطة التى تتضمن التعميم الزائد والمبالغ فيه والتى تنسب فيه الخصائص والمميزات المرضية التى تلاحظ عند غير العاديين إلى المجموع العام. والمثل الشهير فى هذا مستمد من تاريخ علم النفس حيث يرى بعض العلماء المناهضين لفرويد ان نظرياته لها حظ ضئيل من الموثوقية لأنها بنيت على دراسة حفنة من الحالات الكلينيكية .

pathological gambling **مقامرة مرضية**

اضطراب فى ضبط الاندفاع مضمونه فشل مستمر متزايد ومزمن فى مقاومة الاندفاع إلى المقامرة مما يؤدى إلى سلوك مثل التعرض للقبض على الفرد بتهمة التزوير أو الاختلاس ، وعدم القدرة على تسديد الديون ، والاستدانة من البسطاء واستغلالهم والحياة الأسرية الممزقة والتهرب من دفع ضرائب الدخل وفقدان العمل بسبب التغيب . وعلى الرغم من النوايا المعلنة عن سداد الديون فان هذا نادرا مايحدث بسبب النمط المستمر فى الانفاق المبالغ فيه والثقة الزائدة عند الفرد فى انه يستطيع عن طريق المقامرة ان يجد حلا سريعا لمشكلاته الاقتصادية (DSM III).

pathological grief reaction **استجابة الحزن المرضية**

استجابة متطرفة أو غير مناسبة لحادث ثكل أو فقدان شخص عزيز مثل الفشل فى التعرف على ما إذا كان الشخص قد مات (اى الانكار) أو المشاعر غير العقلانية بالمسئولية عن هذا الفقد ومشاعر الذنب الحادة اضافة إلى خيالات الموت السابقة والاكتئاب المستمر والشعور بقلة الحيلة والخمول الشديد أو الهمود والقصور (انظر مدخل حزن أو اسى grief فى الجزء الثالث).

pathological guilt **شعور مرضى بالذنب أو الإثم**

استجابة مبالغ فيها لمخالفات حقيقية أو متوهمة . وهو عادة مايكون

ناتجا عن صراع بين الأنا والأنا الأعلى عند التحليليين ويتضمن فى معظم الحالات انخفاض تقدير الذات أو ربما فقدانه (انظر مدخل مشاعر الذنب أو الاثم guilt feelings فى الجزء الثالث) .

مريض بالكذب **pathological liar**

الشخص الذى يكذب ويروى احداثا وروايات غير حقيقية ولا يفيد منها .

تسمم مرضى **pathological intoxication**

حال ذهانية تحدث نتيجة تعاطى الكحوليات وتتسم بالخلط واضطراب التوجه والأخاييل والعنف الاندفاعى وهو مصطلح يعادل مصطلح : هوس كحولى mania a potu (انظر مدخل هوس كحولى فى الجزء الخامس) .

كذب مرضى **pathological lying**

ميل قهرى مستمر لتزييف أو قص " قصص طويلة " لايبدو انه يترتب على ذكرها اية فوائد أو مزايا ظاهرة . ويوجد الكذب المرضى بين الكحوليين وضحايا الاعراض الدماغية ، ولكنها اكثر شيوعا بين الفصاميين والادعياء والدجالين ومنتحلى شخصية الغير والأفراد الآخرين من الفئات المضادة للمجتمع والذين يبدون فى بعض الحالات انهم لايشعرون أو لايفهمون طبيعة الزيف الذين يرتكبونه .

تسول مرضى **pathological mendicancy**

ميل قهرى مرضى للتسول بصرف النظر عما إذا كانت هناك حاجة فعلية أو حقيقية للمساعدة الاقتصادية .

نوم مرضى **pathological sleepiness**

ويعادل مصطلح وسن somnolence .

علم الأمراض **pathology**

الدراسة العلمية للتغيرات البنائية والوظيفية المتضمنة فى الامراض الجسمية والامراض النفسية ، وكذلك الحالات المضطربة أو المرض .

pathomania **جنون خلقى**

مصطلح مهجور يشير إلى حالة الهوس أو المانيا(mania) التى تخلو من الهتر delirium .

pathometer **كشاف الكذب**

الاداة التى تساعد على كشف الكذب .

pathomimicry **تمارض**

تقليد شعورى أو لاشعورى أو تصنع اعراض المرض أو الاضطراب . ويبدو أن إثارة المرض أقل عمدية وقصدية في " الاضطراب المزمن ذي الاعراض الجسمية "chronic factitious disorder with physical symptoms (أو زملة منشوزن Munchausen syndrome) مما فى تصنع المرض وادعائه malingering (انظر مدخل الاضطراب المزمن ذا الاعراض الجسمية فى الجزء الثانى ومدخل تصنع المرض فى الجزء الخامس) ويطلق على التمارض أيضا لفظة pathomimesis .

pathomorphism **تشكل منحرف**

اى بناء جسمى شاذ أو متطرف .

pathoneurosis **عصاب المرض**

فى التحليل النفسى استجابة أو رد فعل عصابى لمرض جسمي وللقيود التى يفرضها، كما فى انكار العجز، أو فكرة ان المرض قد انزل بالفرد كعقوبة .

pathophobia **خواف المرض**

الخوف الشديد من المرض ومن المعاناة المرتبطة بالمرض . ويعادل مصطلح nosophobia .

pathophysiological pattern **نمط فسيولوجى مرضى**

استمارة التشخيص الفارق التى تستخدم لتحديد ما إذا كانت

مجموعة العلامات أو الاعراض لشكوى معينة مثل الدوار ، الصداع ، نوبة صرعية لها اصول نفسية أو اصول بيوكيميائية . ويمكن أن يترجم النمط الفسيولوجى المرضى إلى برنامج الحاسب الآلى للعودة اليه مستقبلا .

فسيولوجيا الأمراض **pathophysiology**

دراسة الأمراض التى تحدث بسبب شذوذات بيوكيمائية . وتتضمن هذه الفئة من الامراض اضطرابات من قبيل سوء اداء وظائف العصب الحركى أو العصب الحسى التى تنتج عن عيوب فى الناقل الكيميائى أو الأخطاء الأيضية أو الآثار العكسية للعقاقير أو للكيماويات البيئية . وتتضمن الأمثلة أيضا التراكم الزائد للمنجنيز والبوتاسيوم فى الانسجة مما يؤدى إلى عدم اتساق نبضات القلب والشلل وضعف العضلات .

علم نفس الأمراض **pathopsychology**

مصطلح لايستخدم كثيرا ويشير إلى الفرع من علم النفس أو الدراسة النفسية للوظائف النفسية والعقلية المتضررة .

ذهان مرضى **pathopsychosis**

الحال الذهانية التى تطورت من اضطراب عضوى كما فى الشلل العام الخفيف أو فى ورم المخ .

معاناة نفسية ، مثير للشفقة **pathos**

يشير المصطلح إلى معنى المعاناة أو المقاساه النفسية اى المكابدة التى تأخذ طابع الألم النفسى اكثر من الألم الفسيولوجى . كما يشير المصطلح ايضا إلى خاصية اثارة الشفقة أو الرثاء .

مقطع (مرض ، علاج) **-pathy**

مقطع يشير إلى ما له علاقة بمفهومى المرض والعلاج أى علاج المرض .

مريض **patient**

(انظر مدخل عميل client فى الجزء الثانى) .

patient - care audit **تقييم رعاية المريض**

تقييم وعرض للعناية التى قدمت للمريض يقوم به غير الاطباء .

patient- centered services **خدمات متمركزة حول المريض**

مصطلح يستخدم فى الطب النفسى فى المجال المهنى أو الصناعى وهى خدمات صحة نفسية موجهة إلى العاملين مثل العلاج الطب النفسى السريع أو العاجل والتشخيص وفحص الحالات والتحويل إلى العيادات والوكالات الاجتماعية . (انظ مدخل خدمات متمركزة حول البيئة enviroment- centered services فى الجزء الثالث) .

patient government **حكومة المرضى**

تنظيم من المرضى فى مستشفى عقلى للقيام بمهام وتحقيق اغراض من قبيل وضع التوصيات بشأن القواعد واللوائح المنظمة ومساعدة إدارة الجناح والتخطيط للاحداث الاجتماعية وتحسين مظهر المستشفى وتوجيه المرضى الجدد .

patient obligations **واجبات المريض**

(انظرمدخل عقد أو اتفاق contract فى الجزء الثانى) .

patient- oriented consultation **استشارة موجهة نحو المريض**

patients rights **حقوق المرضى**

(انظر مدخل ميثاق حقوق المريض bill of rights فى الجزء الثانى) .

patriarchal family **اسرة أبوية**

الأسرة التى يكون للأب فيها السلطة النهائية وهو صانع القرارات وهو الذى يكفلها بينما تلعب الأم دورا ثانويا كزوجة متفرغة لاعمال المنزل .

patrilineal **وراثة أبوية**

تشير إلى الوراثة من خلال الأب وأصوله .

خواف وراثة المرض **patriophobia**

خوف مرضى من وراثة شئ غير مرغوب خاصة مايتعلق بالأمراض الوراثية .

وطنية **patriotism**

عاطفة الفرد نحو وطنه وانفعالها الحب ، والصفة منها وطنى patriot .

تربية وطنية **patriotic education**

نوع التربية أو الخبرات التى تعمق اتجاه الوطنية فى نفوس النشء وتعلمهم العادات السلوكية التى تتسق مع هذا الاتجاه وتعبر عنه .

تحليل النمط **pattern analysis**

طريقة فى تنظيم البنود الاختبارية أو العناصر فى مجموعات كخطوة فى قياس متغير عام مثل الميل إلى مهنة خلوية أو إلى عمل كتابى .

تمييز النمط **pattern discrimination**

قدرة الانسان أو الحيوان على تمييز الفروق والاختلافات فى انماط من قبيل تكرارات الصوت والترتيب الذى تحدث على اساسه هذه الاختلافات . والأمثلة على ذلك نداءات الطيور وأصوات الاتصال الأخرى لمختلف الأنواع. وكذلك فاننا نستجيب إلى النمط البصرى المسقط من لوحة زيتيه بالمقارنة بالاستجابة منفصلة لكل من اللون والملمس والشكل . وتسمى أيضا تمييز التكرار الزمنى temporal - frequency discrimination .

اختلال نمو الشخصية **pattern disturbance**

مصطلح يشير إلى فئة تشخيصية تضم السلوك غير السوى الذى يحقق به صاحبه درجة من التكيف . ويؤلف نسقا متكاملا من السلوك وان إتسم باللاسواء ولذا فان هذا النمط من الشخصية يوصف بأنه نمط قبل ذهانى ومنها الشخصية الفصامية والشخصية البارانية والشخصية النوابية ، وهناك أيضا الشخصيات قبل العصابية مثل الشخصية الاكتئابية والشخصية الهستيرية والشخصية الوسواسية .

مقابلة منمطة **patterned interview**

فى علم النفس الصناعى مقابلة شخصية نصف مقيدة ، منظمة وليست مقننة ، مصممة مسبقا لتغطى ميادين معينة (مثل تاريخ العمل ، مستوى التعليم ، الموقف الأسرى ..الخ) ولكنها فى نفس الوقت تعطى القائم بالمقابلة الفرصة ليوجه الحوار إلى قنوات جانبية ولتوجيه اسئلة حول النقاط التى يحتاج إلى توضيحها .

تنميط ، تقسيم إلى أنماط **patterning**

اقامة نسق أو نظام أو نمط من الاستجابات للمثيرات أو نمط من المثيرات سوف يثير مجموعة جديدة أو مختلفة من الاستجابات . ويستخدم التنميط فى اعادة تدريب المرضى الذين يعانون من نمط من اصابة المخ بسبب تقطعات فى الأنشطة الحسية - الحركية السوية .

تمرينات التنميط **patterning exercises**

فنيات علاجية لازالت موضع خلاف وجدل نماها وطورها كل من "دومان" (Doman) ، "ديلكاتو" (Delacato) وفيها يتلقى الاطفال المصابون باصابات معتدلة إلى شديدة فى المخ تمرينات صممت بحيث يستعيدون تنظيم الجهاز العصبى المركزى خطوة خطوة خلال المراحل النمائية المختلفة مثل تحريك الذراعين والساقين أو الزحف والحبو . وهدف العملية هو التغلب على العيوب الناتجة عن سوء الأداء الوظيفى للمخ بتنمية القدرات المفقودة والتى يكف غيابها أو نقصها النمو الحركى والادراكى والمعرفى .

متغير النمط **pattern variable**

مصطلح يشير إلى خمسة أبعاد يمكن وصف الفعل على اساسها باختيار أحد الثنائيات الخمس التى تصدق على الفعل .

— النوعية / الانتشار
— الايجابية / الحياد
— العمومية / الخصوصية
— الكيف / الكم (الاداء)
— توجه ذاتى / توجه جمعى

رؤية نمط **pattern vision**

القدرة على التميز بين الأشكال والاحجام والملامح الأخرى للموضوعات التى فى البيئة عن طريق تنميط بصري . وتفقد رؤية النمط إذا ما حدث عيب أو استئصال للقشرة المخططة كما دلت على ذلك التجارب التى إجريت على الحيوان التى اصطدمت بالموضوعات القائمة فى البيئة وبالتالى فشلت فى ان ترى الموضوعات بعد أصابة القشرة المخططة .

فطر سام متسع **patulin fungal toxins**

احد انواع الفطر السام الذى يصيب القمح أو أى نوع غلالى أخر وينتج عن تناول مواد ملوثة بهذا الفطر بعض الاضطرابات العصبية (انظر مدخل تسمم فطر القمح moldy - corn poisoning فى الجزء الخامس) .

مدرسة خيرية ، مدرسة الفقراء **pauper school**

بافلوف ، ايفان بتروفيتش **Pavlov , Ivan Petrovich**

عالم فسيولوجى روسى (١٨٤٩-١٩٣٦) . وقد تلقى بافلوف علومه وتدريبه فى الفيزياء والكيمياء والفسيولوجى والطب وكان اهتمامه الأكبر فى دراسة فسيولوجية الهضم والطريقة التى يتم التحكم فيها من جانب الجهاز العصبى المركزى . وفى سياق تجاربه على الكلاب لاحظ ان العصارات الهضمية واللعابية تحدث فى صلة مع الاصوات التى تصدر أثناء إعداد الطعام . وهذه الملاحظة قادت إلى المزيد من التجارب التى انتهت إلى مفاهيم الاستجابة غير الشرطية والانعكاس الشرطى والتمييز بين المثيرات وانطفاء الاستجابة وانتاج العصاب التجريبى عند الحيوان والقضاء عليه .

وقد ركز فيما بعد على العصاب الانسانى وطور نظريته التى ترجع العصاب إلى التعارض أو عدم التوازن بين عمليتى أو وظيفتى الكف والاثارة فى لحاء المخ ، وقدم علاجا يتضمن النوم الطويل واستخدام العقاقير المسكنة والعلاج اللغوى والبيئى . ويسمى العلاج البافلوفى . انظر المداخل الآتية :-

- محلل analyzer في الجزء الأول
- ترابطية associationism في الجزء الأول
- بختريف ، فلاديمير Bekhterev , Vladimir في الجزء الثاني
- تحليل السلوك behavior analysis في الجزء الثاني
- استجابة شرطية conditioned response في الجزء الثاني
- مثير شرطي conditioned stimulus في الجزء الثاني
- عمليات اثارة - كف excitatory - inhibitory process في الجزء الثالث
- نظام اشارى أول first signaling system في الجزء الثالث
- طريقةلاماز lamaze method في الجزء الرابع
- استقراء سلبى negative induction في الجزء الخامس
- اعتصاب nervism في الجزء الخامس

وانظر كذلك فى هذا الجزء المداخل الآتية :-

- تشريط بافلوفى pavlovian conditioning
- استقرار ايجابى positive induction

تشريط بافلوفى **Pavlovian conditioning**

نمط من التعلم اكتشف فى نهاية القرن التاسع عشر على يد ايفان بافلوف والذى فيه يتزاوج مثير محايد أو شرطى (م . ش) مع مثير غير شرطى (م . ع . ش) فاذا باستجابة شرطية (س . ش) أو متعلمة تكتسب وتحدث . وفى تجارب التشريط الكلاسيكى يكون صوت الجرس هو المثير الشرطى (م . ش) والطعام الذى فى فم الكلب هو المثير غير الشرطى (م . ع. ش) والذى يؤدى إلى استجابة شرطية (س . ش) هي إفراز لعاب الكلب . وبعد أن يكتمل مسار العملية التشريطية يؤدى رنين صوت الجرس إلى اسالة اللعاب عند الكلب فى غياب الطعام . ويسمى أيضا تشريط كلاسيكى classical conditioning ، تشريط نمط I Type I conditioning والتشريط نمط type S conditioning S.

فزع نهارى **pavor diurnus**

نمط من الفزع أو الرعب أو استجابة خوف شديدة قد تحدث عند الأطفال الصغار اثناء نومهم نهارا .

اضطراب فزع الليل **pavor nocturnus**

نوبة فزع أو رعب تحدث فى الليل ويعادل المصطلح مصطلح sleep - terror disorder

وفىّ **pay - off**

تعبير دارج يستخدم فى التحليل التعاملي " للعبه " اجتماعية يتم فيها الوعد بمكافأة عادة لاتكون مستحقة أو منحها .

اختصار (بعد الوجبات) **p.c.**

حرفان يستخدمان فى الوصفات الطبية كاختصار وكرمز يشيران إلى معنى " بعد الوجبات " .

حروف رامزة (ماقبل الشعور) **Pcs**

حروف ترمز إلى النظام الذى قدمه فرويد عام ١٩١٣ وهو النظام الذى يتوسط بين نظام اللاشعور(U cs) ونظام الشعور(Cs) وقوامه أفكار منطقية وعقلية ولكنها تتداخل وتختلط بافكار وتخيلات غير واقعية وغير منطقية .

اختبار بيبودى للصور والمفردات
Peabody Picture Vocabulary Test

اختيار يقدم فيه أربع مجموعات من الصور الى المفحوص . ويطلب منه ان يختار المجموعة التى تتطابق مع الكلمة التى ينطقها القاحص . والاختبار لايقدم تقديرا للمحصول اللغوى للمفحوص فقط ولكنه يعطى مؤشرا عن مستواه التحصيلى ودرجة ذكائه كذلك .

طاووس **peacock**

يشير هذا اللفظ إلى اللون الأزرق المخضر وهو أزرق سيانيد أو داكن cyan blue .

ترخيم الذروة **peak clippping**

حذف الجزء العالى من موجات الحديث بوسائل الكترونية وهذا يسبب نقصا فى فهم الحديث وفقدانا لفطريته وتلقائيته . وهذا الترخيم يجعل من الممكن ان نخفض من درجة الشدة العالية فى الصوت وتمكين السماعة أو نظام مخاطبة الجمهور من ان تستفيد من قوتها إلى اقصى درجة ممكنة .

خبرات الذروة **peak experiences**

تعبير " ماسلو Maslow " لوصف لحظات النشوة والتقدير التى قد يشعر بها فى بعض الأوقات الأفراد الذين يحققون ذواتهم . وطبقا لماسلو فان خبرات الذروة هى استبصارات مفاجئة تحدث فى الحياة كوحدة متسامية ومؤثرة تشمل المكان والزمان والذات . وقد ترتبط هذه الخبرات أيضا وتستخلص من الخبرات المتصلة بالصوفية والحب والفنون . (انظر مدخل نظرية ماسلو فى الدافعية الانسانية Maslow's theory of human motivation فى الجزء الخامس) .

بيرسون ، كارل **Pearson , Karl**

عالم احصائى انجليزى (١٨٥٧-١٩٣٦) صاحب معامل ارتباط بيرسون Pearson's correlation .

خواف الذنب **peccatophobia**

الخوف المرضى من ارتكاب الذنب أو الأثم أو المعصية ، وعادة مايكون هذا الخواف عرضا وسواسيا قهريا أو مرتبطا مع الهذاء البارانى حول الذنب . (انظر مدخل خواف الأثم enosiophobia) .

تجربة النقر **pecking experiment**

مجموعة من التجارب قام بها كيو Kuo, Z.Y. . وكان الهدف الاساسى منها التحقق مما إذا كان سلوك النقر عند الفراخ سلوك غريزى أم متعلم ؟ فقد كان الشائع ان هذا السلوك غريزى لان الفرخ الصغير أو الكتكوت ينقر البيضة ويخرج منها ولم يلاحظ أن احدا علمه هذا السلوك . ولكن تجارب كيو

أوضحت أن رأس جنين الكتكوت تكون على قلبه ، وان دقات القلب تحرك المنقار بشكل منتظم. وانه مع نمو الجنين يقترب المنقار من قشرة البيضة ، ويبدو كان المنقار ينقر القشر بشكل عمدى . وعند لحظة الفقس تحدث النقرة (المتعلمة) التى تكسر القشرة . ويعمد الكتكوت بعد ذلك إلى نقر كثير من الأشياء فى بيئته حتى ولو لم يكن لهذا السلوك وظيفة غذائية . وقد رحب واطسون بهذه النتائج واعتبرها دليلا على تعلمية كثير من اساليب السلوك التى يظن الاخرون انها فطرية .

نظام هرمية السلطة **pecking order**

نظام تتابع أو هرمية السلطة والمكانة والامتياز الذى يسود فى منظمة ما أو جماعة اجتماعية معينة . واصل المصطلح ينحدر من التجارب التى كانت تجرى على الدجاج والتى كانت توضح ان أحد الفراخ ينقر فرخا آخر فيعمد هذا الفرخ الآخر (المنقور) إلى نقر فرخ ثالث فيعمد هذا الثالث الى نقر رابع وهكذا فى حال تسلسل إلى ان تصل إلى فرخ نقر من قبل فرخ آخر ولايجد من يلية فى القوة حتى ينقره .

مقياس المحافظة الاقتصادية السياسية **PEC scale**

مقياس يقيس الاتجاهات فى المجالات الاقتصادية والسياسية- political Economic conservatism ويحدد موضع الفرد على متصل يمتد من المحافظة الشديدة الى التحرر ' وقد وضع هذا المقياس فريق من العلماء بقيادة ادورنو Adorno اهتموا بدراسة الاتجاهات السياسية. وقد وضعوا بجانب مقياس المحافظة مقياس(E) ويقيس نزعة التمركز حول الذات egocentrism كما وضعوا مقياس النزعة اللاسامية(A.S) Anti - Semetism ويقيس الكراهية ضد اليهود كجماعة ، ثم انتهوا إلى وضع مقياس الفاشية(F) (Fascism) أو مقياس التسلطية Authoritarianism .

صدر ناطح **pectus carinatum**

تشوه أو سوء تكوين حائط الصدر والذى يبرز فيه القص (العظمة الوسطى فى الصدر) بشكل واضح بحيث يكون شبيها بعارضة السفينة ،

وعادة مايؤدى هذا البروز إلى انثناء الاضلاع إلى الخلف أو الى الداخل . وقد يكون هذا التشوه احد اعراض الكساح أو زملة موركيو فى القزامة أو زملة مارفن وتسمى أيضا صدر الحمام pigeon breast وصدر الدجاج chicken breast .

مقطع (اطفال ، اقدام) **- ped -**

مقطع يشير إلى ما له علاقة :-

- بالاطفال نسبة إلى اللفظة الاغريقية pais بمعنى طفل child
- بالاقدام نسبة إلى اللفظة اللاتينية pes بمعنى قــدم foot

علم النفس التربوى **pedagogical psychology**

الفرع من علم النفس الذى يهتم بتطبيق المبادئ والقوانين والقواعد التى ينتهى إليها علم النفس فى مجال التربية وتعلم الابناء وتنمية قدراتهم واستعداداتهم .

علم التربية **pedagogy**

- مهنة التدريس ، وفن التدريس وممارسته .
- التعلم المنظم أو التعليم المنظم لمبادئ التدريس وطرقه ولضبط التلاميذ وارشادهم وقد حل مل اللفظ إلي حد كبير لفظ تربية .

حذلقة **pedantry**

ادعاء وتفاخر زائد عند الفرد بما يعرف ، بل أنه قد يدعى مالايعرف أيضا. ويميل المتحذلق إلى استخدام المصطلحات غير الشائعة فى قول مايريد فى الوقت الذى تتاح فيـه لغة أبسط مع الولع بإجراء التمايزات والمقارنات فى غير ماضرورة توجب ذلك .

فسق بالصبية (الغلمان) **pederasty**

اتصال جنسى شرجى يتم - خاصة - بين ذكر ناضج (ايجابى / فاعل) وطفل أو ولد أو صبى أو غلام أو شاب (سلبى / مفعول فيه) . والمصطلح

مشتق من اللغة الاغريقية . فاللفظة الاغريقية pais تعنى طفل أو صبى ولفظة erastes تعنى عاشــق أو محب . وللمفهوم تسميات أخــرى هــى pedicatio ، pedication .

ولع بالأطفال **pederosis**

مصطلح مهجور يشير إلى الولع أو التعلق الجنسى بالأطفال والذى يطلق عليه الآن pedophilia .

حركة المشاة **pedestrian movement**

التدفق العام المنتظم والذى يمكن التنبؤ به لمرور المشاه فى المناطق العامة والاسواق والساحات وتقاطع الشوارع . وقد اظهرت الدراسات انه رغم النمط العشوائى الظاهر لحركة القدم فان المشاة عادة مايتبعون الطريق الاكثر مباشرة إلى الجهة التى يقصدونها . وقد يطابق خط السير (للماشى) أو لايطابق الممرات التى خططت وبنيت لحركة المشاة .

علم العقاقيرالنفسية لطب الأطفال
pediatric psychopharmacology

الفرع من علم العقاقير الذى يهتم بأنتاج واستخدام العقاقير الخاصة بعلاج الاضطرابات الطب نفسية فى الطفولة . ويساعد هذا العلم على تحديد نوع العقار أو الدواء طبقا لعوامل مثل سن الطفل والتشخيص ومدة الاضطراب وشدة المرض وكذلك امكانية المراقبة المعملية والسلوكية لتاثيرات الدواء على المريض .

طب الأطفال **pediatrics , pediatry**

الفرع من الطب الذى يدرس امراض الاطفال .

اتصال جنسى بالغلمان (الصبية) **pedicatio ; pedication**

وهما مصطلحان يعادلان مصطلح الفسق بالغلمان pederasty (انظر المصطلح الأخير فيما مضى فى هذا الجزء).

معروف النسب **pedigreed**

كائن يعرف بالضبط تسلسل نسبه .

طريقة تسلسل النسب **pedigree method**

دراسة تاريخ الأسرة التوالدى أو السلالى كوسيلة لتعقب السمات التى تكون قد ورثت . وقد طبق هذه الطريقة بنتائج غامضة وغير مؤكدة "جالتون" (Galton) فى دراساته عن العبقرية genius و"جودارد" (Goddard) فى دراساته عن النقص العقلى .

خواف الدمى **pediophobia**

الخوف المرضى من الدمى dolls .

نطق طفلى **pedologia**

طريقة النطق والكلام التى تميز الأطفال والتى قد تقتصر على نطق الكلمات الرئيسة واغفال الحروف وبعض الأفعال .

نسبة صفات الأطفال إلى الكبار **pedomorphism**

نسبة خصائص السلوك الطفلى الى البالغين والكبار وهى العملية المقابلة لنسبة صفات الكبار إلى الأطفال enelicomorphism (انظر بشأن المفهوم الأخير الجزء الثالث) .

غلمة الصغار ، ولع بالاطفال **pedophilia**

اضطراب جنسى نفسى تكون فيه الأفعال والتخيلات الجنسية حول الأطفال والصغار قبل سن البلوغ هى الأسلوب المستمر والمفضل أو الطريقة الوحيدة للحصول على الاثارة الجنسية . ويكون الأطفال عادة فى هذا الاضطرابات فى سن يقل عشر سنوات عن عمر المصاب بهذا الاضطراب وعادة مايكون من الجنس المخالف . ويتضمن النشاط الجنسى فى هذه الحال - على الاغلب الأعم - النظر واللمس اكثر من الاتصال الجنسى الكامل (DSM III).

خواف الاطفال **pedophobia**

الخوف المرضى من الأطفال .

اخيولة سويقية **peduncular hallucinosis**

اخاييل بصرية ترتبط بعيب فى الجزء العلوى من ساق المخ . ويقر المريض بهذه الأخاييل كما هى وكما يراها والتى قد تشمل منظرا عاما للناس والاحداث من حياته الماضية . والاخيولة السويقية قد تختلط مع ادراكات غير اخاييلية .

توم البصاص ، متلصص النظر **peeping Tom**

مصطلح شائع لمفهوم التلصص الجنسىvoyeur . وهو تعتبر مشتق من اسطورة قديمة شاعت فى القرن الحادى عشر عن احد الخياطين الذى كان يتلصص على السيدة ربة الصون والعفاف جوديفا Godiva عندما كانت تركب عربتها وهى عارية - وكان ذلك عملا قربانيا نذره زوجها إذا خففت الضرائب على الناس - وقد عوقب توم بالعمى على هذا المسلك . (انظر مدخل عمى هستيرى hysterical blindness فى الجزء الرابع) .

صندوق الدنيا **peep - show**

جهاز يعرض صورا ملونة ورسوما حية ملونة أو افلاما ومسرحيات يجلس أمامه الطفل ويستطيع ان يشغله بنفسه عن طريق مقبض .

نظير ، ند ، قرين ، ترب **peer**

المتساوى فى السن أساسا ويمكن استخدام المصطلح للاشارة إلى المساو فى اى متغير آخر نكون بصدد الحديث عنه أو دراسته ، ويعنى أيضا الرفيق أو المشارك فى عمل أو نشاط .

جماعة الاقران ، الأتراب **peer group**

مجموعة من الاطفال أو المراهقين يلتحق بها الشاب أو الفتى . وعادة مايتأثر العضو بالجماعة التى تشابهه عمرا فى اتجاهاته وسلوكه وأمنه

الانفعالى ومفهومه عن داته . ويبدأ الطفل فى التفاعل - مع الآخرين - قبل سن الثانية ولكن جماعة الاقران الأصيلة لاتنمو إلا حينما تأخذ مرحلة التمركز حول الذات ego centrism فى الاختفاء ويحدث هذا عادة بين سن الخامسة والسابعة (انظر مدخل تمركز حول الذات egocentrism فى الجزء الثالث).

ضغط جماعة الرفاق أو الأتراب **peer-group pressure**

أثر الجماعات الاجتماعية للاطفال على افراد هذه الجماعات خاصة قوة جماعة الرفاق على تكوين المسايرة . وتدل الدراسات على ان سرعة التأثير والاستجابة لضغوط جماعة الرفاق تزيد بدرجة واضحة وثابتة خلال سنوات الدراسة . ويزيد سلوك المسايرة بوضوح فى مرحلة ماقبل المراهقة .

تأثير الرفاق أو الأتراب **peer influence**

تأثير عضوية الفرد فى جماعة الرفاق على سلوكه . ويظهر هذا التأثير أكثر ما يظهر فى مرحلة المراهقة (انظر مدخل ضغط جماعة الرفاق - peer group pressure فى هذا الجزء)

تقييم الرفاق أو الأتراب **peer rating**

تقييم سلوك الفرد من جانب رفاقه .

تقييم رفاق المهنة ، تقييم الزملاء **peer review**

تقييم مهنى لاداء الفرد أو الجماعة الطبية فى ضوء هدف الحفاظ على نوعية الخدمة والرعاية أوتحسينها ، وترقية النمو المهنى والتطور من خلال اساليب مثل التعليم المستمر .

اختصار (مخطط الدماغ الهوائى) **PEG**

حروف تستخدم اختصارا لمصطلح مخطط الدماغ الهوائى pneumoencephalogram .

لوحة الأوتاد **pegboard**

اختبار اداء يطلب فيه من المفحوص أن يضع أو يغرس مجموعة من الأوتاد فى سلسلة من الفتحات باقصى سرعة ممكنة . ولوحة اوتاد بوردو Purdue pegboard– وهى من اكثر أنماط هذه اللوحات شيوعا واستخداما – لاتقيس المهارة اليدوية بوضع الأوتاد فقط بل يضاف إلى ذلك الحلقات (الوردت).

تحقيرى ، ازدرائى **pejorative**

الوصف الذى يتضمن الاحتقار أو الازدراء أو الامتهان . ويستخدم المصطلح ليعبر به الفرد عن احتقار موضوع معين .

تحقير ، ازدراء **pejorism**

الوجهة الذهنية التى قديتبناها الفرد وفحواها ان الاشياء تصير من سئ إلى اسوأ على الدوام

خواف الصلع **peladophobia**

الخوف المرضى من الصلع أو من فقدان الشعر .

بلاجوسيه **Pelagianism**

بحرى **pelagic**

صفه تطلق على الكائنات العضوية التى تعيش فى الماء بعيدة عن الشاطئ .

مرض بيليزايوس ميرزباكر Pelizaeus - Merzbacher disease

اضطراب عصبى تقدمى يتميز بالرأرأة nystagmus والتخلج ataxia والتشنج أو التوتر spasticity ويظهر الدراسات التى تمت على المرضى فقدان مستمر ومنظم للميلين ويبدو المريض الصغير عاديا عند الولادة ، ولكن الرأرأة والارتعاشات ونقصان التقوى hypotonia تبدأ فى الظهور بعد ذلك . وبعد أربع أو خمس سنوات فان معظم المرضى يصبحون غير قادرين على الحركة ويفقدون بصرهم كما يفقدون أيضا القدرة على السمع وعلى الكلام.

بلاجرا **pellagra**

مرض ينتج عن سوء التغذية واعراضه تظهر على شكل بقع يابسة على الجلد فى اجزاء كثيرة من الجسم وله اعراض عصبية تتمثل فى الرعشة واضطراب الاحساس بكل الجسم ، كما ان له اعراضا عقلية تتمثل فى الاكتئاب والخبل والهذاءات . ومرض البلاجرا هو نقص الحامض النيكوتينى- nicotinic acid deficiency .

كرية طعام **pellet**

قطعة صغيرة من الطعام تستخدم فى الدراسات التى تجرى على الفئران وحيوانات التجارب الأخرى . وعادة ماتكون هذه الكريات بأوزان وأحجام مقننة كما أن محتوياتها تكون مقننة أيضا .

مثير للجهاز العصبى المركزى **pemoline**

عقوبة **penalty**

العقاب بمختلف صوره وفى معظم الميادين . ويشير المصطلح إلى أية عاقبة غير سارة يتعرض لها الفرد لخروجه على القوانين أو المعايير ويشير المصطلح فى التربية إلى صور الحرمان والتعنيف وغيرها التي يتعرض لها التلميذ فى المدرسة كعقاب .

بندى ، نيقولا **Pende, Nicola**

عالم أيطالى فى الغدد (١٨٨٠) انظر مداخل :

— بدين euryplastic في الجزء الثالث
— نمط نمو تناسلى hypergenital type في الجزء الرابع
— نمط مفرط الضغط hypertonic type في الجزء الرابع
— بنية التصور الكظرى hypoadrenal constitution في الجزء الرابع
— نمط ضعيف العاطفية hypoaffective type في الجزء الرابع
— نمط قاصر تناسليا hypogenital type في الجزء الرابع

نفضة الركبة البندوليه **pendular knee jerk**

نتيجة منعكس الركبة الرضفى التى تلاحظ عند المرضى بعيوب فى المخيخ . وتستمر القدم فى التحرك عدة مرات بعد حدوث المنعكس الأول .

بندول ، رقاص **pendulum**

جسم يتأرجح يمنة ويسرة بحرية وهو معلق من نقطة ثابتة ويستخدم فى بعض تجارب علم النفس .

نفاذ **penetrance**

النسبة المئوية للحالات التى يفصح فيها أو يكشف جين (مورث) خاص عن سمة مميزة أو مرض فى الكائن الحى النامى (أو فى الطراز الظاهرى phenotype)

ايلاج **penetration**

ادخال القضيب فى المهبل . والتفسير القانونى للايلاج فى حالات الاغتصاب والاتصال الجنسى المحظور (قانونا) أو المحرم (شرعا) هو غياب أو دخول حشفة القضيب فى المهبل إلى مابعد الشفرين الصغيرين . ويسمى أيضا immissio penis .

استجابة الاختراق **penetration response**

استجابة على اختبار اسقاطى تتضمن ايحاء بالضعف أو امكانية الاختراق مثل " ثقب فى الحائط " . وقد ظهر ان الفصاميين يميلون إلى اصدار استجابات تتضمن الاختراق أكثر مما يحدث عند العاديين أو عند العصابيين.

بنفيلد ، وايلدر جرافيس **Penfield , Wilder Graves**

جراح اعصاب كندى (١٨٩١-١٩٧٦) . انظر مداخل :

- جهاز مخى مركزى .cntrencephalic s في الجزء الثاني
- مخ مركزى centrencephalon في الجزء الثاني
- اثارة كهربية للقشرة etectrical stimulation of cortex في الجزء الثالث.

مقطع (نقص) **-penia -**

مقطع يشير إلى ماله علاقة بالنقص أو القصور deficiency .

خواف الفقر **peniaphobia**

الخوف المرضي من الفقر .

امين البنسلين **penicillamine**

منتج متحلل من البنسلين المضاد الحيوى الذى له القابلية على تكوين منتجات رابطة ترتبط مع الفلزات السامة التى يمكن ان يفرزها الجسم . وقد استخدم أمين البنسلين - الذى وجد فى بول المرضى الذين يتناولون مضادات البنسلين الحيوية - فى علاجحالات البول السستينى cystinuria والتهاب المفاصلالروماتزمى rheumatoid arthritis ، كما استخدم تجريبيا فى علاج حالات معينة من الضعف العضلى .

قضيبى **penile**

مايتعلق بالقضيب أو العضو التناسلى الذكرى penis (انظر مدخل قضيب فيما يلى) .

عظمة قضيبية **penile bone**

العظمة القضيبة عند بعض ذكور الحيوانات التى تساعدهم على الايلاج فى المهبل وعلى استمراره فترة كافية (انظر مدخل أسر القضيب penis captivus فيما يلى) .

مقياس قضيبى **penile plethysmograph**

أداة لقياس وتسجيل التغيرات التى تحدث فى حجم القضيب عند الانتصاب (انظر مدخل قياس الاعضاء plethysmograph)

مص القضيب **penilingus**

الاتصال الفمى بالقضيب بلعقه أو مصه . ويسمى أيضا fellatio .

قضيب ، عضو الذكر التناسلي **penis**

عضو الذكر الذى يستخدمه فى الاتصال الجنسى وفى افراز البول . ويتكون القضيب من ثلاثة انفاق عمودية متوازية من نسيج قابل للانتصاب . الجسم الاسفنجى corpus spongiosum والأجسام الكهفية corpora cavernosa يربطهما معا الجلد والانسجة الضامة . ويحتوى المبال urethra على الجسم الاسفنجى ويقوم بوظيفة القناة التى يخرج من خلالها السائل المنوى خلال الاتصال الجنـ ى . وهذا المصطلح يشير إلى القضيب من الناحية التشريحية ولكن هناك مصطلحا أخر يشير إلى معنى أو مفهوم القضيب وما يثيره من معان عقلية وهو phallus . وهو مصطلح يرمز لمفهوم الاخصاب وهو رمز مقدس فى الديانات القديمة . وله اسماء أخرى مثل membrum virile , member , male member (انظر مدخل قضيب الذكر phallus فيما يلى ومدخل قضيب صناعى dildo فى الجزء الثالث) .

اسر القضيب **penis captivus**

يعنى المصطلح حرفيا اسر القضيب أو اعتقاله داخل المهبل بمعنى أن العضلات المهبلية تحبس القضيب داخل المهبل اثناء الاتصال الجنسى ويكون من الصعوبة سحبه . وعلى الرغم انه من الممكن للانثى ان تخبر أو تعمد إلى تقوية عضلات المهبل بصورة مؤقتة خلال الاتصال الجنسى بحيث تضغط على القضيب إلا ان الحالات الحقيقية أو الواقعية لأسر القضيب نادرة فى التراث الطبى . ويعزو علماء النفس ذوو التوجه التحليلى القصص التى من هذا النوع إلى مخاوف الخصاء عند الذكر (عقدة الخصاء السلبية) وعلى دفعات الخصاء عند الانثي (عقدة الخصاء الإيجابية) . وربما تحدث حالات أسر القضيب عند ذكور الحيوانات التى تمتلك عظمة قضيبية os penis (penile bone) لتساعدها على الايلاج فى المهبل والبقاء فيه فترة كافية .

حسد القضيب **penis envy**

من مصطلحات التحليل النفسى ويعنى رغبة الانثى فى ان يكون لها قضيب أو عضو تناسلى ذكرى . فأثناء المرحلة القضيبية phallic stage (مابين الثالثة والسادسة أو السابعة) حينما تكتشف البنت انها ينقصها هذا

العضو الذى يمتلكه أخوها وغيره من الذكور فانها تشعر بأنها " معوقة واسيئت معاملتها ". كما يرى فرويد - وبالتالى تلوم الأم على هذا الحرمان الذى تعرضت له وتطلب بأن تستعيد هذا العضو المفقود . ويسمى أيضا phallus envy (انظر مدخل عقدة الخصاء castration complex فى الجزء الثانى) .

خوف من القضيب **penis fear**

ويعادل مصطلح خواف قضيب الذكر phallophobia .

فخر بالقضيب **penis pride**

مشاعر التفوق والقوة التى ترتبط بتملك القضيب .

علم العقاب **penology**

الدراسة العلمية لمختلف جوانب الجريمة : الوقاية منها والعقوبات المستحقة لمقترفها وتأهيل ضحاياها . بل أن المصطلح يشمل أيضا إدارة السجون.

علاج العقاب **penotherapy**

العلاج الذى يتضمن عقاب المريض . ويستخدم أحيانا مع الجانحين . وقد كان شائعا فى العلاجات القديمة .

عصاب التقاعد **pension neurosis**

سلوك عصابى يسببه القلق بشأن التقاعد . والانشغال فيما إذا كان الفرد سيكون آمنا من الناحية الاقتصادية وانه سيعيش حياة مشبعة وراضية خلال سنوات التقاعد .

التوراه ، أسفار موسى الخمسة **pentateuch**

سلم خماسى النغم **pentatonic scale**

السلم الموسيقى ذو الخمس نغمات مثل الذى تعتمد عليه الموسيقى السودانية .

بنتازوساين **pentazocine**

احدى المواد المنحدرة المصنعة synthetic narcotics .

بنتوباربيتال **pentobarbital**

احد مشتقات الباربتيورات barbiturates له تاثير قصير إلى متوسط ويستخدم كعقار مسكن أو منوم . ويؤدى مفعوله عن طريق تخفيض العقبات العصبية وتقليل النشاط العصبى . وقد يستخدم فى العلاج النفسى لجعل المريض أقل ميلا إلى الكف ومن هنا يكون قادرا على التعبير عن نفسه بفاعلية اكبر .

بنتوباربيتال الصوديوم **pentobarbital sodium**

النمط الأصلى من الباربتيورات barbiturates ويستخدم أساسا كمسكن أو منوم لأن تاثيره يظهر فى مدى قصير إلى متوسط . ويستخدم فى العلاج النفسى لجعل المريض اقل عرضه لتاثير عمليات الكف وبالتالى يكون أكثر قدرة على التعبير الفعال عن نفسه (انظر مدخل باربتيورات فى الجزء الثانى) .

بنتيلينيتترازول **pentylenetetrazol**

مثير قوى للجهاز العصبى المركزى ، واحيانا مايستخدم لاثارة الجهاز التنفسى وقد يستخدم ايضا فى تشخيص فرط الحركة hyperkinesis عند الأطفال لتنشيط انماط رسم المخ الكهربى وفى علاج حالات الصرع . وقد استخدم هذا العقار كبديل للصدمة الكهربية فى العلاج الاختلاجى convulsant therapy للمرض العقلى ، خاصة فى حالات الذهان الهوسى - الاكتئابى ، كما استخدم أيضا فى التجارب التى اجريت للتاكد من فاعلية العقاقير المضادة للاختلاجات أو التشنجات anticonvulsont drugs . ويعرف العقار اختصارا بالأحرفPTZ واسمه التجارى " مترازول " Metrazol أو " لبتازول "

Metrazol shock treatment (انظر مدخل علاج صدمة المترازول (leptazol)
فى الجزء الخامس) .

سخرة **peonage**

انظر مدخل سخره مؤسسية institutional peonage فى الجزء الرابع .
حيث يشير هذا النوع من السخرة إلى استخدام المرضى العقليين للقيام بالاعمال التى يتطلبها تسيير المؤسسة كالقيام بغسل ملابس المرضى ومايتطلبه المطبخ من أعمال ويحدث هذا بدون عائد مادى وبذا فانها تحرمهم من الفوائد العلاجية للعائد المادى .

كلية الشعب ، كلية مسائية **people's college**

اقراص منشطة **pep pills**

الاسم الشائع للعقاقير المنشطة التى تحتوى عادة على الامفيتامين أو الكافيين كمادة فعالة أو اساسية ، وهى عقاقير يتعاطاها الأفراد الذين يرغبون فى ان يبقوا يقظين تحت ظروف صعبة مثل الذين يقودون السيارات والشاحنات طوال الليل . ولكن استخدام هذه العقاقير لايلقى تشجيعا من السلطات الطبية بسبب المخاطرة بحدوث حوادث خطيرة فى حال من يستخدمونها .

ببسين ، هضمينى **pepsin**

وهو أهم عوامل الهضم فى المعدة (انظر مولد الببسين pepsinogen فيما يلى) .

مولد الببسين ، أم الببسين **pepsinogen**

خمائر تفرزها الخلايا الرئيسة فى الغدد الهضمية فى المعدة . وتتحول هذه الخمائر إلى ببسين أو هضمين pepsin فى وجود الحامض الهضمى ، ويفرز أيضا من غدد المعدة .

هضمينى **peptic**

مايتعلق بالهضم والمعدة .

قرحة المعدة **peptic ulcer**

اضطراب نفسى جسمى يتضمن تغيرات شاذة فى السائل المخاطى فى المعدة والجهاز الهضمى ويسبب ألماونزيفا ، وقد تحدث مضاعفات أخرى . ويفترض اصحاب التوجه التحليلى ان قرحة المعدة تستهدف الاشخاص الذى يعانون من نكوص إلى المرحلة الفمية وهم ذوو النزعة الاعتمادية الشديدة .

حروف أوائلية (سجل التقويم الفترى) **PER**

حروف ترمز إلى سجل التقويم الفترى Periodic Evaluation Record والذى يطبق على فترات لكى يوفر معلومات عن تقدم المريض فى طريق الشفاء . وهو جزء من " تقرير فحص الحال العقلية Mental Status Examination Report " (انظر المدخل الأخير فى الجزء الخامس) .

واقع مدرك **perceived reality**

خبرة الفرد عن الواقع ، وهى خبرة ذاتية فى مقابل الواقع الموضوعى أو الواقع الخارجى .

ذات مدركة **perceived self**

الذات كما هى فى خبرة الفرد ، أو مجموع الخبرات التى تدخل تحت نطاق مفهوم " الأنا " .

مئينى **percentile**

جزء من مئة فى توزيع احصائى . ويقع خمس هذه الاجزاء أو هذه الحالات تحت الجزء ٢١ .

معيار مئينى **percentile norm**

معيار يعبر عنه برتبة مئوية وليس بمتوسط . وقد شاع استخدامه بين الباحثين فترة ، ولكنهم تركوه لصعوبات ومشكلات فى استخدامه .

رتبة مئينية percentile rank

درجة تمثل النسبة المئوية للحالات التى تقع تحت درجة معينة في اختبار أو نتيجة . وإذا كانت نسبة الذكاء ١٣٥ تقابل الرتبة المئينية ٩٠ فان هذا يدل علي أن ٩٠٪ من الحالات التي قيست نسبة ذكائها حصلت علي درجة أقل من ١٣٥ في هذا الاختبار. وتسمى أيضا الدرجة المئينية percentile score .

مدرك حسى ، محسوس percept

المنتج فى عملية الادراك ، وهو أيضا التعديل فى موضوع المثير كما يخبره الفرد . (انظر مدخل ادراك perception فيما يلى) .

تحليل الادراك perceptanalysis

مصطلح استخدمه بيوتروفسكى Piotrowski لوصف العملية التى عن طريقها يتم استخلاص أو استنتاج سمات الشخصية من استجابات المفحوص على اختبار بقع الحبر (رورشاخ) .

مدركية perceptibility

قابلية الموضوع لأن يدرك سواء ادراكا حسيا أو ادراكا عقليا .

صورة المدرك percept image

صورة عيانية وقد تظهر كخيال أو صورة ذاكرة ، والتى تمثل مستوى أوليا فى الحياة العقلية ، وعادة ماتوجد عند الفصاميين .

ادراك perception

الوعى بالموضوع وبالعلاقات والاحداث عبر الاحساسات ، متضمنا انشطة مثل التعرف والملاحظة والتمييز . وهذه الأنشطة تمكننا من تنظيم وتفسير المثيرات التى نستقبلها إلى معرفة بالعلم ذات مغزى .

صمم ادراكى perception deafness

عدم القدرة على تحليل أو ادراك الاصوات بشكل عادى أو طبيعى بسبب بعض العطب فى الإذن الداخلية أو فى الممرات العصبية السمعية المؤدية إلى المخ . ويسمى ايضا العطب العصبى الحى sensorineural impairment.

ادراك العلاقات المكانية **perception of spatial relation**

الوعى بالوضع النسبى للاشياء فى المكان .

بصير ، فطن **perceptive**

الصفة التى تصف الفرد الذى يتسم بالحساسية والقدرة على التمييز ، خاصة فى احكامه على الناس وعلى الأعمال الفنية .

فقدان السمع العصبى الحسى

perceptive impairment and nerve loss

فقدان أو غياب وظيفة السمع المعزى إلى المرض فى الأذن الوسطى أو فى الممر العصبى من الأذن الوسطى إلى ساق المخ .

وعى ادراكى **perceptual consciousness**

مصطلح نادرا مايستخدم ويشير إلى فكرة فرويد عن " الجهاز النفسى psychic system " الذى يستقبل المثيرات من العالم الخارجى ، ويتميز عن النظام الذى يسجل هذه المثيرات على صورة اثار فى الذاكرة .

استمرارية ادراكية ، ديمومة ادراكية **perceptual constancy**

القدرة على ادراك خواص الموضوعات مثل الحجم والشكل واللون بصرف النظر عن التباين الكبير فى الانطباعات التى تتركها هذه الموضوعات على الملاحظ .(انظر مدخلى conservation محافظة واستمرار السطوع brightness constancy فى الجزء الثانى) .

إلماعات ادراكية **perceptual cues**

تمثل الإلماعات الادراكية فى البيئة مثل خصائص الطلب demand

characteristics فى موقف التجربة (انظر مدخل خصائص الطلب فى الجزء الثالث) .

عيب ادراكى **perceptual defect**

(انظر نقص ادراكى فيما يلى perceptual deficit) .

دفاع ادراكى **perceptual defense**

المصطلح الذى يشير إلى صورة من سوء الادراك بمعنى أن المثيرات التى تنشئ القلق سوف تشوه بشكل لاشعورى ولاتدرك مثل المثيرات الأخرى الأقل تهديدا وبالتالى فانها تحبس عن الوعى والشعور .

نقص ادراكى **perceptual deficit**

قدرة متضررة على تنظيم وتفسير الخبرة الحسية ، وصعوبة فى الملاحظة والتعرف وفهم الناس والمواقف والكلمات والاعداد والمفاهيم أو الصور. وتسمى أيضا عيب ادراكى perceptual defect .

اضطرابات ادراكية **perceptual disorders**

ويعادل تعبير اختلالات ادراكية perceptual disturbances .

تشوه ادراكى **perceptual distortion**

تفسير غير دقيق لخبرة ادراكية مثلما يحدث فى الصور المشوهه التى تحدث فى الاحلام أو فى حال تعاطى العقاقير المثيرة للأخاييل والخداعات الهندسية (كخداع مولر - لاير) والرؤية التى تحدث فى حالات الحرمان الحسى أو الجفاف والتشوهات التى يحدثها التوقع أو الايحاء .

اختلالات ادراكية **perceptual disturbances**

اضطرابات الادراك مثل :

- التعرف على الحروف وليس على الكلمات .
- عدم القدرة أو العجز عن الحكم على الحجم والاتجاه .

- الخلط بين الخلفية والمقدمة .
- عدم القدرة أو العجز عن فصل وابعاد الاصوات والمناظر غير المطلوبة .
- تشوهات صورة الجسم .
- صعوبة فى العلاقات المكانية مثل ادراك الفرق بين الخط المستقيم والخط المنحنى .

ويسمى أيضا اضطرابات ادراكية perceptual disorders.

تعليم ادراكى (حسى) perceptual education

التعليم الذى يستخدم الوسائل والمعنيات السمعية والبصرية .

تمدد ادراكى perceptual expansion

نمو القدرة على التعرف والتفسير وعلى تنظيم المادة العقلية والانفعالية والحسية فى مجرى له معنى ، كما يشير المصطلح أيضا الى الفهم الثرى للخبرة الشخصية التى تحدث اثناء العلاج النفسى عندما ترتخى الدفاعات وينحسر تأثيرها على الادراك .

انطفاء ادراكى perceptual extinction

نتيجة أو تأثير لعيوب معينة فى احد جوانب القشرة تحول دون اكتشاف المثيرات التى غالبا ماتكون لمسية أو بصرية . وإذا عرض مثير واحد فى أي من الجانبين من الخط المنصف للقشرة فانه يكتشف من جانب المفحوص، أما إذا عرض مثيران متشابهان فى نفس الوقت كل فى أحد الجانبين فان المثير الذى فى الجانب المقابل للجانب الذى به العيب لايكتشف.

مجال ادراكى perceptual field

البيئة بمجموعها وكليتها التى يدركها الفرد فى وقت معين بصرف النظر عما هو موجود حقيقة فيها أو حجم التشوهات أو الخداعات التى تكون قد تعرضت لها .

ترشيح ادراكى perceptual filtering

عملية تركيز الانتباه على عدد قليل منتقى أو مختار من الآلاف المؤلفة من المثيرات الحسية التى لاتتوقف عن امطار وقذف المستقبلات العصبية المختلفة للجسم . وعملية الترشيح الادراكى وظيفة ضرورية لبقاء الكائن الحى لأنه لايستطيع من الناحية الجسمية ان يستجيب لكل المدخلات العصبية التى يتعرض لها فى وقت واحد .

تصور ادراكى حسى **perceptualization**

عملية تنظيم المدخلات الحسية فى كل واقعى مفهوم وله معنى . ويشير المصطلح أيضا إلى الوعى بالواقع كما يظهر للحواس وليس كما يبدو فى الذهن كما هو الحال فى الاحلام والأخاييل والعيانيات وعدم التناول المفاهيمي عند الفصامى الذى يفكر فقط من زاوية حالات معينة وليس من زاوية التبويبات أو التصنيفات categories .

تعلم ادراكى **perceptual learning**

تدريب الشخص على ادراك العلاقات بين المثيرات والموضوعات فى البيئة . وقد يرتبط التغير الادراكى فى عملية التعلم مع الاستجابات الشرطية أو الادائية مثلما فى تعلم التمييز بين مختلف المثيرات .

معوق ادراكيا **perceptually handicapped**

صفة تطلق على الشخص الذى تصاب لديه عملية التعلم وتختل وذلك بسبب عيوب فى ادراك المثيرات الحسية .

صيانة ادراكية **perceptual maintenance**

فى التصميم البيئى ، بناء واقامة الوسط البيئى بحيث ييسر الوظائف الحسية مثل البصر والسمع ويوفر مستوى مناسبا من الاثارة الادراكية للانشطة التى تمارس مثل الاضاءة والمعالجة الصوتية خاصة إذا كانت هناك عمليات للتسجيل وكذلك استخدام الحد الأدنى من الديكورات فى المكاتب حتى يتيح أفضل الظروف للتركيز وأداء العمل على أحسن نحو ممكن.

perceptual masking **اخفاء ادراكى**

تداخل بين مثير وآخر بحيث يحجب هذا التداخل الادراك الصحيح والدقيق للموضوع أوللمكان .

perceptual - motor disabilities **عجز ادراكى - حركى**

مزيج من الاعاقات تشمل واحدة أو اكثر من الوظائف الحسية والحركية. مثل الشخص الأصم والذى يعانى من شلل مخى .

perceptual - motor learning **تعلم ادراكى - حركى**

تعلم المهارة التى يتطلب اكتسابها استجابات ادراكية وحركية مثل تعلم قيادة السيارة .

perceptual - motor match **تطابق ادراكى - حركى**

القدرة على ربط البيانات الادراكية مع المعلومات الحركية الذى سبق تعلمها . فالطفل الذى لديه اصابة مخية ربما كان عليه أن يلمس كل شئ يراه لأنه لايستطيع إجراء هذا التطابق بشكل تلقائى .

perceptual restructuring **إعادة تركيب ادراكى**

عملية تعديل الادراك ليتوافق مع المعلومات الجديدة كمن يراجع موقفه من احدى الجمعيات أو المنظمات كان ينوى الانضمام إليها إذا ما عرف عنها معلومات لاتشجع على هذا الانضمام .

perceptual rivalry **تنافس ادراكي ، مزاحمة ادراكية**

عدم القدرة على ادراك مثير ما بسبب تدخل مثير آخر مشابه يؤثر فى الجانب الآخر من الجسم . ومن المعروف ان الفرد يكون قادرا على تحديد المثير اللمسى أو المثير البصرى على كلا جانبى الجسم فقط إذا كان المثير منفردا أى بدون منافس وتسمى هذه الظاهرة أيضا عدم الانتباه الحسى sensory inattention .

perceptual schema **خطة ادراكية**

الانماط المعرفية للفرد التى تشكل الاطار المرجعى لاستجاباته للمثيرات البيئية .

perceptual segregation **عزل ادراكى**

فصل جزء من المجال الادراكى عن المجال الكلى بحواجز مادية أو بتغيير مجرى الانتباه .

perceptual set **وجهة ادراكية**

الميل إلى ادراك الموضوعات والناس والاحداث طبقا لاطار مرجعى معين مثل التعصب أو التسامح أو التسلط أو الطبقية .

خريطة اجتماعية ادراكية ، سسيوجرام ادراكى

perceptual sociogram

احد انماط الخرائط الاجتماعية (السسيوجرام) التى تحدث عنها مورينو ويقيس من خلالها التفاعل الاجتماعى بين أفراد الجماعة . والخريطة الاجتماعية الادراكية هى النمط الذى يبين لكل فرد فى الجماعة من هم الأفراد الآخرين الذين يقبلونه أو يرفضونه .

perceptual speed **سرعة ادراكية**

قدرة عقلية أولية تبدو فى التناول السريع والفعال للصور الادراكية والسرعة والدقة فى ادراك التفاصيل والأجزاء المختلفة .

perceptual structure **بناء ادراكى**

تنظيم المدرك أو تنظيم التجربة الشعورية فى حدود العلاقات المتبادلة بين الاجزاء بعضها وبعض وبينها وبين الكل ومن أمثلة ذلك : ادراك الشكل – الأرضية figure- ground perception .

perceptual style **اسلوب ادراكى**

الطريقة المميزة للفرد فى انتباهه للمثيرات الحسية ولكيفية تغييرها وتفسيرها وكثير من الباحثين يعتقدون أن الوظائف الادراكية تتشوه بين الفصاميين .

تركيب ادراكى **perceptual synthesis**

تكامل الخبرة المستمدة من كل الحواس لاقامة معلومات حسية مع حذف المعلومات غير الأساسية فى ضوء التشابهات والاختلافات . ويتضمن هذا لمس وادراك حركات الفرد الخاصة .

تدريب ادراكى **perceptual training**

طريقة فى اثراء قدرة الفرد على تفسير الموضوعات أو الاحداث المدركة فى صياغات عيانية . وقد يستخدم التدريب الادراكى - فى مجال التربية - فى زيادة سرعة الطفل العادى أو المتخلف فى التعرف على الحروف الابجدية بجعله يتتبع معالم هذه الحروف .

تحول ادراكى **perceptual transformation**

التغير فى الطريقة التى يدرك بها الشخص أو الحدث أوالمشكلة لاشتمال الموقف على معلومات جديدة أو للتعامل من منظور مختلف .

مدرك ، وسيط روحى **percipient**

الشخص الذى يدرك وكذلك - فى مجال قرين علم النفس (الباراسيكولوجى) - هو الوسيط أو الشخص الذى يفترض أنه يتسلم الرسائل الباراسيكولوجية .

حلم مستمر **perennial dream**

حلم الطفولة الذى يتكرر حدوثه خلال الحياة الراشدة .

ديمومة **perennialism**

مذهب فلسفى يعتقد فى استمرارية الحقيقة والواقع والمعرفة والقيم

وعدم تغيرها (انظر مدخل مفهوم الديمومه permanence concept فيما يلى فى هذا الجز ء).

نزعة الكمال **perfectionism**

الميل القهرى لمطالبة الآخرين ومطالبة الذات أيضا بأعلى مستوى من الأداء أو أعلى من المستوى الذى يتطلبه الموقف على الأقل .

علاقة سالبة كاملة **perfect negative relationship**

العلاقة السالبة الكاملة بين متغيرين ، أى كلما زاد احدهما نقص الآخر فى كل الحالات بافتراض ثبات العوامل الأخرى ويمثلها معامل الارتباط - ١ . وتوجد هذه العلاقة فى المجال الفيزيقى ولكنها لاتوجد تقريبا فى المجال النفسى والمجال الاجتماعى .

علاقة موجبة كاملة **perfect positive relationship**

العلاقة الموجبة الكاملة بين متغيرين أى كلما زاد احدهما زاد الآخر فى كل الحالات بافتراض ثبات العوامل الأخرى ويمثلها معامل الارتباط + ١ وتوجد مثل هذه العلاقة فى المجال الفيزيقى ولكنها لاتوجد تقريبا فى المجال النفسى والمجال الاجتماعى .

أداء **performance**

نشاط أو سلوك يؤدى إلى نتيجة كان يؤدي إلي التغير فى البيئة .

انشطة ادائية **performance activities**

الانشطة الادائية أو العملية .

قلق الاداء **performance anxiety**

القلق الذى يرتبط مع الخوف من عجز الفرد عن القيام بعمل ما كالنشاط الجنسى فى حالة الأفراد المصابين بالعنة ، والتى تعود إلى الخوف من الفشل . ومن الأمثلة أيضا على قلق الأداء نسيان الطالب للمادة التى استذكرها فى

جلسة الامتحان وهو سلوك يرتبط أيضا بالخوف من الفشل والرسوب فى الامتحان . وهى مايسمى بقلق الاختبار Test Anxiety .

تقييم الأداء **performance appraisal**

تقييم الأداء وخاصة المهارات العملية لتبين ضرورات التدريب والترقية أو منح العلاوات والمكافآت أو زيادة المرتبات .

تقدير الأداء **performance assessment**

تقدير لمدى أو حجم النمو أو التدهور فى التعلم وفى الأداء من خلال تطبيق اختبارات القدرات والتحصيل .

عصاب الأداء **performance neurosis**

اختلال انفعالى يمكن أن يحدث أثناء أداء عمل أو مهمة مثيرة للقلق ويكون من الشدة عادة بحيث يمنع من البدء فى العمل أو من الاستمرار فيه .

متطلبات الأداء **performance requirements**

معايير الأمان والسلامة وسلامة البناء والإجراءات العامة لتشغيل المبني أو الحفاظ علي البيئة .

اختبار أداء **performance test**

اختبار لايعتمد على اللغة بل يعتمد على الأداء العملى أو الأفعال . ويلقى ضوءاً على قدرة الشخص على التعامل مع الأشياء وليس مع الرموز ولذا فهو يتعلق بالذكاء العملى أى الذكاء المرتبط بعمل الحواس وليس الذكاء المجرد المرتبط بالرموز والألفاظ . وبعض الاختبارات تشمل فقرات لفظية وفقرات أخرى غير لفظية أو ادائية . والمصطلح يعادل مصطلح اختبار غير لغوى nonlanguage test .

مؤدون **performers**

الاشخاص الذى يلعبون أو يقومون بالدور الرئيسى فى الموقف

السلوكى مثل العازفين فى الحفلة الموسيقية أو الممثلين فى الحفل المسرحى أو المحاضرين في قاعات الدرس .

عصاب ربما ، عصاب لو **perhaps neurosis**

صورة من العصاب الوسواسى يكون فيه الفرد منشغلا بما كان سيحدث فيما لو تصرف على نحو مخالف لما فعله بالنسبة للاحداث الماضية .

مقطع (قريب ، حول ، لصيق) **-peri-**

مقطع يشير إلى معانى قريب ، حول ، لصيق . وهو مشتق من اللفظة الاغريقية peri التى تعنى هذه المعانى .

لحاء قريب اللوزة **periamygdaloid cortex**

جزء من المخ يرتبط بحاسة الشم . والحيز الذى يشغله هذا اللحاء يتباين من حيوان الى آخر ويعتمد على أهمية حاسة الشم فى البقاء لهذا الحيوان . وعلى هذا فان الكلاب تحتاج إلى نسبة أكبر من الانسجة العصبية الشمية مما هى عند الانسان ويسمى هذا اللحاء أيضا pyriform lobe,pyriform cortex.

نظره ذاهلة **periblepsis**

النظرة الطائشة الحائرة للشخص المصاب بالهتر . وهى تعبير عن الرعب والذهول والحيرة والشعور بالفزع وعدم الراحة (الامتعاض) .

تامور ، جلدة القلب **pericardium**

الكيس الليفى الذى يتضمن القلب .

طب انسجة الاسنان **peridontia**

فرع من الطب يهتم بعلاج الانسجة التى تحيط باللثتين أو الأسنان .

حول النواه ، كتله الهيولى الخلوية **perikaryon**

الجزء من الخلية العصبية الذى يتضمن نواة الخلية والكتلة السيتوبلازمية (جبلة الخلية) وهو المسئول عن نمو وتغذية الخلية .

ليمفية الأذن perilymph

الوسادة السائلة التى تفصل التيه العظمى عن التيه الغشائى فى الأذن الداخلية .

رؤية بقعية perimacular vision

النمط من الرؤية الذى يستخدم المنطقة الشبكية المحيطة بالبقعة .

مقياس مسرح البصر ، مقياس حدود الرؤية perimeter

حدود الشكل ثنائى الأبعاد . وفى دراسات المجال البصرى للفرد يمكن أن نعد خريطة أو بيان وذلك بتحديد النقاط التى تحد الرؤية المحيطية التى يمكن أن تلاحظ عندما تنظر العينان باستقامة وتكون مركزة على مركز الخريطة أو البيان .

قياس الرؤية المحيطية perimetry

قياس مجال الرؤية المحيطى .

عدوى فيروس الهربس الولادى

perinatal herpes - virus infection

مضاعفات الهربس البسيط من النمط 2 والذى ينقل فيه فيروس المرض من الأم الحامل إلى الجنين . وقد تتطور العدوى الجنينية إلى اضطراب فى الدم ويمكن أن يؤدى إلى صورة جنينية من التهاب الدماغ . وفى العادة تحدث هذه المضاعفات فى أشهر الحمل الأخيرة (انظر مدخل عدوى الهربس herpes infection فى الجزء الرابع) .

طبيب نساء وتوليد perinatologist

اخصائى امراض النساء والتوليد ويتلقى تدريبا للعناية بالأم الحامل وجنينها .

دورة ، فترة period

ويعادل مصطلح طمث ، حيض menstruation .

period drinking **شراب دورى**

نمط من تعاطى الكحوليات ، فيحدث أن ينغمس الفرد فى الشراب الدورى ويتخلله فترات من التوقف تمتد لأسابيع أو لأشهر . ويطلق على هذا النمط من الشراب اسماء paroxysmal drinking , binge drinking . ويعتبر المصطلح مكافئا لمصطلح هوس ادمان dipsomania ومصطلح كحولية ابسيلون epsilon alcoholism (انظر المصطلحين الأخيرين فى الجزء الثالث) .

Periodic Evaluation Record **سجل التقويم الفتري أو الدوري**

(انظر مدخل حروف اوائلية PER فيما مضى فى هذا الجزء ومدخل : تقرير فحص الحالة العقلية Mental Status Examination Report فى الجزء الخامس) .

periodicity **دورية**

تكرار حدوث ظاهرة ما فى فترات زمنية منتظمة .

periodicity theory **نظرية الدورية**

تفسير لقدرة الشخص لإجراء التمييزات فى طبقة الصوت . وتذهب هذه النظرية إلى ان علامة ادراك الطبقة هى تردد النبضة فى الجهاز السمعى .

periodic maintenance **صيانة دورية**

الصيانة التى تتم بشكل دورى وعلى فترات وتحدث بهدف صيانة الأجهزة والمعدات والمبانى وغيرها .

periodic reinforcement **تعزيز فتري**

وهو التعزيز الذى يحدث فى بعض الفترات وليس طوال الوقت . وهو اقرب إلى التعزيز المتقطع (انظر مدخل تعزيز متقطع intermittent reinforcement فى الجزء الرابع) .

مرحلة العمليات المحسوسة (العينية)
period of concrete operations
مرحلة العمليات المحسوسة فى نظرية بياجيه فى نمو الطفل من سن ٧-١١ عاما . وفيها يستطيع الطفل ان يقوم بعملية تفكير ولكنها محدودة لأنها مرتبطة بالخبرة الحسية ولايستطيع أن يفكر تفكيرا منطقيا أو تجريديا .

مرحلة العمليات الشكلية (المجردة)
period of formal operations
مرحلة العمليات الشكلية فى نظرية بياجيه فى نمو الطفل من سن ١١-١٥ عاما وفى هذه المرحلة يستطيع الطفل التفكير فى الأفكار وليس فى الأشياء العينية أو المحسوسة كالمرحلة السابقة . فهو قادر هنا ان يستخلص نتائج من مقدمات وان تكون عملية الاستنتاج صحيحة منطقيا بصرف النظر عن المضمون .

مرحلة التفكير قبل الإجرائى
period of preoperational thought
أول مراحل التفكير التصورى عند الطفل حسب بياجيه وتمتد من ٢-٧ . ويستعد الطفل فى هذه المرحلة للعمليات العينية . وهو يستجيب فى هذه المرحلة للمظهر الخارجى ، فالاشياء المبعثرة والتى تشغل مساحة اكبر دائما هى أكثر من الأشياء المتقاربة والتى تشغل مساحة أقل ولو كانت الأخيرة هى الأكثر عددا . ولكن الطفل فى هذه المرحلة يبدأ فى استخدام اللغة وفى ان يكون صورا ذهنية .

مدرسة المشائين — peripatetic school
وهى مدرسة أرسطو .

معلم متنقل — peripatetic teacher
معلم يدرس فى عدة مدارس .

اخصائى توجيه الكفيف،معلم التحرك للكفيف — peripatologist

معلم الكفيف أو ضعيف البصر الذى تخصص فى تعليم المعوقين بصريا ليعرفوا كيف يتلمسون طريقهم فى البيئة المحيطة وكيف يتحركون باستقلالية وامان وثقة وسلامة .

محيطى ، طرفى **peripheral**

مايتعلق بمحيط الجسم أو العضو أو مايوجد عليهما . ويقابل المركزى central .

سيطرة محيطية (طرفية) **peripheral dominance**

عدم التناسق أو عدم التماثل فى أداء الاعضاء الطرفية لوظائفها مثل استخدام اليد أو العين أو الأذن أو القدم وهو اضطراب وظيفى .

عسر العظم الطرفى مع نقص النمو الأنفى
peripheral dysostosis with nasal hypoplasia

شذوذ ولادى يتميز بأيدى وأقدام قصيرة وعريضة وبأنف قصير ومسطح والمنخاران منحنيان إلى الأمام . ويظهر معظم المرضى درجة من التخلف العقلى . وبسبب شذوذات القدم فانهم قد يكونوا بطيئين فى تعلم المشى .

أخاييل محيطية **peripheral hallucination**

الاخاييل التى يبدو أنها مرتبطة بموضوع محدد فى البيئة الخارجية .

محيطية ، طرفية **peripheralism**

وجهة نظر علماء النفس اصحاب التوجه السلوكى التى تؤكد على الاحداث فى محيط الكائن الحى مثل عضلات الهيكل العظمى والعضلات الحنجرية واعضاء الجنس بدلا من التركيز على وظائف الجهاز العصبى المركزى. وتسمى أيضا علم النفس المحيطى peripheralism psychology . (قارن بمدخل مركزية بيولوجية ، انظر مدخل مركزية بيولوجية فى الجزء الثانى) .

محيطيون ، محيطية **peripheralist , peripheralism**

علماء النفس الذين يدرسون السلوك من زاوية مثير - استجابة (م-س) وهى الوحدات التى يمكن ملاحظتها فى نظرهم . وإذا كان يمكن دراسة الشخصية من زاوية الإطار المرجعى الخارجى peripheral أو من زاوية الإطار المرجعى الداخلى أو المركزىcentral كما يرى موراى فان المحيطيين ينحازون إلى الزاوية الأولى ويهتمون بدراسة الشخصية من زاوية السلوك الذى يمكن ملاحظته ملاحظة مباشرة من الاستجابات الحركية ويميلون إلى استخدام التفسيرات الميكانيكية الفسيولوجية .

جهاز عصبى محيطى **peripheral nervous system**

الجزء من الجهاز العصبى الذى يقع خارج الجمجمة والعمود الفقرى . ويقوم الجهاز العصبى المحيطى بوظيفة مزدوجة فهو يحضر الرسائل من اعضاء الحس إلى الجهاز العصبى المركزى وينقل الرسائل من الجهاز العصبى المركزى إلى العضلات والغدد . ويعرف اختصارا بالأحرف PNS (انظر مدخل : جهاز عصبى باراسمبتاوى فيما مضى فى هذا الجزء) .

اعتلال عصبى محيطى (طرفى) **peripheral neuropathy**

اضطراب عضلى عصبى فى الأطراف عادة مايتميز بالشعور بالتنميل فى الأيدى والأقدام وبالآلام الشبيهة بالآلام التشنجية أو التقلص فى الساقين. وربما يكون السبب فى هذا الاضطراب هو الكحولية أو نقص الفيتامين أو امراض من قبيل السكر أو التسمم فى الدم الناتج عن الرصاص أو الزرنيخ أو أو الزئبق أو أى مادة أخرى فى البيئة . وإذا لم يعالج هذا الاعتلال فى مرحلة مبكرة فان الحال قد تتطور إلى ضمور فى العضلات وعدم قدرة على المشي أو الاحتفاظ بالتوازن . (انظر مدخل اعتلال عصبى طرفى Huffer's neuropathy فى الجزء الرابع) .

عتمه محيطية **peripheral scotoma**

أحد أنماط العتمة أو الظلمة scotoma وهى بقعة مظلمة ثابتة فى المجال البصرى .

ابصار طرفى **peripheral vision**

ادراك الموضوعات أو الألوان أو الحركة بجزء من العين غير بقعة العين وتكون الصورة المدركة فى هذه الحال فى الحدود الطرفية للمجال البصرى . كما يشير المصطلح إلى تمييز الصور المرئية التى تقع فى الحدود الخارجية للمجال البصرى .

حركة دودية للامعاء **peristalsis**

تمدد وتقلص تبادلى للجهاز الهضمى يحدث من خلال حركة العضلات الدائرية الطولية وهى الحركة التى تنتج التقلص الذى يدفع بالطعام من الفم خلال القناة الهضمية .

انفاذ بريتونى ، ميز صفاقى **peritoneal dialysis**

استخدام الأنسجة البريتونية (الصفاقية) المحيطة بالتجويف البطنى كأغشية للانفاذ أو الميز أو لإزالة المنتجات الزائدة أو الفضلات أو أى مواد سمية أخرى من الدم عندما لاتكون الكليتان غير قادرتين على القيام بهذه الوظيفة . والسائل المنفذ والذى يحتوى على مواد كيمائية مشابهة للموجودة فى دم الانسان يدفع إلى التجويف البريتونى بقسطرة ويسمح له بالبقاء لفترة معينة من الزمن بعدها يصرف . ويزيل هذا الإجراء نفس المنتجات الزائدة عن حاجة الجسم التى تتكون فى البول عن طريق اداء الكليتين لوظيفتهما الطبيعية فى ازالة الفضلات بطريقة مشابهة جدا لعملية التنافذ osmosis .

فضاء بريتونى **peritoneal space**

المسافة بين الطبقتين من الأغشية المبطنتان للتجويف البطنى . وطبقة منهما تكون داخل جدران الجسم أما الأخرى فتحتضن الاحشاء .

التهاب البريتون **peritonitis**

التهاب البريتون وهو الغشاء الحامى الذى يحيط باعضاء التجويف البطنى . ولهذا الالتهاب صورتان ، الصورة الحادة والصورة المزمنة . اما

الصورة الحادة فتنتج عن تثقيب العضو البطنى مثل كيس الصفراء (المرارة) أو الزائدة الدودية أو المعدة المتقرحة مما يسمح للمحتويات ان تنساب إلى التجويف البطنى . واما الصورة المزمنة التى لها اعراض وتاثيرات مشابهة فربما تتسبب عن مرض مثل السل الرئوى (الدرن) ولكنها تحدث بصورة اكبر نتيجة للتعرض لجسم غريب مثل طلقة رصاص .

بيرلس ، فردريك (فرتز) س . **Perls, Frederick (Fritz) S.**

معالج نفسى أمريكى المانى المولد (١٨٩٣-١٩٧٠) .

مفهوم الديمومة **permanence concept**

معرفة ان الموضوعات لها وجود مستقل ومنفصل عن ذواتنا . فطبقا لبحوث بياجيه يكون الموضوع الذى هو خارج حدود المجال البصرى خارج العقل وغير موجود فى الواقع . ويحدث هذا للطفل الوليد فى الأشهر الأولى من عمره " فاللعبة التى تغطى بالمفرش تتوقف عن ان تكون موجودة" وهذه الفكرة يحل محلها بالتدريج الوعى باستمرار وجود الأشياء أو ديمومتها والتى تمهد لظهور أو بزوغ مفهوم الواقع الموضوعى .

تربية دائمة ، تعلم مستمر **permanent education**

تخطيط البرامج التربوية على أساس انها تفى بالحاجات التربوية والثقافية لكل فرد مدى الحياة سواء فى العمل أو فى وقت الفراغ .

تعلم باق ، تعلم دائم **permanent learning**

التعلم الذى تبقى اثاره ، كذلك التعلم المستمر الذى لايتوقف عند نقطة أو مرحلة معينة .

تخطيط دائم **permanent planning**

النظام الذى يعتمد على إقامة بيوت دائمة للأطفال مع اسرهم الأصلية حتى نتجنب الحال التى قد ينقلون فيها باستمرار من منزل تبنى إلى آخر .

permeability **نفاذية**

حال القابلية للنفاذ عند الغازات والسوائل أو المواد المذابة التى يمكن أن تمر خلال فتحات أو ثقوب صغيرة جدا . والغشاء الكامل هو الذى لايسمح بالنفاذية ولكن الغشاء نصف النفاذى قد يسمح بمرور مواد معينة على أسس معينة خاصة . مثل انسياب المواد الغذائية من خلال اغشية الخلية .

permissive doll play **لعب الدمى التسامحى**

استخدام الدمى التى تمثل أفراد الأسرة بحيث يمكن التعبير عن المشاعر نحوهم بالغضب أو الرفض أو القلق .(انظر مدخل لعب الدمى doll play فى الجزء الثالث) .

permissive environment **بيئة متسامحة**

البيئة التى تسمح بالتعبير الحر عن الآراء وباخراج الانفعالات حتى ولو لم تلق موافقة أو تشجيعا .

permissive legislation **تشريع اختيارى**

التشريع أو القانون الذى لايتضمن الزاما فى تطبيقه بل يجوز تطبيقه فقط .

permissiveness **تسامحية**

مدخل فى تربية الطفل وهو المدخل الذى يعطى فيه الطفل مدى كبيرا فى حرية التصرف وفى التعبير عن انفعالاته وارائه . وفى هذا المدخل يتم تجنب القيود المصطنعة والعقوبة بقدر الامكان . والموضوع المحمود هو ان نشجع الطفل أن يتحمل المسئولية فيما يتعلق بنتائج سلوكه ، ولكن بعض الأباء يذهبون إلى الطرف الآخر ويحجمون عن اعطاء الطفل التوجيه الإيجابى الذى يحتاجه .

permissive parent **والد متسامح**

طبقا لتحديد " بومرند " Baumrind هو الوالد الذى يرفض القيود

العقابية ويحاول ان يخلق بيئة إيجابية حازمة متقبلة فى المنزل . ويميل الوالد المتسامح أن يطلب مطالب قليلة ويتجنب ممارسة الضبط فى الوقت الذى يشجع الأطفال على ان ينموا اساليبهم السلوكية الخاصة بهم . ويعهد هذا الوالد أيضا إلى شرح القواعد التى تحكم السلوك ، ويعمل على اشراك الاطفال فى إتخاذ القرارات . (انظر مدخلى والد تسلطى authoritarian parent ، والد حازمauthoritaive parent فى الجزء الأول) .

انيميا وبيله ، انيميا خبيثة **pernicious anemia**

الانيميا الوبيلة أو المهلكة ومن صورها " انيميا اديسون - بيرمر Addison - Biermer anemia وهى شكل من اشكال فقر الدم المزمن يتضمن نقص فيتامين ب ١٢.

نزعة خبيثة **pernicious trend**

اتجاه نكوص فى التفكير إلى الأنماط غير السوية التى كانت سائدة فى مراحل النمو المبكرة جدا (قبل التناسلية) . وهو اتجاه عندما يتحقق يكون الفصام الصريح .

مقطع (تشوه ، نقص) **-pero-**

مقطع يشير إلى ماله علاقة بمعنى تشوه deformity ومعنى نقص أو عيب defect .

ضمور عضلى شظوى **peroneal muscular atrophy**

اضطراب عضلى عصبى متقدم يعزى إلى قلة الميلين على الاعصاب الطرفية وإلى تدهور المحاور العصبية والخلايا الأمامية فى النخاع الشوكى . ويسمى هذا الاضطراب أيضا " مرض شاركو - مارى - توث-Charcot- Marie Tooth disease " (انظر المدخل الأخير فى الجزء الثانى) .

عضلة شظوية طويلة **peroneus longus**

العضلة التى تمتد بطوال الساق السفلى فى الجانب الخارجى من النقطة

التى تلى الركبة مباشرة إلى الوتر الذى يمتد إلى داخل عظام القدم . وتدعم هذه العضلة قوس وانعكاسات القدم .

حال الارتباك **perplexity state**

صورة من الخلط يكون فيها المريض حائرا ومرتكبا وغير متأكد بشأن أفكاره . وتوجد هذه الحال عند الفصاميين ، ولكن اضطرابا مماثلا يحدث أحيانا فى حالات التسمم والعدوى واصابات الرأس .

زملة الاضطهاد **persecution syndrome**

مجموعة من الاعراض توجد عند الاشخاص الذين بقوا على قيد الحياة بعد مرورهم بخبرة الوجود فى معسكرات الاعتقال أو بخبرة الشعور بالاضطهاد المرتبطة بالهزيمة والفرار . وتشمل المجموعة اعراض القلق والنشاط الزائد والقابلية المرتفعة للتهيج والاكتئاب المزمن والأمراض الجسمية النفسية. وقد وجد أن الأفراد من اصحاب هذه الزملة يميلون إلى الزواج من اشخاص يعانون من خبرات مماثلة فى الحياة .

هذاء الاضطهاد **persecutory delusion**

الشعور عند الفرد بأنه مطارد أو أنه تحت الملاحظة وهناك من يلاحقونه قانونيا أو ماديا . وهو مصطلح يعادل هذاء الملاحقة delusion of persecution.

استمرار مرضى **perseveration**

التكرار المرضى لنفس الفعل أو الفكرة أو الكلمة أو المقطع . ويعنى المصطلح أيضا عدم القدرة على تفسير العمل أو عدم القدرة على التحول من عمل أو مهمة أو إجراء إلى آخر . والاستمرارية الشديدة عادة ماتوجد عند المرضى بالاصابات المخية وعند الفصاميين .

وجهه الاستمرار (الميسرة المعيقة) **perseveration set**

الميل أو الاستعداد المكتسب من موقف سابق والذى ينقل إلى موقف آخر والذى يمكن أن ييسر أو يعيق العمل الذى يكون الفرد بصدد القيام به .

perseverative error **خطأ مستمر**

استمرار حدوث الخطأ ما كمن يكرر الخطأ فى كتابة احدى الكلمات أو فى نطقها .

perseverative speech **كلام مكرر**

اضطراب فى الحديث يتميز بالتكرار المستمر وغير المناسب لنفس الكلمة أو المقطع .

persistence of vision **استدامة الرؤية**

بقاء الصوة على شبكية العين بعد زوال الجسم المكون للصورة لمدة عشر ثانية .

persistent puberism **بلوغ متوقف**

الحال التى تتوقف فيها الخصائص الجنسية الثانوية عن النمو بحيث يبقى الفرد طوال حياته فى حالة البلوغ pubescent .

person **شخص**

الكائن الحى المتفرد الذى يسعى نحو تحقيق هدفه والذى يتفاعل مع الوسط المحيط به ، ويمكنه الاستفادة من الخبرة . وإذا كان انسانا فهو ينشئ علاقات اجتماعية فريدة وتزداد درجة خصوصية وجوده وتفرده .

persona **قناع**

القناع الذى كان يلبسه الممثلون فى العصر الرومانى . وقد استخدم "يونج" (Jung) المصطلح ليشير به إلى " الوجه الظاهر " أو الواجهة (face) أو القناع mask الذى يتبناه الفرد فى العالم الخارجى . وبصفة عامة فان مصطلح القناع يشير إلى الاغراض الشعورية وليس إلى الطبقات الاعمق من الشخصية وقد ميز "يونج" بين الانسان الشخص personal man وهو الذى يتوحد ويتطابق مع القناع والانسان الفردى individual man وهو الذى يتوحد ويتطابق مع الجوانب الاعمق من نفسه .

كفاءة شخصية **personal adequacy**

قدرة الفرد على توظيف قدراته وامكانياته فى البيئة إلى أقصى درجة ممكنة .

توافق شخصي **personal adjustment**

تكيف الفرد مع ظروف حياته وعمله فى اسرته وبيئته الاجتماعية ، مع التأكيد على التفاعلات والتعاملات المباشرة بين شخصية الفرد والآخرين الذين يلزم الاحتكاك معهم بانتظام احتكاكا شخصيا .

عزو شخصي **personal attribution**

أن ينسب الفرد اسبابا ودوافع داخلية إلى سلوكه أو سلوك الأخرين . ويسمى أحيانا عزو استعدادي dispositional attribution .

فحص شخصي ، محاسبة شخصية **personal audit**

مقابلة شفوية أو تحريرية أو استفتاء وصمم لتشجيع الفرد على تقدير أوجه قوته وقدراته الشخصية من ناحية ومسئولياته واعبائه من ناحية أخرى.

مقياس شخصى متساوى الوحدات **personal constant**

مقياس لمعدلات النمو العقلى اقيم على اساس تقسيم النمو العقلى إلى وحدات متساوية . ويسمى أيضا مقياس هاينز متساوى الوحدات Heinis Constant

مفهوم شخصى **personal construct**

مفهوم عن العالم من وجهة نظر فرد ما .

ارشاد شخصى **personal counseling**

ارشاد يهدف إلى مساعدة الفرد التغلب على مشكلاته الشخصية بحيث يستطيع ان يحقق درجة مقبولة من التوافق الاجتماعى .

استمارة بيانات شخصية **personal data sheet**

استفتاء صمم للحصول على بيانات عن تاريخ حياة المفحوص وتشمل بيانات عن السن والجنس ومستوى التعليم ونوعيته والعمل والاهتمامات والميول والتاريخ الصحى .

منطقة المسافة الشخصية **personal - distance zone**

فى علم النفس الاجتماعى المنطقة من المسافة المكانية أو الابتعاد التى يتبناها الأفراد فى علاقاتهم مع الاصدقاء ومع المعارف الشخصيين . ومنطقة المسافة الشخصية تحدد فى بعض الثقافات التى درست هذه المسافة بمدى يتراوح بين نصف المتر والمتر وربع .

تحليل الوثائق الشخصية **personal - document analysis**

فحص خطابات الفرد ومذكراته الشخصية ووثائقه الشخصية الأخرى كمفتاح لشخصيته . ان هذا التحليل احد فنيات دراسة الحالة تبناه البورت Allport .

معادلة شخصية **personal equation**

يشير المصطلح الآن إلى الاختلاف في الاداء الذي يعزى إلى الفروق الفردية . وكان المصطلح يعنى قديما الفرق فى زمن رد الفعل بين اثنين من الملاحظين .

استفتاء (استخبار) الخبرات والاتجاهات الشخصية
Personal Experience and Attitude Questionnaire

استفتاء أو اختبار فرز يهدف إلى فرز السلوك السيكوباتى . يحتوى على ١٥٠ (مائة وخمسون) فقرة تدور حول عدم الثبات الانفعالى والسلوك المرضى الجنسى (سيكوباتية الجنس) والترحال والاجرام والسمات السيكوباتية الأخرى .

جماعات النمو الشخصى **personal - growth groups**

جماعات صغيرة تستخدم طرق المواجهة encounter methods لاكتشاف الذات وتطوير امكانيات اعضاء الجماعة . (انظر مدخل جماعة المواجهة encounter group فى الجزء الثالث ومدخل حركة الامكانيات الانسانيةhuman potential movement - فى الجزء الرابع) .

مختبر النمو الشخصى **personal-growth laboratory**

معهد التدريب على مواجهة الحساسية يهدف إلى تنمية كفاءات المشاركين لإقامة علاقات بناءة وتنمية الجهود الابتكارية والقيادة والفهم للآخرين من خلال مختلف صور الخبرة والتعبير مثل الأنشطة الفنية والمناقشات الذهنية والاثارة الحسية والتفاعل على المستوى الانفعالى .

استفتاء (استخبار) التاريخ الشخصى
personal-history questionnaire

مصطلح يشير إلى السجل الذى يسجل فيه المعلومات حول قدرات التلميذ الخاصة وميوله وانشطته خارج المقررات الدراسية والحياة الأسرية وأية مشكلات طبية أو انفعالية أو أية مشكلات أخرى غير عادية تتصل بادائه الدراسى أو توافقه الاجتماعى .

هوية شخصية **personal identity**

وتعادل مصطلح الهوية identity والهوية هى شعور الفرد بأنه نفس الشخص كما كان فى الماضى اى احساس الفرد باستمرارية وجوده (انظر مدخل هوية فى الجزء الرابع) .

اسلوب شخصي ، تفرد شخصي **personal idiom**

خصائص السلوك المميز أو العادات النمطية للفرد .

صورة شخصية **personal image**

افصاح لاشعورى للخبرة الشخصية للفرد. ويميز " يونج " Jung بين هذا الافصاح الفردى والافصاح اللاشعورى السلالى أو الجمعى .

مقابلة شخصية **personal interview**

حوار يتم بين اخصائى فى احد المجالات والشخص بهدف الحصول على معلومات من هذا الشخص . وللمقابلة انواع فقد يهدف الشخص منها التقدم لشغل وظيفة أو لطلب المساعدة الطب نفسية .

شخصانيه **personalism**

يعنى المصطلح فى علم النفس مدى اعتقاد الفرد بأن أفعال الاشخاص الآخرين موجهة إليه . كما يشير المصطلح أيضا إلى وجهة النظر القائلة بان شخصية الفرد يجب أن تكون الموضوع المركزى فى علم النفس . أما فى الفلسفة فان الشخصانية مذهب يؤكد معني الشخص باعتباره كلا وجوديا والموضوع المركزى فى الفلسفة . هناك توجهان فلسفيان فى الشخصانية احدهما واقعى يركز على الفرد والآخر مثالى يركز على المجموع ويرى فيه كلا مطلقا . وهناك نظرية فى الفلسفة يذهب انصارها إلى ان الله شخص حق مباين للعالم اى ذات قائمة بنفسها . وفى علم الاخلاق تمثل الشخصانية نظرية تقوم على القيمة المطلقة للشخص التى يرد إليها كل شئ .

علم نفس الشخصية **personalistic psychology**

مدرسة علم النفس التى انشأها ادوارد سبرانجر Edward Spranger وولهلم شترن Wilhelm stern وعلماء نفس أوربيون آخرين ثم طورها فى الولايات المتحدة الأمريكية جوردون البورت Gordon W. Allport . والتاكيد الاساسى فى هذه المدرسة على شخصية الفرد باعتبارها مركزا لعلم النفس الشخصانية personalism وعلى تفرد كل كائن بشرى . ودراسة سمات الفرد وتنظيم هذه السمات باعتبارها مفتاحا لشخصيته وتوافقه مع البيئة وان العالم الشخصى للفرد وهو نقطة الانطلاق المناسبة فى دراسة سلوكه وشخصيته .

شخصية **personality**

تشكيل الخصائص وأساليب السلوك التى تضم أو تمثل الاساس فى التوافق الفريد للفرد فى البيئة وتشمل السمات الكبرى والميول والدوافع

والقيم ومفهوم الذات والقدرات والأنماط الانفعالية . وينظر إلى الشخصية بصفة عامة كمركب متكامل دينامي كلي يتشكل من جانب قوى عديدة : الوراثة والاتجاهات الجبلية والنضج الجسمي والتدريب المبكر والتوحد مع الأفراد والجماعات من ذوى الأهمية السيكلوجية والأدوار والقيم المشرطة ثقافيا والخبرات والعلاقات الحاسمة فى حياة الفرد .

توافق الشخصية **personality adjustment**

وجود علاقة منسجمة بين الشخصية والبيئة تتضمن القدرة على اشباع معظم حاجات الشخصية وتلبية معظم مطالبها البيولوجية والاجتماعية والتى يكون الفرد مطالبا بتلبيتها . وعلى هذا فتوافق الشخصية يشير إلى كل التباينات والمتغيرات التى تكون ضرورية حتى يتم الاشباع فى إطار العلاقة المنسجمة مع البيئة .

تقدير الشخصية **personality assessment**

تقييم عوامل من قبيل الذكاء والمهارات والميول والاستعدادات والقدرات الابتكارية والاتجاهات وجوانب الارتقاء السيكلوجي باستخدام مجموعة متباينة وعديدة من الفنيات تشمل :

- الملاحظة وطرق الملاحظة التى تستخدم معاينة السلوك والمقابلات ومقاييس التقدير المتدرجة .
- قوائم الشخصية مثل قائمة منيسوتا للشخصية المتعدد الأوجه .
- أساليب اسقاطية مثل اختبار بقع الحبر لرورشاخ واختبار تفهم الموضوع TAT .

واستخدام تقدير الشخصية يفيد فى الكثير من الميادين كالصناعة والبحث العلمى والتأهيل والارشاد التربوى والمهنى والتقييم الكلينيكى للاطفال والراشدين .

عبادة الشخصية **personality cult**

وهى توجه بعض الأفراد- الذين يرتبطون معا - فى اخلاص وتفان نحو

قائد أو رائد فى أى من المجالات السياسية أو الاجتماعية أو الدينية أو الفكرية والتزامهم بتعاليمه وتوجيهاته وشعورهم بالرضاء والسعادة فى ذلك . وتسمى أيضا cult of personality .

عيب (خلل) (قصور) فى الشخصية **personality defect**

تآكل (انحلال) فى الشخصية **personality degeneration**

تدهور الشخصية **personality deterioration**

انحلال متزايد فى احساس الفرد بهويته وجدراته الشخصية والقوى الدافعية لديه وفى حياته الانفعالية الى الدرجة التى يبدو فيها أنه شخص متغير أو شخص آخر أو حتى انه " لاشخص " (nonperson). (انظر مدخل تدهورdeterioration فى الجزء الرابع) .

ارتقاء الشخصية ، نمو الشخصية **personality development**

التطور والارتقاء التدريجى للجوانب الآتية :

— الاستجابات الانفعالية المميزة أو المزاج .
— اسلوب ملموس ويمكن التعرف عليه فى الحياة .
— الأدوار الشخصية والأساليب السلوكية المرتبطة بالدور .
— مجموعة من القيم والأهداف .
— النماذج النمطية للتوافق .
— العلاقات البينية الشخصية والعلاقات الجنسية المميزة .
— السمات المميزة .
— صورة الذات الثابتة نسبيا .

انظر مداخل :

- ديناميات الشخصية personality dynamics
- تكامل الشخصية personality integration
- بناء الشخصية personality structure. فيما يلى من هذا الجزء.

تفكك الشخصية **personality disintegration**

خلل فى التنظيم الموحد للسمات التى تتضمنها الشخصية فى تنظيم موحد متماسك ومتكامل . وقد يصحب هذا التفكك تدهور عقلى أو فساد خلقى أو نقص فى الدافعية .

اضطرابات الشخصية **personality disorders**

مجموعة من الاضطرابات تتضمن انماطا معممة ومنتشرة من الادراك والتفكير فى البيئة والذات ، وذلك عندما تتدخل هذه الأنماط فى إداء الفرد لوظائفه على المدى الطويل ولاتكون قاصرة على نوبات محددة أو معزولة . وتشمل هذه الاضطرابات :-

— اضطراب الشخصية البارانى paranoid-personality disorder
— اضطراب الشخصية المنفصمة (شبه الفصامية) schizoid-personality disorder
— اضطراب الشخصية - النمط الفصامى schizotypal-personality disorder
— اضطراب الشخصية - المسرحية (الدرامية) histrionic-personality disorder
— اضطراب الشخصية - النرجسية narcissistic - personality disorder
— اضطراب الشخصية - المضادة للمجتمع antisocial-personality disorder
— اضطراب الشخصية - الحدية borderline personality disorder
— اضطراب الشخصية - المتجنبة avoidant personality disorder
— اضطراب الشخصية - المعتمدة dependent-personality disorder
— اضطراب الشخصية - القهرية compulsive-personality disorder
— اضطراب الشخصية - العدوانية - السلبية passive - aggressive-personality disorder
— اضطراب الشخصية الشاذ (غير النمطى) المختلط أو آخر atypical, mixed or other personality disorder

ويمكن للفرد ان يكون لديه أكثر من واحد من هذه الاضطرابات فى نفس الوقت (DSM -III) .

ديناميات الشخصية **personality dynamics**

الدوافع والانفعالات والقوى الداخلية الأخرى التى تكمن وراء السلوك وتحدد نمط الشخصية وأسلوب توافقها .

استكشاف الشخصية **personality exploration**

عوامل الشخصية **personality factors**

تكوين الشخصية **personality formation**

تنظيم أو بناء مكونات طبع الفرد أو شخصيته .

تكامل الشخصية **personality integration**

توحيد ديناميات الشخصية عند الفرد لجعل الصراعات الداخلية عند حدها الأدنى ولتحقيق توافق فعال . ويتحقق هذا التكامل بالقدر الذى ترتبط فيه عناصر الشخصية ومكوناتها وتتجه لغرض واحد لأن التعارض المستمر بين هذه العناصر يضعف الشخصية وقد يؤدى إلى تفككها .

قائمة شخصية **personality inventory**

سلسلة من العبارات تغطى خصائص وأساليب سلوكية عديدة يستجيب لها المفحوص حسب انطباقها عليه بأى من الاستجابات الآتية : صحيح أى تنطبق على ، خاطئ أى لاتنطبق على ، غير متأكد أى لا اعرف . وتفسر النتائج طبقا لمعايير مقننة ومن الأمثلة الشهيرة على قوائم الشخصية : قائمة منيسوتا الشخصية المتعدد الأوجه والمعروفة اختصارا بالأحرف MMPI .

قياس الشخصية **personality measurement**

قياس جوانب الشخصية المختلفة والقياس فى الشخصية يعتمد على

وجهة النظر أو زاوية النظر إلى الشخصية ولذا فان كل نظرية فى الشخصية تحدد الأساليب التى تقيس الشخصية من خلالها . ومن هنا تتعدد اساليب قياس الشخصية لكنها بصفة عامة تشمل رصد قيم الفرد وميوله واتجاهاته وبعض سماته ويضيف المدخل السيكودينامى فى قياس الشخصية - من خلال الاختبارات الاسقاطية ضرورة الوقوف والتعرف على العمليات الداخلية من صراع واحباط ومشاعر قلق مكبوتة وغيرها .

اختلال نمط الشخصية **personality pattern disturbance**

احدى الفئات التشخيصية التى وردت فى الطبعة الأولى من الدليل التشخيصى والاحصائى الامريكى للاضطرابات العقلية(DSM-I) وتضم اضطرابات شخصية مستمرة وهى راسخة وعميقة وتقاوم التغير ، وقابلة للتحول إلى ذهان تحت الضغوط . وتشمل الأنماط الرئيسة فى هذه الفئة :

— الشخصيةالقاصرة inadequate personality
— اضطراب الشخصية المنفصمة (شبه الفصامية) schizoid- personality disorder
— اضطراب المزاج الدورى cyclothymic disorder
— اضطراب الشخصية - البارانية paranoid-personality disorder
— شخصية هوسية خفيفة hypomanic personality
— شخصية سوداوية melancholic personality

سوء توافق شخصية **personality problem**

سواء توافق سيكلوجى يعترض سبيل الحياة الشخصية أو الاجتماعية ، ولكنه لايصل من الشدة الى درجة توليد عصاب أو ذهان .

صفحة نفسية (بروفيل) للشخصية **personaltiy profile**

تمثيل مصور عادة مايستخدم الخطوط والمنحنيات ليوضح سمات الشخصية والعلاقات بينها وقد تكون على شكل تقرير سردى أو ان يصاحب التقرير السردى الرسم البيانى .

علم نفس الشخصية **personaltiy psychology**

الدراسة المنهجية النظامية للشخصية الانسانية وتشمل :-

- طبيعة الشخصية وتعريفها .
- نضج الشخصية وارتقاءها .
- بناء الذات .
- النظريات الأساسية (نظريات السمات ، النظريات التحليلية ، نظريات الدور ، نظريات التعلم ، نظريات الطرز) .
- اضطراب الشخصية
- الفروق الفردية
- اختبارات الشخصية وقياسها

نطاق الشخصية **personality sphere**

المدى الكامل للسمات الشخصية الانسانية التى يمكن قياسها وهو من المصطلحات التى قدمها كاتل (Catell, R) .

بناء الشخصية **personality structure**

تنظيم الشخصية من زاوية مكوناتها الأساسية وعلاقة كل مكون منها بالمكونات الأخرى . وتتباين النظريات البنائية فى الشخصية تباينا كبيرا حسب المفاهيم الأساسية التى تستخدمها مثل : تجمعات السمات : سمة رئيسة ، سمة مركزية ، سمة ثانوية (كما عند البورت) ، سمة سطحية وسمة مصدرية (كما عند ريموند كاتل) والهى والأنا والأنا الأعلى (كما عند فرويد) والاسلوب الفردى فى الحياة (كما عند آدلر) وهرمية الحاجات (كما عند ماسلو) والطرز البنائية (كما عند شلدون) والوعى الداخلى للفرد أو علاقة الفرد بنفسه (كما عند علماء النفس الوجوديين) .

ماتحت الشعور فى الشخصية **personality subconscious**

تنظيم للعمليات تحت الشعورية والذى يعتبر جزءا من الشخصية ويسهم فى انتاج السلوك وفى تحديد نمط التوافق للفرد . ويصفه البعض بأنه شعور ثان يعمل بشكل صريح إذا ماتعطلت لسبب أو لآخر العمليات الشعورية أو كبتت .

زملة الشخصية **personality syndrome**

تنظيم سمات مكتسب يسم الشخصية بطابع معين ، ولذا تتشابه الشخصيات التي تعيش في ظل ثقافة معينة .

اختبار شخصية **personality test**

أيه أداة تستخدم في اغراض تقييم الشخصية ، أو قياس سمات الشخصية . وتنقسم اختبارات الشخصية إلى قسمين كبيرين : الاختبارات التي تعتمد على التقرير الذاتي للمفحوص كما في قوائم الشخصية واستخباراتها والاختبارات الاسقاطية كما في اختبار تفهم الموضوع واختبار بقع الحبر (رورشاخ) التي تعتمد على ميكانزم الاسقاط وتتعامل مع القوى النفسية الداخلية التي يفترض ان المفحوص غير واع بها بل قد عمد إلى كبتها وإبعادها عن شعوره أو ذاكرته .

نظرية الشخصية **personality theory**

النظرية النفسية التي تحدد تعريفا للشخصية يتضمن المكونات أو العناصر التي تتألف منها الشخصية، وتحدد اسلوب نمو هذه المكونات ومسار هذا النمو ، كما تحدد أيضا طريقة عمل هذه المكونات وتفاعلها معا ومحددات الشخصية والقوى المؤثرة عليها ، وتهتم أيضا ببيان نوعية العمليات والتفاعلات التي يمكن أن تنتهي إلى سلوك سوى محقق للتوافق أو سلوك غير سوى يفشل في ذلك . وتحدد نظرية الشخصية أيضا اسلوب تقويم الشخصية وطرق قياسها . وقد تتضمن بعض النظريات اسلوب علاج انحرفات الشخصية واضطراباتها . ومن اشهر نظريات الشخصية النظريات التحليلية التي بدأت بنظرية التحليل النفسي الارثوذكية (الأصلية) لفرويد ثم أصحاب فرويد الذين انشقوا عليه فظهرت نظرية يونج ونظرية آدلر ثم الفرويديون الجدد الذين طوروا نظرية فرويد وعلى رأسهم كارين هورني واريك فروم وهاري ستاك سوليفان ومن التحليليين أيضا رانك وفينخل وابراهام وكلاين ومن النظريات غير التحليلية السمات (البورت) والعوامل (كاتل ، ايزنك) التعلم (دولارد ، ميللر) السيكلوبيولوجية (ماير) ، التكوينية (كريتشمر ، شيلدون) ، الذات (روجرز) والوجودية (بنزفانجز ، منكوفسكي).

سمة شخصية **personality trait**

نمط سلوك مستمر وثابت نسبيا بحيث يمكن اعتباره مكونا مميزا لشخصية الفرد .

اختلال سمة - الشخصية **personlaity - trait disturbance**

احدى الفئات التشخصية التى وردت فى الطبعة الأولى من الدليل التشخيصى والاحصائى (الأمريكى) للاضطرابات العقلية(DSM-I) وتركز على السمات المضطربة ولكن على أرضية الفجاجة وعدم النضج وعدم التوازن الانفعالى والتحمل الضعيف للضغوط والميل إلى العودة إلى السلوك الطفلى إذا ما تعرض الفرد للضغط - والأنماط الرئيسة فى هذه الفئة تشمل :-

— الشخصية غير الثابتة انفعاليا emotional unstable personality
— الشخصية السلبية العدوانية passive-aggressive personality
— الشخصية القهرية compulsive personality
— الشخصية الهستيرية hysterical personality
— الشخصية الفجة (غير الناضجة) immature personality
— الشخصية الوسواسية obsessive personality

نظرية سمة الشخصية **personality - trait theory**

النظرية التى تنظر إلى الشخصية من زاوية السمات . راجع النظريات الرئيسة فى هذا المجال (انظر المداخل الآتية) :-

— نظرية سمات الشخصية لالبورت - فى الجزء الأول .
— نظرية كاتل العاملية فى الشخصية - فى الجزء الثانى .
— نظرية العامل فى الشخصية - فى الجزء الثالث .

طرز الشخصية ، انماط شخصية **personality types**

تصنيف للكائنات الانسانية فى مجموعات أو فئات نوعية يتحدد بالبنية الجسمية أو أى خصائص بارزة أخرى . ومن الأمثلة على هذه الطرز تقسيم يونج (Jung) الناس إلى انبساطيين وانطوائيين وتقسيم ادوارد سبرانجر لانماط القيم : النظرية والجمالية والاجتماعية والدينية والنشطة ...الخ) .وأنماط الطبع أو الشخصية عند فروم (الاستغلالى exploiting،

التسويقى marketing ، الادخارى أو الاكتنازى hoarding . الخ) وتقسيم شيلدون للأنماط البنائية (إلى النمط داخلى التركيب endomorphic والنمط متوسط التركيب mesomorphic والنمط خارجى التركيب ectomorphic).

تشخص **personalization**

مصطلح قدمه وينيكوت .Winnicott, D ليشير به إلى عملية ارتقاء الأنا القائمة على أساس الصلة بين الذات مع الجسم ووظائفه خلال الطفولة . (انظر مدخل مفهوم الأنا البدنى body-ego concept فى الجزء الثانى) .

تعليم فردى **personalized pedagogy**

نظام التعليم الذى يحرص على أن يوفر لكل طالب اسلوب التدريس الذى يناسبه ويتعامل معه كحالة متميزة تختلف عمن سواه .

انسان شخصي **personal man**

مفهوم يشير إلى الفرد الذى يتوحد مع القناع persona الذى يتبناه فى تعامله مع العالم الخارجى وهو مفهوم مقابل مفهوم الانسان الفردى individual man وهو الفرد الذى يتوحد مع الجوانب الاعمق فى نفسه . وهو من المصطلحات التى قدمها " يونج " (Jung)

وهم شخصى ، اسطورة شخصية **personal myth**

ذكريات عن سيرة ذاتية مشوهة تقوم بوظيفة جعل الخبرات المهددة بعيدة عن الوعى خاصة الخبرات الصادمة الشديدة التى حدثت فى المرحلة الأوديبية ، وهو مفهوم قدمه " كريس " (Kris, E)

علاقة شخصية **personal relationship**

العلاقة التى تتضمن الافعال والتفاعلات المميزة للعلاقة الحميمة مثلما يحدث بين الاصدقاء والرفقاء من اصحاب العلاقات الوثيقة والمتينة بين المحبين أيضا . بعكس العلاقات غير الشخصية مثل التى تحدث بين البائع والمشترى .

ذات شخصية **personal self**

تعبير يشير إلى قدرات الشخص ومهاراته ومعتقداته وقيمه .

سلوك شخصى - اجتماعى **personal-social behavior**

يشير المصطلح إلى كل الاساليب السلوكية التى تصدر عن الفرد وتكون متاثرة على نحو واضح بالمؤثرات الاجتماعية .

قائمة (السمات) الشخصية - الاجتماعية
personal - social inventory

اداة تقيس مختلف السمات الشخصية المرتبطة بالأنماط الانفعالية والاجتماعية والعملية التوافقية ككل . ويتم التقدير فيها اما عن طريق المفحوص نفسه - كتقرير ذاتى - أو عن طريق ملاحظ خارجى كالمعلم أو المرشد النفسي .

دافع شخصى - اجتماعى **personal - social motive**

أي دافع يكتسب نتيجة للتفاعل مع الأخرين ، وهو دافع مكتسب .

مسافة شخصية **personal space**

الحيز الذى يحيط الفرد والذى يشعر الفرد أنه جزء منه أو من حرمته وحماه والمسافة الشخصية شبيهه بمفهوم المياه الاقليمية للدولة التى تؤمن سلامتها وتساعدها على حماية نفسها ورد غارات المهاجمين .

انتهاك المسافة الشخصية **personal - space invasion**

مصطلح نفسى - اجتماعى يشير إلى غزو المسافة الشخصية لفرد ما من قبل فرد آخر . وفى هذا الانتهاك فان فردا يزاحم فردا آخر بطريقة غير صحيحة وغير مناسبة وغير مريحة وبدون سبب ظاهر .

تعليم شخصى **personal teaching**

اسلوب التعليم الذى يتقابل فيه المعلم والمتعلمين وجها لوجه بعكس التعليم بالمراسلة أو التعليم التراسلي cotrespondence education .

لاشعور شخصى **personal unconscious**

المصطلح الذى قدمه " يونج "(Jung) ليشير به إلى الجزء من اللاشعور عند كل فرد الذى يحتوى على عناصر من خبرته الشخصية فى مقابل اللاشعور الجمعى الذى يحتوى على الأنماط القديمة والعناصر العاطفية عند بنى البشر جميعا . واللاشعور الشخصى يتالف من الخبرات خارج حيز الشعور والخبرات المنسية والمكبوتة فى حياة الفرد . وهذه المحتويات يمكن ان تستدعى إلى الشعور والوعى . ومفهوم اللاشعور الشخصى عند يونج يكافئ مفهوم قبل الشعورpreconscious عند فرويد (قارن اللاشعور الشخصى بمفهوم اللاشعور الجمعىcollective unconscious - انظر المصطلح الأخير فى الجزء الثانى) .

ادعاء شخصية ، انتحال شخصية **personation**

انتحال شخصية أو ادعاء صفة شخصية أخرى لتحقيق هدف ما من وراء ذلك .

تشخيص **personification**

نسبة الخصائص الشخصية أو الانسانية إلى موضوع ما أو إلى مفهوم مجرد . كما يشير المصطلح أيضا إلى المعنى الذى استخدمه به " سوليفان " (Sullivan) وهو نمط مشاعرنا واتجاهاتنا نحو شخص أخر والذى ينتج عن علاقاتنا البينية الشخصية نحو هذا الشخص .

ذات مشخصة **personified self**

يعنى هذا المفهوم طبقا لسوليفان Sullivan التنظيم الذى يضم الخبرات البينية الشخصية والتى تحسن أو تحمل صورته أمام نفسه . وتقوم الذات الشخصية على اساس "ذاتى الحسنه "(good-me)المقبولة والمستحسنة و(ذاتى السيئة(bad-me) المرفوضة والمستنكرة والـ"ليس أنا"(not-me)المثيرة للقلق وبصفة عامة فان الذات المشخصة تصبح مصدرا للأمن والدفاع ضد القلق .

شخص المريض **person in the patient**

مصطلح يستخدم فى مجال المدخل الجسمى النفسى (السيكوسوماتي)

فى العلاج ، مع التأكيد على دور شخصية المريض وطباعه ومتغيراته الانفعالية كعوامل سببية .

اداء دور الشخصية **personnage**

قيام الفرد باساليب السلوك المرتبطة بشخصية معينة أى بسلوك الدور الخاص بهذه الشخصية .

عاملون ، افراد **personnel**

هيكل العاملين فى مؤسسة ما . ويستخدم المصطلح فى مجال إدارة الأعمال ليشير إلى كل مايمت إلى العوامل الانسانية . وفى علم النفس الصناعى هو العامل الانسانى مقابل العامل المادى .

بيانات العاملين **personnel data**

معلومات عن العاملين مشتقة من الاختبارات التى تطبق عليهم واستمارات جمع البيانات والمقابلات الشخصية والفحوص الجسمية والخطابات والرسائل التى يمكن الرجوع إليها بشأن العاملين وذلك بهدف احداث التزاوج بين الأفراد والعمل ، أى وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب .

إدارة الأفراد **personnel management**

كل العمليات الخاصة بالأفراد العاملين فى المؤسسة منذ اختيارهم للعمل ثم تدريبهم وتقويمهم وترقيتهم .

تسكين العاملين **personnel placement**

تعيين فرد أعد ودرب جيدا في عمل ما باعتبار انه قد تم تاهيله لهذا العمل .

علم نفس الأفراد **personnel psychology**

الفرع من علم النفس الذى يهتم بدراسة مايتعلق بالعاملين فى

المؤسسات بمختلف انواعها من أساليب الاختبار إلى طرق التدريب وعمليات التقويم ونظم المكافآت والترقيات ويمتد ليشمل مواجهة المشكلات الشخصية. وقد يسمى سيكلوجية الأفراد أو العاملين .

بحوث الأفراد **personnel research**

دراسة الانسان فى مجاله المهنى ومايتعلق بادائه للعمل بصفة خاصة ، والشروط الفيزيقية والاجتماعية التى يعمل فى ظلها وما العوامل التى ترتبط بأعلى انتاجية أو بأعلى مستوى من الكفاءة .

اختيار العاملين **personnel selection**

عملية اختيار العاملين طبقا لإجراءات عادة ما يطورها ويقوم بها الاخصائيون النفسيون . ومن الأدوات التى تستخدم فى هذه العملية المقابلات المقننة وتطبق الاختبارات على العاملين والحصول على بيانات عن السيرة الذاتية لهم وكذلك التقييمات المختلفة التى تجرى بشانهم .

مواصفات العاملين **personnel specifications**

المحكات أو المؤشرات التنبؤية المتطلبة للاداء الفعال لعمل ما أو عمل معين من قبيل عوامل مثل مستوى التعليم ونوعيته والتدريب والخبرة السابقة فى مجال العمل أو غيره والخصائص الجسمية والقدرات والميول . وتسمى أيضا مواصفات العمل job specifications .

اختبارات العاملين **personnel tests**

اختبارات نفسية تطبق بشكل فردى أو بشكل جماعى وتستخدم فى اختيار العاملين وقياس اداء العمل وتشمل :-

— اختبارات الاستعدادات التى تقيس القدرات والمهارات الأساسية .
— اختبارات التحصيل التى تقيس قدرات العمل النوعية مثل مهارة الكتابة على الآلة الكاتبة .
— قوائم الشخصية والميول التى تستخدم كمؤشرات تنبؤية لاداء العمل .

تدريب العاملين **personnel training**

برنامج تدريب صناعى صمم لتحقيق اهداف من قبيل تطوير المعلومات والمهارات ، التوجه نحو الرفقة ، تعديل الاتجاهات عند كل من المشرف والعامل وذلك من خلال نظم تعلمية مثل المعينات البصرية السمعية والمحاضرات ووسائل المحاكاة وأسلوب المؤتمرات وفنيات لعب الدور والتدريب المعملى ومناقشات الحالة ونمذجة السلوك ولعبة الاعمال bussiness game والتعليم المبرمج .

علم الشخصية **personology**

دراسة الشخصية من وجهة النظر الكلية . وتقوم هذه الدراسة على اساس ان افعال الفرد وردود افعاله وأفكاره ومشاعره وادائه لوظائف الفردية والاجتماعية يمكن ان تفهم فهما جيدا فقط من زاوية الشخص ككل . وقد قدم هذا المصطلح " مورای ".Murray, H فى نظريته عن الشخصية كمجموعة مستمرة من الميول تمكننا من التكيف مع الحياة . وطبقا لموراى تكون الشخصية وسيطا بين الحاجات الأساسية للفرد (سواء كانت حشوية المنشأ أو نفسية المنشأ) ومطالب البيئة .

منظور **perspective**

القدرة على رؤية الموضوعات والاحداث والأفكار فى نسب وعلاقات واقعية " كذلك يشير المصطلح إلى تصوير الوضع النسبى والحجم والمسافة للموضوعات على سطح مستو وكأنه له ثلاثة أبعاد .

حجم المنظور **perspective size**

حجم صورة شئ على مسافة معينة من نقطة النظر إليه . وهى تختلف عن الصورة التى تنطبع على شبكية العين وتختلف أيضا عن الحجم الظاهر لهذا الشىء .

علاج الاقناع **persuasion therapy**

علاج نفسى تدعيمى يحاول فيه المعالج أن يستحث المريض فى ان يعدل

اتجاهاته وأنماط سلوكه الخاطئة وشحذ قواه فى الاستدلال وفى الارادة وفى نقد الذات . وقد أوصى أدلر Adler وآخرون مثل جوزيف ديجيرين Joseph Dejerine باستخدام هذه الفنية كبديل مختصر للطرق التى تعتمد على إعادة بناء الشخصية .

بيرتس ، جورج كليمنس **Perthes, Georg Clemens**

جراح المانى (١٨٦٩-١٩٢٧) (انظر مرض لج - كالف - بيرتس* Legg-Calve - Perthes disease وهو اضطراب عظمى للجزء العلوى من عظم الساق الأكبر يرجع إلى عيب فى حركة الدم . انظر الجزء الرابع بشأن هذا المدخل) .

تشوش **perturbation**

حال من التشوش والانزعاج وقد يصحبها بعض الخلط العقلى وعدم القدرة على التفكير الصحيح . ويشير المصطلح أيضا إلى الخطأ الذى يتعرض له من يستخدم الحاسب الآلى (الحاسوب) فينتهى - نتيجة لذلك - إلى معلومات غير صحيحة أو نتائج خاطئة .

شهقة **pertussis**

وتسمى أيضا whooping cough.

اضطرابات ارتقائية منتشرة
pervasive developmental disorders

مجموعة من الاضطرابات تتضمن تشوهات كبيرة فى العديد من الوظائف النفسية مثل اللغة والمهارات الاجتماعية والانتباه والادراك واختبار الواقع والحركة . وتتكون هذه المجموعة (التى اوردتها المراجعة الثالثة للدليل التشخيص والاحصائى - الامريكى - للاضطرابات العقلية(DSM-III) من :

- اجترارية طفولية infantile autism
- اضطراب نمائى تنتشر بدايته فى الطفولة childhood-onset pervasive developmental disorder
- اضطراب نمائى شاذ منتشر atypical pervasive developmental disorder

(انظر المداخل السابقة وانظر أيضا مدخل عجز نمائى develop mental disability فى الجزء الثالث)

فاسد الطبع **pervers**

الشخص المنحرف فى سلوكه عن المعايير الاخلاقية والاجتماعية ويصر على ذلك ولايبدو أنه يرعوى . وعادة يكشف عن هذا السلوك المضاد للمجتمع فى طفولته المبكرة مما يوحى بارتباطه بعوامل تكوينية وان هذه النزعة الشريرة لاتقاوم . وهو يختلف عن المنحرف perverti الذى يرتبط انحرافه بعوامل اجتماعية بيئية اى ان انحرافه مكتسب . ويكتب المصطلح احيانا perverse .

انحراف ، شذوذ (جنسي) **perversion**

يشير المصطلح فى الطب النفسى إلى صورة غير مقبولة بل ومحظورة (من المجتمع) من السلوك خاصة فى المجال الجنسى . وينطبق المصطلح بصفة خاصة على تلك الممارسات التى تبعتد كثيرا عن الممارسة العادية أو السوية كما فى السادية sadism والمازوكية masochism واشتهاء الجثث necrophilia والنظارية أو التلصص voyeurism والاستعراضية exhibitionism والاتصال الجنسى بالحيوان zoophilia والولع بالأطفال pedophilia واللذة المرتبطة بالغائط والتميمية Fetishism . ولكن المصطلح المفضل فى الدليل التشخيصى والاحصائى (الامريكى) الطبعة الثالثةDSM-III هو paraphilia .

شكاسة ، عناد **perversity**

منطق مساء استخدامه **perverted logic**

قواعد المنطق عندما يساء استخدامها أو تستخدم بشكل فاسد . والمصطلح يعادل مصطلح منطق شاذ أو منطق فاسد paralogia (انظر المدخل الأخير فى هذا الجزء) .

تفكير المنطق الفاسد **perverted thinking**

عملية التفكير عندما لاتلتزم بقواعد المنطق الصحيح . والمصطلح يعادل مصطلح منطق شاذ أو منطق فاسد paralogia (انظر مدخل منطق فاسد فى هذا الجزء).

سهاد **pervigilium**

الأرق أو السهد أو اليقظة المنتبهة .

قدم خمصاء ، قدم كنساء ، قدم مخلبية **pes cavus**

القدم التى بها قوس عالى مستطيل بشكل شاذ بمعنى ان القدم ينحنى إلى أعلى بين الكعب والأصابع . وربما كانت الحال ولادية أو بسبب التقفع contractures وتسمى أيضا قدم مخلبية clawfoot (انظر مدخل اصبع مطرقى hammer toe فى الجزء الرابع) .

قدم حنفاء **pes equinus**

عيب فى القدم يتمثل فى امتداد دائم للاصابع حتى ان وزن الجسم يكون محمولا على كرة القدم ball of the foot ويكون الكعب مرفوعا عن الأرض. وتسمى أيضا الحنف الابخس talipes equinus أو قدم مدببة tip foot.

قدم متضخمة **pes - gigas**

تضخم القدم بصورة مرضية .

قدم مسحاء ، قدم مسطحة **pes planus**

القدم التى تخلو من التقوس فى اسفلها بحيث تلامس كلها الأرض حيز الوقوف . وتسمى أيضا القدم المسطحة flat foot.

تشاؤم **pessimism**

فى الفلسفة اتجاه يذهب إلى القول بان الشر أكبر حجما من الخير وبالتالى فالانسان يصادف فى حياته أمورا شريرة أكثر مما يصادف امورا خيرة . وهناك من الفلاسفة والكتاب من وصفوا بانهم متشائمين مثل

شوبنهور والشاعر العربى ابو العلاء المعرى . وفى الحياة يكون التشاؤم استعدادا نفسيا عند صاحبه لرؤية الجانب السئ فى أى موضوع والتغاضى عن الجوانب الايجابية .

بستالوتزى ، جوهان هينريش Pestalozzi, Johann Heinrich

مصلح تربوى سويسرى (١٧٤٦-١٨٢٧) وكان من فلاسفة التربية الذين اسهموا بجهودهم فى وضع اللبنات الأساسية فى نشأة وبلورة " الطب النفسى للاطفال " (Child Psychiatry) حيث قدم برامج علاجية للتعلم ومشكلات السلوك . وقد تصور هو وأتباعه التربية باعتبارها نموا وارتقاءً مستمرا للعقل عن طريق التمارين المتدرجة من الانطباعات الحسية التي تكتسب من الدروس الموضوعية الي فهم الأفكار المجردة وتطبيقها ، وأن هذا النمو والارتقاء يتم في إطار أداء العقل لوظائفه علي نحو متناغم بقدراته كلها علي الفعل أو التعبير . ولأغراض التعليم كانت مواد الدراسة في أي حقل تحلل إلي أبسط عناصرها ، وأن يتم تعلما مصحوبا بالتأليف بينها وتركيبها . وأن التأديب وتعليم النظام يتسم بالعطف والمشاركة الوجدانية .

حروف اوائلية (تدريب الوالدين - على - الفاعلية) PET

حروف اوائلية تشير إلى تعبير - تدريب الوالدين - على الفاعلية - parent - effectiveness training .

نزيف نمشى petechial hemorrhages

نزيف يحدث لمدة قصيرة ويكون صغيرا فى حجم رأس الدبوس مثل الذى يحدث فى أدمغة الملاكمين المحترفين بسبب الضربات المتكررة المسددة إلى الرأس . (انظر مدخل خبل الملاكمين) boxer's dementia .

تصابى Peter Panism

مصطلح يشير إلى معنى التصابى وادعاء صغر السن ويتضمن ذلك رفض الفرد حقيقة انه يتقدم فى السن . ويعبر عن ذلك بوسائل وطرق مختلفة منها نسيان أو تجاهل اعياد الميلاد وصبغ الشعر وإجراء الجراحات التجميلية

والمحاولات المستمرة لاثبات البطولة والقوة والتأكيد اللفظى الدائم " اننى لست كبير السن " والمصطلح نسبة إلى شخصية روائية لصبى ظل محتفظا بصباه فى قصة أحد الأدباء الانجليز .

بيثيداين **pethidine**

أحد العقاقير المصنعة عام ١٩٣٠ وكان الهدف من تصنيعه الوصول إلى عقار مخفف للألم بدون أعراض جانبية ولكن ثبت فيما بعد ان هذا العقار يمكن ان يؤدى إى الادمان .

مصادرة على المطلوب **petition of principle**

من مصطلحت المنطق وتشير إلى أحد العيوب فى القياس المنطقى وهى جعل المطلوب (أو النتيجة) أو ما يساويه متضمنا فى المقدمة . مثل الاستنتاج الآتى :

كل تلاميذ الصف ناجحون

محمد تلميذ فـــى الصف

∴ محمد ناجح

ان النتيجة " محمد ناجح " متضمنة بالفعل فى المقدمات حيث أننا نقر بنجاح تلاميذ الصف جميعا ومن بينهم محمد بالطبع ، وعليه فان النتيجة لم تأت بجديد . ويرى بعض الفلاسفة خاصة الوضعيون ان القياس الأرسطى نوع من المصادرة على المطلوب .

نوبة (صرعية) صغرى **petit mal**

شكل من الصرع يتميز بحدوث فترات قصيرة وفجائية من غياب الوعى خلالها يجلس المريض بلا حراك بوجه ذاهل جامد لاتعبير فيه ، ولكن لايحدث تشنجات أو سقوط . وعادة ما تنمو النوبات فى الطفولة وقد تحدث عدة مرات فى اليوم الواحد وتميل إلى ان تختفى فى غضون عدة سنوات قليلة . وقد تكون النوبة قصيرة جدا حتى أنها لاتلاحظ أو ان تطول إلى دقائق قليلة . والمصطلح فى اصله فرنسى ويعنى المرض الصغير . وتسمى أيضا

صرع النوبة الصغرى petit mal epilepsy والصرع الأصغر minor epilepsy (انظر مدخلى : صرع epilepsy ونوبة كبرى فى الصرع grand mal فى الجزء الثالث).

تحجر petrification

عملية ان يرتد الكائن الحى ليصبح حجرا . وفى الاساطير وفى التحليل النفسى يمكن ان يتخيل الفرد أنه سيصير حجرا وهذا التخيل قد يمثل عقوبة على الاندفاعات التلصصية أو سلوك استرقاق النظر . وقد يكون التحجر ميكانزما دفاعيا يحتمى به ، الفرد من امتهان الأخرين له فيتحجر فلا يعد يشعر بما قد ينزلونه به وقد يحجرهم فلا يعودون قادرين على ايقاع الأذى أو الضرر أو الاهانة به . وقد قدم لانج Lang هذا المصطلح عام ١٩٦٠.

سلوك المداعبة (الجنسية) petting behavior

نشاط جنسى ذو طبيعة غيرية (بين ذكر وانثى) قد يؤدى إلى الانعاظ بدون عملية الايلاج الكاملة . وسلوك المداعبة شبيه بالمداعبة قبل الجماع أو التمهيد للجماع foreplay وان كان الأخير مرحلة تمهد للجماع بينما يقتصر سلوك المداعبة على الملامسة أو التقبيل أو تلامس واحتكاك الاعضاء الجنسية بدون ايلاج .

مقطع (تثبيت) -pexy

مقطع يشير إلى ما له صله بمفهوم التثبيت .

بيوت peyote

نوع من الصبار الصغير الأملس الذى لاشوك فيه وهو ينتمى إلى فصيلة من التوابل تنمو فى المكسيك . والاسم مشتق من اللفظة الازتكية بيوتل peyotl التى تصف داخل النبات الذى يشابه شرنقة اليرقة . والنبات ككل يحتوى على مادة ذات تاثير نفسى منشط ولكن الجزء الذى يعلو فوق الأرض يصلح للأكل ويقطع شرائح على شكل اقراص تسمى المسكال mescal buttons . والمادة الفعالة فى هذا النبات هى المسكالين المولد للأخاييل .

والبيوت هو النبات الأمريكى الوحيد الذى يستخدم باستمرار فى المناسبات والاحتفالات الدينية من العصور القديمة حتى اليوم . ولازال مندمجا فى الطقوس الخاصة بالكنيسة الأمريكية المحلية .

بفوندلر ، مينهارد فون **Pfaundler , Meinhard Von**

طبيب المانى (١٨٧٢ - ١٩٤٧) (انظر مدخل زملة هورلر Hurler's syndrome فى الجزء الرابع) .

بفيفر ، اميل **Pfeiffer , Emil**

طبيب المانى (١٨٤٦-١٩٢١) (انظر مدخل زملة بفيفر فيما يلى) .

زملة بفيفر **Pfeiffer's syndrome**

اضطراب وراثى يتميز باندماج غير كامل فى العظام الجمجمية مما ينتج عنه عيوب فى الجمجمة . ويكون لدى المريض أيضا عيوبا وتشوهات فى وجهه مع مسافة متسعة وبارزة بين العينين (وغالبا ماتظهر العلامات الدالة على الحول) وكبر حجم اصبع الابهام وأصابع قدم ضخمة وكبيرة . ويلاحظ على بعض المرضى بهذه الزملة وليس معظمهم انخفاضا فى درجة الذكاء عن المتوسط.

فصام بفروبف ، فصام مطعم **Pfropfschizophrenia**

صورة من الفصام مطعمة بالتخلف العقلى ، وعادة ماتتضمن نوبات بارانية مع هذاءات وأخاييل والتى قد يتبعها نكوص تدريجى إلى الطفولية والسلوك المتدهور . وتكتب أحيانا prophschizophrenia .

قمم **PGO spikes**

الارتفاعات المدببة أو الشوكات فى رسم المخ الكهربى EEG التى تحدث اثناء النوم وتدل على النشاط العصبى فى القنطرة pons والركبة الجانبية واللحاء الصدفى (انظر مدخل نوم نقيضى paradoxical sleep فى هذا الجزء).

حروف اوائلية (قياس السمع بمقاومة الجلد السيكوجلفانية) PGSR

حروف اوائلية تشير إلى تعبير قياس السمع عن طريق مقاومة الجلد السيكوجلفانية Psychogalvanic Skin-Resistance Audiometry.

ت . أ p H

رمز كثافة الهيدروجين الأيونية (انظر مدخل : تركيز الأيون - هيدروجين فى الجزء الرابع) .

تكثر الأورام العدسية phacomatosis

ويكتب المصطلح احياناphakomatosis (انظر هذا المصطلح فيما يلى) .

عقدة فيدرا Phaedra complex

حب محارمى من جانب الأم لابنها واسم العقدة مشتق من الاسطورة الاغريقية حول فيدرا ابنة مينوس Minos وقد وقعت فى حب ابن زوجها هيبوليتسHippolytus وقد رفض هذا الأخير حبها فأتهمته بالاعتداء عليها واغتصابها ثم شنقت نفسها. (انظر ايضا مدخل سفاح الأم - الابن mother - son incestفى الجزء الخامس) .

مقاطع (أكل) -phag- ; - phago - ; - phagia -; -phagy

مقاطع تشير إلى ما له علاقة بالأكل .

خلية أكالة ، بلعمه phagocite

خلية دم بيضاء تهاجم وتتشرب المواد المتعضية الدقيقة .

جنون الأكل ، شره phagomania

جوع مستمر لايتسنى اشباعه أو السيطرة عليه ورغبة مرضية فى التهام أو ازدراد الطعام .

خواف الأكل **phagophobia**

الخوف المرضى من الأكل (انظر مدخل فقدان الشهية العصبى anorexia nervosa فى الجزء الأول) .

مرض الأورام العدسية **phakomatosis**

اضطراب وراثى يتميز بنمو أورام حميدة اشبه بالعقد الصغيرة فى المخ والعين والجلد . ولهذا المرض انواع عديدة .

سلاميات **phalanges**

عظام صغيرة فى أصابع اليدين والقدمين .

قضبان (جمع قضيب) **phalli**

طبع قضيبى **phallic character**

يقصد بهذا المصطلح فى التحليل النفسى الفرد الذى يظهر انماطا من السلوك صادرة كتكوين مضاد للخوف من الخصاء . وهذه الأنماط هى التبجح boastfullness وتأكيد الذات الزائد والغرور النرجسى وفى بعض الحالات السلوك العدوانى أو السلوك الاستعراضى . وعند النساء قد يكون رد الفعل لحسد القضيب على صورة سلوك ذكرى أو الخصومة والعداء نحو الذكور . ويسمى أيضا طبع قضيبى - نرجسى phallic-narcissitic character . ويفترض أن صاحب هذا الطبع قد تعرض للتثبت فى المرحلة القضيبية . أما من تكاملت لديه الميول الجنسية فى المرحلة التناسلية فانه لاينظر إلى الجنس كمجال يعرض فيه قوته وسطوته على الجنس الآخر وإنما يرى فى الجنس مشاركة بين طرفين .

عبادة القضيب ، قضيبية **phallicism**

توقير للقوى الخلاقة فى الطبيعة ممثلة فى القضيب وتعرف بعبادة القضيب أوالعبادة القضيبية phallic worship وكانت سائدة فى العديد من الثقافات القديمة منها الثقافة الاغريقية . وتسمى أحيانا phallism .

حب قضيبى **phallic love**

حب القضيب أو المكافئ له عند البنات وهو البظر . وقد يتجلى الحب القضيبى فى الفخر بالقضيب والميل إلى مزاولة الاستمناء . وينسحب المصطلح أيضا على الحب الذى يميز المرحلة القضيبية .

أم قضيبية **phallic mother**

فى التحليل النفسى يعنى المصطلح التخيل الذى يوجد عند الأطفال الذكور بان الأم لديها قضيب .وطبقا لفرويد يمكن ان يكون هذا الاعتقاد قويا إلى درجة ان اكتشافه لحقيقة عدم امتلاك الأم لهذا العضو يكون حدثا صادما وقد يؤدى إلى استياء شديد ، وفى بعض الحالات إلى عنه فى المستقبل أو إلى تفضيل الجنسية المثلية أو إلى كراهية الزواج .

طبع قضيبى - نرجسى **phallic-narcissistic character**

ويعادل مصطلح طبع قضيبى phallic character .

عجرفة قضيبية **phallic overbearance**

مصطلح نادرا مايستخدم وهو يشير إلى السيطرة الشديدة أو المتطرفة من جانب ذكر عدوانى فى مجال العلاقات الجنسية .

مرحلة قضيبية **phallic phase**

يعنى المصطلح فى مدرسة التحليل النفسى المرحلة من الارتقاء الجنسى النفسى التى تنحصر بين العام الثالث والعام السادس أو السابع عندما تتركز المشاعر الجنسية لأول مرة على الاعضاء الجنسية وتكون عملية الاستمناء مصدرا من مصادر اللذة . وخلال هذه المرحلة يخبر الطفل الذكر خيالات جنسية تجاه والدته ويشعر بمشاعر المنافسة والغيرة من والده ، ولكن سرعان ماتختفى مشاعره الايجابية نحو الأم ومشاعره السلبية نحو الأب خوفا من عملية الخصاء . وبالمثل فان الفتاة تخبر مشاعر جنسية نحو والدها ومشاعر كراهية نحو الوالدة ، وتعزى مشاعر الكراهية هذه إلى موقف المنافسة التى تجد نفسها فيه مع الوالدة إضافة إلى مشاعر اللوم التى تشعر

..ا إزاء الوالده لأنها ولدتها محرومة من قضيب مثل أخيها ، ولكن .. ..عر الفتاة أيضا تختفى خوفا من فقدان حب الوالدين لها . وتسمى أيضا phallic stage

زهو قضيبى **phallic pride**

يعنى المصطلح فى التحليل النفسى احساس التفوق وكذلك الشعور بالقدرة المطلقة التى يخبره الطفل الذكر حينما يكتشف انه يملك قضيبا بينما لاتمتلك اخته عضوا مثيلا . ويعتقد أن مشاعر الزهو هذه تساعد فى السيطرة على قلق الخصاء الحاد .

صدارة قضيبية **phallic primacy**

من مصطلحات التحليل النفسى ويشير إلى المرحلة من الارتقاء الجنسى النفسى التى تلى الفترة قبل التناسلية (المرحلتين الفمية والشرجية) والتى تبدأ فى سن الثالثة عندما يصبح القضيب عند الطفل والبظر عن الطفلة بالتدريج مركز المناطق المولدة للشبق واللذة .

سادية قضيبية **phallic sadism**

العدوان الذى يرتبط بالمرحلة القضيبية للطفل فى ارتقائه الجنسى النفسى . ويفسر الطفل الاتصال الجنسى باعتباره عملا من اعمال العنف ونشاطا عدوانيا من جانب الذكر وخاصة من جانب القضيب .

طور قضيبى ، مرحلة قضيبيه **phallic stage**

ويعادل مصطلح مرحلة قضيبية phallic phase .

رمز قضيبى **phallic symbol**

يعنى المصطلح فى التحليل النفسى اى موضوع يشابه أو يمثل القضيب. وتتضمن الأمثلة أى موضوع مستطيل ومتمدد مثل السيجار والأقلام والاشجار وناطحات السحاب ، بل أيضا والسيارات والطائرات والطيور والثعابين .

امرأة قضيبية **phallic woman**

المرأة المثبتة على المرحلة القضيبية ويترتب على ذلك انها تبحث شعوريا فى كيف تنكر حقيقة أنها تفتقد القضيب أو ترغب لاشعوريا فى اخصاء كل الرجال حتى يصبحوا جميعا فاقدين للقضيب مثلها . ويجب أن نعلم أن فكرة المرأة القضيبية قد تكون مجرد صورة فى عقل الرجال الضعاف أو الخائفين أو الكارهين للنساء . فمن يكون ضعيفا امام امرأة قد يضفى عليها صفات الذكورة . وفكرة المرأة القضيبية واردة فى بعض المعتقدات الدينية البدائية والأساطير الفلكلورية .

قضيبية **phallism**

وتعادل مصطلح عبادة القضيب Phallicism (انظر المصطلح الأخير فيما مضى فى هذا الجزء) .

تمركز حول القضيب **phallocentric**

ميل لاضفاء أهمية كبيرة على القضيب وقد تفسر سيكلوجية المرأة كثيرا من زاوية هذا الميل فينسب إليها من أوجه النقص أو السلوك التعويضى لعدم امتلاكها لهذا العضو الهام .

ثقافة متمركزه حول القضيب **phallocentric cultures**

الثقافة التى يحسب فيها القضيب phallus أو penis باعتباره الواهب المقدس للحياة ومصدر القوة أو رمز الخصوبة . وترتبط الرموز القضيبية بالثقافات فى كل مكان فى العالم ومنذ العصور السابقة على العصر الحجرى كما يشهد على ذلك الرسوم والمصورات التى وجدت على جدران الكهوف . ومن الآلهة الاغريقية - الرومانية بريابوس "(Priapus) وهو اسم مرادف للقضيب penis وهو آله الانجاب والقوة المولدة فى الطبيعة .

خواف القضيب **phallophobia**

الخوف المرضى من القضيب خاصة من القضيب المنتصب .

قضيب ، عضو الذكر **phallus**

القضيب penis أو أى موضوع آخر يشابه صورة القضيب أو شكله مثل البظر أو الأنسجة الأولية غير المتمايزة التى ماتلبث أن تنمو فى البظر أو القضيب. وفى نظرية التحليل النفسى فان العضو الذكرى phallus هو القضيب penis خلال فترة الجنسية الطفولية .

حسد القضيب (عضو الذكر) **phallus envy**

ويعادل مصطلح penis envy (ارجع إلى هذا المدخل فيما سبق فى هذا الجزء .

فتاة القضيب **phallus girl**

صورة لفتاة رمزية لاشعورية تملك قضيبا كما تظهر فى التخيلات المتضمنة ارتداء ملابس الجنس الآخر transvestite fantasies والتى يكون فيها الفرد المتخيل نفسه يمثل الفتاة ذات القضيب .

هوس لمس الأجزاء البارزة ، هوس المظاهر **phaneromania**

اندفاع دائم عند الفرد للمس أو مداعبة جزء من جسمه ، عادة مايكون جزءا بارزا مثل الأنف (والذى قد يمثل القضيب) أو الثديين . كما يعنى المصطلح الكلف الشديد الذى يصل إلى حد الهوس بالمظاهر .

كشف النفس **phanerothyme**

مصطلح صكه الدوس هكسلى Aldous Huxley - وهو مصطلح مشتق من الكلمتين الاغريقيتين phanein بمعنى يكشف وthymos بمعنى عقل أو روح - ليصف به ما كان يسمى بصورة غامضة - مقلد الظاهرة النفسية psychotomimetic وقد استخدم المصطلح الحالى فى مكاتبات بينه وبين همفرى اوسمند Humphry Osmond الذى كان قد اقترح المصطلح الأسهل والأيسر وقعا وهو psychedelic والذى يشير فى أصله إلى معنى اظهار النفس وكشف نشاطها ويعنى الآن المواد المغيرة للحال العقلية خاصة إلى حال الابتهاج والانتعاش .

تنور ، استضاءة **phanie**

الاحساس باللون أنه المتغير الذى بمقتضاه يظهر أن مصدرا ايا كان مضيئا بنفسه أم لا .

منير ، مستضئ **phanique**

ما يتصل بالتنور أو الاستنارة ويتضمن الاحساس بالضوء .

اخاييل كاذبة **phantasm**

خداع أو اخاييل كاذبة عادة ماتنصب على شخص غائب يظهر فى صورة روح أو شبح ولكنه معروف للمشاهد أو للفرد باعتباره توهما أو تخيلا فى مقابل الأخاييل الحقيقية .

تحضير الأرواح **phantasmagoria**

عملية متخيلة لبعث واستدعاء ارواح الموتى .

مثيرات الاخاييل **phantasticum**

مصطلح قدمة فى العشرينات عالم السموم الألمانى " لويس ليفين Louis Lewin " ليشير به إلى مجموعة من العقاقير قادرة على انتاج خبرات " أخاييلية "(hallucinatory) وتعرف هذه العقاقير اليوم بالعقاقير المولدة للاخاييلhallucinogens أو العقاقير المثيرة المبهجة psychedelics .

خيال **phantasy**

وهو نفس مصطلح خيال أو تخيل fantasy .

حياة خيالية **pantasy - life**

حياة يغلب عليها طابع احلام اليقظة وليس التفكير الواقعى والمنطقى المحدد باعتبارات الواقع المحيط بالفرد . وهى حياة خادعة لأن صاحبها يتوهم ان اماله تتحقق وان رغباته يستجاب لها وان كل العقبات قد ازيحت والمستحيل غدا ممكنا .

phantom breast **ثدى الوهم**

تعبير يشير إلى الخداع الذى تشعر فيه بعض النساء ان ثديها - الذى ازيل بالفعل - لازال موجودا . وفى بعض الحالات تشعر بالوخز فى صدرها بل ان بعض النساء قد يصلن إلى درجة انكار ان الثدى قد ازيل فعلا .

phantom limb **طرف وهمى**

المشاعر التى تكون وقتيه عادة بان طرفا مبتورا (أو اى جزء أخر من الجسم كالثدى أو القضيب) لازال موجودا ولم تحدث له عملية بتر . ويعزى هذا الوهم عادة إلى استمرارية صورة الجسم بكامله من حيث ان الفرد لم يخبر منذ ولادته فقدان هذا العضو . وعادة ماتصحب عملية الوهم هذه اختلال فى الحس مثل التنميل والتخدير ، أو احساس مؤلم بالاحتراق فى بعض الحالات والحكة والاحاسيس الخادعة والتى تنسب فى جزء منها إلى إثارة نهايات الاعصاب وفى الجزء الآخر إلى ردود الفعل السيكلوجية . (انظر مدخل ظاهره وهم الثدى breast-phantom phenomenon فى الجزء الثانى ومدخل الم كاذب phantom pain فيما يلى) .

phantom - lover syndrome **زملة وهم - المحب**

نمط من الحب الهذائى الذى نجده عند فئة " الهوس الشبقى erotomania. والمريضة فى هذه الحال - والتى تكون فصامية عادة - تعتقد ان رجلا غير معروف وغير محدد قد وقع فى حبها .

phantom pain **ألم كاذب**

الخبرة التى يمر بها الشخص ويشعر وكأن الما ينتابه فى بعض اطرافه فى الوقت الذى يكون هذا الطرف قد بتر .

phantom reaction **رد فعل وهمى**

أية استجابة أو رد فعل يتوهمه الفرد تحت ظروف حال مرضية مثل حالة الطرف الوهمى phantom limb وحالة ظاهرة وهم الثدى breast - phantom phenomenon.

صوت وهمى **phantom sound**

صوت غير محدد يسمع فى كلا الاذنين كل منها على حدة وبصوتين قريبين فى شدتهما .

تحمل مفعول العقار **pharmacodynamic tolerence**

صورة من تحمل العقار التى تصبح فيها كيمياء المخ متوافقة مع وجود العقار والذى يكون بدوره قد فقد قدرته على احداث أى تعديل فى نشاط المخ . ويرتبط تحمل مفعول العقار باستخدام كل العقاقير المسكنة - المنومة sedative - hypnotic مثل الباربتيورات ويتبعه اعراض الانسحاب عندما تتوقف جرعات العقار المعتادة.

عوامل وراثية فى التأثر بالعقاقير **pharmacogenetics**

دراسة العوامل الوراثية التى يمكن ان تؤثر فى استجابة الأفراد لمختلف انواع العقاقير ولمختلف الجرعات . وقد يتبدل تأثير العقار داخل الجسم كما يحدث مع نصف السكان الأمريكيين فى عملية تمثيل عقار ايزونيازيد isoniazid وذلك بسبب عيب أو نقص وراثى فى أنزيم متطلب للاستفادة من الايزونيازيد بدون أعراض معاكسة . وتحدث تغيير استجابة الجسم للعقار أساسا عند اسلاف سكان افريقيا وسكان منطقة البحر المتوسط الذين ينقصهم أنزيم يعتبر اساسيا فى تمثيل عقاقير السلفا ومسكنات معينة للألم وبعض الأدوية المضادة للملاريا .

شبق عقاقيرى المنشا **pharmacogenic orgasm**

الاحساس اللاذ الذى يخبره بعض الأفراد فى استخدام العقاقير ذات التأثير النفسى . ويعتقد بعض الباحثين ان التفسير لهذا السلوك يكمن فى انخفاض مستوى الدافعية الجنسية وارتفاع مستوى العدوانية التى تلى استخدام العقار .

علم العقاقير الطبيعية **pharmacognosy**

الدراسة العلمية التى تنصب على الخصائص الكيمائية والحيوية للأدوية المستخرجة من مصادر طبيعية .

نشاط حركى عقاقيرى **pharmacokinetics**

نشاط العوامل أو الوسائط العقاقيرية فى الجهاز الحيوى سواء داخل الجسم أو خارج الجسم فى انابيب الاختبار بما فيها عمليات الامتصاص والتوزيع والأيض والاخراج للمواد أو لنواتج عملية الأيض .

تعارض عقاقيري **pharmacological antagonism**

صورة من تعارض أو تنافر العقاقير تمثل تنافسا بين المستقبلات المحفزة والمستقبلات المعيقة. وربما يكون التعارض بين المورفين morphine والنالوكسون naloxone . ويستخدم المصطلح ليصف التفاعل الناتج عن التعارض الفسيولوجى بين العقاقير ذات التأثيرات أو المفعول المتعارض .

علم العقاقير ، أقربازين **pharmacology**

الفرع من العلم الذى يعنى بدراسة اثار العقاقير والأدوية على الكائنات الحية .

هوس العقاقير **pharmacomania**

رغبة قوية إلى حد الشذوذ فى تناول أوتعاطى العقاقير .

دستور الأدوية ، دستور الصيدلة **pharmacopeia**

القواعد والقوانين التى تنظم استخدام الأدوية والعقاقير ، وكذلك القوائم الرسمية بأنواع الدواء والعلاجات .

خواف العقاقير (الدواء) **pharmacophobia**

الخوف المرضى من الطب والدواء .

تحليل نفسى صيدلانى **pharmaco-psychoanalysis**

توازى التأثيرات النفسية مع التأثيرات الجسمية والدوائية معا حتى الوصول إلى اكفأ علاج ممكن .

سيكلوجية العقار **pharmacopsychology**

الفرع من علم النفس الفسيولوجي الذى يهتم بدراسة التأثيرات التى تحدثها العقاقير والمواد الدوائية على صحة الكائن الحى .

ذهان دوائى **pharmacopsychosis**

الذهان الذى يرتبط فى نشأته بتعاطى انواع معينة من العقاقير والأدوية .

علاج العقاقير **pharmacotherapy**

علاج أى اضطراب عن طريق العقاقير والأدوية فى مقابل علاج الجراحة والعلاج النفسى والعلاج بالابر الصينية أو أى طرق علاجية أخرى والتى قد تتضمن علاج النظم الغذائية أو الشفاء المعتمد على الايمان faith healing. والعلاج المشابة homeopathy صورة من علاج العقاقير وهو العلاج الذى يستخدم فيه العقاقير التى تنتج تأثيرات مشابهة لاعراض المرض والعلاج المغاير allopathy صورة أيضا من علاج العقاقير وهو العلاج الذى يستخدم فيه العقاقير التى تنتج تأثيرات مختلفة أو معارضة لتلك التى يسببها المرض .

مزاج عقاقيرى **pharmacothymia**

مصطلح مهجور يصف الرغبة القهرية أو العصابية لتناول العقاقير والأدوية .

علم الصيدلة **pharmacy**

وهو علم تركيب الأدوية والعقاقير وتصنيعها وبحث خواصها الدوائية والكيمائية والعلاجية .

دكتور فى الصيدلة **Pharm. D.**

ماجستير فى الصيدلة **Pharm . M**

pharyngeal **بلعومى ، حلقى**

مايتعلق بالحلق أو البلعوم خاصة اصوات الكلام التى يتم ضبطها فى البلعوم .

pharyngeal keratosis **تقرن البلعوم**

اصابة البلعوم بالورم القرنى keratosis وهو نمو فى جدار البلعوم يستطيع ان يحدث اضطرابات فى الكلام . وقد يتطور هذا الورم ويصبح خبيثا .

pharynology **مبحث البلعوم**

الفرع من العلوم الطبية الذى يعنى بأمراض البلعوم .

pharynx **بلعوم**

الكيس أو الجراب الفصلى والغشائى الذى يقع بين الفم والمنخرين (أو فتحتى الأنف) والمرئ . ويتكون من ثلاثة أقسام رئيسة وهى البلعوم الحنجرى laryngopharynx وهو البلعوم المتصل بالحنجرة والمرئ ويسمى احيانا بالبلعوم الأسفل ، والبلعوم الفمى أو الحلقوم oropharynx ، والبلعوم الأنفى أو الخيشوم nasopharynx .

phase **مرحلة ، طور ، دور ، وجه**

فى علم النفس مرحلة فى تطور الحياة وارتقائها مثل مرحلة البلوغ أو الرشد ، ويشير المصطلح أيضا إلى الحال المتكررة من أى عملية دورية أو الطور مثل موجة الصوت أو أحد اطوار القمر . وفى علم الاجتماع يميل علماء الاجتماع من اصحاب النزعة التطورية الي القول بأن الحضارة الانسانية مرت فى اطوار أو مراحل مثل المرحلة الوحشية فالمرحلة البربرية فمرحلة التحضر والرقى عند هنرى مورجان Morgan , H. ومرحلة البداوة فالمدنية (الملك) فالدولة (الحضارة) مثلما عند ابن خلدون .

phase cue **علامة طور ، إلماعة مرحلة**

علامة على تموضع الصوت المسموع فى كلا الأذنين . ففى الذبذبات التى أقل من ٨٠٠ (ثمانمئة) سيكل فى الثانية يكون زمن وصول موجات الصوت إلى كل اذن من الاثنتين مختلفا بدرجة كافية بحيث يمكن اكتشاف هذا الفرق فى زمن الوصول .

فرق الطور **phase difference**

الفروق فى تتابع أو توالى الأطوار لموجتين صوتيتين تؤدى إلى دقات أو شدات intensities متناوبة . أو هى الفترة الزمنية التى تسبق بها حركة دورية بسيطة حركة أخرى مماثلة .

تتالى الأطوار **phase sequence**

المصطلح الذى استخدمه " هب " (Hebb) لتسمية سلسلة تراكيب أو تجمعات الخلايا العصبية المتصلة بعلاقة وظيفية مثل عملية الفكر الواعى أو الشعورى .

تبدل طورى **phase shift**

نمط من اضطراب النوم يسببه تقطع فى دورة النوم - اليقظة العادية أو السوية مما يؤدى إلى ان يصبح الفرد يقظا خلال ساعات النوم المعتادة ويكون نائما حينما ينبغى ان يكون مستيقظا .

مراحل التعلم **phases of learning**

تنشيط طورى **phasic activation**

ميكانزمات الانتباه التى ترتبط بجهاز الاسقاط السريرى المنتشر diffuse thalamic projection system والتى تكون زائلة أو عرضية وليست دائمة فى طبيعتها .

وظائف طورية **phasic functions**

الزيادات العرضية أو الزائلة فى الانتباه والاثارة التى ترتبط بجهاز الاسقاط السريرى المنتشر diffuse thalamic projection اما التاثيرات

القوية أو التوترية الأدوم فانها ترتبط مع جهاز التنشيط الشبكى reticular activating system

خواف الشياطين (الاشباح) phasmophobia

الخوف المرضى من الاشباح أو الشياطين أو ما شابه ذلك . ويعادل المصطلح مصطلح daemonophobia .

بكالوريوس فى الفلسفة Ph.B.; PhB

المصطلح المستخدم فى الولايات المتحدة لدرجة البكالوريوس فى الفلسفة Bach. of Phil .

صيدلى كيمائى Ph. C.

وهى اختصار وحروف رامزة لتعبير pharmaceutical chemist .

دكتوراه الفلسفة Ph. D.

وهى الدرجة الجامعية التى تمنح بعد درجة الماجستير . وتدل عليها الحروفالرامزة Phil. Dr. .

مقطع (كلام) phemia

مقطع يشير إلى ما له علاقة بالكلام خاصة الاضطرابات والتى تعود منها إلى عوامل نفسية .

فيناسيمايد phenacemide

أحد مشتقات الاستيلوريس acetylureas الذي يستخدم فى علاج الصرع الحركى .

فيناسيتين phenacetin

أحد مركبات الأسبرين aspirin combinations (انظر مدخل مركبات الاسبرين فى الجزء الأول) .

فينادوكسون هيدروكلورايد phenadoxone hydrochloride

أحد أفراد عائلة المخدرات المصنعة معمليا .

فينا زوساين phenazocine

مسكن قوى للألم يحدث نفس التاثيرات التى يحدثها المورفين morphine بما فيها التاثيرات الجانبية المعاكسة فى الجهاز التنفسى والميل إلى الادمان . بل ان تاثيره يفوق بكثير تاثير المورفين وينتج تجاريا تحت اسم " بريناول " (prinadol).

فينسيسلاداين phencyclidine

عقار مولد للأخاييل hallucinogen من العائلة المسماه كيمائيا فينايل سيكلوهيكسيل – بيربر داينphenylcyclohexyl - piperidine والتسميات الشائعة الاستخدام بين الناس كثيرة ، ويعرف اختصارا بالأحرفPCP ويسمى كثيرا " حبة البازلاء " أو حبة السلامPeaCe pill . وله اسماء دارجة كثيرة لها الصفة الاستعارية مثل : بلورة crystal، تراب الملاك angel dust ، وقود الصاروخrocket feul ، الخنزيز hog ، الابله أو عديم الارادة zombie ، قطعة (اللحم) الممتازةsuperjoint . ويتم تعاطيه عن طريق الاستنشاق أو عن طريق الحقن أو عن طريق الفم ، كما ان الطريقة الأكثر شيوعا فى الاستخدام هى أن يرش العقار على البقدونس أو على اوراق النعناع أو على نبات الماريوانا ثم يدخن . أما عن التاثيرات فانظر المداخل الخاصة بهذه التاثيرات فيما يلى فى هذا الجزء) .

سوء استخدام الفينسيسلادين أو أى عقار آخر مشابه له فى تاثيره الأريل سيكلوهكسلامينى

phencyclidine(PCP)or similarly acting arylcyclohexylamine abuse

اضطراب يكون ملمحه الأساس والمميز الاستخدام المرضى لهذه المواد لمدة شهر على الأقل وان يحدث التسمم طوال اليوم مع نوبات من الهتر أو الاضطراب العقلى القصرى المختلط ، والوظائف المتضررة مثل المشاجرات وفقدان الأصدقاء وفقدان العمل والمخالفات القانونية المستمرة والمتكررة .

هتر ناتج عن تعاطى الفينسيسلادين أو أى عقار آخر مشابه له فى تأثيره الأريل سيكلوهكسلامينى

phencyclidine (PCP) or similarly acting arylcyclohexylamine delirium

هتر يحدث فى غضون أربع وعشرين ساعة أو أكثر بعد تناول جرعة زائدة من هذه المواد وتستمر لمدة اسبوع (DSM III) .

تسمم ناتج عن تعاطى الفينسيسلادين أو أى عقار آخر مشابه له فى تأثيره الاريل سيكلوهكسلامينى

phencyclidine (PCP) or similarly acting arylcyclohexylamine intoxication

اضطراب يحدث فى غضون ساعة واحدة إذا بلع الفرد أى من هذه المواد. أما إذا تم التناول عن طريق التدخين أو الشم أو الحقن فان الاضطراب يحدث فى غضون خمس دقائق . وتشمل الاعراض البدنية فى هذا الاضطراب : الرأرأة nystagmus وضغط الدم المتزايد وكذلك تزايد ضربات القلب والتنميل والمشية غير الثابتة واللكنه أو عسر الكلام dysarthria . بينما تشمل الاعراض السيكلوجية الانشراح euphoria والتهيج والقلق الواضح وعدم الثبات الانفعالى وهذاء العظمة والاحساس ببطء الزمن والاحساس المصاحب أو تداخل القنوات الحسية synesthesia (مثل رؤية الالوان حين سماع الاصوات العالية) والتأثيرات السلوكية الشائعة لهذا الاضطراب تتمثل فى النزعات العدوانيةbelligerence والاندفاعية impulsivityوالهجومية assaultiveness والاحكام المتضررة أو الخاطئة والاغماء والتشنجات وحتى الموت يمكن أن يحدث وذلك إذا كانت الجرعة كبيرة (DSMIII).

اضطراب عقلى عضوى مختلط ناتج عن تعاطى الفينسيسلادين أو أى عقار آخر مشابه له تأثيره الأريل سيكلوهكسلامينى

phencyclidine (PCP) or similarly acting arylcyclohexylamine mixed organic mental disorder

مرض ينمو بعد تعاطى هذه المواد بفترة قصيرة تظهر فيه ملامح الزملات المخية العضوية (هذاءات delusions أخاييلhallucinationsواضطراب

التوجه disorientation) أو التقدم نحو الهتر delirium كزملة هذائية عضوية (DSMIII).

phendimetrazine **فنديمترازاين**

أحد العقاقير التى تثير نشاط الابنفرين أو الوظائف الشبيهة بوظائفه وبذا فهو من العقاقير الادرينالية adrenergic drugs .

phenelzine **فينيل زاين**

أحد العناصر المضادة للاكتئاب تعمل على كف نشاط خميرة الأمينات الاحادية (انظر مدخل : مثبطات خميرة الأمنيات الاحادية monoamine oxidase inhibitors فى الجزء الخامس).

phengophobia **خواف الضوء**

خوف مرضى من ضوء النهار أو الخوف الشديد من أى وقت أخر غير وقت الليل . والمصطلح مشتق من اللفظة الاغريقية phengos بمعنى ضوء وهو عكس الخوف من الظلام fear of darkness .

phenmetrazine **فنمترازين**

أحد العقاقير الادرينالية adrenergic drugs التى تثير نشاط الابنفرين أو الوظائف الشبيهة بوظائفه .

phenobarbital **فينوباربيتال**

النمط الأصلى من الباربتيورات ويستخدم اساسا كمخدر أو منوم لأن تأثيره يظهر فى مدى قصير - متوسط . ويمكن ان يستخدم فى العلاج النفسى لجعل الفرد مقاوما للكف وبالتالى قادرا على التعبير عن نفسه بفاعلية (انظر باربتيورات barbiturates فى الجزء الثانى) .

phenocopy **نسخ ظاهرى**

تقليد للنمط الظاهرى phenotype ناتج من التفاعل بين التأثير البيئى

والنمط الأصلى . ومن الأمثلة على ذلك التأثير الذى تحدثه أشعة الشمس على الجلد أو الشعر مما يؤدى إلى تنوعات وتباينات تحاكى أو تشابه اللون أو الملمس الطبيعى لانماط ظاهرية أخرى .

مطلقية ظاهرية **phenomenal absolutism**

اعتقاد الفرد بأن ادراكاته قد تؤخذ باعتبارها واقعا موضوعيا . وقد يعادل الملاحظ البسيط أو الساذج (naive observer) بين ادراك الحواس والخصائص الواقعية لموضوع معين متوقعا ان ادراكات الملاحظين المستقلين سوف تتطابق مع ادراكاته .

مجال ظاهرى **phenomenal field**

ويعادل مصطلح مجال ظاهرياتى phenomenological field (انظر مدخل مجال ظاهرياتى فيما يلى)

تفسير ظاهرى **phenomenal interpretation**

من المفاهيم التى قدمها البورت فى تفسير محتويات الشعور وتأويلها . وعنده ان الشعور يصعب دراسته ككل ولكن مايمكن دراسته ومايتاح ملاحظته هو جزء صغير أو فترة معينة من تيار الشعور . وغالبا ماتنصب الدراسة على ناحية واحدة فقط من تجربة الفرد الشعورية .

استبطان ظاهرى **phenomenal introspection**

منهج استخدمه علماء نفس الجشطلت فى دراسة الادراك . وفحوى هذا المنهج ان يطلب من المفحوص ان يقدم معنى التجربة التى مر بها وان يصف شعوره كما خبره بدون أية تأثيرات خارجية .

فلسفة الظواهر **phenomenalism**

وجهة النظر الفلسفية التى تذهب إلى ان المظهر أو الظاهرة - البادية للعيان - هى وحدها الحقيقة وهى الكيانات المتاحة (للدراسة) ومن ثم فانها تمثل الواقع والموضوع الحقيقى للمعرفة . وهذا يعنى اننا حين نتحدث - فى

إطار هذه الفلسفة - عن الأشياء فاننا نتحدث عن انطباعاتنا عن هذه الأشياء وليس عن الأشياء ذاتها . وكأن وجود الأشياء لايكون إلا فى وعينا وليس فى الواقع الخارجى . وذهب بعض فلاسفة هذا المذهب إلى انكار الواقع الموضوعى أصلا أو وجود الأشياء فى ذاتها (النومين) .

ومما هو جدير بالذكر أن فى تاريخ الفلسفة الإسلامية مدرسة للظواهر أو فئة سميت بالظاهرية هم فقهاء السنة الذين يقولون بالظاهر ، وأبرزهم ابو سليمان دادود على بن خلف (الظاهرى) المتوفى عام ٢٧٠هـ . وقد نادى بالالتزام بالكتاب والسنة والغى ماسوى ذلك من القياس والرأى . وقد ظهر هذا التوجه عندما غالى بعض المسلمين فى التأويل والتفسير بما أوجد مشاكل فكرية ووجهات نظر متعارضة خشى البعض منها وخافوا أن تنتهى إلى فوضى بشأن العقائد الاسلامية .

تقرير استبطاني ظاهرياتى **phenomenalistic introspection**

ان يصف الفرد مايراه أو مايفكر فيه باللغة الشائعة والمستخدمة على السنة الناس .

حركة ظاهرة **phenomenal motion**

حركة تبدو أو تخبر وكأنها حركة حقيقية ولكنها ليست كذلك . مثل خداع أو مظهر الحركة كما فى الشريط السينمائى أو الفيلم . وتسمى أيضا apparent movement (انظر المدخل الأخير فى الجزء الأول) .

تقرير ظاهرى **phenomenal report**

يعنى المصطلح فى المواقف غير التجريبية الوصف أو التقرير اللفظى لكل شئ فى إطار مجال وعى الفرد . ويعنى فى الموقف التجريبي التقرير اللفظى لاستجابات الفرد نحو مثير محدد فى الموقف .

ذات ظاهرة **phenomenal self**

الذات كما يخبرها الفرد فى وقت معين . ويمكن أن ننسب المدركات

والأفكار والمثل والصور والمشاعر الى هذه الذات وسواء كانت هذه الجوانب لها صلة مباشرة بالبيئة الفيزيقية أم لا . ويمكن أن تتغير الذات الظاهرة إذا ما تولى الفرد مهام دور جديد مثل الزوج الذى ينجب لأول مرة ويصبح أبا فان دور الأبوة يعد بعدا جديدا لذاته الظاهرة . وعلى هذا فان التغيرات فى الذات الظاهرة تحدث نتيجة تصحيح التناقضات بين الذات والواقع أو نتيجة للقيام بادوار جديدة ولكن هذا التغير يحدث فى معظم حالاته بالتدريج . إما إذا لم يستطيع الفرد ان يحدث هذه التغيير بيسر ويتوافق مع الدور الجديد فانه يعانى من صراعات حادة . وإذا تم تغير حاد ومفاجئ فى بيئته فان عليه أيضا أن يدمج فى مفهومه عن ذاته مضمون ونتائج هذا التغير حتى يمكنه تحقيق الحد المقبول من التوافق .

عليه ظاهرة **phenomenistic causality**

نمط من المنطق الطفلى تدرك فيها الصدفة أو اتفاق الظروف باعتبارها عاملا سببيا أو علاقة علية مثل الطفل الذى يعتقد ان الشمس تختفى فى الليل لأنها تخاف الظلام .

تحليل ظاهرياتى **phenomenological analysis**

طريقة تستند إلى التجربية الأصلية أو الجوهرية التى يلاحظ ويدرس فيها السلوك المكشوف والصريح أو الخبرة المباشرة . وتتم هذه الدراسة بدون النظر إلى بيانات تاريخ حياة المفحوص أو الاعتماد على التحليل السيكودينامى (تحليل القوى الفاعلة الداخلية) ودعاويه عن النشاط العقلى اللاشعورى .

مجال ظاهرياتى **phenomenological field**

بيئة الفرد كما تخبر من جانب الفرد فى وقت محدد. والمجال الظاهرياتى لايشير إلى الواقع الموضوعى ولكنه يشير إلى الواقع الشخصى والذاتى أى انه يتضمن كل مايقع فى مجال وعى الفرد . ويسمى مجال ظاهرى phenomenal field (انظر مدخل ذات ظاهرة فيما سبق فى هذا الجزء) .

علم الظواهر ، علم الظاهريات phenomenology

النظرية التى تذهب إلى ان معارفنا بما فيها علم النفس والطب النفسى ينبغى أن تبنى على الخبرة المباشرة والجارية بمعنى الاهتمام بالظواهر كما تحدث مباشرة . وهذا يعنى أيضا أن الملاحظة ينبغى ان تسبق التحليل والتفسير . ويترتب على ذلك انه ينبغى علينا ان نحاول ان ندخل إلى داخل عقل المريض الفصامى أو الشخص الذى يكون تحت تأثير العقار المثير للأخاييل hallucinogenic drug لكى نفهم خبراته . ان حركة علم الظاهريات بأسسها الفلسفية والنفسية قد بدأها فى بداية القرن العشرين الفيلسوف الألمانى " ادمونر هوسرل " (Edmund Husserl) وقد اثرت هذه الحركة كثيرا فى سيكلوجية الجشطلت وأصبحت هى الأساس فى الوجودية الحديثة . وإذ كانت بدايات الحركة الظاهرية تمتد إلى منتصف القرن الثامن عشر فقد استخدم يوجنا هنرى لامبرت لأول مرة مصطلح علم الظواهر فى كتابه الأورجانون الجديد عام ١٧٦٤ الذى وصف الظاهرة فيه بأنها مايبدو للحس من الأشياء . وعليه فان علم الظواهر لديه هو العلم الذى يتخذ موضوعا له ماتبدو عليه الأشياء .

ظاهرة phenomenon

المظهر الذى يرتبط مع واقعه كامنة أو متضمنة ويكون قابلا للدراسة . أى ان مفهوم الظاهرة يشير إلى مايظهرمن الواقع الذي يمكن ادراكه بالحواس . فالظاهرة ماتبدو عليه الأشياء وليست الاشياء فى ذاتها .

دافع ظاهر phenomotive

المصطلح الذى استخدمه ولهلهم شترن Wilhelm Stern ليشير به إلى الدافع الذى يمكن الكشف عنه وملاحظته بامعان وتفحص وعكسه الدافع الكامن genomotive .

موت الفينوزيازين phenothiazine death

الموت الفجائى وغير المفهوم والذى لايفسره تشريح الجثة ، يحدث للمرضى الذى يعالجون بعقار الفينوزيازين . والتقارير القليلة عن حالات هذا

الموت تشير إلى ارتباط بين هذه الوفاة وعدم اتساق نبضات القلب cardiac arrhythmia أو ضربات الشمس heat stroke (انظر مدخل : موت لايفسره تشريح الجثة autopsy-negative death فى الجزء الأول) .

فينوزيازينات phenothiazines

مجموعة من العقاقير القابضة العصبية أو من المهدئات الكبرى major tranquilizers طورت فى الخمسينات من هذا القرن من مواد كيمائية انتجت أصلا كمبيد حشرى أو مبيد للطحالب المؤذية pesticide . ولهذه المجموعة تأثير كاف بصفة عامة على أيض الكاتكولامين مع أثر مهدئ . وتستخدم الفينوزيازينات على نطاق واسع فى علاج الذهان الاكتئابى - الهوسى والفصام بانواعه وبعض اضطرابات المخ العضوية مثل الصرع والخبل dementia وكوريا هنتنجتون والحالات الخلطية . والنمط الأولى فى هذه المجموعة هو عقار الكلوربرومازين (انظر مدخل كلوربرومازين فى الجزء الثانى) وهو عقار يضر بحالة التيقظ ويضعف النشاط الحركى ، وفى الجرعات الكبيرة ينتج تأثيرات تخشبية . وعلى أية حال فان الفينوزيازينات ليس بها الخصائص الأدمانية والانشراحية التى للباربتيورات والعقاقير المخدرة narcotics والتى كانت تستخدم من قبل كعقاقير متقبضة عصبية ومن عقاقير هذه المجموعة أيضا :

- هيدروكلورايد كالوربرومازين	- chlorpromazine hydrochloride
- فلو فينيازين	- fluphenazine
- مضاد الفلوفينيازين	- fluphenazine enanthate
- هيدروكلورايد الفلوفينازين	- fluphenazine hydrochloride
-ثيوبروبيرازين	- thioproperazine
-ثيوريدازين	- thioridazine

وهناك أحد أفراد هذه المجموعة وثبت أن له قيمة فى علاج الباركنسونية وهو عقار " اثيوبروبازين " ethopropazine ويتمثل مفعوله فى انه يعمل كعامل مضاد للأستيل كولين . (انظر مدخل مضادات المانيا antimanics فى الجزء الأول).

نمط ظاهر **phenotype**

كل الملامح والخصائص الصريحة أو الظاهرة للكائن الحى خاصة مايتعلق بمظهرها الذى يتغير فى مقابل خصائصها الوراثية الكامنة (انظر نمط أصلى أو نمط وراثى genotype فى الجزء الثالث) .

بنتولامين **phentolamine**

وسيط معيق للتاثير الادرينالينى من نمط الفا له تاثير مباشر على الأنسجة القلبية وانسجة العضلة الملساء . وبينما يكون التاثير القلبى مشابها للتأثير السمبتاوى فان اثارة القناة المعدية المعوية تكون من النمط الباراسمبتاوى . ويستخدم العقار فى جرعات تؤخذ بغير طريق القناة الهضمية ويعرف تجاريا تحت اسم Regitine Mesylate .

اضطراب الفينيل الانين **phenylalanine disorder**

اضطراب يرتبط مع مرض الفينيل كيتونوريا phenylketonuria (انظر المدخل الأخير فيما يلى فى هذا الجزء) .

فينيل الكيلامينات **phenylalkylamines**

مجموعة من العقاقير الطبيعية والمصنعة فى استطاعتها ان تنتج تأثيرات ابتهاجية أو انتعاشية . والعضو الأصلى فى هذه العائلة هو المسكالين mescaline والذى أمكن عزله لأول مرة عام ١٨٩٦ من نبات البيوت Peyote - وبتغيير اساسيات المعادلة البنائية فى المسكالين فانه يمكن انتاج عقاقير مبهجة أو منعشة أخرى بل أنها تكون اكثر قوة من المسكالين . ومن امثلة هذه العقاقير الأخيرة مثيل ديميسوكسي امفيتامين methyldimethoxy amphetamine والذى يعرف بالأحرف STP أو DOM (انظر مدخلى مبهجات نفسية psyche delics ومشتقات فينيل ايثيلامين phenylethylamine derivatives فيما يلى فى هذا الجزء).

فينيل بوتازون **phenylbutazone**

عقار مخفف للألم يوصف للمرضى الذين يعانون من داء النقرس الحاد

والتهابات الروماتويد والالتهابات الناتجة عن التصاق الفقرات والتهابات البرسا . ومن خواصه أيضا أنه مضاد للحمى ومضاد للالتهاب . واسمه التجارىبوتازوليدين butazolidin .

مشتقات الفينيل سيكلوهيكسيل

phenylcyclohexyl derivatives

مجموعة من العقاقير قدمت فى بداية الستينات لامكانية استخدامها فى عمليات التخدير ولكن محاولات استخدامها توقفت بسبب الاختلالات النفسية الخطيرة التى أثرت على المرضى الذى تناولوها . والعقار الذى يمثل النمط الأساسى فى هذه المجموعة هو عقار الفنسيسلادين phencyclidine (PCP) وينتج تاثيرات حرمانية حسية شبيهه بتلك التى تلاحظ عند بعض فئات الفصاميين . وعقاقير هذه السلسلة تحسب باعتبارها ضمن العقاقير المثيرة للابتهاج أو الانتعاش psychedelics ولكنها تستخدم فى اغراض التخدير وفى تخفيف الألم فى الطب البيطرى . (انظر مدخلى فنسيسلادين phencyclidine وابحاث نفسية psychedelics فى هذا الجزء) .

فينيل ايثيلامين **phenylethylamine**

مجموعة من العقاقير ذات تاثيرات مبهجة نفسيا psychedelic ولها تركيبة بنائية أساسية مشتركة مع العقاقير المبهجة نفسيا . والعقار الذى يمثل النمط الأساسى فى هذه المجموعة هو عقار المسكالين mescaline وهو مادة شبه قلوية (قلوانية) عزلت أول مرة من نبات البيوت peyote عام ١٨٩٦والمسكالين واحد من أقل العقاقير المبهجة نفسيا قوة وفاعلية ولكن هذه القوة تزيد إذا ما أضيفت أسس أو جذور المثيل إلى الجزئيات الأساسية ومن ثم تتخلق انواع متباينة من الامفيتامينات . وتتضمن المشتقات الأخرى الامفيتامين amphetamine (انظر هذا المدخل فى الجزء الأول) وعقار المثيل ديميسوكسى امفيتامين methyl-dimethoxyamphetamine ويعرف اختصارا بالأحرف DOM ، وكذلك بالأحرفSTP رمزا لمعانى الصفاء Serenity والهدوء Tranquillity والسلام Peace . وتسمى أيضا فينيل الكيلامينات البديلة substituted phenylalkylamines (انظر مدخل فينيل الكيلامينات فيما مضى).

فينيل اثيل هيدانتوين **phenylethylhydantion**

واحد من مجموعة عقاقير صنعت اساسا بهدف التحكم فى النوبات الصرعية بالتقليل من استقطاب الخلايا القشرية (انظر مدخل هيدانتونيات فى الجزء الرابع) .

فينيل ايزوبروبلامين **phenylisopropylamine**

جزئية أمينية شحمية أساسا ذات تاثير أدرينالينى وتتباين إلى حد ما طبقا لأوضاع الأسس أو الجذور المختلفة فى بنائها . والعقار الأساسى فى هذه المجموعة هو الافيدرين الذى يحصل عليه من شجرة العشب الصينية القديمة ephedra sinica ويستخدم فى تخفيف اعراض الأزمة الربوية وحالات الحساسية الأخرى .

فينيل ايزوبروبل هيدرازين **phenyliso propylhydrazine**

عقار مضاد لارتفاع الضغط والذى يعمل أيضا كمثبط للخمائر أحادية الأمين . وهذا العقار والمثبطات الأخرى كانت من بين العقاقير الأولى التى استخدمت فى علاج الاكتئاب ، ولكن حل محلها بعد ذلك عقاقير أخرى كان لها اثار جانبية سلبية أقل خاصة بالنسبة للكبد .

فينيل كيتونوريا **phenylketonuria**

مرض أيضى موروث ينتقل كسمة متنحية وتتميز بنقص فى الأنزيم (الخميرة) المتطلب للاستفادة من الحمض الأمينى فينيل الانين phenylalanine وإذا لم يعالج المرض فى وقت مبكر بنظام غذائى دقيق يتضمن جرعات مقننة من الفينيل الانين فان هذا المرض يؤدى إلى تخلف عقلى شديد واضطرابات أخرى فى الجهاز البصرى . ومعظم المرضى بهذا المرض الذين لم يعالجوا لديهم نسبة ذكاء أقل من ٢٠ . ويعرف المرض اختصارا بالأحرف P.K.U

حامض فينيل البيرويك **phenylpyruvic acid**

منتج وسيط فى أيض الفينيل الانين . وعند المرضى بالفينيل كيتونوريا يتحول الفينيل الانين فقط إلى مرحلة حامض فينيل البيرويك

بدلا من ان يستمر التحول إلى المنتج النهائى السوى وهو الحمض الأمينى تيروسين tyrosine ويخرج المرضى بالفنيل كيتونوريا حامض فينيل البرويك عند التبول .

ضعف العقل الفينيل بيرويكى phenylpyruvic oligophrenia

شكل من اشكال التخلف العقلى الشديد الذى يرتبط مع أوينسب إلى خطأ ولادى فى أيض الفينيل الانين كما فى حالات الفينيل كيتونوريا . وفرض القيود والنظم الغذائية الخاصة بالفينيل الانين فى وقت مبكر قد يرفع من مستوى الذكاء إلى المستوى العادى أو المتوسط أو القريب من العادى .

فينيل ثيوكاربامبد phenyl thiocarbamide

مركب يستخدم فى دراسات الوراثة الانسانية لأنه يكون مر المذاق جدا بالنسبة لبعض الناس وعديم المذاق للبعض الآخر . والفرق هنا يرتبط مع سمة موروثة وبتحديد الأفراد الذين يخبرون المادة مرة المذاق فان العوامل الوراثية الأخرى يمكن ان تدرس عندهم وان تقارن مع سمات الأفراد الذى وجدوا ان المادة لامذاق لها . ويعرف هذا المركب اختصارا بالأحرف PTC . ويسمى أيضا فينيل ثيويوريا phenylthiourea .

فينيل تولوكسامين phenyltoloxamine

عقار مضاد للهستامين يتحد مع سترات ثنائى الهيدروجين dihydrogen citrate ويستخدم كأحد المهدئات الصغرى .

فنيتيون phenytoin

عقار يستخدم فى علاج النوبات التشنجية والصرعية واسمه التجارى ديلانتين dilantin .

ورم الخلايا القاتمة pheochromocytoma

ورم صغير ينمو عادة فى لب الكظر ولكنه ينمو أيضا فى أنسجة ماقبل العقد السمبتاوية . ولأنها تتكون من خلايا انسجة - كظرية فانها يمكن

ان تفرز ابنفرين ونورابنفرين محدثة مستويات زائدة من الهرمون والتوتر المفرط مع الصداع وسرعة دقات القلب والرؤية المعتمة واعراض أخرى . ويعتقد ان هذا المرض اضطراب وراثى .

فيرومون **pheromone**

ناقل كيمائى خارجى External Chemical Messenger (ECM) يفرزه الكائن الحى ليجذب افراد الجنس الآخر من نفس النوع أو لتقوم بدور الانذار والتحذير فى حال الهجوم . ويفترض بعض الباحثين ان الفصاميين يكونون واعين ويستجيبون لمثيرات الروائح التى يتجاهلها الآخرون عادة .

معامل فاى **phi coefficient**

مقياس لدرجة العلاقة بين مجموعتين من الدرجات أو التقديرات إذا أمكن أن تقسيم كل مجموعة إلي فئتين مثل ذكر وأنثي ، طوال وقصار عندما ينقسم كل منها إلى قسمين منفصلين . ويرمز له بالرمز ϕ .

مقطعان (حب ، شغف ، ميل) **-phil-;-philo-**

مقطعان يشيران إلى ماله علاقة بمعانى الحب love ، الشغف fondness والميل interest وهما مشتقان من اللفظة الاغريقية philos بمعنى محبوب ، معشوق ، عزيز ، صديق .

مدرسة خيرية **philanthropic school**

خيرية **philanthropy**

النزعة الخيرية أو النزعة الانسانية التى تتمثل فى حب البشر وعمل الخير لهم .

مقطع (لهفة شديدة ، انجذاب مرضى) **philia**

مقطع يشير فى الطب النفسى وفى علم النفس إلى ماله علاقة باللهفة الشديدة أو الولع القهرى أو الانجذاب المرضى .

مقياس فيلبس **Phillips Scale**

طريقة فى تحليل التوافق الجنسى والاجتماعى الذى يسبق المرض عند الفصاميين كجزء من خطة التنبؤ بالفرص الممكنة للشفاء المبكر . وهذا المقياس يقوم على اساس اسئلة يشتقها باحث من المعلومات المتوافرة عن تاريخ حالة المريض .

فقه اللغة **philology**

الفرع من الدراسات اللغوية الذى يهتم ببحث تاريخ اللغة وتطورها وادابها وبلاغتها .

فيلسوف **philosopher**

يعنى اللفظ اصطلاحا محب الحكمة . وينسب هذا المعنى إلى الفلسفة الاغريقية ويقال ان فيثاغورس هو الذى وصف الفيلسوف بهذه الصفة مفضلا أياها على وصفه بأنه حكيم باعتبار ان الحكمة قاصرة على الآلهة . والفيلسوف هو المشتغل بالفلسفة ويبحث المسائل التى تهتم بها خاصة المبحث الميتافيزيقى والمتمثل فى علل الاشياء واسبابها الأولى . وهناك الفلاسفة الباحثون وهم من يداومون البحث عن علل الاشياء وطبيعتها ولكنهم يتوقفون عن اصدار الاحكام .

حاكم فيلسوف **phiiosopher ruler**

احد مفاهيم افلاطون الذى وردت في كتابه المعروف " بالجمهورية " .

تحليل فلسفى **philosophical analysis**

محدد فلسفى **philosophical delerminant**

علم النفس الفلسفى **philosophical psychology**

دراسة القضايا الفلسفية المرتبطة بعلم النفس متضمنة مشكلة الجسم والعقل ، وطبيعة الوعى ومكان القيم فى الحياة الانسانية ومعنى الوجود

وطبيعة الطريقة العلمية وحدودها . ومن الأمثلة على المداخل التى تتناول موضوعات وقضايا ذات طابع فلسفى فى علم النفس والتى سبق تناولها مايأتى :

-اتجاه ابوللى	apollanian attitude في الجزء الأول
- مشكلة الجسم - العقل	body - mind problem في الجزء الثاني
- بوذية	Buddhism في الجزء الثاني
- أمر واجب	categorical imperative في الجزء الثاني
- اتجاه ديونيسى	Dionysian attitude في الجزء الثالث
- لذة تحصيل المعرفة	epistemophilia في الجزء الثالث
- جوهر الشئ	essence في الجزء الثالث
- وجودية	existentialism في الجزء الثالث
- انسانية	humanism في الجزء الرابع
- ماوراء علم النفس	metapsychology في الجزء الخامس
- واحدية	monism في الجزء الخامس
- جدال الطبع - التطبع	nature-nurture controversy في الجزء الخامس
- نيتشه	Nietzsche في الجزء الخامس
- اسمائية	nominalism في الجزء الخامس
- علم الوجود	ontology في الجزء الخامس
- فلسفة الظواهر	phenomenalism في هذا الجزء
- علم الظواهر	phenomenology في هذا الجزء

جذرية فلسفية ، راديكالية فلسفية philosophical radicalism

توجه فلسفى فى السياسة والاقتصاد تبناه مجموعة من الفلاسفة الانجليز على رأسهم بنتام واستيورات مل . ويعتمد هذا التوجه على ثلاثة محاور اساسية وهى الحرية فى اوسع معانيها ثم الايمان بالعقل ثم التوجه النفعى فى الاخلاقيات .

رومانسية فلسفية philosophical romanticism

توجه فلسفى تبناه مجموعة من الفلاسفة الالمان فى اواخر القرن الثامن

عشر واوائل القرن التاسع عشر وعلى رأسهم نيتشه وشلنج وهيجل . ويعارض هذا التوجه الاراء التى كانت سائدة فى القرن الثامن عشر وخاصة فيما عرف بفلسفة التنوير . ويعتمد هذا التوجه على العاطفة والحدس والحرية ولايهتم بالقواعد الجمالية ولا بالقواعد المنطقية .

يفلسف **philosophize**

ينظر إلى الأمر أو المسألة من زاوية فلسفية أو يتناولها من زاوية أى منهج فلسفى .

فلسفة **philosophy**

يعنى المصطلح حرفيا حب الحكمة love of wisdom من اللفظة الاغريقية sophia والمفهوم الاصطلاحى للفلسفة هو دراسة المبادئ الأولية وتفسير المعرفة عقليا وهى عند ارسطو تشمل الفلسفة النظرية والفلسفة العملية فهى بمثابة معرفة عقلية تشمل كل العلوم على اختلاف انواعها بينما يقصرها الرواقيون على المنطق والاخلاق والطبيعة . وقد ظل هدف معرفة حقائق الأشياء هدفا للفلسفة فى العصور الوسطى . وأصبحت الفلسفة النظرية تشمل الطبيعيات والرياضيات والالهيات ، وتشمل الفلسفة العملية تدبير المدينة وتدبير المنزل والاخلاق . وفى العصر الحديث ذهب ديكارت أبو الفلسفة الحديثة إلى أن الفلسفة شجرة جذورها الميتافيريقا (ماوراء الطبيعة) ومنها انبثقت فروع شتى . وقد تميزت الفلسفة الأوربية فى القرن الثامن عشر بسمات منها :-

- محاولة استنباط مبادئ عامة تنطبق على الأشياء والموجودات .
- محاولة استيعاب اكبر قدر من المعارف العلمية .
- اعتبار العقل هو مصدر المعرفة المشتقة من التجربة بعكس الايمان .

ولكن مع مطلع القرن التاسع عشر بدأت كثير من مباحث الفلسفة تستقل عنها وتتبنى المنهج العلمى القائم على التجربة والمشاهدة . وأخذت هذه المباحث النامية شكل العلوم التى نعرفها اليوم . واقتصرت الفلسفة منذ هذا الوقت على المنطق والاخلاق وعلم الجمال والميتافيزيقا وتاريخ الفلسفة . ويطلق لفظ فلسفة على مذهب بعينه أو مجموعة افكار ترتبط بشخص بعينه.

كما ظهرت فلسفات العلوم وترتبط بمناهج البحث فى كل علم وبأسلوب انتاج المعرفة المتبع فى كل علم وقواعد هذا الانتاج وضوابطه .

ومن ذلك فان المعانى الرئيسة والمستقرة للفلسفة سواء فى الاستخدام العام أو العلمى أنها :-

— الوعى بالمبادئ التى تحكم وتفسر الحقائق والاحداث .
— دراسة المبادئ الاساسية فى ميدان معين من ميادين المعرفة .
— الحكمة العملية التى تنبثق من معرفة القوانين والمبادئ العامة .
— نظام أو نسق من المعتقدات أو الآراء العامة .

وقد تشير فى الاستخدام العام إلى صفات الرزانة والصفاء والحكمة والتروى .

فلسفة التاريخ **philosophy of history**

يشير المصطلح إلى مبحثين هامين وهما :

— البحث فى المبادئ العامة التى يخضع لها تطور المجتمعات البشرية . أى محاولة الوصول إلى القواعد والقوانين والأسس التى تحكم مجرى الاحداث التاريخية وتفسرها بصرف النظر عن الحقبة التاريخية أو الزمن الذى وقعت فيه باعتبار أن هذه الاحداث نتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل تعمل بنظام أو بقانون معين وهو المطلوب اكتشافه .
— وضع اساس فلسفى للتأريخ وجعل التاريخ علما يعتمد على اسس عقلية ومنطقية تتبع فيه النتائج مقدماتها. ويشمل هذا المبحث الدراسة النقدية للمنهج الذى يصطنعه المؤرخون ومناقشة وتحليل المصادر التاريخية بكافة انواعها وتمحيصها والتثبت من صدقها .

وينسب الى القديس أوغسطين أنه أول من تناول فلسفة التاريخ وقد أعطى له تفسيرا دينيا كهنوتيا.

وفى هذا الصدد كان للمؤرخ (والفيلسوف العربى الإسلامى) ابن خلدون اسهامات واضحة حيث اعتبر التاريخ علم كيفية وقوع الاحداث واسبابها

وربط بينه وبين الفلسفة . والانسان عنده اجتماعي بطبعة ، ولاتنهض المجتمعات الا بالتعاون بين الأفراد . وتمر الحضارات باطوار ثلاثة : البداوة حيث يكد الناس وراء تحصيل القوت الضرورى فالمدينة حيث ترتقى حاجاتهم الاقتصادية والفكرية ثم الدولة التى تستهدف خير الجماعة كلها . والدين عنده أقوى عوامل التأليف بين أفراد الجماعة ، فى حين ان الزعامة تقوم على العصبية . ويعتبر ابن خلدون من انصار التفسير البيولوجى للتاريخ لأنه قال بان للمجتمعات دورة حياة كالأفراد فهى تمر بمرحلة ولادة وطفولة وشباب وشيخوخة . والتنظيم السياسى الجديد يؤدى إلى قوة الدولة ورخائها حيث تزدهر العلوم والفنون بينما يضعفها الاستهتار واشباع الشهوات . ويلاحظ ابن خلدون ملاحظة هامة عندما يذكر أن الحضارات تعمر اطول من الدول فقد تنهار الدولة ولكن حضارتها تستمر لعدة سنوات بعدها لأن مايحمله الأفراد والمجتمعات من ثقافة وأساليب حياتية يستمر معهم . وقد تحدث ابن خلدون أيضا عن تأثير بعض العوامل على سلوك الأفراد وسلوك الجماعة مثل المناخ وشكل التنظيم السياسى فى الدولة والقوى الاقتصادية فيها ، كما ناقش قضايا هامة لازالت موضوعات خلافية ومطروحة فى ساحة النقاش بين المفكرين مثل العلاقة بين العمل والقيمة واشكال الدولة ، العلاقة بين الدولة والدين ودور التربية فى المجتمع .

ضيق القلفة ، حقب **phimosis**

حال تحدث للعضو التناسلى للذكر قد تكون ولادية وقد تكون مكتسبة وفيها لاتعود قلفة foreskin القضيب إلى مكانها فوق الحشفة glans . وعادة ما تعود الحال المكتسبة إلى حدوث عدوى أو إلى الاستسقاء edema . ومما هو جدير بالذكر ان هذه الحال تشيع بين ابناء الثقافات التى لاتختن ذكورها ومن هنا أصبح الختان بمثابة عملية تصحيحية لمثل هذه الحال . وهى قد تكون أحدى مضاعفات الأمراض التناسلية .

ظاهرة فاى **phi phenomenon**

خداع لحركة ظاهرة يرى عندما يلمع ضوءان وينطفئان ويفصل بين اللمعان والانطفاء جزء من الثانية وتبدو وكأن أحد الضوئين يقفز إلى موضع

الضوء الثانى وهى الظاهرة التى يستفاد منها فى الاعلانات الضوئية المتحركة حيث نشاهد وكأن سهما مضيئا ينطلق متحركا من جانب إلى جانب ، وهى ليست أكثر من تعاقب عمليتى الاضاءة والاطفاء بسرعة .

مقطعان (وريد ، دم) **-phleb-;-phlebo-**

مقطعان يشيران إلى ماله صله بالوريد أو بالدم باعتباره ماتحمله الأوردة .

التهاب الوريد **phlebitis**

الالتهاب الذى يحدث فى الوريد خاصة وريد الساقين .

قطع الوريد **phlebofomy**

ويعادل مصطلح فصد الدم blood-letting حيث يزال الدم لاسباب علاجية ويكون ذلك بقطع الوريد أو استئصال جزء منه (انظر مدخل فصد الدم فى الجزء الثانى).

مزاج بلغمى **phlegmatic temperament**

أحد الأمزجة الأربعة التى جاءت فى نظرية الاخلاط القديمة التى تنسب إلى إبى قراط الذى ربط بين سيادة الدم والمزاج المتفائل ، وبين العصارة السوداء والمزاج الاكتئابى أو بين العصارة الصفراء والمزاج الغضبى وبين البلغم أو النخام والمزاج البلغمى ، والمزاج البلغمى يتميز صاحبه بالبطء والبرود العاطفى واللامبالاه أو عدم الاكتراث . وقد يسمى أيضا المزاج اللمفاوى lymphatic .

نمط بلغمى ، طراز بلغمى **phlegmatic type**

واحد من الأنماط أو الطرز البنائية الأصلية الأربعة التى وضعها جالين Galen فى القرن الثانى الميلادى . وقد عزا جالين الطبع المتبلد أو الخامل apathetic عند اصحاب النمط البلغمى إلى سيادة البلغم أو النخامplegma أو المخاط mucus على سوائل الجسم الأخرى أو على أخلاطه humors .

ماجستير في الفلسفة **Ph M**

فى النظام الأمريكى تشير هذه الحروف إلى درجة الماجستير فى الفلسفة .

خواف ، رهاب **phobia**

خوف زائد وغير واقعى وغير مسيطر عليه يستدعيه أو يثيره موضوع أو موقف معين . واللفظة تعنى فى اللغة الاغريقية الخوف المؤلم . والخوافات الشائعة - التى دعاها فرويد بالخوافات العالمية universal phobias - هى التى تثير أعلى المخاوف ومن ثم تثير القلق عند معظم البشر مثل الثعابين . وهناك الخوافات النوعية وهى التى تتضمن الأشياء التى لاتثير أو تنتج الخوف عادة عند الناس العاديين مثل القطط .

مقطع (خواف) **-phobia**

مقطع يشير إلى معنى الخوف المرضى أو الخوف الذى يخرج عن حدود المعقول أو يتجاوز واقع الخطر وحجمه الحقيقى .

قلق خوافى (قلق عصابى) **phobic anxiety**

مصطلح استخدمه فرويد ليشير به إلى نمط القلق الذى ينبع من مصادر لاشعورية ولكنه ينصب على موضوعات خارجية أو مواقف مثل الحشرات ، الأماكن المرتفعة الاماكن الواسعة الاماكن المغلقة والتى تمثل المخاوف الحقيقية ولكنها لاتمثل خطر حقيقيا على الفرد . وهذا القلق يختلف عن قلق الغمر الحر free - floating anxiety الذى يتسم بالخوف وعدم الاستقرار ليس من موقف معين ولكنه قلق هائم لايرتبط بموضوع معين . كما يتميز هذا القلق عن الهلع أو الذعر والفزع panic الذى يتضمن استجابة حادة وفجائية تتضمن الخلط المشوب بالرعب والسلوك اللاعقلى والذى يتسبب عادة عن موقف مهدد مثل حدوث زلزال أو اندلاع حريق أو انحباس فرد فى مصعد وقد تعطل عن العمل

اتجاه خوافى **phobic attitude**

المصطلح الذى وضعه " بيرلز "(Perls) امام العلاج الجشطلتى ليصف من خلاله نمط السلوك الذى يبدو متسما بتقطعات فى الوعى بالخبرة الحالية أو تقطعات فى الانتباه إليها . وقد تحدث هذه التقطعات أو هذا الاتجاه الخوافى كوسيلة للهرب مثل الذى ينغمس فى تخيلات حول المستقبل ليهرب من واقع مر ومؤلم.

طبع خوافى ، شخصية خوافية **phobic character**

المصطلح الذى استخدمه فينخل Fenichel ليصف به الأفراد الخائفين والمكبوتين بشدة . ويلجأ هؤلاء الأفراد إلى استخدام الميكانزمات الدفاعية عندما يواجهون صراعاتهم الداخلية . والميكانزمات التى تستخدم عادة فى مثل هذه المواقف هى ردود الفعل أو الاستجابات الخوافية مثل الاسقاط ، الازاحة والتجنب .

دفاع خوافى **phobic defense**

نمط من الدفاع يلجأ اليه الفرد ليستبق ويتحاشى الموضوعات والمواقف التى قد تثير مخاوفه وقلقه . والموضوع الخوافى هنا لايثير القلق والخوف فى حد ذاته ولكن لأنه يرمز إل شئ يخيف الفرد على المستوى الشعورى أو المستوى اللاشعورى كأن يكون دافعا أو رغبة محظورة أو ان يكون نزعة مستدمجة أو أحد جوانب الذات فشل الفرد فى ان يواجهه .

اضطرابات خوافية **phobic disorders**

مجموعة من الاضطرابات يكون الملمح الأساسى فيها هو خوف مستمر لامنطق له ولاسبب واضح وتجنبا لمواقف أو انشطة أو موضوعات معينة وفى هذه الاضطرابات يعرف الفرد أن خوفه غير معقول وغير مبرر ولكنه يستشعره حادا ومعيقا لكثير من انشطته اليومية ووظائفه الحياتية بل ويشكل مصدرا هاما للكدر والتنغيص . وتسمى هذه الاضطرابات أيضا أعصبة خوافية phobic neuroses وتشمل من بين ماتشمل خواف الوحدة والاماكن العامة agoraphobia (انظر الجزء الأول) والخواف الاجتماعى social phobia والخواف البسيط simple phobia .

استجابة خوافية ، رد فعل خوافى **phobic reaction**

عصاب يتسم بوجود مخاوف غير مبررة وبلا سبب واضح مستمرة وحادة وتسيطر على طبع الفرد وشخصيته وتعيق كثيرا من وظائفه فى حياته اليومية وفى مواجهة الموقف الخوافى مثل السير عبر نفق فان الفرد لايخبر فقط الكدر الحاد ولكنه يخبر أيضا الاعراض الأتونومية كاسراع دقات القلب واضطراب المعدة واذا استمر فى السير فقد ترتفع هذه المشاعر إلى درجات من الألم الحاد أو الهلع panic . وبينما يشارك الفرد المخاوف العادية مع الآخرين مثل الخوف من الرعد فان الفوبيات أو الخوافات تنشأ من الخبرات الصادمة ومن ترميز الصراعات اللاشعورية ومن الدفعات المحظورة .

فنية خوافية ، أسلوب خوافي **phobic technique**

فنية (أو اسلوب) يرى بعض العلماء أن الطفل يلجأ إليها كى ينجح في الانتقال من نمط الاعتماد الطفولى أو الاعتماد على الغير السائد فى مرحلة الطفولة إلى الاعتماد الراشد أو الاعتماد على الغير الذى ينبغى أن يسود فى حياة المراهق . وفيها يطرح الفرد الصورتين الطيبة والشريرة اللتين كان قد كونهما لأمه فى محاولة لاكتساب الأمن ولكنها محاولة لاتحقق الأمن بسهولة لأنها تواجهه بتقسيم الناس إلى طيبين واشرار ورغبته فى الاحتماء بالطيبين ثم استشعاره لهذه الحماية كقيود خانقه مما يدفعه إلى الهرب منها مع رغبته فى التمتع بها مما يوقعه فى الصراع بين التمتع بالحماية الذى يرمز إلى خواف الاماكن المغلقة(claustrophobia) والهرب من الحماية الذى يرمز إلى خواف الاماكن المفتوحة(agoraphobia) .

خواف الخوف **phobophobia**

الخوف المرضى أو الشديد من ان يخبر الفرد حالة خوف .

تشوه زعنفى . **phocometia**

ولادة الطفل مشوها بغياب احد اطرافه خاصة الأيدى أو الساقين . وتبدو اليدان فى كثير من هذه الحالات كعظمة تلتصق بجسم الوليد شبيهه بالزعنفة وقد تعرضت الامهات التى تناولن عقار الثالوميد فى الستينات لولادة اطفال من هذا النوع .

مؤسسات الايواء والعلاج **Phoenix House**

بيوت أو مؤسسات تستخدم فى علاج مرضى المخدرات عن طريق تغيير الاتجاه النفسى ويتم هذا العلاج باستخدام المدمنين السابقين الذى تم شفاؤهم (انظر مدخل طرق المواجهة confrontational methods فى الجزء الثانى) .

صوت أوّلى ، فون **phon**

جزء من لفظة أو صوت فى حديث . وهو وحدة فى مقياس مستوى الصوت أو ارتفاعه (جهارته) قائمة على تردد الف سيكل فى الثانية . ويقدم الفون عتبة تعسفية أو غير دقيقة لقياس شدة الصوت فى حين ان مقياس الديسيبل ليس له عتبة فارقه أو صفر ولكنه يقدم نسبة بين ارتفاع أو مهارة صوتين من درجات شدة مختلفة .

مقاطع (صوت ، حديث) **-phon-;-phono-;-phone-;-phony**

مقاطع تشير إلى ما له علاقة بالحديث أو الصوت بصفة عامة . وأصلها اغريقى من لفظة phone بمعنى صوت .

صوت واهن **phonasthenia**

الصوت الضعيف أو الخافت عندما يكون مختلطا بهواء التنفس (انظر صوت لاهث breathy voice فى الجزء الثانى).

احداث الاصوات **phonation**

انتاج الأصوات وذلك باحداث ذبذبات فى الحبل الصوتى . وهذا يختلف عن النطق الواضح الاصوات articulation .

نظرية تصويتية **phonatory theory**

مفهوم أساسى يرتبط بانتاج الصوت ، وهى حركة الحبلين الصوتيين التى يسببها ضغط التنفس وتحدد شدة الصوت وطبقته وبعض صفاته الأخرى مثل درجة خشونة الصوت أو بحته hoarseness .

مصور الصوت **phoneidoscope**

إداة تنتج صورة بصرية لموجات الصوت بعكس الضوء على فيلم هزاز .

وحدة صوتية **phoneme**

أصغر وحدة للحديث والتى تميز مقطع نطقى عن آخر . ففى اللغة الانجليزية يختلف نطق حرف الـ (B) عن نطق حرف الـ(P) . كذلك تعتبر الوحدة الصوتية علامة مميزة فحرف الـ (باء) فى اللغة العربية صوت مجهور voiced شفوى labial انفجارى plosive فى حين أن حرف الـ(T) فى اللغة الانجليزية تتميز بانها صوت مهموس voiceless لثوى alveolar انفجارى .

تطابق المنطوق مع المسموع
phoneme-grapheme correspondence

العلاقة بين العوامل المكتوبة والوحدات المنطوقة . وكثيرا ما لايتطابقان . ففى اللغة العربية تكتب بعض الكلمات على نحو يخالف نطقها خاصة فى اسماء الاعلام فنحن نكتب (طه) هكذا ولكننا ننطقها كما لو أنها كتبت (طاها) . وفى كثير من الاحيان نكتب (يس) على هذا النحو ولكننا ننطقها كما لو أنها (ياسين) وفى اللغة الانجليزية هناك بعض الحروف صامتة بمعنى أنها تكتب ولكنها لاتنطق مثل حرف الـ (W) فى بداية الكلمة إذا جاء بعده حرف الـ (R) مثل كلمة write وحرف الـ(K) فى بداية الكلمة إذا جاء بعده حرف الـ (N) مثل كلمة knife ويسبب عدم التطابق هذا كثيرا من الاخطاء فى تهجئة الكلمات عند كتابتها .

اضطرابات اصوات الكلام **phonemic disorders**

اختلالات تتضمن اصوات الكلام والتى تميز الكلمات بعضها عن بعض . ففى اضطرابات الكلام المحبوس aphasic speech disorder يفقد المريض هذه الوحدات الصوتية التى تعلمها حديثا والتى تتعارض فى طريقة تعلمها مع ماسبق ان تعلمه من وحدات .

علم الوحدات الصوتية **phonemics**

علم الفونيمات أو علم الوحدات الصوتية ، وهو احد فروع العلوم اللغوية وموضوعه الوحدات الصوتية .

طريقة علاجية صوتية **phonetic method**

في علاج الكلام مداواة صعوبات النطق الصحيح والتي يركز فيها المعالج على الحركات والاحلال أو الابدال النوعي للأبنية النطقية .

علم الصوتيات **phonetics**

فرع العلم الذي يدرس عمليات الكلام بمعنى انتاج وادراك ونسخ اصوات الكلام أو الأصوات الأولية (الفونات phones) وتشمل التشريح وعلم الاعصاب وعلم امراض الكلام . ويمكن الإشارة إلى أهم عوامل الارتقاء الصوتي إلى : النمو الطبيعي المطرد لأعضاء النطق وتتبعه تطور في بعض الأصوات التي تتألف منها الكلمات واختلاف اعضاء النطق في بيئتها واستعدادها وتفاعل اصوات الكلمة بعضها مع بعض ، ويترتب على ذلك تحول بعضها إلى بعض أو إلى صوت آخر أو إلى سقوط أو امتزاج صوتين منها حتى يصبحا صوتا واحدا أو سقوطها وحلول صوت ثالث محلهما أو ظهور اصوات جديدة في الكلمة لم تكن فيها من قبل ، وتتناوب الاصوات المتحدة النوع والمخرج أو المتقاربة ويحل بعضها محل بعض ، فالاصوات اللينة يحل بعضها محل بعض ، وكذلك الشأن في طوائف الأصوات السالفة .

وتستخدم الأجهزة في دراسة الاصوات بعضها يستخدم للوقوف على طبيعة الصوت اي نبرته وقوته ومدته وبعضها يستخدم للوقوف على مخرجه والاعضاء التي تشترك في نطقه . ويلاحظ انه في علوم القراءات (الخاصة بالقرآن الكريم) وفن التجويد تتوافر كثير من الدراسات الصوتية . وقد حاول القراء المسلمون قياس الاصوات قبل استخدام الآلات الحديثة . ولابن سينا كتاب في هذا الفن مطبوع في مصر بعنوان " اسباب حدوث الحروف " .

اتصال صوتي **phonic communication**

يعيش الانسان في وسط انساني اجتماعي وعليه ان يتصل بالآخرين

المحيطين به لاشباع حاجاته الأولية وحاجاته الثانوية جميعا . ولذلك فعليه ان يحدد وسائل للاتصال بالآخرين . ووسيلة الاتصال الأولى بالنسبة للانسان هى اللغة بمفرداتها وقواعدها ، ولكن اللغة لاتشمل المفردات والقواعد فقط بل تشمل إلى جانب ذلك الحركات أو الإشارات التى يقصد الفرد من ورائها ان يعبر عن معنى معين . ومن هذه الاشارات ، الاشارات الصوتية التى يصدرها الانسان والحيوان لتدل على معنى ما .

وتنقسم الاشارات الصوتية الى نوعين ، نوع يشترك فيه الانسان مع الحيوان لم يتأثر كثيرا بالتعلم مثل الصيحات الدالة على الفرح وعلى الحزن وعلى الألم وعلى طلب النجدة أو الطعام أو الجنس ، ونوع آخر اكثر تعقيدا ورقيا ويخص الانسان وحده وهو اللغة الراقية بمفرداتها ومقاطعها وجملها والقواعد التى تحكم تركيب هذه المفردات والمقاطع والجمل . وهذا النوع الأخير لايحدث إلا فى مجتمع انسانى له ثقافة . ومن هنا يختلف من مجتمع إلى آخر ، بل داخل المجتمع الواحد حسب الثقافات الفرعية فى المجتمع أو حسب الفترات الزمنية .

اذن فالاشارات الصوتية سواء فيها البسيط الذى يشترك فيه الانسان والحيوان أو المعقد الراقى الذى يقتصر على الانسان هى وسائل الاتصال الصوتى .

طريقة صوتية **phonics**

طريقة فى تعليم القراءة تقوم على اصوات الحروف فى الكلمة بدلا من الكلمة كوحدة بمعنى محاولة احداث تزاوج بين المنطوق والمكتوب . وتسمى أيضا طريقة (علاجية) صوتية phonic method .

احساس بالسمع ، سمع تخيلى **phonism**

الصوت المثار ليس بشكل مباشر وانما كاحساس مصاحب synesthesia لاستجابة حسية أخرى أثيرت كاستجابة لمثيرها الطبيعى . كمن يعرض عليه لوحة مصورة تمثل حديقة فيرى اللوحة ويسمع فى ذات الوقت شقشقة العصافير وبذلك يعتبر هذا الصوت صورة من صور تداخل القنوات الحسية .

مخطط الأصوات ، فونوغرام **phonogram**

تمثيل رمزى أو كتابى لأصوات الحديث أو لأعضاء الكلام الصوتية وهى فى حالة عمل .

فونو دايك ، مسجلة صوتيه **phonodeik**

اداة للتسجيل الفونوغرافى واسقاط للموجات الصوتية بدقة وحساسية.

نسق صوتى للغة ، تاريخ تغير اصوات اللغة ، علم الاصوات **phonology**

النسق الصوتى فى اللغة (الوحدات الصوتية وأوصافها) وكذلك تاريخ التغيرات التى حدثت فى الاصوات فى لغة ما .

هوس القتل **phonomania**

الميل إلى أضمار نزعة القتل أو الافصاح عنها نحو الآخرين . وهى مشتقة من اللفظة الاغريقية phonos بمعنى قتل .

اعتلالات الاصوات **phonophathy**

اى اعتلال أو اضطراب فى الصوت .

خواف الاصوات **phonophobia**

التوقع الخائف أو التوجس من الفشل المرتبط بالغناء أو التحدث أو الأداء ، ويلاحظ بكثرة بين المغنيين المحترفين والمتحدثين والخطباء والممثلين، ويعكس اضطرابا له أساس انفعالى . ويتضمن أيضا خواف الاصوات الخوف المرضى من الاصوات بما فيها صوت الفرد نفسه . (انظر مدخل خواف الصوت acousticophobia فى الجزء الأول)

مرسمة الأصوات **phonoscope**

اى اداة تستخدم فى جعل موجات الصوت قابلة للرؤية مثل مصور الصوت phoneidoscope (انظر المدخل الأخير فيما سبق من هذا الجزء) .

حول ، انحراف النظر **phoria**

تحول العينين عند النظر إلى الأشياء .

أخاييل ضوئية **phosphene**

الاحساس بومضات الضوء أو الشرر فى حال عدم وجود اثارة ضوئية واقعية فى العين . وقد يحدث هذا الاحساس بسبب آثار ميكانيكية لانسجة العصب المتضمن فى عملية الابصار . وتسمى ايضا photopsy .

مقطعان (ضوء) **-phot-;-photo-**

مقطعان يشيران إلى ماله علاقة بالضوء light وهما مشتقان من اللفظة الاغريقية phos بمعنى ضوء .

حساسية للون الأحمر **photerythrosity**

زيادة فى الحساسية للون القريب من النهاية الحمراء للطيف الضوئى .

حيوية ضوئية **photic driving**

تأثير اشكال معينة من المثيرات الضوئية على خلايا اللحاء العصبية عند المرضى الصرعيين . حيث يستطيع الضوء المتذبذب أن يولّد نوبات صرعية على الفور . وقد دلت التجارب أن ظاهرة الحيوية الضوئية المسيطر عليها ذات الضوء المتذبذب يمكن أن تستخدم فى دراسة فترات الانتباه عند المرضى بنوبات الصرع الصغرى . (انظر مدخل صرع مضئ photogenic epilepsy فيما يلى) .

حساسية ضوئية **photic sensitivity**

الحساسية للضوء وخاصة ضوء الشمس كما فى حالات اشقرار اللون albinism وحالات الصرع المضئ photogenic epilepsy أيضا وكذلك الاستجابة الشائعة للكلوربرومازين والعقاقير المتقبضة الأخرى . وينطبق المصطلح عادة على تأثيرات ضوء الشمس على الجلد وخاصة فى حالات الحساسية المتزايدة مثل عدوى الهربس البسيط herpes simplex infection وحالات الذأب

الاحمرارى systemic lupus erythematosus وحالات تخضب الجلد وجفافه أو يبوسته xeroderma pigmentosum وفى حالات استخدام عقاقير مثل الثيازيدات thiazides والسلفاناميدات sulfnamides والتتراسيكلينات tetracyclines . وربما تمثل الحساسية للضوء استجابة مناعية عند بعض الأفراد الذين تظهر عليهم اعراض الاستهداف للحساسية إذا ماتعرضوا لضوء شديد ويكتب المصطلح أحيانا photosensitivity .

أخاييل الضوء **photism**

ادراك زائف للضوء أو اخاييل ضوئية . كذلك يشير المصطلح إلى صورة من صور الاحساس المصاحب synesthesia والذى تحدث فيه الاحساسات بالضوء أو اللون خلال كيفيات حسية أخرى مثل ادراك الصوت كلون .

علم الأحياء الضوئى **photobiology**

الدراسة العلمية لتأثيرات اللون على الكائن الحى . وقد دلت التجارب مثلا على ان اللون الوردى الهادى الذى تطلى به جدران الحجرات له تأثيرات مهدئة على الاطفال الهوسيين والذين تعتريهم نوبات عنف . وقد وجد أيضا أن الالوان المختلفة لها تأثيرات على ضغط الدم ومعدل النبض والتنفس وعلى الايقاعات الحيوية ويدعى بعض الأطباء ان الضوء فوق البنفسجي يمكن أن يخفف من داء الصدفية ومرض الرئة السوداء . وتختلف الاراء حول تأثيرات اللون هل هى فى الدرجة الأولى تأثيرات فسيولوجية أم تأثيرات سيكلوجية؟

كيمياء ضوئية **photochemistry**

الفرع من الكيمياء الذى يتعلق بدراسة العلاقات بين النشاط الكيمائى والفوتونات (جزئيات التشعع الكهربى المغناطيسى) أو الصور الأخرى من الاشعاعات .

تخثر ضوئى ، تجلط ضوئى **photocoagulation**

استخدام النشاط الاشعاعى وعادة مايكون فى صورة استخدام اشعة الليزر لتركيز المادة البروتينية فى الانسجة . ويستخدم التخثر الضوئى

والتجلط الضوئى فى علاج انفصال الشبكية بعد الجراحة وحالات الورم الوعائى angioma وتدهور الانسجة المحيطية .

صرع مضئ photogenic epilepsy

صورة من صرع الانعكاس والذى يعتمد فى حدوثه على وجود نوع خاص من الانحراف البصرى مثل تذبذب الضوء . وقد وجد أن حركات الخطوط الأفقية السريعة على شاشة التليفزيون يمكن أن تولد نوبات عند بعض المرضى. ونوبات هذا الصرع عادة - ولكن ليس دائما - تكون من النمط الارتجاجى العضلى myoclonic .

ذاكرة تصويرية ضوئية (فوتوغرافية) photographic memory

احدى اشكال الصور التخيلية ، وهى صور عقلية عادة ماتكون بصرية أو سمعية أحيانا . وتحدث أساسا عند الأطفال . ولكنها - فى حالات قليلة - تستمر إلى سن المراهقة أو مابعدها . والشكل الذى يستمر الى المراهقة هو الذاكرة التصويرية الضوئية (فوتوغرافية) كما أنها قد تلازم بعض الناس طوال حياتهم وهم الفنانون - (انظر مدخل صورة تخيلية eidetic image فى الجزء الثالث).

كف ضوئى photo-inhibition

توقف النشاط الحركى أو بطئه عند بعض الحيوانات نتيجة تعرضها للضوء . وهناك فروق فردية عريضة بين هذه الحيوانات فى استجابتها لمختلف الشدة فى الضوء ولطول الفترة التى يتعرض فيها الحيوان للضوء .

حركة ضوئية photokinesis

نشاط يصدر عن الكائن الحى - خاصة فى المراتب الدنيا - يثيره التعرض للضوء .

مخطط الموجات الضوئية photokymograph

مخطط الموجات الضوئية أو الآلة التى تصور وتسجل الحركات مثل حركات العين اثناء القراءة .

أخاييل بصرية ومضية **photoma**

اخاييل بصرية ترى فيها الشرارات أو ومضات الضوء بدون مثير خارجى فى الواقع .

هوس الضوء **photomania**

اللهفة الشديدة إلى درجة غير عادية للضوء خاصة إلى ضوء الشمس . وقد ينسحب المصطلح أيضا على ممارسة عبادة الشمس .

مقياس شدة الضوء **photometer**

جهاز لقياس شدة الضوء ويستخدم عادة للمقارنة بين مصدرين للضوء .

اختبار مترازول الضوئى **potometrazol test**

فنية أو اسلوب يستخدم فى تشخيص الأطفال مفرطى الحركة والذين لديهم عتبة حسية أقل من المعتاد فى النشاط المفرّغ للنوبة . ويعالج بعقار البنتيلينى تترازول pentylenetetrazol . ومن ثم ينبه بالضوء الدوار أو الاصطرابى stroboscopic light ويكون من السهل إثارة منظم الايقاع المهادى عند الأطفال مفرطى الحركة ويكون من السهل أيضا رفع مستوى العتبة الحسية لديهم - كما يقيسها اختبار المترازول الضوئى - باعطائهم عقاقير ضد مهادية antithalamic اكثر مما يحدث عند الأطفال العاديين .

مقياس ضوئى **photometric measure**

أى قياس يستخدم وحدات أو مفردات لها علاقة بالضوء مثل " قوة شمعة " candle power أو " انارة "(luminance) أو " لمعان "(illumination) . وهناك المضوائية أو مبحث قياس الضوء photometry.

فوتونات **photons**

الفوتون photon هو وحدة قياس الإثارة البصرية visual stimulation .

مرض ضوئى **photopathie**

استجابة تحركية أو حركية تفصح عن تفضيل الكائن الحى أو قهره على التوجه إلى منطقة معينة فى البيئة المحيطة لأنها توفر قدرا معينا من الضوء.

قابلية المرض الضوئى **photopathique**

قابلية أو امكانية الكائن الحى ان يتحمل قدرا معينا من الأضاءة .

تجاوب ضوئى **photoperiodism**

ردود افعال أو استجابات عند بعض الحيوانات والنباتات للتغيرات التى تحدث فى عدد ساعات النهار وفى درجة شدة الضوء - عبر الفصول المختلفة - فى البيئة التى تعيش فيها . ويظهر التجاوب الضوئى عند الحيوانات فى سلوك الهجرة الموسمية ودورات التناسل والتغيرات فى الريش أو الوبر الذى يغطى أجسامها - كذلك فان سقوط اوراق الشجر فى الخريف وظاهرة البيات الشتوى علامات على التجاوب الضوئى فى النبات .

خواف الضوء **photophobia**

حساسية شديدة غالبا ماتكون مؤلمة للضوء أو الخوف المرضى من التعرض للضوء أو تجنب النظر إلى الضوء الباهر وهو مايوجد عند الأمهق والمصاب بعمى الألوان .

تجنب الضوء **photophobique**

استجابة تجنب الضوء أو تحاشيه والهرب منه إلى مناطق يقل فيها درجة السطوع أو اللمعان الضوئى .

سطوع ضوئى **photopic luminosity**

الفاعلية النسبية لاطوال الموجات الضوئية المختلفة على حدة الأبصار تحت حالات وظروف ضوئية معينة تم تبنيها .

منحنى الحساسية - الضوئية **photopic-sensitivity curve**

منحنى يتكون من مجموعة نقاط على رسم بيانى تمثل توافقات

الشخص للمعان الضوء عند مختلف اطوال الموجات حتى يظهر الضوء لامعا أو ساطعا كبقعة معيارية من الضوء الأبيض .

رؤية ضوئية photopic vision

نمط الرؤية الذى يرتبط بالأنشطة التى تؤدى فى ضوء النهار عندما تكون الخلايا العضوية (العصيات rod cells) فى الشبكية قليلة الفاعلية الى حد كبير بسبب ابيضاض المحتوى الارجوانى فيها .

اصباغ ضوئية photopigments

هناك ثلاثة اصباغ ابصار ضوئى photopique vision فى مخروطات الشبكية وهى الكلورولاب chlorolab لابصار الأخضر والاريثرولاب erythrolab لابصار الأحمر والسيانولاب cyianol لابصار الأزرق .

اوبسين ضوئى photopsin

نمط الأوبسين opsin الموجود فى أصباغ الخلايا المخروطية فى الشبكية .

شرر العين photopsy

ويعادل مصطلح أخاييل ضوئية phosphene (انظر هذا المدخل الأخير فيما مضى فى هذا الجزء) .

حساس الضوء photoptique

حساس لزيادة درجات الاضاءة .

مستقبل ضوئى photoreceptor

المستقبل البصرى وهى الخلايا العصوية والخلايا المخروطية فى شبكية العين وقد اطلق على الاحساس البصرى مصطلح استقبال ضوئى photoreception فى الدراسات النفسية الطبيعية psychophysics .

حساسية للضوء photosensitivity

وتعادل مصطلح حساسية ضوئية photic sensitivity (انظر المدخل الأخير فيما سبق من هذا الجزء) .

انحياز للضوء **phototaxis**

صورة من السلوك الحركى تجاه مصدر الضوء . فالحشرات تظهر علاقة بين النشاط العضلى وتوجه الضوء . فحينما يضعف أو يفقد الابصار فى العين اليسرى لذبابة أو لنحلة فان السيقان التى فى جانب الجسم المتضرر الرؤية تعمل بنشاط وهمة للاحتفاظ بالجسم متجها نحو الضوء حتى يمكن أن يرى فقط بالعين اليمنى .

انتحاء ضوئى **phototropism**

الحركة الآلية للكائن الحى نحو مصدر الضوء أو بعيدا عنه .

قواعد بناء الجملة **phrase-structure grammar**

النظرية التى تذهب إلى أن الجوانب البنائية فى اللغة يمكن أن ترد – وهذا أفضل – لتصبح مكونات للجملة أو العبارة ووحدات لها معنى . وفى تجارب التذكر ارتكب المفحوصون إكبر عدد من الأخطاء بين أجزاء الجمل بينما كانت اخطاؤهم أقل فى داخلها باعتبارها وحدات .

مقاطع (عقل ، مخ) **-phren-;-phreno-;-phrenia**

مقاطع تشير إلى ما له علاقة بمفهوم عقل mind أو مخ brain . وهى مشتقة من اللفظة الاغريقية phren بمعنى الحجاب الحاجز أو القلب أو العقل .

قصور عقلى **phrenasthenia**

مصطلح مهجور لايستخدم الآن يشير إلى مفهوم القصور العقلى أو النقص العقلى .

عصب حجابى **phrenic nerve**

العصب الذى ينشأ من الضفيرة العنقية فى الرقبة ويرسل فروعا حسية وحركية إلى القلب والحجاب الحاجز وإجزاء أخرى من الصدر والبطن .

علم فراسة العقل أو الدماغ **phrenology**

نظرية فى الشخصية تبلورت فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على يد فرانز جوزيف جال Farnz jasef Gall وجوهان كسبر سبير زهايم Johann Kaspar Spurz heim والتى ذهبت إلى ان السمات أو الكيفيات والصفات مثل سلوك التودد أو الولع amativeness وسلوك الكتمان secretiveness يمكن الحكم عليها من حجم وموضع النتوءات فى الجمجمة . ومع ان هذه النظرية كانت فجة وسطحية إلا أنه كان لها تأثير ايجابى على اقتراح وطرح فكرة تموضع وظائف المخ . وساعدت علي توجيه أنظار الأطباء بعيدا عن الرأي الشائع بأن المرض العقلى يعود إلى تملك الشيطان لجسم الانسان ونحو الرأى القائل بأنها تعود إلى أمراض المخ وانه يمكن علاجها بالوسائل الطبية ، وهو الرأى الذى بدأ العصر العضوى فى الطب النفسى . (انظر مدخل تمركز الوظيفة localization of function فى الجزء الرابع . ومدخل دراسة مناطق الجماجم cranioscopy فى الجزء الثانى) .

هوس عقلى **phrenomania**

مصطلح لايستخدم كثيرا الآن ويشير إلى بعض حالات الهوس العقلى (انظر هوس بل Bell's mania فى الجزء الثانى) .

مسمرية عقلية **phrenomesmerism**

مصطلح يشير إلى مفهوم المغناطيسية الحيوانية animal magnetism .

خدر العقل **phrenonarcosis**

مصطلح يشير إلى حالة تخدير العقل وتأثر القدرات العقلية بموثر خارجى غالبا مايكون إحدى المواد الكيمائية أو العقاقير .

شلل عقلى **phrenoparalysis**

مصطلح مهجور يشير إلى الشلل النفسى المنشأ .

مرض عقلى **phrenopathy**

مصطلح لايستخدم الآن يشير إلى حالات اعتلال العقل أو اضطرابه .

phrenophagia

التهام عقلى

مصطلح يشير إلى الوان التصفية المادية التى يتعرض لها الأفراد المعارضون للسلطات فى النظم غير الديموقراطية حيث تهاجم معتقداتهم بضراوة وبمختلف الأساليب لتغيرها مثل اسلوب غسيل المخ brain washing.

phrenoplegy

فالج عقلى

نوبة اضطراب أو اختلال عقلية تحدث على نحو مفاجئ .

phrenoplexia

انجذاب عقلى

مصطلح استخدم فى بداية القرن التاسع عشر وكان يشير إلى حال اقرب إلى حال النشوة ecstasy (انظر مدخل نشوة فى الجزء الثالث).

phrenopraxic

عقاقير مؤثرة عقليا

مصطلح يطلق على العقاقير والمواد ذات التأثير النفسى أو التى تغير الحال العقلية النفسية مثل المنبهات stimulants والمهدئات tranquilizers ومثيرات الأخاييل hallucinogens .

phrenotropic

فعل عقاقيرى مؤثر عقليا

يشير إلى الفعل أو العمل الذى ينصب على الحال العقلية والذى تنتجه المواد والوسائط المؤثرة عقليا phrenopraxic agents مثل التأثير على الدوائر العصبية الذى تحدثه المنشطات النفسية .

phronemophobia

خواف الجهد العقلى

الخوف المرضى من التفكير أو القيام باى جهد عقلى ، أو الخوف الزائد من التفكير بصفة عامة .

phthinoid

نمط مسلول

تنويع كريتشمر للنمط الجسمى البنائى الواهن والذى تكون فيه البنية الجسمية أقل فى نموها من المعدل الطبيعى وغالبا ماتتسم بصدر ضيق مسطح يرتبط مع نمط مرضي الدرن الرئوى أو السل .

وسواس السل **phthisiomania**

فكرة وسواسية لا اساس لها من الصحة أو من الواقع بان الفرد على وشك الاصابة بمرض السل . ويعادل المصطلح مصطلح tuberculophobia.

خواف السل **phthisiophobia**

الخوف المرضى من السل . ويسمى أيضا tuberculophobia.

مقطع (فصيلة ، جنس) **phylo-**

مقطع يشير إلى ماله علاقة بمعنى الفصيلة أو الجنس أو السلالة أو القبيلة .

تحليل فصيلى (للتوازن الداخلى) **phyloanalysis**

مصطلح استخدمه " تريجانت بورو " (Trigant Burrow) ليصف به وسائل فحص أى من الاضطرابات الفردية أو الجمعية والتى كان يعتقد أنها ناتجة عن عمليات توتريه متضررة من شانها ان تؤثر على التوازن الداخلى للكائن الحى ككل .

علم الأحياء الفصيلى **phylobiology**

نمط العلم السلوكى الذى يؤكد الوئام البيولوجى والوفاق المتبادل بين الكائن الحى والبيئة كقوة متحدة حاكمة واقعية للكائن الحى . والبعض يرى هدف هذا العلم ووظيفته ان يطبق فى المجال السلوكى البشرى نفس الطرق العلمية البحثية المتبعة فى علم الأحياء وذلك فى ظل الوئام والوحدة الحيوية.

نشوء الجنس **phylogenesis**

تطور نشوء الجنس أو السلالة أو القبيلة أو الفصيلة .

متعلق بتطور السلالة **phylogenetic**

مايتعلق بتطور السلالة أو القبيلة أو مايختص بنشأة الفصيلة وهى الصفة من " نشوء الجنس phylogenesis "

phylogenetic mneme **ذاكرة سلالية**

ذاكرة الاسلاف السلالية أو العرقية التى يفترض انها موجودة فى الطبقات العميقة من اللاشعور عند الفرد .

phylogenetic principle **مبدأ سلالى**

النظرية أو وجهة النظر التى تذهب إلى ان نشوء الكائنات ontogeny يجمل تطور السلالة أو تاريخ نشوء السلالة phylogeny فى التطور الانسانى . بمعنى أن الفرد فى نموه من مرحلة الجنين إلى مرحلة الرشد يكرر مراحل التطور سواء العضوى أو الاجتماعى .

phylogeny **نشوء السلالة**

الأصل أو التاريخ السلالى والارتقاء التطورى للانواع . وبصفة عامة فان مصطلح نشوء السلالة يقتصر فى استخدامه على الوراثة البيولوجية (الحيوية) ولكن يونج Jung قد توسع فى استخدامه وجعله يشمل تطوير وارتقاء النفس ومخزون الأنماط القديمة السلالية فى المخ . وتسمى عملية النشوء أيضا phylogenesis والصفة منها : متعلق بتطور السلالة phylogenetic

phylum **قبيلة ، شعبه**

احد الأقسام العامة فى المملكة الحيوانية . وهو تقسيم شامل وجامع وهو بذلك اشمل التقسيمات فى الاشكال البيولوجية .

physiatrics **علاجات جسمية**

علاج الاضطرابات الجسمية بمختلف الوسائل الجسمية أو غير الطبية بما فيها استخدام الحرارة ، والماء والتمارين والتدليك والتيار الكهربى والاستحرار الكهربى diathermy . وتستخدم العلاجات الجسمية لتخفيف الألم ولتحسين وظائف العضلات باكثر الوسائل أمنا وفاعلية . ويقوم بهذا النوع من العلاج المعالج الجسمى physical therapist تحت اشراف طبيب العلاج الجسمى أو الطبيب الحكمى physiatrist وهو طبيب تخصص فى الطب

الجسمى . وتعرف هذه العلاجات اختصارات بالحرفين .P.T وتسمى أيضا العلاج physical therapy أو العلاج الطبيعى physio-therapy .

طبيب العلاج الجسمى ، طبيب طبيعي **physiatrist**

الطبيب الذى تخصص فى العلاج الجسمى physical medicine .

شذوذ جسمى ، شذوذ بدنى **physical anomaly**

الظواهر أو المظاهر غير العادية فى الجسم أو البدن .

انثروبولوجيا فيزيقية ، علم الانسان الطبيعى
physical anthropology

أحد فرعى علم الانثروبولوجى (الانسان) الأساسين فهناك الانثروبولوجيا الفيزيقية وهناك الانثروبولوجيا الثقافية أو الاجتماعية . فالفرع الأول من العلم ويدرس تطور الانسان من الناحية الطبيعية أو الجسمية أى من زاوية أصله (تطوره وتوافقه فى البيئة المتغيرة) فى مقابل الفرع الثانى الذى يدرس تطور الأنسان من زاوية تطور معتقداته واعرافه ومؤسساته .

خصائص بدنية **physical characteristics**

كيمياء طبيعية **physical chemistry**

دراسة التغيرات الفيزيائية المرافقة للتفاعلات الكيمائية .

عيوب بدنية **physical defects**

نمو بدنى ، نمو جسمى **physical development**

انحراف بدنى **physical deviation**

physical diagnosis **تشخيص جسمى (طبيعى)**

استخدام الوسائل الطبيعية كالطرق بالاصابع والتسمع والنظر واللمس وعدم استخدام الأجهزة والمعدات فى تشخيص الأمراض .

physical education **تعليم بدني ، تربية بدنية**

يعنى المصطلح فى التأهيل استخدام التمرينات الجسمية أو البدنية فى تصحيح العيوب وفى تحسين حالة المريض الجسمية أو البدنية وفى دفع عملية التنشئة الاجتماعية والاندماج فى الوسط الاجتماعى إلى الأمام وفى بناء روح المريض المعنوية . كما يعنى المصطلح أيضا فى مجال التعليم التربية البدنية .

physical facilities **تسهيلات مادية**

فى مجال المبانى المدرسية وتصميماتها،كالملاعب والمكتبات والمختبرات.

physical handicap **عاهة جسمية ، إعاقة جسمية**

وجود عاهة أو نقص جسمى يعوق اداء الوظائف الجسمية والنفسية على نحو سوى (وتقدر بعض الاحصاءات الانتشارية نسبة وجود الاعاقات الجسمية بين طلاب المدارس بخمسة عشر طالبا فى كل عشرة آلاف أى بنسبة ١٥ر٪).

physicalism **نزعة طبيعية ، نزعة مادية**

مفهوم فلسفى يدعى ان كل القضايا الهامة أو ذات المغزى يمكن التعبير عنها بلغة العلوم الطبيعية ومن خلال صياغات وتعريفات اجرائية . وقد تحمس لهذه النزعة اصحاب الفلسفة الوضعية المنطقية ومن انصارها فى مصر زكى نجيب محمود الذى كتب كتابيه " نحو فلسفة علمية " و " خرافة الميتافيزيقا أو موقف من الميتافيزيقا " . (انظر مدخل : وضعية منطقية logical positivism فى الجزء الرابع) .

physical medicine **طب جسمى ، طب طبيعى**

الفرع من الطب الذى يختص بتشخيص وعلاج الاضطرابات التى تسبب

صور العجز الجسمية مثل الاضطرابات الحركية العصبية . كما يهتم الطب الجسمى أو الطبيعى أيضا بتأهيل المرضى الذين يعانون عجزا أو قصورا من أى نوع باستخدام علاجات الحرارة والبرودة والماء والكهرباء أو الوسائل الميكانيكية .

حراك مادى **physical mobility**

تحرك الفرد من منطقة إلى اخرى أو من مدينة إلى غيرها .

معزز جسمى **physical reinforcer**

نوع من المكافأة تقدم للاطفال والتلاميذ ويكون لها عائد سيكلوجى سار عليهم وتعتمد على الأحاسيس الجسمية مثل المصافحة باليد والعناق والربت على الاكتاف .

علم طبيعى **physical science**

العلم الذى يعنى بدراسة المواد غير الحية مثل الكيمياء .

ذات بدنية **physical self**

احد أبعاد مفهوم الذات والذى يتعلق بفكرة الفرد ومفهومه عن جسده .

مثير أو منبه فيزيقى (جسمى) **physical stimulus**

أى اثارة أو تنبيه تحدث نتيجة تغير فى الطاقة الخارجية المحيطة بالكائن الحى .

اجهاد جسمى **physical strain**

حال من الضغط الجسمى تضع اعباء ومطالب شديدة على الفرد كى يتوازن داخليا ويتوافق مع الوسط المحيط به .

علاج طبيعى ، علاج جسمى **physical therapy**

وهو المعتمد على العلاقات الجسميةphysiatrics (انظر مدخل علاجات جسمية physiatrics فيما سبق فى هذا الجزء) .

physician extender **مساعد الطبيب**

مصطلح عام يستخدم بين العاملين فى المجال الصحى ، ويشير إلى العاملين فى بعض الجوانب المهنية مثل : الممرضين الكلينيكيين nurse clinicians والممرضيين الممارسين nurse practitioners ومساعدو الأطباء physician assistants وهم الذين يؤدون خدماتهم الطبية تحت توجيه واشراف الطبيب المرخص .

physician-originated disorder **اضطراب مصدره الطبيب**

تعبير يشير إلى الاضطراب الذى يلعب الطبيب دورا هاما فى نشأته أو تضخيمه ، وذلك أما بالملاحظات والتعليقات التى ينقصها الحذر والتأنى ، أو بالفحص الذى يمتد لفترة طويلة اكثر مما ينبغى ، أو بتقديم معلومات كثيرة جدا للمريض عادة لاتكون ضرورية للعلاج . وتشيع هذه الاضطرابات بين اصحاب النزعة التوهمية للمرضى الهستيريين . (انظر مدخلى : طبى المنشأ iatrogenesis ، مرض طبى النشأة iatrogenic illness فى الجزء الرابع) .

physics **علم الطبيعة (الفيزياء)**

العلم الذى يدرس المادة والطاقة .

physiochemical **كيمائى فيزيائى**

مايتصل بالكيمياء الفيزيائية أو بمجال الفيزياء والكيمياء .

physiodrama **مسرحة جسمية ، فيزيودراما**

احدى صور التمثيل النفسى (المسرحة النفسية ، التعبير بالتمثيل عن الانفعالات psychodrama) وتعمد هذه الصورة إلى المزج بين الحالات الجسمية والتمثيل النفسى ، اى إضافة التعبير بالحركة الجسمية إلى وسائل التعبير الأخرى المتبعة فى التمثيل النفسى .

عضوى المنشأ **physiogenic**

مصطلح يشير إلى الاضطراب ذي المنشأ العضوى .

ادراك تفرسى **physiognomic perception**

مصطلح استخدمه هاينز ورنر Heinz Werner ليشير به إلى ميل الطفل إلى رؤية الأشياء في العالم فى ضوء خصائصها الانفعالية والحركية . فالشكل الذى تكون على هيئة الماسة مثلا يكون " قاسيا " ويمكن أن تكون العصا مكنسة sweeping broom ويبدو هذا الميل أيضا عند الأفراد الذين يكونون تحت تأثير العقاقير المثيرة للأخاييل hallucinogenic drugs وكذلك عند الفصاميين البارانيين ، وربما كان أيضا احد مصادر الفن المجرد abstract art .

تفكير تفرسى **physiognomic thinking**

المرحلة الأولى من ارتقاء عملية الفكر عند الأطفال . وتتميز هذه المرحلة بميل الطفل إلى اضفاء الصفة الحيوية على الموضوعات وأن يسقط " اناه " عليها. فيمكن أن يشير إلى قطعة من الخشب ويدعوها كلبه . وهى خطوة يسميها بياجيه الفكر التلفيقى syncretic thinking .

فراسة **physiognomy**

محاولة " قراءة " الشخصية من الملامح والتعبيرات الوجهية . ومن الأمثلة الفراسية مثلا الملاحظة بان الرجل ذا الذقن المتراجعة أو المنحسرة ضعيف، و ان المرأة ذات الجبهة العالى لامعة ومرحة . وتعود هذه النظرية إلى أيام أرسطو وقد تطورت فى ظل النظم شبه العلمية على يد جوهان لافاتر Johann Lavater فى القرن الثامن عشر وسيزار لمبروزو Cesare Lombroso فى القرن التاسع عشر . وهذه المحاولات لازالت مستمرة حيث يحاول البعض الحكم على الاتجاهات والشخصية من الملامح الوجهية والملامح الجسمية الأخرى ولكنها لاتحظى بالكثير من الثقة وتسمى هذه الدراسات أيضا physiognomics .

physiological age **عمر فسيولوجى**

قياس مستوى نمو أو تدهور الفرد من زاوية المعايير الوظيفية الجسمية المختلفة .

physiological antagonism **تعارض فسيولوجى**

صورة من تعارض العقاقير حيث تتعارض مادتان فى تأثيراتهما . مثل الكافايين وهو منبه يظهر تعارضا فسيولوجيا إذا ما أتحد أو تزامن تناوله مع عقار باربتيوريتى (وهى من المسكنات) . انظر مدخل تعارض فارماكولوجى فيما سبق فى هذا الجزء .

physiological arousal **استثارة فسيولوجية**

استثارة بعض الوظائف الجسمية مثل ازدياد النبض أو التنفس .

اسس بيولوجية للشخصية
physiological basis of personality

انماط الاستجابات او ردود الأفعال التى ربما يكون لها اساس كيمائى حيوى أو اساس وراثى . وقد ترتبط هذه الاستجابة (أو رد الفعل) مع مقادير من افرازات الغدد الصماء أو مع خصائص وراثية كما فى الأمثلة التى توضح حدوث المرض فى الأسرة خاصة فى الفصام وفى أخطاء أيضية ولادية معينة .

physiological dependence **اعتماد فسيولوجى**

حال من تحمل الأنسجة لمادة ذات تأثير نفسى تتميز غالبا بالحاجة المتدرجة لزيادة الجرعة حتى يمكن الحصول على نفس التأثير وباعراض الانسحاب التى تحدث عقب الانقطاع المفاجئ للجرعة المعتادة المتناولة من المادة. كما يتميز الاعتماد الفسيولوجى فى بعض الحالات باللهفة الشديدة التى تؤدى إلى الجريمة أو أى أساليب سلوكية أخرى غير مقبولة اجتماعيا لكى يشبع تلهفه واحتياجه للمادة . ويرتبط الاعتماد الفسيولوجى عادة بالعقاقير ذات التأثير المهدئ depressant مثل الكحول والباربيتيورات والمسكنات التى تعتمد على الأفيون . وقد أوصت منظمة الصحة العالمية باستخدام مصطلح

الاعتماد الفسيولوجي كبديل لمصطلح الادمان addiction باعتبار ان الأول اقل غموضا . (انظر مدخل الادمان addiction فى الجزء الأول) .

تغذية راجعة فسيولوجية **physiological feedback**

صورة من الاشراط تؤثر فيها استجابة العضو أو الجهاز الذى ينتمى إليه العضو على الجهاز العصبى . وفى تجارب الحيوان يمكن أن يدرب الحيوان على ان يستجيب لمثير فى الوقت الذى يكون فيه جسمه مشلولا . وخلال التغذية الراجعة الفسيولوجية تنمو الاستجابة ويمكن أن تظهر بعد أن يستعيد الحيوان نشاطه العضلى العصبى العادى . وتسمى أيضا التغذية الراجعة الداخلية internal feedback .

ممال (مدرج) فسيولوجى **physiological gradient**

الخط البيانى الذى يمثل تغير النشاط الحيوى بالزيادة أو بالنقصان أو معدل الأيض وارتفاعه فى منطقة وانخفاضه فى أخرى .

حد فسيولوجى **physiological limit**

حد نظري (فى التعليم أو التدريب) يصبح التدريب بعده بلا فائدة على اساس أن الكائن الحى وصل إلى الحد الاقصى من الاتقان فى ظل ظروف معينة.

صيانة فسيولوجية **physiological maintenance**

تصميم وبناء البيئة حتى توفر متطلبات الأمن والراحة ، بوضع متغيرات كثيرة فى الاعتبار تؤمن الأمن والراحة مثل أبعاد المخاطر وايجاد احسن الظروف التى توفر أفضل درجة من التهوية ودرجة الحرارة ومستوى الضوضاء .

ذاكرة فسيولوجية **physiological memory**

ذاكرة للخبرات الجسمية خارج الوعى الشعورى مثل ذاكرة استجابات الجهاز العصبى المستقل المشروطة ، كما يشير المصطلح أيضا إلى خزن اثار الذاكرة بوسائل الناقل العصبى RNA.

دافع فسيولوجي **physiological motive**

الدافع الذي يعتمد على اساس حاجة جسمية مثل الجنس ، العطش ، الجوع ، الايقاع الدوار اليومي circadian rhythm .

حاجات فسيولوجية **physiological needs**

المستوى الأولى من نظام ماسلو الهرمي للحاجات ويتكون من الحاجة إلي الطعام والماء والهواء والنوم والحاجات الأخرى اللازمة للبقاء على قيد الحياة . (انظر مدخل نظرية هرمية الحاجات need-hierarchy theory فى الجزء الخامس) .

نموذج فسيولوجي **physiological paradigm**

المفهوم الذى يتضمن ان الاضطرابات العقلية تحدث بسبب شذوذات فى تشريح المخ وفى فسيولوجيته . ويتضمن النموذج الفسيولوجي وجهة النظر القائلة بأن الاضطرابات العقلية يمكن ان تعالج بالعقاقير والجراحة أو أى فنيات أخرى مما يستخدم عادة فى علاج سوء اداء الوظائف الجسمية .

علم النفس الفسيولوجي **physiological psychology**

الفرع من علم النفس الذى يتعلق بدراسة العوامل الفيزيائية والكيمائية المتضمنة فى العمليات الخاصة بالسلوك .

نوعية الاستجابة الفسيولوجية
physiological response specificity

المبدأ الذى يذهب إلى ان الفرد الذى يستجيب فسيولوجيا إلى مثير ما من خلال جهاز معين فانه يستجيب للمثيرات الأخرى من خلال نفس الجهاز . ومن هنا فان بعض الأفراد يميلون إلى ان يستجيبوا لمثيرات عديدة مختلفة بزيادة معدل ضربات القلب . بينما يستجيب آخرون بالتغيرات فى سرعة التنفس وكيفيته وفريق ثالث بتعرق راحة اليد . وقد اقترح هذا المبدأ لاسى Lacey .

عتمة فسيولوجية **physiological scotoma**

الظلمة أو البقعة المظلمة التى تتفرع عندها الخلايا العصبية وتغادر شبيكية العين .

تنظيم ذاتى فسيولوجى **physiological self- regulation**

قدرة الفرد على ان يتعلم كيف يتحكم فى اعضائه الداخلية وفى وظائفه الحيوية مثل ضغط الدم وتوسيع شرايين المخ ونشاط موجات المخ خلال استخدام التغذية الراجعة الحيوية (البيولوجية) أو التعزيز الإجرائى .

صفر فسيولوجى **physiological zero**

درجة الحرارة التى تسجل عند لمس أى جزء من الجسم بحيث لايثير هذا اللمس الاحساس بالدفء أو بالبرودة وتقرأ عند ٣٢ درجة مئوية (مايعادل ٩٠ فهرنهيتية) بالنسبة لليدين والقدمين .

علم وظائف الاعضاء ، فسيولوجى **physiology**

العلم الذى يدرس الأنشطة الكيمائية والفيزيائية للخلايا والاعضاء فى النباتات والحيوانات فى مقابل العوامل التشريحية الثابتة أوالعوامل البنائية .

فسيولوجية الأمراض **physiopathology**

دراسة الاضطرابات فى وظائف الاعضاء سواء ماكان منها وظيفيا أو عضويا وتتضمن هذه الدراسة أسبابها وكيف أنها تؤثر على الشخصية ككل وعلى مختلف أنشطة الفرد .

علاج طبيعى **physiotherapy**

ويعادل مصطلح علاج جسمى physical therapy أو علاجات جسمية physiatrics وهى العلاجات التى تعتمد الوسائل الجسمية أو غير الطبية لتخفيف الألم أو لتحسين وظائف العضلات بوسائل من قبيل الماء والحرارة والتمرينات الحركية والتدليك والتيار الكهربى .

physique type **نمط البنية الجسمية**

البنية الجسمية الأساسية وهى البناء ونمط الجسم عند الفرد خاصة كما يرتبط بطرازه الجبلى constitutional type .

-physo- **مقطع (غاز ، هواء)**

مقطع يشير إلى ما له علاقة بالغاز أو الهواء .

physostigmine **فسيوستجماين**

مادة قلوانية مشتقة من البذور المجففة لنبات متسلق ينمو فى افريقيا ويستخدم كعامل كولينى يمنع التكسير الطبيعى للاستيل كولين . وكعلاج يستخدم الفسيوستجماين كمادة متقبضة موضعية تسبب انكماش انسان العين. وتحت اسم ايزيرين eserine تستخدم هذه المادة كعامل كف كولينى ليعارض التاثيرات السمية فى الجهاز المركزى الناتجة عن العلاجات المضادة للاكتئاب .

phythagorianism **فيثاغورية**

مذهب فيثاغورس الذي يرد الموضوعات والأشياء كلها إلي الارقام أو إلي الاعداد فجوهر الأشياء كلها هو العدد أو الرقم . ويمكن التعبير عن كل الظواهر عن طريق القيم والنسب الرياضية .

phytogeography **جغرافيا نباتية**

الفرع من علم الجغرافيا الذى يدرس توزيع النباتات على الأرض .

phytography **علم النبات الوصفى**

phytopathology **علم امراض النبات**

Piaget , Jean **بياجيه ، جان**

عالم نفس سويسرى (١٨٩٦-١٩٨٠) . وقد كرس بياجيه حياته العلمية

الطويلة لدراسة الارتقاء المعرفى مبينا كيف ان الطفل يهجر تدريجيا التفسيرات الاحيائية (التى تنسب الحياة إلى الكائنات الحية) ويكتسب مفاهيم مثل العلة والمعلول والمكان والزمان والعدد ويتعلم تدريجيا أيضا كيف يطبقها فى التفكير بشكل منطقى مستخدما الخيال ومكونا الفروض .

أم حانية **pia mater**

الغشاء الرقيق الذى يغطى سطح المخ والحبل الشوكى والطبقات الأكثر داخلية من السحايا . ويكون الجزء الجمجمى من الأم الحانية غنيا بالاوعية الدموية بشكل كبير ويتبع الخطوط المتعرجة للحاء ، ممتدا إلى الشقوق والأخاديد . أما الجزء الشوكى من الأم الحانية فانه اكثر سمكا وتحملا ويتكون من طبقتين منفصلتين وفى آخر الحبل الشوكى تنصهر الأم الحانية مع الأم الجافية والسمحاق مكونين رباطا .

نظرية البيانو **piano theory**

تفسير لكيفية ادراك طبقة الصوت pitch قدمه " هلمهولتز " (Helmholtz) قائم على اساس أن مكان الاثارة فى الغشاء القاعدي يحدد ذبذبات الصوت التى يدركها الفرد حيث يعتقد أن هذا الغشاء يتكون من سلسلة من الألياف الرنانة كل منها يعود إلى ذبذبة مختلفة . وتسمى هذه النظرية ايضا : نظرية المكان فى السمع place theory of hearing ونظرية المكان place theory ونظرية الهارب أو القيثارة harp theory (انظر مدخل نظريات السمع hearing theories فى الجزء الرابع) .

ببلوكتو **piblokto**

زملة ثقافية نوعية يعتقد أنها من نوع الهستيريا التفككية شوهدت بين الاسكيمو خاصة النساء منهم ،وقد كتب عنها لأول مرة الأدميرال بيرى Peary. وفى هذه الزملة تصيح المريضة وتمزق ملابسها وتجرى عارية على الثلوج وتصدر اصواتا شبيهة باصوات الحيوانات والطيور . وتنتهى هذه النوبة فى حدود ساعتين وتنهار المريضة فى حال من اللاوعى وبعدها لاتستطيع تذكر ماحدث . ويتجنب اصدقاء المريضة واقاربها الاقتراب منها اثناء النوبة بسبب

المعتقدات الشائعة بينهم حول هذه المظاهر والتى يعتقد ان الآلهة والقوى العظمى وراء حدوثها . ويظن ان وراء هذا الاضطراب عاملا مرسبا وهو الكبت طويل الأمد والاحباطات التى تشعر بها النساء فى هذه القبائل بالنظر إلى وضعهن كممتلكات للرجال الذين يستطيعون بيعهن وشراءهن واستبدالهن حسب رغباتهم . وتكتب احيانا بيلوكتوك piloktoq .

pica **وحم ، اشتهاء مواد غريبة**

اضطراب فى اختبار مادة الأكل نادر الحدوث يوجد اساسا عند الأطفال الصغار وعند بعض النساء خاصة اثناء الحمل ويتميز باللهفة الشديدة والاصرار المستمر على تناول أطعمة غير طبيعية وغير مغذية مثل الجبس والدهان والشعر والنشا بل والقذارة (انظر مدخل فساد الذوق dysgeusia فى الجزء الثالث) .

pick's disease **مرض بك**

مرض تدهورى نادر الحدوث يصيب المخ ويحدث بين الخامسة والأربعين وسن الخمسين بين النساء اكثر مما هو بين الرجال . ويتضمن المرض صعوبة متزايدة فى التفكير والتركيز فيما يتعلق بالمواقف الجديدة . ويتبع هذا حال من الحيرة والارتباك هذا علاوة على الحديث المفكك وعدم القدرة على القراءة أو الكتابة أو الكلام وقد يحدث الشلل وعدم القدرة على التحكم فى كثير من الوظائف ويصاب المريض بالوهن . وعادة ماتحدث الوفاة بين نوبة المرض الأولى بفترة تتراوح بين أربع إلى ست سنوات وقد وصف هذا المرض الطبيب العقلي النمسوى أو المجرى أرنولد بيك Arnold Pick (١٨٥١-١٩٢٤).

Pickwickian syndrome **زملة بكويكيان**

زملة تتميز بالسمنة الشديدة المصحوبة بالنوم الزائد عن الحد والأزرقاق cyanosis وفشل القلب الاحتقانى وانتفاض العضلات والضعف العام . ويعتقد ان هذه الاعراض عادة ماتنتج عن عدم القدرة على التنفس المرتبطة بالسمنة الزائدة . والمصطلح مشتق من احدى شخصيات " مذكرات بكويك Pickwick papers " التى كتبها الروائى "شارلس ديكنز Dickens " وهى شخصية الولد السمين .

بكروتوكسين **picrotoxin**

مادة منبهة للجهاز العصبى مشتقة من ثمرة شجرة تنمو فى الهند وهى شجرة سم السمك Anamirto cocculus ، وقد سميت بهذا الاسم لأنها كانت تستخدم فى الأصل كسم للسمك ولكنها اكتسبت قيمة فارماكولوجية عصبية فى الثلاثنيات من هذا القرن عندما قدمت كعلاج لحالات التسمم الباربتيورتى وتؤدى عملها باعاقة الكف قبل المشتبكى . والبكروتوكسين مادة سامة للاشخاص العاديين ولكن يمكن تحمل جرعات كبيرة منها للأفراد الذين فى حالة اغماء .

تخيل تصويرى **pictorial imagery**

(انظر مدخل تصور imagery فى الجزء الرابع) .

اختبار شذوذات الصورة **picture-anomalies test**

اختبار غير لفظى للذكاء الاجتماعى يعتمد على قدرة المريض على اكتشاف السخافات فى عدد من الصور الكرتونية . كما يساعد الاختبار أيضا فى تشخيص عيوب الفص الصدغى الأيمن حيث أن المرضي بمثل هذه الاضطرابات يكونون عرضة لأن يجدوا الاشكال السخيفة وغير المعقولة كاشكال منطقية ويجدوا فى الأشكال المنطقية اشكالا مثيرة للسخرية .

اختبار ترتيب الصور **picture - arrangement test**

احد الاختبارات الفرعية فى مقاييس وكسلر للذكاء Wechsler intelligence scales والذى فيه يطلب من المفحوص ترتيب مجموعة من الرسوم ترتيبا صحيحا بحيث يؤدى هذا الترتيب معنى معين أو قصة قصيرة .

اختبار تكميل الصور **picture-completion test**

اختبار يتكون من رسوم ذات خطوط بسيطة لموضوعات مألوفة ولكن ينقصها بعض التفاصيل الهامة أو المميزة . ويكون المطلوب من المفحوص ان يتعرف على الجزء الناقص وان يحدده . ويسمى الاختبار أيضا اختبار الصور غير الكاملة incomplete pictures test .

picture-frustration study **اختبار الاحباط المصور**

اختبار وضعه سول روزنزويج Soul Rosenzweig . وهو اختبار اسقاطى ، الهدف منه الكشف عن طبيعة النزعة العدوانية . ويتكون الاختبار من ٢٤ موقفا مصورا كل منها يمثل احد المواقف المحبطة . وعلى المفحوص ان يتخيل وان يستجيب بما سيقوله أو يفعله الشخص المحبط فى هذا الموقف وتفسر الاستجابات من زاوية ثلاثة فئات هى العقابية الموجهة إلى الذات والعقابية الموجهة إلى مصدر الاحباط أو إلى الخارج واللاعقابية أو كبت النزعة العدوانية . (وقد قنن مصطفى فهمى هذا الاختبار فى البيئة المصرية) .

picture-interpretation test **اختبار تفسير الصور**

اختبار يكون فيه على المفحوص ان يفسر موقفا مصورا .

picture world test **اختبار العالم المصور**

اختبار اسقاطى للأطفال يطلب فيه من المستجيب ان يكون قصة حول مشاهد واقعية وان يضيف إليها من الموضوعات والاشخاص مايرغب . ويقال للطفل المستجيب فى التعليمات عند تكوينه القصة أما ان يتصور العالم كما هو واقع وموجود أو كما يتمنى أن يوجد وأن يكون .

picture writting **كتابة تصويرية**

كتابة بدائية - فى بداية عصر الكتابة - وهى التى يستخدم فيها الصور بديلا عن الحروف كرموز للمعانى مثل اللغة المصرية القديمة أو اللغة الهيلوغروفية .

Piderit-Th **بيديريت**

عالم تشريح وعالم نفس المانى (١٨٥٩-١٩١٥) .

Piderit drawings **رسوم بيديريت**

سلسلة كبيرة من الرسوم المبسطة للوجه الانسانى تظهر تنوعا عريضا من التعبيرات الانفعالية . وتقطع الرسوم إلى عدد من القطع يمكن تبديلها

وتغيير اماكنها ومواضعها بحيث يمكن باعادة ترتيبها إنتاج اشكال بديلة عديدة تظهر التباين الممكن للتعبيرات الانفعالية الوجهية وأثر وضع جزء أو قطعة فى مكان معين على الشكل ككل والتعبير الذى يشير إليه .

رسم بيانى دائرى **pie chart**

دائرة تقسمها أقطار إلى اجزاء مختلفة. ويفترض ان الدائرة تمثل الكل. وتمثل القطاعات نسبا مختلفة حسب النصيب الذى يمثله كل قطاع بالنسبة للكل ، واحيانا مايكتب داخل كل قطاع النسبة المئوية بالأرقام لزيادة الايضاح.

زملة بيير روبن **Pierre Robin's syndrome**

اضطراب ولادى يتميز بشذوذات تشمل فيما تشمل الضوط (صغر الفك الأسفل) micrognathia واسترخاء اللسان وانكماشه glossoptosis . والحنك المشقوق cleff palate . والذقن المتراجعة (المائلة إلى الوراء) receding chin واللسان الذى يسقط إلى الخلف فى البلعوم مما يعوق التنفس والاكل وتحدث اضطرابات خطيرة فى العين عند معظم المرضى. وقد اظهرت دراسات عديدة أن حدوث التخلف العقلى بين هؤلاء المرضى يتراوح بين ٥٪ - ٥٠٪ .

سؤال بيجم **Pigem's question**

سؤال صمم بهدف اثارة الاستجابات الاسقاطية عند المريض الذى تفحص حالته العقلية mental-status examination وعادة مايكون السؤال هو احد تنويعات السؤال " ما الذى ترغب حقيقة ان تغيره فى حياتك " ؟

صدر الحمام **pigeon breast**

تشوه تكوينى للصدر تبرز فيه العظمة الوسطى من القفص الصدرى . ويعادل مصطلح صدر ناطح pectus carinatum ويسمى أيضا صدر الدجاج (انظر مدخل صدر ناطح فيما سبق فى هذا الجزء) .

انتكاس عصبى شبكى خضابى

pigmentary retinal lipoid neuronal heredo-degeneration

مرض وصفه كل من سبيلماير وفوجت spielmeyer-Vogt وهو صورة من العته العائلى الكمنوى amaurotic familial idiocy تصيب الفتيان ، وهى صورة من المرض لاتقتصر على أبناء سلالة معينة بل أنها قد تصيب الفتيان ، وهى صورة من المرض لاتقتصر على ابناء سلالة معينة بل أنها قد تصيب كل الفتيان من كل السلالات فى سن تتراوح بين الخامسة والعاشرة . والعرض الشائع فى هذا المرض هو نمط " الملح والفلفل "Salt-and-pepper فى التخضب الشبكى retinal pigmentation .

pigment layer **طبقة صبغية**

الطبقة التالية للعصوات والمخروطات فى شبكية العين وهى الطبقة الأولى بينما تمثل العصوات والمخروطات الطبقة الثانية . وتحوى الطبقة الشبكية الأولى خلايا الأصباغ .

pil. **اختصار (حبة)**

اختصار يستخدم فى الوصفات الطبية ويعنى " حبة " pill واصله لاتينى من اللفظة pilula بمعنى حبة .

-pil-;-pilo- **مقطع (شعر)**

مقطع يشير إلى ما له علاقة أو صلة بالشعر .

pill **حبوب منع الحمل**

تشير اللفظة إلى حبوب منع الحمل التى تبلع فميا oral - contraceptive pill

pilocarpine **بيلوكاربابين**

مادة قلوانية تشتق من العديد من الفصائل النباتية الأمريكية الاستوائية ولكنها تشتق اساسا من نبات الجابوراندى jaborandi لأن الأصل الفعال فيه هو مادة البيلوكاربابين . والبيلوكاربابين مادة لها مفعول شبه سمبتاوى يؤثر على المستقبلات الكولينية مابعد العقدية . كذلك فان

البيلوكاربابين تنبه افراز الابنفرين من لب الكظر أو الادرينالية وتساعد فى نقل النبضات عبر المشتبكات المستقلة - العقدية .

قشعريرة ، خشونة الجلد ، انتصاب الشعر **piloerection**

قشعريرة أو بثور صغيرة تظهر على سطح الجلد ، خشونة مؤقتة على الجلد تحدث بسبب البرد أو الخوف أو الإثارة الجنسية أو أى اثارة أخرى . كما يشير المصطلح أيضا إلى انتصاب الشعر .

استجابة انتصاب الشعر **pilomotor response**

التسمية الدالة على تحرك الشعر فى اتجاه الانتصاب الرأسى كما يحدث فى بعض حالات الارتعاش أو الخوف الشديد .

تشعر **pilosity**

كثرة الشعر وطوله على نحو زائد وغير مألوف .

دراسة استطلاعية **pilot study**

مشروع بحثى أولى يصمم بهدف تقويم وتصحيح الإجراءات الخاصة بالاعداد للمشروع البحثى التالى والأساسى . كما تجرى الدراسات الاستطلاعية لمعرفة معلومات تخص مصداقية التجربة المقترحة ونتائجها المحتملة .

انسان بلتداون **piltdown man**

اسم يطلق على انسان بدائى مثل انسان نياندرتال أو انسان جاوه يفترض أنه قد عثر على بقاياه فى مدينة بلتداون فى انجلترا ، ولكن ظهر فيما بعد أن هذه البقايا ليست لانسان قديم أو بدائى ، ولكن بقى الاسم ليشير إلى هذه القصة الملفقة .

مقطعان (سمين ، دسم) **-pimel - ; - pimelo**

مقطعان يشيران إلى ماله صلة بمفهوم السمين أو الدسم fat.

piminodine **بيمينودايْن**

أحد العقاقير المصنعة التى تعد معمليا بهدف التخفيف من حدة الألم ولكن بدون ان تحدث اثارا جانبية ضارة ، حيث يكون المطلوب هو انتاج عقاقير لها مفعول الأفيون فى عدم الاحساس بالألم وفى نفس الوقت لايكون لهذا العقار الخواص الادمانية أو الاعتمادية أو يكون له تأثير ضار على التنفس أو على الجهاز العصبى عامة .

pincer technique **فنية الكماشة**

مهارة الامساك بالشئ بين الأبهام والسبابة ، وهى درجة من درجات الرقى الحركة ومقياسا يدل على التحكم الحركي والمهارة اليدوية .

pineal body **جسم صنوبرى ، نتوء مخى فوقانى**

بناء صغير مخروطى الشكل يقع فوق المهاد البصرى فى منتصف المخ بين منطقة ارتفاعات والجزء الأمامي من هذا الجسم .وفى بعض الحيوانات مثل الجلكا أو الجلكى (اسماك غضروفية مستطيلة) والسحالى (والحيوانات الزاحفة) وأبو ذنيمة يحتوى هذا الجسم على خلايا عصبية حساسة للضوء بحيث يمكن اعتبارها عين ثالثة تسمى العين الصنوبرية pineal eye .

pineal gland **غدة صنوبرية**

غدة صغيرة معلقة بساق بالحائط العلوى للبطين الثالث فى القشرة المخية . وعند البرمائيات والزواحف تبدو هذه الغدة وكأنها جزء من نظام الابصار أو من الجهاز البصرى . اما فى الثدييات فيعتقد ان الغدة الصنوبرية تؤدى وظيفتها كمصدر للميلاتونين melatonin وهى المادة التى تكف عملية الطمث والتبويض . ونظرا لموقعها المركزى فى الدماغ فان " ديكارت " اعتقد انها موضع النفس العاقلة وانها بذلك همزة الوصل بين العقل والجسم . ويستخدم المصطلح بنوع من الترادف مع الجسم الصنوبرى pineal body .

Pinel, Philippe **بينل ، فيليبى**

طبيب فرنسى (١٧٤٥-١٨٢٦) وكان أكثر الاطباء النفسيين ثورية فى

القرن الثامن عشر . وقد خدم كرنيس للاطباء فى مستشفى بيسترى Bicetre ثم بعد ذلك فى مستشفى سالبترير فى باريس . وقد صدم بينل بالاعتقاد واسع الانتشار بين الناس بان المرضى العقليين " وحوش بريه " ويسكن اجسادهم الشيطان ، كما صدم أيضا باساليب المعاملة التى كان يلقاها هؤلاء المرضي مثل ابقائهم مقيدين فى الأصفاد فى اقبيه مظلمة . وقد اعلن ان المرضى العقليين ليسوا مذنبين يستحقون العقاب ولكنهم مرضى بؤساء يستحقون الشفقة لما يعانونه ويقاسونه . وقد كان بينل يحارب بارآئه هذه كل من الجمهور والسلطات الحكومية معا . وقد حرر المرضى وفك قيودهم وعارض بشدة استخدام أساليب العلاج القديمة التى كانت تتسم باللاانسانية مثل فصد الدم وشرب الأدوية المسهلة (التى تسبب الاسهال) والضرب والايذاء البدنى وعمل على ان يستبدل بها أساليب علاج اخلاقية تعتمد على الحديث بين الطبيب والمريض وتتسم بالعطف والشفقة كذلك عمل على ادخال العلاج بالعمل فى المستشفيات . (انظر مدخل عته idiotism فى الجزء الرابع ومدخل علاج اخلاقى moral treatment فى الجزء الخامس ومدخلى : زملة بينل – هاسلام Pinel - Haslam syndrome، نظام بينل Pinel system فيما يلى فى هذا الجزء) .

زملة بينل – هاسلام **Pinel-Haslam syndrome**

شكل من الفصام كان " بينل " أول من وصفه ويتميز بالتعبير المتضائل عن المشاعر وبالصعوبة فى تصور أو عمل التجريدات (المفاهيم المجردة) وبالتفكك فى الحال المزاجية وفى محتوى التفكير وبتشتت الانتباه والانسحاب .

نظام بينل **Pinel's system**

تصنيف للاضطرابات والزملات العقلية قدمه " بينل " فى القرن الثامن عشر والمجموعات أو الفئات الرئيسة فى هذا النظام هى :

— الكآبات (السوادات) Melancholias
— نوبات الهوس المصحوبة بالهتر Manias with delirium
— نوبات الهوس بدون هتر Manias without delirium
— الخبل أو التدهور العقلى Dementia or Mental deterioration

pink disease **مرض وردى**

المرض الذى تتمثل اعراضه فى اكتساب البشرة للون الوردى (البمبى). ويحدث هذا غالبا بسبب التسمم الزئبقى . ويطلق على هذا المرض أيضا اسم acrodynia (انظر المدخل الأخير فى الجزء الأول).

pink puffer **منتفخ وردى**

الاسم الشائع لنمط من مرضى التهاب الشعب الرئوية المزمن ، ويتميز بالبشرة الوردية أو الجلد الملون ونمط التنفس المصاحب للسعال الواهن والنفس المقطوع . ويكون لهذا المريض بعض الملامح المميزة مثل القفص الصدرى برميلى الشكل أو البارز والبنية الجسمية النحيلة المستطيلة وتشكل عضلات البطن والصدر والرقبة على نحو يعكس الجهد المستمر والمتطلب للحفاظ على عملية التنفس . ويسمى أيضا النمط (أ) (type A) أو المريض المنتفخ الوردى type pink puffer فى مقابل نمط آخر من مرضى النزلات والالتهابات المزمنة للشعب الهوائية وهو النمط (ب)(type B) الذى تزرق شفتاه واظافره بسبب نقص الاكسجين فى الدم والذى يسمى مريض السمكة الزرقاء blue bloater (انظر مدخل السمكة الزرقاء فى الجزء الثانى) .

pink spot **بقعة وردية ، نقطة قرمزية**

الاسم الشائع لرد الفعل الذى يحدث حينما تعالج المادة الكيميائية ٣ ، ٤ ديميثواوكسفينتّى ايثيلامين 3'4 dimethoxyphenethylamine (DMPEA) بكاشفات أو مفاعلات reagents حيث تظهر لونا ورديا . ولأنه قد وجدت هذه المادة فى بول المرضى الفصاميين لذا اقترح ان اختبار البقعة الوردية يمكن ان يكون علامة تشخيصية جيدة للتعرف على الفصام وتشخيصه .

pinna **صوان الأذن**

الجــزء من الأذن الــذى يقع فــى جانب الرأس وهــو الأذن الخارجية .

pinocytosis **امتصاص خلوى**

ميكانزم النقل الأيضى داخل الجهاز العصبى المركزى . فالسوائل تسحب

من جانب طيات أو ثنيات الأغشية الخلوية وتتشربها ثم تتحرك أو تنقل إلى جبلة الخلية cytoplasm فى التجاويف .

بنتنر ، رودلف **Pintner, Rudolf**

عالم نفس أمريكي انجليزى المولد (١٨٨٤-١٩٤٢) (انظر مدخل مقياس بنتنر - باترسون لاختبارات الأداء فيما يلى فى هذا الجزء).

مقياس بنتنر - باترسون لاختبارات الاداء
Pintner-Paterson Scale of Performance Tests

اختبار ذكاء اعد فى المراحل المبكرة من تاريخ قياس القدرات العقلية وفى ظل الحرب العالمية الأولى . ويتكون من سلسلة من اختبارات الأداء تبلغ خمسة عشر اختبارا تناسب المفحوصين من سن أربع سنوات حتى سن الخمسة عشر . ويناسب بصفة خاصة الأفراد الذين لايتحدثون اللغة الانجليزية أو الذين لديهم عيوب فى السمع أو فى النطق . وقد قدم هذا الاختبار لأول مرة عام ١٩١٧.

كلية رائدة **pioneering college**

كلية مجددة وتطبق براج جديدة تسبق بها الكليات الأخرى .

بيوتروفسكى ، زيجمنت **Piotrowski, Zygmunt**

طبيب نفس أمريكى . وقد قدم طريقة يتم بها استخلاص سمات الشخصية من تحليل استجابات المفحوص على اختبار بقع الحبر (رورشاخ) وهى ماتعرف بتحليل الادراك (perceptanalysis) .

بيبر ، هانز ادموند **Piper , Hans Edmund**

عالم فى علم وظائف الاعضاء المانى الجنسية (١٨٧٧-١٩١٥) (انظر قانون بيبر فيما يلى فى هذا الجزء) .

بيبريدينيديونات **piperidinediones**

مجموعة من العقاقير المنومة التى تؤثر على المراكز تحت اللحائية عند استخدامها كمسكن اثناء النهار عند المرضى القلقين والمتوترين وكمادة مستحثة للنوم عند الحالات التى تعانى من الأرق البسيط . وهى مجموعة تماثل الباربتيورات قصيرة المفعول فى بنائها وفى وظيفتها وهى تنتج درجة أكبر من الضغط القلبى ودرجة أقل من الهبوط التنفسى . والنمط الرئيسى أو الأساسى فى هذه المجموعة هو جلوتيثيمايد glutethimide (واسمه التجارى دوريدن Doriden) وهناك نمط أخر وهو ميثيبرايلون methyprylon والثاليدومايد thalidomide . وبينما سحب الثاليدومايد من الأسواق وحرم استخدامه لتأثيراته المسخية وثبوت احداثه للتشوهات فان الجلوتيثيمايد والميثيبرايلون يظن انهما بريئان من النشاط المسخى والتأثير التشوهى لأنهما يتمثلان (أيضيا) على نحو مختلف عن الثاليدومايد .

مشتقات البيريديل **piperidyl derivatives**

مجموعة عقاقير مضادة للاكتئاب ذات تأثيرات منعشة بسبب مفعولها المضاد الكولينى المركزى المحتمل . والحامض البنزولى benzilic acid فى مشتقات البيربديل ينتج تزايدا فى ضربات القلب وفى ضغط الدم كما يسبب تشوهات أو اضطرابات فى ادراك المكان والزمان ويولد كذلك حالات تخلج ataxia وخلط confusion وهتر delirium .

قانون بيبر **Piper's law**

مبدأ يتعلق بالمناطق المثارة من الشبكية والتى تتماثل معا . وينص على أن عتبة الانارة تتناسب عكسيا مع الجذر التربيعى للمنطقة التى اثيرت بالضوء .

بيرادرول **pipradrol**

أحد المفردات فى مجموعة عقاقير منشطة أو مقوية analeptics تنتج تأثيرات ذاتية مشابهة لتلك التى يحدثها استخدام الامفيتامين .(انظر مدخل مقويات - منشطات analeptics فى الجزء الأول) .

ببتادنيا بيريجرينا **Piptadenia peregrina**

نبات قرنى ينمو فى امريكا الجنوبية يحمص ويسحق ويستنشق . وهذا النشوق يمكن مستخدمه من ان يقمع الجوع والعطش لفترات طويلة . وتتم المقارنة احيانا بين تأثيرات المادة التى تحتوى على ديمثيل ترايناميين dimethyltryptamine مع تلك التى يحدثها استخدام المواد الغرائية الطيارة fly agaric . وأنواع النبات تحسب أحيانا باعتبارها من جنس " الأنادينا نثيرا " (Anadenanthera) .

اعتداء على حق المؤلف **piracy**

طبع أحد المؤلفات العلمية أو الأدبية بدون اذن المؤلف أو موافقته أو موافقة الجهة التى تملك حق النشر .

منطقة كمثرية **piriform area**

منطقة على شكل ثمرة الكمثرى فى فص الدماغ الشمى rhinencephalon تحتوى على الخلايا الكوكبية والهرمية . وتسمى أيضا pyriform area (انظر المدخل الأخير فيما يلى) .

مصوت مكبس **pistonphone**

اداة تستخدم فى الحصول على ضغط سمعى معين فى غرفة ذات مواصفات خاصة وهى إداة تعمل بمكبس فى حركة تناوبية بتردد وسعة معينين .

مسجل بمكبس **piston recorder**

اداة تستخدم فى التسجيل البيانى لبعض الوظائف الحيوية مزودة بمكبس داخل اسطوانة .

طبقة (الصوت) **pitch**

كيفية الصوت من حيث ارتفاعه أو انخفاضه والذى يعتمد أساسا على تردد الذبذبات فى الدوران فى الثانية(C.P.S) cycles per second بمعنى عدد

المرات التى تتناوب فيها موجه الهواء بين الضغط الموجب والضغط السالب فى الثانية الواحدة . وربما يمتد مفهوم طبقة (فى علم الصوت) الى درجة ما بحيث ينطبق أو يشير إلى معنى العلو أو الجهارة(loundness) أو الشدة أو الحدة(intensity). وفى علم الميكانيكا يشير المصطلح إلى المسافة بين لفتين متعاقبتين فى جسم اسطوانى حلزونى .

تمييز الطبقة **pitch discrimination**

القدرة على اكتشاف التغيرات فى ترددات الصوت . وبسبب تصميم قوقعه الأذن عند الانسان يمكن تحليل الترددات العالية بصعوبة أقل مما يحدث مع الترددات المنخفضة .

شوكة رنانة **pitchfork**

شوكة رنين صغيرة ذات طبقة صوت معيارية مقننة .

انسان شبيه القرد منتصب القامة **pithecanthropus erectus**

وهو مايعرف فى الانثروبولوجيا الطبيعية physical anthropology بانسان جاوه Java man لأنه قد عثر على جمجمته فى جاوه وهو سلاله أولية منقرضة ، ويعتبر اقدم صورة تطورية للانسان الحديث .

شبيه القرد **pithecoid**

يشبه القرد أو الشمبانزى .

علاج اقناعى **pithiatism**

مصطلح قدمه بابنسكىBabinski ويشير به إلى طريقة لازالة الاعراض الهستيرية تعتمد على عملية الاقناع . وتقوم هذه الطريقة على منطق ان الاعراض الهستيرية وجدت على أساس الايحاء وبالتالى فانه يمكن ازاحتها والتخلص منها بالايحاء أيضا .

بترى ، أ. **Pitres A.**

عالم اعصاب فرنسى . (انظر مدخل قاعدة بترى Pitre's rule فيما يلى فى هذا الجزء).

قاعدة بترى **Pitres' rule**

التعميم الذى يذهب إلى أن الشخص الذى يتحدث اكثر من لغة عندما يصاب بحبسة لغوية - نتيجة ضربة أو اصابة فى الرأس - ويتماثل للشفاء فانه يبدأ باستعادة اللغة التى كان يجيدها اكثر من غيرها وقت الاصابة . وبعد ذلك يستعيد اللغات الأخرى التى كان قد تعلمها ولكن بطريقة أبطأ وعلى نحو قد لايكون كاملا .

خلل النخامية **pituitarism**

اضطراب فى وظائف الغدة النخامية . ويرتبط النشاط الزائد أو المفرط overactivity بكل من خلل النخامية وفرط افراز النخامية hyperpituitarism كما يلاحظ قلة النشاط deficient activity بنقص افراز الغدة النخامية hypopituitarism .

دنف الغدة النخامية **pituitary cachexia**

ويعادل مصطلح دنف النخامية hypophyseal cachexia وهو مرض يحدث نتيجة للفشل الكامل للغدة النخامية مما يؤدى إلى ضمور ثانوى بالقشرة الادرينالية والغدة الدرقية والمناسل (المبيض / الخصية) (انظر مدخل دنف نخامى فى الجزء الرابع) .

غدة نخامية **pituitary gland**

غدة بازلائية الشكل فى قاعدة المخ ترتبط بسويقة بما تحت المهاد البصرى وتنقسم الغدة النخامية إلى قسمين أو فصين : الفص الأمامى أو النخامية الأمامية adenohypophysis وينتج سبعة هرمونات ست منها مما يضبط الغدد الصماء الأخرى . وهى الهرمونات التى يكون من وظيفتها مايأتى:

— تنبيه الدرق thyroid-stimulating

— تنبيه الحويصلات follicle-stimulating

— تنبيه الخلايا المسامية melanocyte - stimulating
— افراز منبه قشرة الكظر andrenocorticotrophic
— تحقيق النمو growth
— اللتونة (انبثاق البيضة من جريبات جراف) luteinizing
— لتونة غذائية luteotrophic

اما الفص الخلفى من الغدة النخامية وهو النخامية العصبية neurohypophsis فيفرز هرمونين :

— الأول ويرفع ضغط الدم وهو فازوبريسين vasopressin
— الثانى ويعجل بالولادة وهو أوكسى توسين oxytocin

ودور الغدة النخامية فى افراز الهرمونات التى من شأنها ان تنبه انتاج الهرمونات الأخرى كان من وراء تسمية الغدة النخامية بالغدة القائدة أو سيدة الغدد master gland فى الجهاز الغدى . وتسمى أيضاhypophysis أو النخامية المخية hypophysis cerebri .

بتيوترين **Pituitrin**

الاسم التجارى لمادة تستخلص من الفص الخلفى للغدة النخامية وتتكون من خليط من الهرمونين اللذين يفرزهما هذا الفص (فازوبرسينvasopressin، اوكسى توسين oxytocin) . ووظيفة هذه المادة انها تعمل كقابضة للأوعية وضبط توازن الماء . وتنتج مادة البتوترين من الغدة النخامية عند البقر .

بيتورى **pituri**

شجيرة من فصيلة الاشجار الديبواسية Duboisia (نسبة إلى عالم النبات الفرنسى دى بوا Dubois) تنمو فى استراليا وهى مصدر لعشب يعتبر من المؤثرات العقلية ، ويستخدم من قبل أفراد القبائل المحليين الذين يعيشون فى منطقة نموها . وتحمص أوراق البيتورى ثم تندى وتلف فى لفافات تبغ ويتم استخدامها عن طريق المضغ . والمادة الأولية الفعالة فى البيتورى هى مادة الاسكوبولامين scopolamine التى قد يكون لها تأثيرات

منبهة ومثيرة للأخاييل hallucinogenic . ومنذ أن دخل الطباق حياة القبائل فى هذه المناطق فانهم تعلموا ان يدخنوا البيتورى كما تعودوا ان يلوكوه فى افواههم .

شفقة **pity**

مشاعر العطف والأسى والرأفة نحو الأفراد الذين يمرون بمواقف شدة أو محن خاصة إذا كانوا من الضعفاء أو ممن يعانون عيوبا أو أوجه نقص وعاهات معينة . ويرى بعض الباحثين ان الميل المستمر لإبداء الشفقة على الآخرين ربما ينتج عن توحد مازوكى مع هؤلاء الاشخاص ومعاناتهم ، أو ربما يعكس حاجة المشفق الشخصية فى ان يكون موضع حب الآخرين ومساعدتهم .

طريقة تكثيف محورية **pivotal condensation method**

طريقة للحصول على بعض المعاملات الاحصائية مثل معامل الانحدار regression coefficient والارتباط المتعدد multipe correlation .

حرفان رامزان (حركة نفسية) **PK**

حرفان يرمزان إلى مفهوم الحركة النفسيةpsychokinesis بمعنى القدرة على تحريك الأشياء غير الحية أو الجامدة بدون لمسها . وهى احدى الظواهر التى يهتم بدراستها قرين علم النفس أو علم نفس الخوارق(parapsychology) (انظر مدخل حركة نفسية فى هذا الجزء) .

حروف رامزة (فينايل كيتونوريا) **PKU**

حروف ترمز إلى مرض الفينايل كيتونوريا phenylketonuria وهو مرض أيضي وراثى . (انظر مدخل فينايل كيتونوريا فى هذا الجزء).

مكان ، موضع **place**

يعنى المصطلح فى الفلسفة الحيز الذى يشغله جسم ما . وكان ديكارت يفرق بين موضعين : الموضع الداخلى وهو الجسم نفسه الذى يشغل الحيز والموضع الخارجى وهو الامتداد الذى يشغله الجسم .

عقار وهمى ، بلاسيبو **placebo**

مادة خاملة لامفعول لها مثل الخبز أو السكر وتصنع على شكل حبوب غالبا وتقدم للمفحوصين على انها عقاقير لها تاثيرها ومفعولها ، ولذلك فهى تستخدم فى التجارب كعامل ضابط فى اختبار العقاقير الجديدة أو كعقار نفسى اعتمادا على عملية الايحاء . وقد تقدم كمادة مسكنة للألم أو مجلبة للنوم اعتمادا أيضا على الخواص الايحائية . وقد أكد استخدامها أهمية وفاعلية العامل الايحائى فى تعديل سلوك الأفراد والمرضى وفى احساسهم بالتحسن وتغيير الحال المزاجية لأنها مادة محايدة ليس لها أى تاثير بيوكيمائى حقيقى أو فعلى . ويسمى أيضاdummy (انظر مدخل تاثير البلاسيبو أو تاثير العقار الوهمى فيما يلى) .

تاثير العقار الوهمى **placebo effect**

استجابة لها دلالتها الكلينيكية لمادة غير فعالة من الناحية العلاجية أو لأسلوب غير محدد فى العلاج . ومظهر هذه الاثار يوحى بغياب الأسس العضوية للأعراض وعدم وجود أية اصول عضوية أو جسمية لها . كما يفترض أيضا أن نسيان أو اختفاء الامراض لايحدث فى نفس الوقت (وقت تعاطى العقار) كما يحدث فى حالات مثل التهاب المفاصل الروماتزمى rheumatoid arthritis الذى يتميز بالأعراض التى تشتد أو تتناقص بصرف النظر عن العلاج .

مفاعل العقار الوهمى ، مستجيب للبلاسيبو **placebo reactor**

الشخص الذى يميل إلى أن يستجيب للعقار الوهمى (البلاسيبو) كما لو كانت المادة الخاملة والتى يتضمنها العقار (وهى العاطلة عن أى تاثير بيوكيمائى حقيقى) لها تاثيرها الفارماكولوجى . وقد دلت دراسات عديدة على ان الأفراد المفاعلين للعقار الوهمى أو المستجبين له اشخاص " قابلون للايحاء" (suggestible) أو أنهم ممن أدمنوا الكـــذب(chronic liars) أو ان لديهم سماتا نفسية تدعوهم إلى اتيان هذه الاستجابات . وعلى أية حال فان الاستجابة للعقار على هذه النحو لاتحدث فى كل حالات أو انواع العقاقير الوهمية .

خوف من المكان **place fear**

الخوف المرضى من مكان معين أو المكان الذى يوجد فيه الشخص ويطلق على هذا الخوف topophobia .

تعلم المكان **place learning**

المصطلح الذى قدمه تولمان EC. Tolman ليصف به عملية تعلم الفرد للأماكن والمواضع أو الأوضاع والأهداف المادية . مثل اين يوجد الطعام ؟

تسكين (فى وظيفة ، مستوي دراسي) (الحاق بعمل) **placement**

تسكين أو وضع الطالب فى الصف الدراسى المناسب أو فى المجموعة الدراسية الملائمة له أو تعيين شخص والحاقه بعمل ما . وفى المدرسة الثانوية وفى التعليم العالى يشير التسكين غالبا إلى عملية مساعدة الطلبة على اختيار المنهج الدراسى المناسب على اساس القدرات الظاهرة أو على اساس مستوى التحصيل .

ارشاد الالحاق المهني **placement counseling**

يعنى هذا المصطلح فى التأهيل خدمات التسكين المهنى التى توفر النصح للاشخاص المعوقين وغير القادرين disabled حول فرص العمل والتى ربما يكونون مؤهلين لها أو مناسبة لهم وقد يشمل الارشاد الالحاقي أيضا تدريب هؤلاء الأفراد على إجراء المقابلات التى تجرى لمن يطلبون العمل وتعليمهم كيف يكتبون طلباتهم إلى جهات العمل بطريقة صحيحة وغيرها من الإجراءات التفصيلية والتى تبدو بسيطة ولكنها قد تشكل عائقا نفسيا فى وجه هؤلاء للوصول إلى اعمال تناسبهم . وإجراءات وأساليب وأهداف الارشاد التسكينى مع الأفراد الآخرين من العاديين لاتختلف عن تلك التى تجرى مع غير القادرين .

مكتب التعيينات **placement office**

مكتب التوظيف أو التعيين ويوجد فى الجامعة على اساس مساعدة الخريجين على ايجاد وظائف مناسبة للطلاب بعد تخرجهم ، كما يساعد أيضا فى الحصول على عمل بعض الوقت لمن يرغب منهم فى ذلك .

اختبار الالحاق التعليمي **placement test**

اختبار يستخدم من قبل المؤسسات التعليمية لتسكين ووضع الطلبة فى الصفوف الدراسية التى تناسب قدراتهم ومستوى تحصيلهم واهتماماتهم .

اسم الموقع **place-name**

اسم البلد أو المكان أو الاسم الجغرافى لموضع ما . وقد تجمع هذه الاسماء فى معاجم مثل معجم البلدان لياقوت الحموى .

مشيمة **placenta**

العضو الذى يتكون فى بطانة الرحم باتحاد الأغشية الرحمية مع أغشية الجنين . وتسمح المشيمة بالنقل الأزموزى (النفاذى أو التناضحى) لمنتجات الغذاء وغازات التنفس بين دم الجنين ودم الأم كذلك باستبعاد فضلات الجنين فى مجرى دم الأم .

هرمونات مشيمية **placental hormones**

هرمونات تنتجها المشيمة بعد أن تزرع البويضة المخصبة أو المضغة (zygote) فى جدار الرحم فى اناث الثدييات وتتمثل هذه الهرمونات فى مغذيات المناسل gonadotrophins وهى شبيهة بتلك التى يفرزها الفص الأمامى من الغدة النخامية .

مناعة مشيمية **placental immunity**

وظيفة المشيمة فى حماية الجنين من كثير من عوامل العدوى ومسبباتها وان لم يكن من كلها . فعلى سبيل المثال فان لولبية الزهرى spirochete of syphilis وكذلك فيروس الجدرى smallbox virus ينفذان إلى داخل المشيمة وتعرضان الجنين للإصابة ، وفى نفس الوقت فان الاجسام المضادة فى دم الأم تنجح فى اقتحام المشيمة وتوفر مناعة وقتية للجنين ضد الاصابة ببعض أنواع معينة من العدوى لمدة الشهور الأولى بعد الولادة .

عدوى مشيمية **placental infection**

اشتراك المشيمة فى المضاعفات الخاصة بمرض معد . فالفيروسات أو الكائنات العضوية الدقيقة الأخرى المولدة للمرض يمكن ان تغزو الانسجة المشيمية وتسبب التهابا فى المشيمةplacentitis أو تسمما دمويا جراثيميا septicemia مما يؤدى إلى اصابة الجنين أو إلى وفاته . ويمكن ان تزيد الحمى الشديدة أو التأثيرات السمية للعدوى قابلية الرحم للتقلص السابق للأوان وإلى الاجهاض التلقائى .

مشيمة متقدمة **placenta praevia**

المشيمة التى تنمو فى الجزء الأسفل من الرحم حتى أنها تسد قناة المولد فى مقابل الوضع العادى أو الطبيعى أعلى جدار الرحم . ويمكن أن تكون المشيمة المتقدمة مهددة لحياة الأم وحياة الجنين معا لأن الضغط على الجدارن العنقية يمكن أن يسبب تمزقا فى الانسجة المشيمية مع حدوث نزيف . وقد يحتاج تصحيح هذه الحال إجراء عملية قيصرية . هجاء آخر للكلمة : placenta previa.

التهاب المشيمة **placentitis**

نجاح بعض الفيروسات فى غزو الانسجة المشيمية حيث تسبب التهابا فى المشيمة مما يشكل خطرا على الجنين واحيانا على الأم نفسها (انظر مدخل عدوى مشيمية فيما سبق فى هذا الجزء) .

نظرية المكان **place theory**

نظرية فى تفسير ادراك طبقة الصوت قدمها " هلمهرلتز " (Helmholtz) وتسمى ايضا نظرية البيانو piano theory (انظر مدخل نظرية البيانو فيما سبق فى هذا الجزء).

احلال ، تسكين ، وضع **placing**

حركة انعكاسية يضع فيها الوليد أو يرفع قدمه على سطح خلال الثلاثة اشهر الأولى من عمره .

placing reaction **رد فعل مكاني ، استجابة تسكين**

رد فعل وضعي لحيوان مرفوع إلى أعلى بحيث تكون قدماه مطلقتين ومعلقتين في الهواء وسوف يحاول ان يضع أو يسكن قدميه على أى سطح جامد يمكن أن يراه. ورد الفعل الاحلالى واحد من عدة توافقات طرفية (من الأطراف) ممكنة وعديدة توجه نحو توفير دعم قوى للجسم .

plagairy **سرقة مؤلفات الغير**

حق اكدته التشريعات القانونية الحديثة ويشير إلى عملية السطو على الانتاج الفكرى والذى يعتبر حقا لصاحبه . وقد اهتمت التشريعات بحماية حق المؤلف ومايتخذ من إجراءات فى حال الاعتداء على هذا الحق ومنها الإجراءات التحفظية التى تتخذ لصالح المؤلف المعتدى عليه حتى الفصل فى الدعوى والتعويضات والجزاءات الجنائية على المعتدى وقد تكتب plagarism.

plaint **قصيدة التفجع ، قصيدة الرثاء**

قصيدة يعبر فيها الشاعر عن مدي تعاسته ومعاناته وعادة ماتكون هذه التعاسة لأسباب عاطفية أو لفقد عزيز .

plaintiff **مدعى ، متظلم**

الطرف الذى يدعى انه الضحية أو المتظلم فى الدعوى . ويستطيع اى شخص يعتقد ان ظلما وقع عليه أو انه تعرض لاعتداء ان يحرك الدعوى القضائية ضد المعتدى مباشرة وان كانت التشريعات القضائية توكل مهمة تحريك الدعوى إلى النيابة العامة للقيام بتوجيه الاتهام نيابة عن المدعى أو المتظلم .

plan **خطة**

تخطيط لمشروع عمل أو طريقة مقترحة لتنفيذ عمل ما أو تصميم لتجربة . وتشمل الخطة عادة بيان الأهداف ووسائل التنفيذ وأساليب التقويم وذكر المتغيرات المتضمنة فى الموقف وكيفية ضبطها أوتحييدها أو قيامها .

لوحة كتابة ، بلانشطية **planchette**

وسيلة للكتابة الآلية تتكون من حامل ثلاثى القوائم واحد منها يستقر على لوحة الكتابة . وتكون يد الفرد مختفية وراء شاشة وتلامس بلطف سطح اللوحة الذى يسجل الحركات اللاارادية أو التلقائية وتستخدم اللوحة في التجارب .

مساح **planimeter**

اداة لقياس مساحة مسطحة من الأرض وان كانت غير منتظمة الشكل .

والدية مخططة **planned parent**

تنظيم الوالدين لنسلهما من حيث العدد ومن حيث الفترات الزمنية التى تفصل بين كل ابن وآخر birth space .

تخطيط **planning**

وضع الخطط وتنفيذها والاشراف عليها وهو ركيزة أساسية فى العمل المنظم وقد اشار اليها جيلفورد كقدرة عامة وتوجد فروق فردية ملحوظة فيها .

فريق التخطيط **planning team**

هوس التجوال **planomania**

الميل المرضى إلى التجول وعدم البقاء فى المنزل أو فى المكان الذى يعيش فيه الفرد . ويوجد بصفة خاصة عند الشباب .

طيران الأفكار **planophrasia**

مصطلح مهجور يشير إلى طيران الأفكار وعدم ترابطها وتقطعها كما يظهر فى حالات ذهان الهوس - الاكتئاب .

منعكس أخمص القدم **plantar reflex**

انثناء اصابع القدم نتيجة اثارة اخمص القدم (انظر مدخل منعكس بابنسكي Babiniski reflex) .

بقعة نسيجية ، لوحة **plaque**

بقعة أو منطقة صغيرة على سطح أنسجة الجسم تكون غير مألوفة وعادة ماتختلف فى مظهرها عن الأنسجة العادية والطبيعية المحيطة بها . وهذه البقعة تكون على انواع تشمل :

— البقعة العصادية atherosclerotic plaque التى تكون من الرواسب الشحمية lipid deposits على بطانة الجدران الشريانية .

— البقعة الاسنانية dental plaque والتى تحدث نتيجة نشاط بكتيرى على سطح الأسنان .

— البقعة منزوعة الميلين (النخاعين) demyelination plaque والتى تنمو على الأغمدة الحامية للاعصاب عند المرضى المصابين بالتصلب المتعددmulti - sclerosis . وقد يطلق المصطلح على اللوحة التى تثبت على حائط أو على نصب لتخليد ذكرى ما .

مقطع (تكوين ، ارتقاء) **-plasia**

مقطع يشير إلى ما له صله بمفاهيم التكوين ، الارتقاء ، النمو ، التطور.

مقطعان (بلازما الدم ، جبلة الدم) **-plasm-;-plasmo-**

مقطعان يشيران إلى ماله صلة بمفهوم بلازما الدم أو جبلة الدم blood plasma .

علاج الفنون التشكيلية **plastic-arts therapy**

استخدام الوسائط أو المواد اللدنة والقابلة للتشكيل مثل الطين الصلصال clay والرسم بالاصابع finger paint وعجينة اللعبplay dough وعجينة الورق المخلوطة papier mache (والتى تستخدم فى صنع الدمى) وتوظيفها فى علاج اللعب وفى التأهيل . ويعتقد ان استخدام هذه المواد له قيم متعددة مثل اثارة الخيال . وتوفير متنفس للتعبير عن دفعات الكراهية والتعبير عن الدافع أو الحاجة للتلطيخ smear واللخبطة mess ، وتحسين التآزر اليدوى ، وزيادة تقدير الذات من خلال انتاج أعمال وموضوعات يعجب بها الآخرون .

مرونة ، ليونة **plasticity**

المرونة والقابلية للتشكيل والتكيف فى مقابل الجمود والتصلب rigidity كما يشير المصطلح أيضا إلى قدرة الجهاز العصبى على التعديل الذى يجعل من الممكن ان نتعلم وان نسجل خبرات جديدة . (انظر مدخل مرونة وظيفية functional plasticity فى الجزء الثالث) .

جراحة تقويمية ، جراحة تجميلية **plastic surgery**

الفرع من الجراحة الذى يتخصص فى ازالة ونقل واصلاح الانسجة المصابة أو المريضة حتى يمكن ان يعود العضو أو المنطقة من الجسم الذى حدث فيها هذا الإجراء إلى الحال الطبيعية أو الحال الأقرب الى الطبيعية . وتستخدم الجراحات التقويمية والتجميلية عادة فى اعادة بناء ثدى الانثى والملامح الوجهية مثل الأنف أو الشفة المشقوقة أو الأرنبية ، وكذلك فى حال تقويم واصلاح الملامح التناسلية مثل عمليات تقويم وتجميل المهبلvaginalplasty أو إعادة تكوين القضيب بعد بتر العضو الأصلى . وقد أجريت جراحات التجميل والتقويم فى العصور القديمة فى مصر وفى الهند وأصبحت الآن أحد التخصصات الطبية فى معظم بلاد العالم المتقدم .

توتر متشكل **plastic tonus**

نمط من التوتر يبقى فيه أحد الأطراف فى الوضع الذى وضعه فيه الفرد وعادة مايوجد هذا السلوك عند المرضى التخشبيين catatonic .

هضبة (فى منحنى التعلم) **plateau**

فترة أو مرحلة فى منحنى التعلم حينما يتسطح المنحنى لأن معدل الزيادة أو التقدم قد توقف مؤقتا ، وغالبا مايحدث هذا أما بسبب التعب أو الملل أو فقدان الدافعية أو للتغير فى مستوى المهارة المتطلبة أو بسبب الحد الفسيولوجي .

بلاتو ، جوزيف انطونى فيرديناند

Plateau, Joseph Antonie Ferdinand

عالم فيزيائى بلجيكى (١٨٠١-١٨٨٣) . وقد شارك فى وضع أحد القوانين الخاصة بالضوء (قانون تالبوت - بلاتو Talbot-Plateau law).

مرحلة الهضبة **plateau phase**

احدى مراحل دورة الاستجابة الجنسية sexual response cycle التى تشمل - حسب ماسترز وجونسون Masters Johnson , 1966- أربع مراحل : الاثارة ، الهضبة ، الانتعاظ ، الخمود .

حديث مسطح **plateau speech**

نمط من الحديث يلاحظ عند المرضى باضطرابات معينة فى الجهاز العصبى المركزى مثل الصرع والتصلب المتعدد multiple sclerosis . ويتميز بالنبرة الاضطرادية الرتيبة. وهذه الحال تعود إلى فقدان خصائص طبقة الصوت العادية المرتبطة بأصوات حروف العلة .

عبارات مسطحة **platitude**

أقوال أو عبارات تافهة ومستهلكة المعنى أقرب إلى أن تكون كليشهات خالية من التجديد والاصالة وليس لها قيمة فنية أو بلاغية تذكر .

أفلاطون **Plato**

فيلسوف اغريقى (٤٢٧-٣٤٨) قبل الميلاد . ورغم ان افلاطون فيلسوف بالدرجة الأولى وقد شغل بالمسائل الميتافيزيقية والمسائل السياسية والاجتماعية إلى أنه اسهم فى مسيرة الدراسات النفسية وله بصماته فى تاريخ علم النفس لايمكن لمؤرخ علم النفس ان يتجاهلها . فقد أسس مدرسته عام ٣٧٠ قبل الميلاد وهى التى سميت " الاكاديمية The Academy . وقد سميت بهذا الأسم لأنها كانت تطل على بستان البطل اكاديموس . وقد انضم أرسطو إلى هذه المدرسة وهو ابن السابعة عشر وظل يدرس فيها لمدة عشرين عاما وكان ذلك بعد انشائها باربع سنوات .

وقد ولد افلاطون فى اسرة لها اهتماماتها السياسية ، كما حدث خلاف

بين اسرته والحزب الحاكم مما عرضه لبعض الاضطهاد كما حكم استاذه سقراط بالموت مما دعاه إلى الاهتمام بشروط الحكومة العادلة . كما سجل افلاطون فى محاوراته اراء استاذه سقراط فحفظها للتاريخ وأصبحت شخصية سقراط واراءه واضحة من خلال تصوير تلميذه افلاطون لها . ومن نظريات افلاطون التى تمثل جزءا من تاريخ علم النفس مبدأ التدريب الشكلى formal discipline والطريقة الاستنبطانية (عملية التذكر reminiscence) وسيكلوجية الملكات faculty psychology (تقسيم النفس إلى ثلاثة قوى : العقل reason والروح spirit والشهية appetite) وأهمية المفاهيم المجردة فى الطريقة العلمية وكفاءة الاختبارات فى اختيار المرشحين فى المؤسسات التعليمية ووجهة نظرة فى ان هدف المجتمع هو تمكين كل المواطنين من اشباع حاجاتهم وان يحققوا ذواتهم .

وافلاطون هو مؤسس الفلسفة المثالية وصاحب نظرية المثل ، وكان يعتقد ان النفس من طبيعة بسيطة وثابتة وانها خالدة فهى توجد من قبل الولادة وتبقى بعد الموت . وهى من طبيعة روحية ولايتم خلاصها من المادة إلا فى عالم روحى . وقد تأثر المسلمون بافلاطون وسموه الالهى . وممن تأثروا به الرازى والمعتزلة والسلفيون وابن تيمية وابن القيم ، كما تأثر ابن حزم بنظرية الحب الأفلاطونى فى كتابه طوق الحمامة .

حب أفلاطونى **Platonic love**

نمط الحب الذى لايكون فيه سلوك جنسى ظاهر أو الرغبة الجنسية واضحة .

افلاطونية ، فلسفة أفلاطون **Platonism**

احياء افلاطونى **platonist revival**

الاهتمام بدراسة الأفكار الافلاطونية ومحاولة احياء فلسفة افلاطون والدعاية لها .

ابقاء العلاقة افلاطونية **platonization**

الحفاظ على الطابع غير الشبقى أو غير الشهوى فى العلاقة بين شخصين من جنسين مختلفين ، أو تحويل العنصر الشهوى إلى تأمل المثال أو المثل الأعلى - أو إلى أنشطة غير شهوية - ويكون هذا التحويل بمثابة حيلة دفاعية ضد الدفعات الشبقية الشهوية .

مدرسة الجماعات **platoon school**

مدرسة يدرس فيها الطلبة على شكل جماعات صغيرة تتبادل فيما بينها الأجهزة والأدوات بل والاماكن فى ممارستها للأنشطة .

مقطع (عريض ، مسطح) **-platy-**

مقطع يشير إلى ماله صلة بمفهوم عريض أو مسطح .

تسطح الرأس **platycephaly**

الرأس التى يكون أكليلها مسطحا بشكل شاذ وغير عادى .

توزيع مسطح ، تفلطح المنحنى **platykurtic**

توزيع الدرجات الذى يكون مفلطحا اكثر من التوزيع الاعتدالى بمعنى ان يكون لدينا درجات اكثر فى الاطراف بينما تكون الدرجات فى المركز أو فى المنتصف أقل مما هى فى التوزيع الاعتدالى .

لعب **play**

الأنشطة التى يقصد منها ان تكون بهدف المتعة والبهجة سواء للفرد أو للجماعة . وتدل الدراسات علي ان الدافع إلى اللعب دافع طبيعى كالدافع الى الطعام وإلى النوم ، وانه وسيلة لازمة وضرورية للنمو ، ويسهم بشكل واضح وشامل فى كل مراحل وأطوار النمو الجسمى والعقلى والاجتماعى والترويحى. وهو كذلك وسيلة أولية لاكتشاف الذات واكتشاف العالم ، وهو وسيلة للحفاظ على الصحة النفسية وتحقيق التوازن فى الحياة . وقد بالغت بعض النظريات فى أهمية اللعب حتى ذهب بعضها إلى تعريف الانسان المتحضر باعتباره الانسان اللاعب .

لعب تمثيلي **play acting**

لعب درامى أو تمثيلى يتخذ فيه الأطفال والمراهقون والبالغون وحتى المرضى فى مجموعات العلاج الجماعى أدوارا مختلفة ويقومون بمتطلبات هذه الأدوار . حيث يمكنهم من خلال لعب هذه الأدوار ان يختبروا العلاقات وان ينعشوا مختلف طرق التعامل مع المواقف ، وان يتوحدوا مع الأشخاص ذوى الأهمية وان يحققوا رغباتهم التى فى الخيال وان ينفسوا عن مشاعر الغضب والغيرة أو الخوف فى عالم آمن وعلى نحو مختلق أو متصنع .

مستهتر ، مغامر **playboy**

الشخص الذى لايحترم العمل الجماعى ولايلتزم بمعايير الجماعة أو المعايير السائدة فى التعامل مع الآخرين ، وقد يطلق الوصف على الشخص الذى يجرى وراء المغامرات .

يوم الالعاب **play day**

يوم مدرسى يخصص لممارسة الالعاب الرياضية ويمكن ان يسمى يوم الرياضة.

لاعبون **players**

يشير مصطلح " لاعبون " إلى مايحدث بين اللاعبين فى الملاعب (وحرص كل لاعب على الفوز واستخدامه فى سبيل ذلك كل المناورات والأساليب الهجومية والدفاعات) وهو مايحدث فى دنيا الأعمال وفى الحياة السياسية والاجتماعية حيث يتصارع الناس وكل منهم حريص على ان يكسب وأن يحقق اهدافه وأن يحرز قصب السبق على الآخرين (انظر مدخل نظرية اللعب game theory فى الجزء الثالث) .

علاج اللعب الجماعى **play-group psychotherapy**

فنية علاجية تتم على مستوى سن ماقبل المدرسة قدمها سلافسون S. R. Slavson فى عام ١٩٤٣ . وتستخدم المواد من كل الانواع (طبق صلصال ، دمى، مكعبات ، تماثيل صغيرة) لاثارة التعبير عن الصراعات والتخيلات واتاحة

الفرصة للمعالج لأن يسأل اسئلة وان يساعد الأطفال فى المجموعة فى ان يفهموا مشاعرهم وسلوكهم وعلاقاتهم . (انظر مدخل علاج نفسى جماعىgroup psychotherapy فى الجزء الثالث) .

لعبة الموت **playing dead**

ادعاء الفرد انه ميت عن طريق خلوده إلى السكون وعدم الحركة . ويلعب الفرد هذه " اللعبة " كوسيلة للهرب من التزام أو لمواجهة تهديد . (انظر مدخل ادعاء الموت death-feigning فى الجزء الثالث) .

مفضلون فى اللعب **playing favorites**

الاطفال الذين يفضل الطفل ان يلعب معهم . وقد يعود هذا التفضيل إلى خصائص شخصية الاطفال وإلى طبيعة العلاقات بينهم أو إلى مهارات اللعب أو إلى الاثنين معا . ومما لاشك فيه ان هذا التفضيل نوع من السيسومترى وقياس المكانة الاجتماعية ودراسته تلقى ضوءا على شخصية الطفل : عاداته وخصائصه الانفعالية والاجتماعية .

قائد اللعب **play leader**

الشخص الذى يشرف على لعب الأطفال ويشجعهم فى الملعب وقد يوجههم إلى العاب معينة .

رفيق اللعب ، زميل اللعب **play mate**

اسقاط اللعب **play projection**

عندما يلعب الأفراد خاصة الأطفال فانهم يكشفون على نحو تلقائى وغير شعورى عن كثير من ميولهم واتجاهاتهم والوان قلقهم ومفهومهم عن ذواتهم وعن والديهم وغيرها من الأفكار والمشاعر التى لايتم التعبير عنها لفظيا ، أما لأن الطفل لايسمح له بالتعبير عن هذه المشاعر أو لأنها واضحة فى شعوره وكلما كانت ادوات اللعب متنوعة كانت الفرصة أكبر للمزيد من الحصول على مادة اسقاطية وهذا جزء من منطق العلاج باللعب .

مدرسة اللعب **play school**

مدرسة أو روضة ماقبل سن المدرسة والتى تعنى أساسا بلعب الأطفال والترفيه عنهم . وقد يعنى المصطلح أيضا فتح ابواب المدرسة لابناء الحى يزاولون فيها اللعب ويستفيدون من امكانياتها .

شارع اللعب **play streat**

الشارع الذى يكون بديلا عن الملعب حيث يمنع مرور السيارات فيه ليصبح صالحا للعب الاطفال بحرية وأمان .

علاج اللعب **play therapy**

استخدام انشطة اللعب ومواده (الطين الصلطال ، الماء ، المكعبات ، الدمى ، العرائس ، لعب الادوار ، الرسم ، التلوين بالاصابع) فى مجال العلاج النفسى للاطفال وفى مجال الصحة النفسية . وتقوم فنيات اللعب على اساس النظرية التى تذهب إلى ان مثل هذه الأنشطة تعتبر مرآة للطفل تعكس حياته الانفعالية وتخيلاته ، وتمكنه من اخراج انفعالاته والتعبير عن مشكلاته وان يختبر مداخل وعلاقات جديدة فى الفعل بدلا من الكلمات . وهذه الصورة من العلاج عادة ماتكون غير موجهة ولاتقوم على اساس تحليلى نفسى وان كانت تدار فى بعض الحالات على نحو اكثر مباشرة وعلى مستوى اقرب إلى التحليل النفسى . ويسمى أحيانا هذا الشكل من العلاج ludotherapy (انظر مدخل علاج اللعب – الموجه directive - play therapy فى الجزء الثالث) .

لذة **pleasure**

احدى الظواهر الوجدانية الأساسية . وهى حال نفسية داخلية وان ظهر على الفرد الذى يخبرها مظاهر جسمية أو فسيولوجية خارجية ولكنها بالدرجة الأولى حال وجدانية نفسية داخلية مثلها مثل الألم وتتميز بالشعور بالارتياح ولذا فهى خبرة ايجابية تدفع الفرد إلى طلبها . ويميز الفلاسفة فيها نوعان : لذة مادية وترتبط بالجسم ووظائفه ولذة معنوية وترتبط بالنفس ووظائفها .

أنا اللذة **pleasure ego**

مصطلح استخدمه فرويد عام ١٩١١ فى تمييزه بين عمليتين للأنا ، أنا اللذة الذى يعمل لصالح العمليات العقلية اللاشعورية وأنا الواقع reality ego الذى يستفيد من الوعى واختبار الواقع والحكم والنشاط الذى يهدف إلى تحقيق كل ماهو مفيد وكل مايمكن أن يحتمى به ضد الأذى أو الدمار . وقد تبلورت هذه التفرقة فيما بعد فى التمييز البنائى بين الهى id والأنا ego والأنا الأعلى super ego .

خوف من اللذة **pleasure fear**

الخوف المرضى من خبرة مشاعر اللــذة ويعادل مصطلح hedonophobia.

مبدأ اللذة - الألم **pleasure - pain principle**

من مصطلحات التحليل النفسى وتشير إلى وجهة النظر القائلة بان الكائنات الانسانية محكومة برغبة متشعبة إلى شعبتين شعبة للاشباع الغريزى (اللذة) والثانية الخاصة بتفريغ التوتر الذى ينتهى إلى حال من الألم أو عدم اللذة unpleasure عندما ينقص الاشباع . ويسمى أيضا مبدأ الألم - اللذة pain - pleasure principle .

مبدأ اللذة **pleasure principle**

من مصطلحات التحليل النفسى ويشير إلى القوة النفسية التى تدفعنا إلى البحث عن اشباع مباشر لدفعاتنا الغريزية أو اللبيدية مثل الجنس والجوع والعطش والاخراج . وقد ذهب فرويد إلى أن هذه الحاجات فى حال عدم اشباعها فأننا نخبر حال من التوتر ، وعندما تجد طريقها إلى الاشباع ينخفض التوتر الذى يولد خبرة اللذة . ومبدأ اللذة هو الذى يحكم الحياة المبكرة للطفل الصغير ولكن هذه الحياة بالتدريج " تدجن " وتتعدل حسب مبدأ الواقع reality principle

مقاطع (شلل) **-pleg-;-plegy -;- plegia**

مقاطع تشير إلى مايتصل بالشلل . وهى مشتقة من اللفظة الاغريقية plege بمعنى يضرب stroke أو blow .

مقطعان (متعدد ، زائد ، شره) **-pleio ; - pleo-**

مقطعان يشيران إلى ماله علاقة بمفاهيم التعدد أو الزيادة أو الشره .

ثرثرة **pleniloquence**

الميل القهرى إلى التحدث باستمرار ودون توقف .

اطناب ، حشو **pleonasm**

صورة من التزيد التى يستخدم فيها المزيد من الكلمات الاضافية – التى لاضرورة لها لأنها لاتضيف شيئا جديدا – عند التعبير عن فكرة ما .

جشع ، تعاطى الاكسجين **pleonexia**

الشره أو الرغبة الزائدة على نحو شاذ فى اقتناء الأشياء . كما يشير المصطلح أيضا إلى عرض الجوع إلى الهواء أو تعاطى شاذ للاكسجين .

جهاز تقوية الابصار **pleoptics**

جهاز أو وسيلة تعمل على تنشيط وتحسين عملية الابصار عن طريق الاستثارة بالضوء السريع الخاطف .

رسام الاحتقان الدموى **plethysmograph**

جهاز لقياس وتسجيل حجم الاعضاء والانسجة الجسمية والتغيرات التى يمكن أن تحدث فى هذا الحجم . مثل امدادات الدم التى تتدفق خلال أحد الاعضاء . مثل رسم أو تسجيل الاحتقان الدموى للقضيب penile plethysmograph الذى يسجل التغير فى حجم القضيب ومن ثم يقيس تدفق الدم ودرجة الانتصاب وتسجيل الاحتقان الدموى المهبلى vaginal plethysmograph الذى يسجل قدر الدم فى جدران المهبل ومن ثم قياس درجة الإثارة .

مقطعان (جنبة ، داخل الجسم) **-pleur-;-pleuro**

مقطعان يشيران إلى ما يتصل بـ :

— الجنبة (البلورا pleura) وهى الغشاء المجلل للرئة ، أو مايغطى الرئتين ويبطن الجدران الداخلية للصدر .

— داخل الجسم بصفة عامة .

طبقة خلوية ضفيرية **plexiform molecular layer of Cajal**

احدى الطبقات الخلوية للحاء المخ (انظر مدخل الطبقات الخلوية للحاء فى الجزء الثانى) .

ضفيرة **plexus**

شبكة من الاعصاب أو الأوعية الدموية ويطلق الاسم بصفة عامة على الاتحاد المركب والمتشابك من العناصر .

خط بليمسول **plimsol line**

من المصطلحات التى قدمها كيرت جولد شتين Kurt Goldstein ومضمونه ان السواء لايعنى افراغ التوتر بقدر مايعنى معادلته . ويعنى خط بليمسول ان يحدث توازن أو تعادل للتوتر . ووصول الفرد إلى هذا الخط يعنى انه حقق درجة من التوازن النفسى تسمح له باداء وظائفه على أفضل نحو. والتوازن أو التعادل نسبى شأنه شأن الصحة النفسية لايصل الفرد إلى نهايته.

انفجارى **plosive**

صوت يتعلق بأحد الحروف يحدث نتيجة اندفاع الهواء من بين الشفتين المغلقتين أو بضغط اللسان على الاسنان ومن هذه الاصوات فى اللغة الانجليزية نطق حروف b, d, g ومنها أيضا الحروف الساكته voiceless مثل حروف P,k, t, ومن هذه الحروف فى اللغة العربية حرف الباء (ب) وحرف التاء (ت). وتسمى أيضا : متفجرة explosive وصوت مفتوح opening sound واعتراضية obstructive وحاجزة occlusive وتوقف stop . (انظر مدخلى صوت حلقى alveolar فى الجزء الأول وشفوى labial فى الجزء الرابع) .

حبكة ، عقدة الزواية **plot**

يشير المصطلح الى عقدة الرواية أو المسرحية أو مدارهما . وقد اعتبر أرسطو الحبكة هى قلب العمل التراجيدى وشبهها بأنها تنزل من هذا العمل منزله الروح من الجسد حتى ان الاعتبارات الاخلاقية تلى فى المرتبة التالية من الحبكة أو العقدة أو مدار الرواية .

افلوطينية **Plotinism**

مذهب افلوطين واتباعه من مدرسة الاسكندرية ، وهو المذهب الواحد الذى صدرت عنه الكثرة ، وهو مذهب يكتسى بنزعة صوفية ويمزج الفلسفة بالدين . وهو مذهب توفيقى يحاول التوفيق بين اراء ومذاهب الفلاسفة ولكن مع التأثر الواضح بافلاطون . وقد استمرت مدرسة الاسكندرية مزدهرة من القرن الثالث الى السادس الميلادى .

تسمم الرصاص **plumbism**

مصطلح بديل لتعبير تسمم الرصاص lead poisoning وهو مشتق من اللفظة اللاتينية plumbum بمعنى رصاص .

بلامر ، هنرى ستانلى **Plummer , Henry Stanley**

جراح أمريكى (١٨٧٤-١٩٣٦) انظر مدخل مرض بلامر Plummer's disease فيما يلى فى هذا الجزء .

تعددية **pluralism**

يعنى المصطلح فى مجال الصحة النفسية والطب النفسى المفهوم الذى يذهب إلى ان السلوك يرتبط سببيا بحالات أو شروط وعوامل متعددة ومتشابكة وليس بعامل واحد مفرد يكون هو السائد أو المسيطر . فعند فرويد على سبيل المثال ربما تتمثل هذه الحالات فى القوى الشعورية والقوى اللاشعورية وكلا من الصراعات الحالية والصراعات الماضية وكذلك الخبرات المعاصرة والخبرات السابقة . وعند ادولف ماير ربما تتمثل فى العلاقات الاعتمادية المتبادلة بين القوى البيولوجية والقوى الاجتماعية والقوى

السيكلوجية . والتعددية بصفة عامة مذهب فلسفى أو نزعة يتبناها بعض الفلاسفة وتجعلهم يرون ان السلوك والمعرفة بل ومظاهر الوجود كله لاتفسر إلا فى ضوء العديد من العوامل أو المبادئ . وهى نزعة تقابل النزعة الواحدية أو الاحادية monism (انظر الجزء الخامس) والنزعة الثنائية dualism (انظر الجزء الثالث).

سلوك جماعى **pluralistic behavior**

السلوك الجماعى أو الاستجابة الجماعية العامة .

زواج جمعى **plural marriage**

نظام زواج عدد من الرجال بعدد من النساء ويعيشون معا ويتحملون سويا اعباء هذه الحياة المشتركة (انظر مدخل زواج جماعى أو زواج الجماعة group marriage فى الجزء الثالث) .

صراع الاقدام - الاحجام **plus - minus conflict**

تعبير يشير إلى صراع الاقدام - الاحجام approach - avoidance conflict والذى يقف الفرد فيه مدفوعا بالاقدام نحو هدف ما متاثر بالجوانب الايجابية فيه فى الوقت الذى يجد نفسه مدفوعا نحو تجنب نفس الهدف متأثرا بالجوانب السلبية فيه كالطفل الذى يتردد فى تسلق شجرة يدفعه إلى الاقدام رغبته فى الحصول على اعجاب رفاقه وفى نفس الوقت يدفعه خوفه من السقوط والفشل إلى الاحجام عن ذلك.

صراع الاقدام-الاقدام **plus-plus conflict**

تعبير يشير إلى صراع الاقدام - الاقدام approach - approach conflict وفى هذا الشكل من الصراع يقف الفرد فى موقف يتعرض فيه إلى هدفين كلاهما مرغوب فيه ويتميزان بدرجة واحدة أو متقاربة من الجاذبية . واتجاه الفرد نحو احدهما يفقده الآخر لأنه لايستطيع ان يجمع بينهما فى وقت واحد مثل الخريج الجامعى الذى تكون امامه الفرصة ليختار الالتحاق بواحد من عملين متاحين ، وعليه ان يفاضل بين ايهما اكثر حسنا أو مزايا .

هوس الاثراء **pluto mania**

نضال شديد من أجل الحصول على المال ومن اجل اقتناء الممتلكات .

اختصار (زملة ماقبل الطمث) **PMS**

حروف تستخدم اختصارات لتعبير زملة ماقبل الطمث premenstrual syndrome أو زملة ضغط ماقبل الطمث premenstrual - stress syndrome (انظر مدخلي اضطرابات ماقبل الطمث premenstrual disorders وتوتر ماقبل الطمث premenstrual tension فيما يلي في هذا الجزء) .

مقطعان (تنفس) **-pnea-;-pneo-**

مقطعان يشيران إلى ما له صله بالتنفس من الكلمة الاغريقية pnoia بمعنى نفس أو نسمة .

مقطعان (هواء ، غاز ، رئتان) **-pneum-;-pneumo-**

مقطعان يشيران إلى ماله علاقة بالهواء أو بالغاز أو بالرئتين وهما مشتقان من اللفظة الاغريقية pneumon بمعنى رئة lung.

روحانيات **pneumatology**

الدراسات والبحوث التى تتعلق بالروح وخاصة فى صلتها بالله وبالكائنات الروحية الأخرى . وقد تقتصر هذه الدراسة على الروح الانسانية أو قد تمتد إلى ارواح الكائنات الأخرى .

التهاب السحايا المكورة الرئوية **pneumococcal meningitis**

التهاب سحايا المخ والحبل الشوكى والذى يعزى إلى عدوى بكتريا المكورة الرئوية pneumococcus bacterium والتى ترتبط بصفة عامة مع ذات الرئة البكترية bacterial pneumonia . انها الصورة الثالثة الاكثر شيوعا من صور التهاب السحايا البكترية وعادة ماتبدأ بضيق التنفس respiratory distress ثم التهاب الزور sore throat ويتبعها الحمى والصداع والرقبة المتصلبة والتقيؤ . وبصفة عامة فان هذا النوع من التهاب السحايا يستجيب للمضادات الحيوية فى العلاج .

رسام المخ الهوائى (الغازى) **pneumoencephalogram**

صورة اشعاعية للاماكن المملوءه بالسائل على نحو طبيعى فى المخ ، وتزاد بسحب مقادير قليلة من السائل الشوكى المخى من المنطقة القطنية فى الحبل الشوكى ثم تحقن مخلوطة بالهواء أو الغاز فى هذه الاماكن . وربما يكون هذا الغاز هواء عاديا أو اكسجينا أو غازا خاملا مثل الهليوم . ويعرف هذا الإجراء اختصارا بالأحرف P E G . ويستخدم رسم المخ الهوائى pneumoencephalography كفنية تشخيصية . ولمعرفة المزيد عن كيفية هذا الفحص ارجع إلى مدخل فحص المخ باستخدام الهواء air encephalography (فى الجزء الأول) .

عصب معوى رئوى ، عصب حائر **pneumogastric nerve**

وهو العصب الدماغى العاشر وهو أحد الاعصاب الحسية الحركية ويمتد إلى القلب والرئتين والحنجرة والبلعوم والصدر والأذن الخارجية والاحشاء البطنية . ويسمى ايضا العصب الحائر أو التائه vagus nerve .

مخطط حركات التنفس **pneumograph**

تسجيل فحص الرئتين سواء بالمراقبة الكهربية لمعدل ومدى حركات التنفس أو يأخذ صورة أشعة اكس للرئتين بعد ان تحقن بأحد الغازات باعتبار أن هذا الحقن يوفر تضادا بصريا visual contrast مما يوضح مناطق الانسجة .

ذات الرئة ، التهاب الرئة **pneumonia**

التهاب الرئتين . وربما يكون هذا الالتهاب بسبب عدوى فيروسية أو بكتيرية أو فطرية أو بسبب استنشاق غاز سام أو استنشاق رزاز من مادة زيتية أو دهنية أو احتقان الدم blood stagnation نتيجة الرقاد بنفس الوضع لفترة طويلة أو الاختلال الذى يعقب جلطة دموية تسد سريانا رئويا أو ضربة شديدة على الصدر .

صوت لاهث **pneumophobia**

اضطراب فى الصوت يتميز بالتنفس الزائد المصاحب له .

مركز ضبط التنفس **pneumotaxic center**

ميكانزم فى الجهاز العصبى المركزى يكون وظيفته التحكم فى التنفس وضبطه ويسمى أيضا مركز التنفس الذاتى (المستقل) autonomous respiratory center .

هواء الصدر **pneumothorax**

وجود الهواء أو الغاز فى التجويف البلورى (الجنباتى pleural) الذى يفصل طبقات الأغشية بين ماهو داخل جدار الصدر وأعضاء الصدر . ويمكن ان يستفاد علاجيا من هذا الهواء لتوفير غاز خامل لفش الرئة المريضة أو المنتفخة .

خواف كتم النفس **pnigerophobia**

الخوف المرضى من ان تخمد انفاس الفرد أو تكتم .

خواف الاختناق **pnigophobia**

الخوف المرضى من الاختناق بالغصص أو الشرق choking ويسمى أيضا anginophobia .

حروف رامزة **PNS**

حروف ترمز إلى الجهاز العصبى المحيطى Peripheral Nervous System .

كتاب الجيب **pocket book**

كتاب صغير الحجم بحيث يمكن وضعه فى جيب المعطف أو السترة وعادة مايكون مطبوعا على ورق رخيص الثمن حتى يباع بسعر منخفض مما ييسر بيعه لاكبر عدد من الناس . وقد يعاد طبع الكتب الغالية أو الشهيرة فى طبعات من كتاب الجيب حتى تتاح فرصة اقتنائها وقراءتها من قبل جمهور القراء .

منظومة ، قصيدة ، قطعة **poem**

تشير اللفظة الى معنى المنظومة. والمنظومة قطعة من الكلام الموزون المقفى تمثل وحدة مكتملة ، كما تشير إلى القصيدة والقصيدة فى الادب العربي مجموعة من الابيات الشعرية متحدة فى الوزن والقافية والروى ، كما يعنى المصطلح أيضا القطعة (الشعرية) وهى عند العرب مازاد عن بيتين من الشعر إلى ستة أبيات .

شاعر **poet**

هو من يبدع الشعر وينتجه . واصل الكلمة فـى اللغة العربية مشتقة من الفعل شعر . ويقال أنه سمى شاعرا لشدة فطنته ودقة معرفته ورقه شعوره .

شويعر ، شعرور ، متشاعر **poetaster**

وهو الذى لايقول شعرا جيدا، أو الذى لايتمتع بمكانة طيبة بين الشعراء. وهم درجات أفضلهم الشويعر وأقلهم المتشاعر .

شاعرة **poetess**


المرأة التى تقول الشعر وفى تاريخ العرب نساء برعن فى قول الشعر كالخنساء . ومن الشاعرات المعاصرات عائشة التيمورية وملك حفنى ناصف ونازك الملائكة وفدوى طوقان .

شعرى **poetic**

مايتعلق بالشعر ، وقد يطلق المصطلح كصفة على شئ ويقصد به أنه خيالى أو تخيلى . ويكتب وينطق أحيانا poetical .

بوجندورف،جوهان كريستيان **Poggendorf, Johann Christian**

عالم المانى فى الفيزياء والكيمياء (١٧٩٦-١٨٧٧) . انظر خداع بوجندورف فيما يلى :



هل الخط المائل يبدو مستقيما ؟

خداع بوجندورف **poggendrof illusion**

خداع بصرى يبدو فيه الخط المائل أو القطرى المستقيم كما لو كان مثلوما أو مفلولا حينما يمر خلف خطين أو شكلين متوازيين ، ولايبدو الجزءان من الخط المائل أنهما بنفس الاستقامة .

تكوين جمل خاصة **poiesis**

يقصد بهذا المصطلح فى الطب النفس خلق كلمة أو جملة من نمط اللغة الخاصة neologism التى يبتدعها الفصاميون ليعبروا عن رغباتهم ويؤكدوا لذواتهم ان هذه الرغبات قد حققت بالفعل . والمصطلح مشتق من اللفظة الاغريقية poiein بمعنى يصنع أو يعمل make .

مقطع (تكوين ، انتاج) **-poiesis**

مقطع يشير إلى ما له صلة بمفهوم تكوين أو انتاج .

ذوات الدم المتغير **poikilotherms**

صفة ترتبط بالحيوانات مثل الزواحف التى تتباين درجة حرارة جسمها حسب درجة حرارة الوسط أو البيئة التى تعيش فيها . (والمصطلح مشتق من اللغة الاغريقية فلفظة poikilos تعنى متغيرvariedولفظة therme تعنى حرارة heat . وتسمى أيضا حيوانات الدم البارد cold-blooded animals) .

قارن بمصطلح " ذوات الحرارة المتجانسة أو الثابتة homoiotherms (انظر المدخل الأخير فى الجزء الرابع) .

خواف العقاب **poinephobia**

الخوف المرضى من العقوبة أو العقاب punishment .

ارتباط ثنائى حقيقي **point biserial correlation**

قياس درجة العلاقة بين متغيرين احدهما ثنائى حقيقي (مثل الذكور مقابل الاناث) والآخر متصل (مثل درجة القلق أو مستواه) . (انظر مدخل ارتباط ثنائى biserial correlation فى الجزء الثانى) .

تقدير النقطة **point estimate**

قيمة عددية مفردة تستخدم فى تقدير كمية متغيرة القيمة بدون السماح بهامش من عدم التاكد حول الرقم . (انظر مدخل تقدير الفاصل interval estimate فى الجزء الرابع) .

خواف الأشياء المسننة **point fear**

الخوف المرضى من الاشياء المسننة أو المدببة ويعادل المصطلح مصطلح خواف الأشياء المدببة aichmophobia (انظر مدخل خواف الأشياء المدببة فى الجزء الأول) .

تطابق نقطة بنقطة **point-for-point correspondence**

العلاقة بين متغيرين عندما تكون كل نقطة فى أحد المتغيرين تطابق نقطة تقابلها فى المتغير الآخر .

نسبة نقطة / ساعة **point-hour rati**

التقييم فى نظام الساعات المعتمدة credit hours وفيه تحول التقديرات إلى أرقام حيث يحصل تقدير الامتياز (أ) مثلا على ٥ نقاط بينما يحصل تقدير جيدجدا (ب) على ٤ نقاط وتقدير جيد (ح) على ٣ نقاط وهكذا

ويكون معدل الطالب التراكمى فى فصل ما متوسط التقديرات الرقمية التى حصل عليها فى المقررات التى درسها فى الفصل بعد ضرب القيمة الرقمية لكل مقرر فى عدد ساعاته (فى الاسبوع) . ويكون معدل الطالب العام هو متوسط تقديراته فى الفصول المختلفة . وتعرف هذه النسبة اختصارا بالأحرف PHR .

pointillism **نقطية**

مذهب فنى أو اتجاه فى التصوير يعتمد على التعبير بالنقط الملونة على سطح ابيض واشهر من مارسه الفنان جورج سورا Georges Sourat .

pointing **تسديد ، ملامسة**

اختبار للوظيفة الدهليزية والتى يحاول فيها المريض أولا وعيناه مفتوحتان ومرة أخرى وهو مغمض العينين أن يلمس بسبابته سبابتى الفاحص عندما يكونا متواجهين كل منهما أمام الآخر . ومعرفة موضع اصبعى الفاحص المنضمتين يمكن المفحوص من ان يكون قادرا على لمسهما حينما يكون مغمض العينين ، بدون ان ينحرف يمنة أو يسرة . أما إذا فشل فى التسديد أو في لمس اصبعى الفاحص سميت ملامسة أو تسديد سابق أو غير دقيق past-pointing .

pointing the bone **اشارة بقطعة عظم (طقس)**

احد الطقوس المتبعة فى ثقافة نوعية تسود بعض مناطق افريقيا ونيوزيلندا واستراليا وجزر المحيط الهادى والكاريبى خاصة تاهيتى وخلاصته أنه عندما يكتشف طبيب القبيلة (المشعوذ أو الدجال) medicine man ان رجلا ما اقترف اثما أو انتهك احد المحرمات فان الدجال يسحب من ثوبه قطعة من العظم المسحور ويشير بها إلى المذنب بينما يتمتم ببعض التعاويذ فينسحب المذنب إلى ركن مظلم فى كوخه ولايكلم أحد ويظل هكذا بلا طعام حتى يذبل ويموت . اسم أخر vodoo death .

point-localization test **اختبار تموضع النقطة**

اختبار جسمى حسى يلمس فيه احد مناطق الجسم عادة ماتكون اليد ، ويتم اللمس مرتين بينهما فاصل زمنى قصير يبلغ الثانية الواحدة . ويطلب من المفحوص أن يحدد ما إذا كانت اللمستان فى نفس المكان أم لا .

تحول النقطة **point mutation**

تحول أو تبدل الجينة المفردة single gene .

نقطة الاهتمام أو التاكيد **point of emphasis**

نقطة النظر **point of regard**

نقطة التثبيت البصرى على خط المدى البصرى الذى ينتهى عند الحفرة أو النقرة الشبكية .

نقطة المساواة الذاتية **point of subjective equality**

قيمة المثير المقارن الذي يحتمل أن يبدو لملاحظ ما علي أنه يتساوي أو يتكافأ من حيث كونه أعلي أو أقل من مثير معياري وفي نقطة بين العينتين العليا والدنيا .

وجهة نظر **point of view**

الرأى أو التوجه أو القناعة التى يتخذها الفرد ازاء قضية معينة أو موضوع خاص . وقد تستخدم أحيانا فى مجال البحث العلمى بمعنى اتجاه attitude أو طريقة method أو النزعة (المذهب) trend.

معدل الانتشار اللحظى **point prevalence**

فى الدراسات الانتشارية يعنى المصطلح العدد الكلى للحالات المصابة بالمرض الموجودة أو القائمة فى تجمع ما فى لحظة ما من الزمن . فى مقابل معدل الانتشار خلال فترة زمنية معينة period prevalence .

مقياس النقط **point scale**

القياس المكمم الذى يحصل المفحوص فيه على نقطة (أو قيمة معينة) عند اجابته لكل بند من بنوده ويكون التقدير الكلى للمفحوص على المقياس هو مجموع النقاط أو القيم التى حصل عليها فى استجابته لكل البنود .

اتزان ، رباطة جاش **poise**

يشير المصطلح إلى عملية الاتزان أو التوازن كما يشير إلى الشخص الذي يتسم برباطة الجاش والطمأنينة التى تنعكس ثقة بالنفس .

تسميم **poisoning**

يشير المصطلح إلى تناول أو اعطاء السموم لشخص بما يعرض حياته للخطر . وهو عمل يجرمه القانون . ومن هنا فان الجهات الطبية والجهات الأمنية يتعاونان معا على صنع مثل هذا العمل ومكافحته وعقوبة من يرتكبه. ومن الإجراءات التى تتخذ فى هذا السبيل تقييد بيع أو استخدام المواد التى لها تاثيرات سمية فى الصيدليات وقصرها على الاستخدام الطبى وتحت اشراف المختصين ورقابتهم .

بواسون ، سيميون - دينيس **Poisson, Simeon- Denis**

عالم رياضيات فرنسى (١٧٨١-١٨٤٠) (انظر مدخل توزيع بواسون Poisson distribution فيما يلى فى هذا الجزء).

توزيع بواسون **Poisson distribution**

توزيع احصائى نظرى يظهر احتمالية حدوث الاحداث النادرة التى تتوزع عشوائيا فى الزمان وفى المكان . وهو توزيع مفيد لضبط الجودة ولتقدير عدد الحوادث التى لاتتكرر كثيرا وللاغراض المشابهة وهو حالة خاصة محدودة من التوزيع الثنائي المنوال .

جسم قطبى **polar body**

بويضة (خلية التناسل الانثوية ovum) صغيرة غير مكتملة يتم انتاجها خلال عملية توليد البويضة oogenesis أو تكوين البيض فى المبيض

الانسانى . وكما يحدث بشكل عادى ان كيس البويضة يتكون خلال طور الانقداد (الانقسام المنصف meiosis) فى انقسام الخلية التناسليةgamete cell فان الانقسام يحدث على نحو غير متكافئ إلى خليتين احداهما صغيرة والأخرى كبيرة . اما الخلية الصغرى فان الجسم القطبى فيها ينضغط ويتلاشى بينما تتقدم الخلية الكبرى إلى كيس البويضة وتصبح بويضة عادية . ويحتوى الجسم القطبى على ثلاثة وعشرين من الصبغيات الاحادية) haploid .

متصل قطبى **polar continuum**

سلسلة (أو مستمر) تكون طرفاها متعارضين تماما مثل السيادة ascendance والخضوع submission أو الانبساط extraversion والانطواء introversion .

قطبيات **polarities**

فى التحليل النفسى يعنى المصطلح القوى المتقابلة التى تحكم الحياة النفسية مثل :

— الذات subject أو الأنا ego فى مقابل الموضوع object (العالم الخارجى)
— اللذة pleasure فى مقابل اللالذة unpleasure أو الألم pain
— الايجابى active فى مقابل السلبى passive

وفى العصاب - حسب التحليل النفسى - يختل التوازن بين بعض أو كل هذه القطبيات ويحدث التعارض أو التضاد . وعلى هذا يكون واحدا من أهم أهداف العلاج بالتحليل النفسى استعادة هذا التوازن .

قانون الاستقطاب **polarity law**

القانون الذى يذهب إلى ان الارتباطات تسلك المسار الذى سارت فيه اصلا بدلا من ان تسلك مسارات جديدة أو معاكسة . وهو من قوانين ثورنديك الثانوية في التعلم .

استقطاب **polarization**

المبدأ الذى يرى أن الفرق فى الجهد الكهربى ينمو بين سطحين أو بين وجهين لسطح واحد بسبب النشاط الكيمائى . ويحدث الاستقطاب بشكل عادى فى البطاريات الكهربية وكذلك فى الخلايا العصبية حيث يحافظ التوازن بين الشحنة الموجبة فى احد جوانب اغشية الخلية والشحنة السالبة فى الجانب الآخر . كما يشير مفهوم الاستقطاب أيضا إلى الحال التي تمضى فيها الموجات الضوئية فى ممرات متوازية عبر سطح مستو .

مناظرة **polemic**

تبادل الاراء المتعارضة فى موضوع تتعدد فيه وجهات النظر . وكثيرا مايتم إجراء الحوار والمناقشة أمام الجمهور وكل طرف فى المناظرة يسعى لكسب رأى أو تعاطف الجمهور مع وجهة نظره . وقد تكون المناظرة تحريرية وليست شفوية .

مقطعان (مادة رمادية) **-poli-;-polio-**

مقطعان يشيران إلى ماله علاقة بالمادة الرمادية gray matter فى الجهاز العصبى .

شرطة ، بوليس **police**

يعنى المصطلح فى اصله حكم المجتمع من خلال الإدارة المدنية والمحافظة على الأمة والنظام . ولكن هذا المفهوم تطور ولم يعد يقتصر على هذا الهدف بل امتد ليشمل العديد من المهام والوظائف الامنية والاجتماعية مثل منع الجريمة قبل وقوعها والتدخل لمساعدة الناس وقت وقوع الحوادث أو الكوارث بما لجهاز الشرطة من امكانيات مادية وبشرية ، وتقاس كفاءة الشرطة بسرعة الاستجابة فى مثل هذه الحالات . ومما لاشك فيه أن الشرطة قد تستخدم النظم لقمع الرأى المعارض للسلطة الحاكمة ، ولكن التشريعات من ناحية ووعى رجال الشرطة من ناحية أخرى فى النظم الديمقراطية يحولان دائما دون حدوث ذلك ويقاومانه باستمرار، وتتخذ هذه النظم الإجراءات الجزائية الرادعة فى حال حدوثه .

علم نفس الشرطة **police psychology**

الفرع من الدراسة النفسية الذى يدرس شخصية رجل الشرطة والسمات النفسية التى تساعد على نجاحه فى هذا العمل واتجاهات رجل الشرطة وعلاقاته واساس اختياره .

تحليل السياسات **policy analysis**

يعنى المصطلح فى بحوث التقويم تجميع الفنيات الخاصة بتركيب المعلومات والتأليف بينها بهدف :-

— تحديد السياسات البديلة واختبار البرامج من زاوية الكلفة - العائد .
— تقدير الأهداف المؤسسية من زاوية المدخلات والمخرجات (ممثلا فى الاداء).
— توفير بيانات اضافية يفاد منها كموجه للقرارات المستقبلية الخاصة بالأنشطة البحثية .

التهاب النخاع السنجابى **polio**

مقطع يشير إلى ويتعادل مع مصطلح التهاب النخاع الشوكى السنجابى poliomyelitis (انظر مدخل التهاب النخاع الشوكى السنجابى فيما يلى فى هذا الجزء).

التهاب المخ السنجابى **polioencephalitis**

التهاب المخ بسبب مرض ناتج عند العدوى ويتضمن أساسا المادة الرمادية . وأحد الصور فى التهاب المخ تتميز بتغيرات فى مراكز الحركة فى النخاع المستطيل medulla oblongata وتشمل اعراض هذا الالتهاب شلل الشفتين واللسان وعضلات الزور .

التهاب النخاع الشوكى السنجابى ، شلل طفلى **poliomyelitis**

مرض فيروسى معد حاد يصيب الجهاز العصبى المركزى ويؤدى إلى تدمير الخلايا العصبية التى تسهم فى التحكم فى العضلات . ويمكن أن يؤثر الشلل الناتج عن هذا المرض على العضلات التى تتحكم فيها الأعصاب المستقلة (الأوتونومية) وكذلك فى العضلات الهيكلية حتى ان التنفس والبلع أو

الوظائف المماثلة تضطرب . وعلى نحواكثر تحديدا هناك ثلاثة أنماط من شلل الالتهاب الشوكى السنجابى وهى :-

- الالتهاب الشوكى spinal p. واعراضه الضعف فى الجذع والرقبة والاطراف وربما أيضا يصيب الضعف عضلات الصدر .
- الالتهاب البصلى bulbar p. واعراضه تضرر الحركات الوجهية واضطراب عملية اصدار الأصوات وعملية التنفس وكذلك تتأثر الدورة الدموية .
- الالتهاب الشوكى البصلى bulbospinal p. واعراضه الأساسية هى التشتت والانتشار diffuse الذى يشمل ضمن ما يشمل فقدان عملية التنفس لاستقلالها .

ويعرف المرض اختصارا بالمقطع polio كما يسمى أيضا شلل طفلى infantile paralysis. (انظر مدخل شلل بصلى bulbar paralysis فى الجزء الثانى) .

اداب رفيعة **polite literature**

مصطلح شاع فى اوربا فى القرن الثامن عشر . ويصف الآداب والفنون التى تشجع لذاتها ولقيمتها الفنية وليس لأى قيمة عملية أو تطبيقية لها ، بل هى لترقية الذوق والحس الجمالى فقط .

انثروبولوجيا سياسية **political anthropology**

دراسة التنظيمات والبنى والاحزاب السياسية وتأثير هذه المؤسسات على سير الاحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية ، كذلك تتضمن هذه الدراسة الوان الصراعات بين الأفراد وبين الفرد والمجتمع واساليب التفاعل الاجتماعى وصورة فى إطار التغيرات الاجتماعية .

سلوك سياسى **political behavior**

دراسة السلوك السياسى للجماعة والمؤسسات والحركات الشعبية والنقابات والروابط والمجالس المنتخبة وعلاقة ذلك بسلوك الأفراد واتجاهاتهم وفهمهم أدوارهم وممارستهم لها .

جريمة سياسية **political crime**

لجوء النظم الحاكمة التسلطية الى تجريم ومن ثم عقاب المخالفين لها فى الرأى السياسى من مواطنيها . وفى هذه النظم تكون الأجهزة القضائية خاضعة للنظام وفى خدمته . ولكن التشريعات فى النظم الديموقراطية لاترى فى مخالفة اراء الحكومة جريمة مالم يصحبها استخدام القوة المسلحة بفرض الرأى المخالف أو لقلب نظام الحكم لان الدساتير فى هذه النظم تكفل حرية التعبير عن الرأى من خلال مؤسسات رسمية يعترف بها وهى الاحزاب . ولايجرم فى هذه الحال الا الأعمال التي من قبيل الخيانة العظمى وتعريض أمن البلاد للخطر بافشاء اسرار خاصة اثناء الحرب ، ويكون اثبات ذلك من خلال محاكمة عادلة تكفل للمتهم كل الضمانات القضائية .

اقتصاد سياسى **political economy**

العلم الذى يدرس الظواهر الاقتصادية فى المجتمع ، وسمى سياسيا لتاثير هذه الظواهر الهام فى تقرير سياسة الدولة . والظواهر التى تنصب دراسة الاقتصاد عليها هى الانتاج والتوزيع والاستهلاك والقوانين التى تحكم حركتها وكذلك الموضوعات المتصلة بها مثل الأجور والاسعار والاسواق والعرض والطلب والنقد والتجارة بنوعيها الداخلى والخارجى .

تربية سياسية **political education**

تعليم الطلاب فى المعاهد والكليات والأفراد فى المجتمع المبادئ السياسية وحقوق المواطن وواجباته وقواعد واصول وآداب الممارسة السياسية وكذلك حدود ضوابط الحرية فى ابداء الرأى ومواصفات الرأى المستنير وأهمية الرأى العام وكيفية التعبير عنه وقياساته وطرق ممارسة الضغوط لإتخاذ قرار سياسى فى اتجاه معين بالأساليب المشروعة والتى يقرها المجتمع .

سياسات جينيه ، سياسات الوراثة **political genetics**

اندماج المبادئ الوراثية والممارسات المرتبطة بها فى سياسات وفى خطة أو برنامج حكومى .

قيادة سياسية **political leadership**

عمل جماعى اختيارى يهدف للوصول إلى غاية مشتركة فى الحياة السياسية . وهذا العمل فى حاجة إلى شخص (أو اشخاص) ليتولوا قيادته . ومن الطبيعى انه لابد من توافر صفات معينة وشروط خاصة فى هذا القائد . كذلك هناك شروط موضوعية لابد من توافرها فى الموقف حتى تظهر القيادة الفعالة . ولايفصل الفلاسفة - خاصة فلاسفة الاخلاق - بين السياسة والاخلاق حتى لايسود السلوك الانتهازى ويصبح الصراع بلا ضوابط . وقد يصل الفرد إلى القيادة السياسية بحكم الوراثة أو بحكم الاختيار من أفراد الجماعة . ولكن القيادة الصحيحة والشرعية - كما فى النظام السياسى الإسلامى - تتطلب موافقة المقودين وقبولهم بهذه القيادة .

طب نفسى سياسى **political psychiatry**

الاستفادة من المبادئ والمعرفة الطب النفسية فى تشكيل السياسة العامة خاصة تلك التى ترتبط أو تتصل بخدمات الصحة النفسية وعلاج المرضى العقليين ، والمسائل المرتبطة بالاخلاقيات الطبية وموضوعات التقاضى والتأهيل بالنسبة لمرتكبى الجرائم ومحاولات التحكم فى السلوك أو فى الفكر.

واقعية سياسية **political realism**

الأسلوب أو المنهج فى السياسة الذى يحرص على أن يكون موضوعيا بمعنى ان ينطلق من ربط النتائج بالمقدمات ، ويحسب الآثار التى تترتب على أى قرار قبل إتخاذه ، ويقارن بين البدائل المتاحة والممكنة لتحسين الأوضاع ، ويختار أيسرها وانسبها للفرد والمجتمع ، ويستخدم السلطة فى نهاية الأمر فى صالح الفرد وصالح المجتمع معا وليس فى صالح طرف على حساب طرف آخر .

علم الاجتماع السياسى **political sociology**

الفرع من علم الاجتماع الذى يدرس الاساس الاجتماعى للسلطة فى كل المجالات السياسية . كما يهتم هذا الفرع من العلم بدراسة وتحليل المنظمات والقيادات السياسية .

نظرية سياسية **political theory**

تدور النظرية السياسية عادة حول الدولة : نشأتها وبنائها وأهدافها ووظائفها ونظمها ، وتستند إلى عناصر أربع هى : اللغة والتاريخ والاخلاق والسلوك السياسى .

سياسة التربية ، سياسات التربية **politics of education**

الفرع من علم التربية الذى يهتم بدراسة النظام التربوى وادارته والفكر السياسى الذى يؤثر فيه .

استطلاع رأى ، اقتراع **poll**

عملية المسح أو الاستطلاع للاتجاهات التي تتم بواسطة تطبيق اختبار أو استفتاء على عينة ممثلة للجمهور المستهدف بهدف معرفة اتجاهاته فى قضية سياسية أو اجتماعية (انظر مدخـــل استطلاع الرأى العام public-opinion poll فيما يلى فى هذا الجزء) .

كثرة التبول ، بواله **pollakiuria**

التبـول المتكرر اكثر من المعدل العادى أو الطبيـعى . وليس من الضرورى ان تكون كمية البول اكثر من المعدل السوى أو العادى . وقد تعود هذه الحال إلى أسبـاب انفعاليـة أو إلى الاحساس بالبـرد . وتكتب أيضا pollakisuria .

تقدير مقبول **poll degree**

تقدير مقبول عندما يعطى فى احدى الشهادات التى تمنحها بعض الجامعات الانجليزية (خاصة كمبردج) .

انعكاس نقضى **pollicomental reflex**

ويعادل مصطلح انعكاس انتفاضى palmomental refelex (انظر المدخل الأخير فيما سبق فى هذا الجزء) .

إمناء **pollution**

التخلص من المنى أو السائل المنوى فى غير الاتصال الجنسى كما يحدث فى حال الاستمناء masturbation أو فى حال الاحتلام الليلى nocturnal emission ويستخدم المصطلح أحيانا كمرادف للمصطلح الأخير . (انظر المدخل الأخير فى الجزء الخامس) .

ميكانزم بولليانا ، تفاؤل زائد **pollyanna mechanism**

تبنى الفرد اتجاه بأن كل الأمور تسير على مايرام رغم ان الشواهد تدل على عكس ذلك واتجاه الفرد الذهنى إلى ان ماحدث ومايحدث فى صالح الفرد وان بدت فى غير صالحه مما يعكس درجة زائدة وغير مبرره من التفاؤل أو مايمكن تسميته التفاؤل الزائد وهو اتجاه يمثل ميكانزما دفاعيا يعفى صاحبه من مسؤلية الفعل الجاد لتغيير الواقع ومن مسئولية المواجهة للمواقف غير المريحة . والمصطلح مأخوذ من شخصية البطلة الساذجة فى قصة بوللیانا (pollyanna 1913) لمؤلفتها اليانور بورتر (Eleanor H. Porter) .

شبح عابث **poltergeist**

ظاهرة مزعومة شبه سوية paranormal مضمونها الاعتقاد فى وجود شخص غير مرئى يعيش فى " بيت مسكون "(haunted house) يعبث به فيصك الأبواب ويضرب الجدران ويقلب الاثاث ويحطم المزهريات والتحف . وقد دلت الدراسات التى أجريت فى بعض المجتمعات الغربية أن امثال هذه الحوادث تذكر عادة عن البيوت التى يعيش فيها الفتيان أو الشباب فى بداية مرحلة المراهقة .

مقطع (عديد ، متعدد ، زائد ، معمم) **-poly-**

مقطع يشير إلى ماله صلة بمعانى عديد many أو متعدد multi أو زائد exeessive أو معمم generalized .

تعدد الأزواج **polyandry**

نظام يسمح للمرأة ان تتزوج باكثر من رجل فى وقت واحد . وهو نظام

عرف فى بعض الثقافات والمجتمعات القديمة ، ولهذا الزواج صور عديدة من النواحى الاجتماعية والقانونية . فهناك صور يتساوى الأزواج فيها فى كل الحقوق والواجبات بما فيها أبوة الأطفال فالاطفال ابناء لكل الأزواج . وفى صور أخرى يكون هناك زوج أصيل له حقوق ليست للأزواج الآخرين وينسب الابناء إلى الزوج الأصيل . وفى بعض الثقافات التى تسمح بهذا النظام يشترط ان يكون هناك قرابة بين الأزواج وكثيرا مايكونون اخوه وأحيانا مايكون الأب والأبن . وقد عرف العرب الابن " الضيزن " وهو الابن الذى يشارك اباه فى زوجته (زوجة الأب وليست أم الأبن) . ولاتشترط ثقافات أخرى وجود علاقة قرابة بين الأزواج . وفى معظم هذه الحالات تختار الزوجة أحد أزواجها ليكون أبا لابنها . وهناك صورة قريبة من تعدد الأزواج عرفها العرب قبل الاسلام كما عرفها اليونان القدماء والهنود وهى الاستبضاع وهو أن يطلب الزوج من أحد المشاهير أو النجباء أو المبرزين فى المجال الذهنى أو القتالى أن يعاشر زوجته جنسيا حتى تحمل وتنجب ابنا له صفات مورثة من هذا الرجل البارز ولكن الأبن ينسب شرعا وقانونا إلى الزوج .

متعدد اللون **polychromatic**

الصفة التى تشير إلى تعدد الالوان وكثرتها لموضوع واحد .

نظرية تعدد الالوان **polychromatic theory**

التفسيرات أو النظريات التى تشرح تعدد الألوان ووظيفة المخروطات فى ذلك .

عقدة بوليكراتس **Polycrates complex**

من مصطلحات التحليل النفسى وتشير هذه العقدة إلى المشاعر اللاشعورية بالذنب والقلق والحاجة إلى العقاب . وتلاحظ عند المرضى أو الأفراد العاديين الذين يحققون قدرا كبيرا من النجاح فتنغص عليهم فرحتهم بالنجاح . والمصطلح مشتق من القصة اليونانية القديمة التى تنسب إلى هيرودوت Herodotus وفحواها ان بوليكراتس كان حاكما طاغية فى ساموس. وقد أخبره احد العرافين ان نجاحه وقوته وشهرته سوف تثير حسد الآلهة عليه

وعليه أن يتقى هذا الحسد بتقديم أحد القرابين إلى الآلهة لترضى عنه . فاختار بوليكراتس ان يضحى بخاتمه ويقدمه قربانا للآلهة ورمى به إلى البحر ولكنه وجد الخاتم فى اليوم التالى على مادبته حيث ابتعلته احدي الاسماك وقد تم اصطياد هذه السمكة وقدمت له على المائدة فتشاءم من ذلك وظن ان الآلهة ترفض هديته أو قربانه ، وعم التشاؤم جلساءه حتى انهم تركوه وحيدا لأن الآلهة ستنزل غضبها عليه .

ويستخدم التحليلون مصطلح عقدة بوليكراتس ليشيروا به إلى خوف بعض الأفراد الذين يحققون نجاحا أن ينهار ماحققوه وان تنتهى الأمور إلى مالا يحبون ، وعليه يرتبط لديهم النجاح بالشر ، فكلما زاد نجاحهم زاد خوفهم نتيجة توقعهم الشر الذى ينتظرهم ، وكأنه عقاب على النجاح . ويعمد الأفراد لمقابلة هذا الموقف إلى البذل والعطاء وتقديم اشياء ثمينة لديهم ليتغلبوا على هذا الاحساس أو الحاجة اللاشعورية بالعقاب . وقد تعتمد الحاجة اللاشعورية للعقاب عند هؤلاء الأفراد على احساس (لاشعورى) بالذنب . وبعضهم لايسمح لنفسه من البداية ان يحقق نجاحا كبيرا بل يتوقف ويحجم عن التقدم إذا بدا له ان الطريق مفتوح امامه ليحقق انجازا كبيرا وكانه يعتقد - فى لاشعوره - أنه لايستحق هذا النجاح بفعل احاسيس الذنب والاثم اللاشعورية . وتسمى هذه العقدة أحيانا بوليكراتية polycratism .

حمل متعدد **polycyesis**

حمل متعدد وهو مصطلح مشتق من اللفظة الاغريقية poly بمعنى متعدد واللفظة الاغريقية الأخرى kyesis بمعنى حمل pregnancy.

مرض الكلى متعدد الاكياس **polycystic kidney disease**

اضطراب فى الكلى يتميز بتكوين العديد من الاكياس فى انسجة الكلية مما يؤدى إلى تضخم حجمها بينما يؤثر هذا سلبا على ادائها لوظيفتها حتى يموت المريض ببولينا الدم uremia . وهذا المرض يحدث فى صورتين : طفلية وراشدة وكلاهما موروثتان ولكن الانماط الخلقية genetic تختلف . فالصورة الراشدة تتقدم ببطء وقد لاتظهر إلا فى منتصف العمر وترتبط بالتوتر الزائد hypertension وبنزيف المخ brain hemorrhage . (انظر

مدخل مرض الكلى المتكيسة الطفلى infantile polycystic disease فى الجزء الرابع) .

مرض كلوى متعدد الأكياس **polycystic renal disorder**

(انظر مدخل مرض الكلى المتكيسة الطفلى infantile polycystic diserse فى الجزء الرابع) .

كثرة كريات الدم الحمراء ، كثرة الخلايا الدموية **polycythemia**

مرض فى الدم يتميز بزيادة الخلايا الحمراء فى الدم . والزيادة العالية فى خلايا الدم الحمراء والتى قد تصل إلى ضعف التركيز العادى أو الطبيعى تجعل الدم ثخينا أو ثقيل القوام حتى انه لايسيل ولايستكمل دورته بسهولة وبحرية . والمريض بهذا المرض يشعر بكثير من الاعراض منها الشعور بالاجهاد والنسيان وعدم القدرة على التركيز ويعانى كثيرا من نوبات الشعور بالدوار والصداع . وتحدث احيانا مضاعفات تتمثل فى الخثار أو التجلط thrombosis والنزيف hemorrhage . وتبدأ الاعراض عادة بعد منتصف العمر ويتعرض الرجال لهذا المرض أكثر مما تعرض له النساء .

زمع ، عنش ، تعدد الاصابع **polydactylism**

الحالة التى يكون فيها عدد الأصابع فى اليد أو فى القدم أكثر من خمسة وتسمى أيضا poldactyly , polydactylia .

زيادة الأسنان ، ثعل **polydentia**

زيادة الاسنان عن عددها الطبيعى . وتكتب أيضا polyodontia .

عطش زائد **polydipsia**

العطش الزائد أو الحاجة المرضية إلى شرب الماء والسوائل بصفة عامة .

توق (تعطش) للسميات أو المسكرات **polydipsia ebriosa**

ميل زائد للمواد المولدة للسكر أو للسميات .

سوء استخدام العقاقير المتعدد **polydrug abuse**

اعتماد الفرد على اكثر من عقار أو اكثر من مادة من الموال المؤثرة نفسيا .

ادمان العقاقير المتعدد **polydrug addiction**

الاعتماد الجسمى أو النفسى على اكثر من نمط من العقاقير عندما تستخدم استخداما غير طبى أو عندما يساء استخدامها . فربما يتعاطى الشخص بنفسه احد العقاقير المسكنة فى الوقت الذى يتناول فيه مادة منبهة مثل الكوكايين أو الامفيتامينات . وهناك تشكيلات أخرى مثل الحشيش الأفيونى opiated hashish ، الكحول والماريوانا ، الكحول والمثياكوالون . وقد ينشأ ادمان العقاقير المتعدد من العلاج الذى كان يقوم على اكثر من دواء ولكل تأثيراته النفسية .

ضعف عقلى سفبى متعدد **polydystrophic oligophrenia**

ويعادل مصطلح زملة سان فيلبو Sanfilippo's syndrome وهو نمط من الضعف العقلى يرتبط بضعف العضلات وعيوب فى المفاصل والعظام .

متعدد الأجنة **polyembryony**

وجود اكثر من جنين فى بطن الأم الحامل .

كثرة الدم ، بوليميا **polyemia**

تعدد الملمس ، تعدد احساس اللمس **polyesthesia**

متعدد الدورة النزوية **polyestrous**

يشير المصطلح إلى نظام الدورة النزوية estrus cycle وهى الفترة التى تعبر فيها الانثى عن رغبتها فى التزاوج . فهناك حيوانات لها دورة نزوية واحدة فى السنة وتسمى احادية الدورة النزوية monestrus وهناك حيوانات لها اكثر من دورة نزوية فى السنة وهى الحيوانات متعددة الدورة النزوية polyestrous .

polygala مستدره اللبن

polygalactia كثرة اللبن

polygamy تعدد الأزواج أو الزوجات

نظام يسمح فيه للرجل ان يتزوج باكثر من امرأة فى وقت واحد ويسمح للمرأة أيضا ان يكون لها أكثر من زوج فى وقت واحد . اذن فالمصطلح يشمل تعدد الأزواج وتعدد الزوجات polygyny . والأكثر انتشارا هو تعدد الزوجات (انظر مدخل تعدد الزوجات polygyng فيما يلى فى هذا الجزء) .

polygenic traits سمات متعددة المورثات

السمة التى تتحدد بمجموعات عديدة من الجينات (المورثات) وليس من مجموعة واحدة مثل الذكاء العادى . وفى الحقيقة ان معظم السمات الانسانية من النوع متعدد المورثات .

polyglot متعدد اللغات

الشخص الذى يتحدث اكثر من لغة .

polyglot amnesia نسيان متعدد الالسن

ميل الفرد إلى نسيان اللغة الأحدث والعودة إلى اللغة التى كان يتكلمها فى فترة سابقة فى حياته مثل الشخص الذى هاجر من مجتمعه إلى مجتمع آخر ، فمنذ أن هاجر وهو يتحدث لغة المجتمع الذى هاجر إليه ولم يستخدم لغة مجتمعه الأصلى . ولكن إذا تعرض هذا الشخص إلى خبرة صادمة عنيفة سواء كانت ذات طبيعة عضوية أم كانت صدمة وظيفية فانه قد ينسى لغة مجتمعه الجديد ويعود إلى لغته الأولى .

polyglotism تعددية لغوية

يعنى المصطلح استخدام اكثر من لغة فى عمل أو مشروع أو برنامج كما يعنى تحدث الفرد لاكثر من لغة .

لغات خاصة متعددة **polyglot neophasia**

تنوع أو تباين فى اللغة الخاصة neologism والتى يخلق فيها المريض الذى يكون عادة فى الطور الهوسى أو الحال البارانية - واحدة أو اكثر من اللغات التى يكون لكل منها بنيتها الخاصة ومفرداتها وقواعدها وطريقة تكوين الجمل فيها.

استجابة متعددة **polyglot reaction**

الشفاء من الحبسة اللغوية aphasia والذى يستخدم فيه المريض متعدد اللغات أول ما يستخدم لغة أخرى غير لغته الأصلية فى مقابل الاستجابة العادية أو المعتادة والذى يحدث فيها استعادة اللغة الأصلية أولا ثم اللغات الأخرى.

جهاز متعدد ، بوليجراف **polygraph**

الجهاز الذى يقوم باكثر من وظيفة أو اكثر من قياس لأنها فى معظمها أجهزة لقياس عمليات بيولوجية كالنبض والتنفس وضغط الدم والاستجابة الجلدية الكهربية ومن امثلة هذا الجهاز " مرسمة الانفعالات عند كيلر أو بوليجراف كيلر Keeler polygraph (انظر بشأن هذا المدخل الجزء الرابع) وكذلك جهاز كشف الكذب lie detector (انظر بشأن هذا المدخل الجزء الرابع أيضا) .

تعدد الزوجات **polygyny**

هو النظام الذى يسمح للرجل أن يتزوج باكثر من زوجة فى وقت واحد، وهو اكثر انتشارا من نظام تعدد الأزواج . وقد وجد فى المجتمعات التى قطعت شوط فى طريق الحضارة ولم يوجد بنفس النسبة فى المجتمعات البدائية . ويوجد هذا النظام فى المجتمعات التى تسمح به بشروط مختلفة ومتباينة فبعضها يبيحه ويطلقه بلاقيود والبعض يقيده بشروط مثل مرض الزوجة أو عدم قدرتها على الأنجاب ، وبعضها يبيحه لكل طبقات المجتمع وبعضهما الأخر يقصره على طبقة معينة دون غيرها ، وبعضهما يقيده بعدد من الزوجات وبعضهما الأخر يقيده بعدد لايستطيع الرجل ان يتجاوزه ،

وبعضهما يعامل الزوجات معاملة متساوية فى الحقوق والواجبات وبعضهما يجعل هناك زوجة مفضلة أو أثيره أو أصيلة حتى أنه ينسب إليها كل إبناء الزوج من زوجاته الأخرى . والاسلام يبيح تعدد الزوجات ويقيده بأربع زوجات بشرط تحقيق العدل بينهن . كما حرم الاسلام الزواج من بعض الاناث بحكم النسب (الذى وجد بالزواج من الزوجة الأولى) إضافة إلى المحرمات بحكم الرضاعة والمحرمات بحكم قرابة الدم .

كثرة التلافيف **polygyria**

سرنمة (سير اثناء النوم) متعددة التفكير
polyideic somnambulism

مصطلح يشير إلى وجود أكثر من فكرة تشغل بال الشخص الذى يسير اثناء النوم فى مقابل من لديه هذا السلوك ولكن لايشغل باله وقتذاك الا فكرة واحدة وهو مايسمى سرنمة احادية التفكير monoideic somnambulism .

هذر ، ثرثرة هوسية **polylogia**

الكلام السريع المندفع المفكك والذى لارابط له ولاضابط ويلاحظ على مرضى الهوس - الاكتئاب اثناء الطور الهوسى من المرض . ويسمى أيضا logorrhea .

أمومة متعددة **polymatric**

وجود أمهات متعددات . ويشير المصطلح إلى الأسرة التى تتوزع فيها مسئوليات تربية الطفل بين اكثر من شخص يقوم كل منهم بعمل أو بدور أو مهمة مما تقوم به الأم عادة لابنائها . ويقابل هذا المصطلح مصطلح أمومة أحادية monomatric .

طبقة مغزلية متعددة الاشكال **polymorphic fusiform layer**

احدى الطبقات الخلوية للحاء وهى الطبقة التى يرمز لها بالرمز VI أى الطبقة السادسة وتحتوى على خلايا من اشكال مختلفة ولكنها مغزلية الشكل .

(انظر مدخل طبقات خلوية للحاء cellular layers of cortex فى الجزء الثانى) .

تعدد الاشكال **polymorphism**

يشير المصطلح إلى تعدد الأشكال أو إلى وجود اشكال متعددة من الكائنات الحية فى بيئة واحدة أو فى جماعة منحدرة من أصل واحد .

منحرف متعدد الانحراف **polymorphous perverse**

من مصطلحات التحليل النفسى يشير إلى ان يكون الفرد قابلا للاستجابة للانواع المتعددة من الاثارة الجنسية مثل اللمس والشم والمص والرؤية والاستمناء والاستعراض والتبرز والتبول والايذاء وان يكون موضع الايذاء . وطبقا لفرويد تعود هذه القابلية أو الاستطاعة إلى الطفولة المبكرة ويعبر عنها إلى حد ما فى صورة نشاط جنسى عادى أو سوى ثم تاخذ صورة مرضية فى الممارسة والتى تتميز أو تتسم بالانحرف . (انظر مداعبة قبل الجماع foreplay فى الجزء الثالث ، ومدخل اضطرابات جنسية نفسية paraphilias .

التهاب عضلى متعدد **polymyositis**

الالتهاب العضلى مرض ينتج عن التهاب العضلات وغالبا مايجعل صاحبه مقعدا ، وله صور متعددة منها الليفى fibrous ومنها البينى interstitial ومنها التعظمى assificans والالتهاب العضلى المتعدد يجمع أكثر من صورة من هذه الصور .

التهاب الاعصاب المتعدد **polyneuritis**

التهاب عدة أعصاب فى وقت واحد وعادة مايتضمن هذا الالتهاب الاعصاب المحيطية كنتيجة للعدوى أو التسمم . وتشمل اعراض هذا الالتهاب الألم الشديد وضمور العضلات والشلل . (انظر مدخل التهاب الاعصاب الحاد acute polyneuritis فى الجزء الأول) .

تعدد المرئيات **polyopia**

تكوين اكثر من صورة للشئ المرئى على الشبكية ويكون ذلك بسبب خطأ انكسارى refractive error فى العين أو - كما يحدث فى بعض الحالات - بسبب اضطراب هستيرى .

متعدد الخصايا **polyorchid**

الذكر الذى يكون له أكثر من خصيتين .

سليلة ، بوليب **polyp**

اى كتلة من النسيج تمتد بارزة عن السطح العادى للانسجة ويمكن أن ترى بدون المجهر . وعادة ماتظهر السليلة كربوة mound أو كجزء مستدير فى نهاية السويقة (الساق الرفيعة) وربما كانت السليلة سوء تكوين فى الانسجة أو انها ورم . ووجود العديد من هذه السليلات فى أى عضو خاصة فى القناة المعوية يمثل حالة مرضية تسمى الداء السليلى أو البوليبى polyposis .

شلل متعدد **polyparesis**

ويناظر مصطلح الشلل العام general paresis.

تعدد الأمراض **polypathia**

كثير الهضميد ، بوليببتيد **polypeptide**

سلسلة من اثنين أو اكثر من الاحماض الأمينية ترتبط معا بروابط هضميدية أو ببتيدية . ويحدد البوليببتى عن طريق عدد الاحماض الامينية فى السلسلة فهناك ثنائى الببتيد dipeptide وثلاثى الببتيد tripeptide ورباعى الببتيد tetrapeptide . وتركيب البوليببتيد الذى يصبح انسجة عصبية يحكم بالرسائل الوراثية فى جزئيات D N A . ويسمى أيضا الحامض متعدد الامنيات polyamino acid .

شره - نهم **polyphagia**

التناول المتكرر لكميات كبيرة من الطعام والشراب فى وقت قصير . ويعادل المصطلح مصطلح bulimia (انظر مدخل نهم bulimia فى الجزء الثانى) .

علاج العقاقير المتعددة **poly pharmacy**

الاستخدام المتزامن لعدد متنوع من العقاقير من انواع مختلفة أو من نفس النوع فى علاج المرضى النفسيين . ان الحاجة لاستخدام علاج العقاقير المتعددة يحدث فى حالات خاصة كما فى حالة المريض الصرعى الذى يدخل إلى المستشفى ليعالج من الفصام . ويمكن أن يستخدم هذا العلاج كطريقة للتحكم فى الاثار الجانبية المعاكسة للعقاقير الرئيسة .

نشاط متعدد الأوجه **polyphasic activity**

مصطلح يشير إلى النشاط المتنوع والمتعدد والذى يمارس فى وقت واحد وهو مما يميز " السلوك من النمط - أ " (type-A-behavior) .

ايقاع النوم المتقطع (متعدد الفترات)

polyphasic sleep rhythm

نمط النوم الذى يحدث فى خلال اليوم (الأربع وعشرين ساعة) على فترات قصيرة نسبيا . وهو نمط يسود فى بداية الحياة فالرضيع الانسانى يخبر ايقاع النوم المتقطع أو النوم على فترات تبلغ حوالى ست فترات فى اليوم الواحد . وتبدأ دورة النوم وايقاعه من نمط وحيد الفترةmonophasic (النوم لفترة واحدة متصلة) عندما يصبح الطفل على وشك الالتحاق بالمدرسة أى قبيل سن السادسة من العمر . قارن هذا المفهوم بمفهوم ايقاع النوم احادى الفترة monophasic sleep rhythm (انظر مدخل ايقاع النوم احادى الفترة فى الجزء الخامس) .

خواف متعدد ، خواف من أشياء عديدة **polyphobia**

الخوف المرضى من عدة أشياء أو من العديد من الأشياء .

لغو كثير **polyphrasia**

الحديث الطويل غير المنطقى وغير المتسق والضحل المعنى . ويسمى أيضا هذر أو هوس الثرثرة logorrhea (انظر الجزء الرابع بشأن هذا المدخل . وانظر ايضا مدخل ثرثرة هوسية polylogia فيما سبق فى هذا الجزء) .

سرعة التنفس ، بهر **polypnea**

زيادة غير عادية فى معدل التنفس وفى عمقه . وقد يكون عميقا متحشرجا وسريعا ويسمى أيضا hyperpnea (انظر بشأن المصطلح الأخير الجزء الرابع).

داء سليلى ، مرض بوليبى **polysensory units**

المرض الذى ينتج عن انسداد القناة المعوية بوجود سليلات . والسليلة كتلة نسيجية (انظر مدخل سليل ، بوليب polyp فيما سبق فى هذا الجزء) .

وحدات حسية متعددة **polysensory units**

الخلية العصبية التى تستجيب بشكل طبيعى لاكثر من نمط واحد من المثير مثل الوحدات الحسية الجلدية التى تنتج دفعات وخز الألم كما تنتج أيضا احساسات الحكة itching.

مخطط النوم المتعدد **polysomnograply**

تسجيل لمختلف العمليات الفسيولوجية خلال النوم مثل حركات العينين وموجات المخ وضربات القلب وانتفاخ القضيب وذلك بهدف تشخيص الاضطرابات المرتبطة بالنوم .

ادمان جراحى متعدد **polysurgical addiction**

دافع قهرى يدفع صاحبة لاتمام إجراء جراحى واحدا بعد آخر حتى ولو كانت الحال المرضية العضوية غير قائمة . وربما كانت هذه الحال افصاح عن اضطراب مصطنع مزمن مع اعراض جسمية وتوهمات مرضية واضطراب جسمانى .

polysynaptic arc **قوس مشتبكى متعدد**

ويعادل مصطلح قوس متعدد المشتبك العصبى multisynaptic arc .

polysyllogism **قياس مركب**

قياسان (أو أكثر) يتسلسلان بحيث تكون النتيجة فى القياس الأول بمثابة مقدمة فى القياس الثانى .

polytechnic **كلية التقنيات المتعددة**

الكلية متعددة التقنيات أو الفنون وهى التى تدرس عددا من العلوم التطبيقية أو الفنون التقنية .

polytechnical education **تعليم متعدد الفنون**

تعليم يتيح للطالب ان يتعلم أكثر من فن أو من تقنية بحيث يستطيع أن يؤدى بعد تخرجه أعمالا متنوعة .

polytechnic school **مدرسة الفنون المتعددة**

الكلية متعددة الفنون أو الكلية التى تضم برامجها تقنيات متعددة .

polytechnic T.V. **تليفزيون التعليم التقنى**

استخدام التليفزيون ليقدم برامج تساعد فى تعليم التقنيات المتنوعة.

polytechnisation **إعداد تقنى متعدد**

تعليم الطلاب واعدادهم بحيث يكونون قادرين على اداء أعمال متنوعة وقد تحمس لهذا التعليم رجال التربية فى الدول والمجتمعات الشمولية .

polytheism **تعدد الآلهة**

الاعتقاد بتعدد الآلهة وهى عكس الايمان باله واحد أو الواحدية monotheism .

مولعون بالسموم المتعددة **polytoxicomanics**

الأفراد الذين لديهم رغبة قوية وشاذة لتعاطى مواد سمية مختلفة بما فيها المسكنات والعقاقير الأخرى التى يساء استخدامها .

تعدد الأنماط **polytypic**

مصطلح يشير إلى وصف عملية التطور التى تنتج عنها أنماط متعددة أو متشعبة .

غزارة البول **polyuria**

كثرة البول وغزارته ، أى زيادة كميته ، ولذا فهى تختلف عن البوالة أو كثرة التبول pollakiuria التى تشير إلى تعدد مرات التبول وليس إلى وفرة كمية البول المفرز .

مدرسة متعددة القدرات **polyvalent school**

المدرسة التى تقدم مجموعة متنوعة من البرامج لتناسب المستويات المختلفة والمتباينة لقدرات التلاميذ والطلاب .

علاج الفيتامينات المتعددة **polyvitamin therapy**

استخدام خليط أو مجموعة من الفتيامينات فى العلاج عادة مايكون "مركب ب" بجرعات كبيرة . ويستخدم علاج الفيتامين المتعدد هذا بصفة عامة فى علاج الكحولية . ويرتبط نقص فيتامين ب مع الكحولية المزمنة ويسهمان فى تكوين صورة من اعتلال عضلة القلب cardiomyopathy تسمى مرض القلب بري‌بري beribreri heart disease وإلى أعراض الجهاز العصبى المركزى مثل ذهان كورساكوف Korsakoff's psychosis .

تخيل بونبادور **Pompadour fantasy**

أحد تنويعات أو أنواع التخيل العشقى hetaeral fantasy الذى تتخيل فيه المرأة انها عشيقة لملك أو امبراطور.والمصطلح مشتق من اسم " مدام جين انطوانيت بونبا دور(١٧٢١-١٧٦٤) عشيقة الملك لويس الخامس عشر فى فرنسا.

بومب ، ج . **Pompe, J.C.**

طبيب هولندى . (انظر مدخل مرض بومب) .

مرض بومب **Pompe's disease**

اضطراب يتسبب عن صبغى متنح ويتميز بوجود طبقات من الجليكون (النشا الحيوانى glycogen) فى القلب وفى أنسجة العضلات الأخرى . وتشمل التاثيرات التى تحدث فى الجهاز العصبى نتيجة هذا المرض فقدان المهارات الحركية التى اكتسبت خلال الطفولة المبكرة وغياب منعكسات الأوتار والشلل الوجهى والتخلف العقلى المعتدل . كذلك فان تضخم القلب ونقص التوتر فى العضلات وفقدانها لقوتها ونشاطها من بين الأعراض التى تنمو منذ الشهور الأولى فى الحياة . ويعود مرض بومب إلى نقص فى انزيم (خميرة) كربوهيدراتية . ويسمى هذا المرض أيضا " تكون أو اختزان الجليكوجين " النمط الثانى glycogenosis Type II .

حروف رامزة (سجل طبى موجه نحو المشكلة) **POMR**

حروف تشير وترمز إلى السجل الطبى الموجه نحو المشكلة Problem Oriented Medical Record ويعرف اختصارا بالأحرف POR .

مرض الاجهاد **ponopathy**

الاجهاد الشديد الذى يصل إلى درجة شعور الفرد بالارهاق exhaustion .

خواف العمل **ponophobia**

الخوف المرضى من ان يكون الفرد مزدحما بالعمل ، ويسمى أيضا work phobia.

قنطرة ، جسر **pons**

جزء من الجهاز العصبى المركزى يقع بين المخ الأوسط والنخاع المستطيل ويبدو متورما أو منتفخا على السطح الداخلى لجذع المخ . وتتكون القنطرة من حزم الياف ونويات عصبية صاعدة وهابطة عمودية على المحور أو

مستعرضة . وكما يدل اسمها فانها تقوم بوظيفة القنطرة أو البنية الناقلة بين مختلف مناطق الجهاز العصبى . وهى تعمل كذلك مع المخيخ فى ضبط التوازن والحفاظ عليه ومع القشرة المخية فى خلق التآزر بين الحركات الارادية وجعلها ناعمة .

قنطرة فارول **pons Varolii**

شريط عريض فى مؤخرة المخ من الياف عصبية منحن على الجانب المقابل للمخيخ .

قنطرى ، جسرى **pontine**

مايتعلق بالقنطرة أو الجسر ، كذلك مايتعلق بقنطرة فارول pons Varolii وتكتب أيضا pontile .

نزيف قنطرى **pontine hemorrhage**

أحد صور النزيف الذى يحدث داخل الجمجمة intracarnial hemorrhage والذى يمكن أن يحدث فى القشرة أو المهاد أو المخيخ أو فى احد الفصوص الصدغية أو الجبهية أو القنوية. وهو يحدث نتيجة لتمزق أو انفجار الأوعية الدموية المخية الصغيرة .

نوم قنطرى **pontine sleep**

هو نمط النوم الذى يسمى بالحال الحالمة D-state أو حالة الحلم deram state وهى الحال التى تحدث فيها حركة العين السريعة rapid eye movement-REM وهى تختلف عن حركة النوم العادية S-state وحالة اليقظة W-state- وتبدو القنطرة أنها المجال الأكثر ارتباطا بالحال الحالمة ، ولذا فانه يشار إليها بمصطلح النوم القنطرى أو النوم الجسرى pontine sleep .

زملة الزاوية المخية القنطرية
pontocerebellar-angle syndrome

حال مستمرة من سماع الطنين tinnitus والصمم المتقدم والدوار

تسببها اورام عصبية سمعية . وإنضمام المخيخ إلى هذه الحال يؤدى إلى تخلج وإلى حال التمايل والسقوط فى حين أن التأثير القنطرى يكون واحدا من صور الشلل النصفى فى الجانب المقابل (للجانب الذى حدثت فيه الاصابة) والخدر النصفى. وإذا شمل الاضطراب العصب الوجهى فسيحدث الخدر الوجهى مع فقدان الانعكاس القرنى على نفس الجانب من الجسم الذى تكون فيه الأورام.

نظرية التعجب والاستغراب **pooh-pooh theory**

احدي النظريات التي تفسر كيف نشأت اللغة . وقد قال بها جراي Gray ومؤداها ان اللغة نشأت وتطورت من الأصوات التي تمثل الشهقات والتأوهات التي كانت تصدر عن الأنسان في مواقف الفرح والحزن والدهشة والغضب والألم .

تجمع **pooling**

تجمع من البيانات والتقديرات ونتائج الاختبارات ويعامل هذا التجمع كمتغير مفرد .

رصيد القدرة **pool of ability**

احتياطى القدرة أو مخزونها أو الرصيد الذى لم تتح له فرصة الظهور والتوظيف أو الاستفادة منه بسبب انخفاض مستوى الطموح أو تدنى مفهوم المرء عن ذاته وفكرته عن نفسه أو عدم قدرة المعلم أو نظام التعليم على اكتشاف وتنمية هذه القدرات .

رصيد المعلمين **pool of teachers**

معلمون يعينون ثم يوزعون على المدارس حين الحاجة اليهم .

قوانين الفقراء **poor laws**

تشريعات وقوانين وضعت قبل تحقيق مجانية التعليم وكانت هذه القوانين تهدف إلى مساعدة الاسر الفقيرة على تعليم ابنائها .

ثقافة شعبية **popular culture**

الرسائل الثقافية من علم أو أدب أو فن والتى تصاغ بشكل مبسط حتى يكون فهمها وتذوقها فى متناول الجميع بمن فيهم أفراد الطبقات الشعبية والذين لم يتح لهم قسط كبير من التعليم أو الذين ليس لديهم درجة عالية من الذكاء .

تربية شعبية **popular education**

التربية والتعليم اللذان يعتمدان المداخل التى تصلح لكل فئات الشعب وتناسبها مثل الفلكلور حيث يأخذان من القصص والحكايات والحرف الشعبية مادة التعلم .

استجابة شائعة **popular response**

مصطلح يستخدم فى نظام تصحيح اختبار بقع الحبر (رورشاخ) ويشير إلى الاستجابة التى تتكرر كثيرا بين المستجبين من الناس العاديين فى مقابل الاستجابة الأصيلة original أو الاستجابة الفريدة unique اللتان تحدثان على نحو نادر .

مجتمع أصل (قاطنين أو مبحوثين) **population**

العدد الكلى من الأفراد سواء من البشر أو من الكائنات الأخرى فى منطقة جغرافية معينة . وفى الاحصاء يشير المصطلح إلى الكل الذى له خصائص معينة ولكن غير محددة . ويؤخذ من المجموع عينة -بطرق احصائية- بهدف وصف معالم هذا المجموع .

كثافة السكان **population density**

عدد الأفراد فى الفدان الواحد أو فى أى مقياس آخر للمساحات . وفى العديد من البلاد ترتبط الكثافة العالية للسكان بصور مختلفة ومتعددة من الأمراض الاجتماعية ، وان كان ذلك ليس صحيحا فى كل المجتمعات بل ان هناك استثناءات فى هذا الصدد مثل اليابان .

تربية سكانية **population education**

التعليم الذى يركز على النمو السكانى وأبعاده وآثاره على الفرد وعلى المجتمع .

انفجار سكانى **population explosion**

تزايد السكان بشكل سريع وبمعدلات اكثر من معدلات زيادة الانتاج وبما يزيد على طاقة الخدمات الصحية والتعليمية والاسكانية والتموينية وغيرها.

تنبؤ سكانى **population forecast**

التنبؤ بعدد السكان بعد فترة زمنية معينة اعتمادا على معرفة معدل المواليد مطروحا منه معدل الوفيات والوصول منه إلى معدل الزيادة .

انتقالية السكان ، حراك سكانى **population mobility**

انتقال السكان من مكان إلى آخر فى البلد أى الانتقال المكانى مثلما يحدث فى الهجرة الداخلية ، كما يعنى أيضا الحراك الاجتماعى بمعنى انتقال بعض الأفراد من مستوى اجتماعى واقتصادى إلى آخر أعلى أو اقل مما كان فيه الفرد وهو انتقال فى المكانة .

هرم سكاني **population pyramid**

توزيع الذكور والاناث فى مختلف الاعمار ويكون عادة على شكل هرم .

بحث السكان **population research**

دراسات حول المشكلات والقضايا المرتبطة بالسكان . وعلى سبيل المثال فقد أظهرت الدراسات التى تمت حول هذه المشكلات والقضايا فى عقد السبعينات (وهى دراسات تمت فى المجتمعات الأوربية والأمريكية بالدرجة الأولى) .

— ان ٧٠٪ من السيدات اللائى لم يكن يرغبن فى الحمل والذى بلغ مجموعهن خمسمائة مليون(500,000,000) سيدة لم يستخدمن اى طريقة لمنع الحمل .

- ان نصف السيدات اللائى استخدمن طريقة من طرق منع الحمل والذى بلغ عددهن مائة وخمسون مليون(150,000,000) سيدة هن اللائى استخدمن أحد الطرق الفعالة فى منع الحمل (استخدام الحبوبpill أو استخدام اداة داخل الرحم كاللولبIUD أو الاعقام sterilization أو الاجهاض abortion) .
- فى عام ١٩٧١ تمت حوالى خمسة وخمسون مليون(55,000,000) حالة اجهاض فى كل انحاء العالم .
- ٤٦٪ من النساء غير المتزوجات قد مارسن الجنس ابتداء من سن التاسعة عشر فى الوقت الذى كانت معلوماتهن - خاصة فى هذه السن - حول الفترة التى يزيد فيها احتمال الاخصاب قليلة .

انحراف معيارى للمجموع population standard deviation

وهو الانحراف المعيارى كأحد مقاييس التشتت التى تبين إلى أى مدي تتشتت الدرجات أو التقديرات عن المتوسط . والانحراف المعيارى بدرجة واحدة أعلى أو أقل من المتوسط يستغرق ٦٨٪ من أفراد المجموع فاذا كان الانحراف بدرجتين أعلى أو أقل من المتوسط فانه يستغرق ٩٥٪ من الأفراد . أما إذا بلغ الانحراف ثلاث درجات أعلى أو أقل من المتوسط فانه يستغرق ٩٩٪ من الحالات موضوع الدراسة .

اختصار (السجل الموجه نحو المشكلة) POR

أحرف تشير اختصارا إلى " السجل الموجه نحو المشكلة " Problem Oriented Record .

تثقب الدماغ porencephaly

أحد صور سوء النمو المخى cerebral dysplasia وهو الصورة التى تتميز بنمو النصفين الكرويين نموا يشوبه تجاويف .

هوس التشرد poriomania

اندفاع لايقاوم ويبدو بدون هدف نحو الانطلاق والتجول سواء بصورة

شعورية أو فى حال من النساوة amnesia التى يمكن ان يرتكب أثناءها جريمة أو عملا غير مسئول . وتحدث هذه الحال عند المرضى الصرعيين والمرضى من كبار السن. ويسمى أيضا تشرد هوسي poriomanic fugue (انظر مدخل تشردfugue فى الجزء الثالث) .

هوس الأدب الماجن **pornographomania**

الدفعة المرضية لكتابة خطابات ماجنة .

أدب ماجن **pornography**

كتابات أو رسوم أو صور يحتمل أن تسبب الإثارة الجنسية لبعض الأفراد . ويشير المصطلح أيضا إلى انتاج أو دراسة مثل هذه الكتابات أو الرسوم أو الصور. وتتباين التفسيرات القانونية لهذه الأعمال . وقد اشتق الاسم من المعنى الاغريقى الذى يشير إلى " وصف البغايا " وتسمى أيضا مغلمات أو منعظات سيكلوجية psychological aphrodisiacs . (انظر مدخل أدب أو فن اباحى erotica فى الجزء الثالث) .

عشق البغايا **pornolagnia**

الانجذاب نحو البغايا كموضوعات جنسية .

داء البورفيرين ، خلل أيض البورفيرين **porphyria**

اضطراب أيضى يتضمن قدرا زائدا جدا من البورفيريناتporphyrins (انحلال منتجات خضاب الدم أو الهيموجلوبين) فى البول . ويتميز النمط الحاد المتقطع بالألم فى البطن ، والغثيان ، والضعف أو الشلل فى الأطراف ، واعراض طب نفسية مثل القابلية للإثارة والاكتئاب والتهيج والهتر .

صبغ البورفيرين **porphyropsin**

خضاب أو صبغ بصرى مشابه للأراجوان البصرى إلا فى ان مكون فيتامين -أ له روابط كربونية - حلقية مختلفة . وتعرف جزئيات فيتامين -أ فى صبغ البورفيرين ويشار إليها بالرمزA2 بينما يشار إلى جزئيات فيتامين -أ فى الاراجوان البصرى بالرمز A1 .

ابتعاد المرئيات **porropsia**

اضطراب بصرى تبدو فيه الموضوعات المرئية وكأنها فى موضع أبعد مما هى فيه فى الواقع .

اعتلال دماغى جهازى بابى **portal-systemic encephalopathy**

نمط من اعتلال الدماغ الأيضى يتميز باضطرابات فى الشعور وبالأورام فى العضلات التى يتزايد ضعفها وبالتنفس المفرط مع القلاء (المستوى العالى من القلويات) فى الدم والأنسجة الأخرى ، مع اختلالات طب نفسية أخرى . ويرتبط هذا الاعتلال مع مرض الكبد وتراكم منتجات الأمونيا (قاعدة ملح النشادر) فى الدم وفى الانسجة الأخرى .

بورتر ، اليانور هودجمان **Porter, Eleanor Hodgman**

روائية أمريكية (١٨٦٨-١٩٢٠) (انظر مدخل ميكانزم بوليانا فيما سبق فى هذا الجزء) .

بورتر ، توماس كننجهام **Porter, Thomas Cunningham**

عالم انجليزى (انظر قانون بورتر فيما يلى فى هذا الجزء) .

قانون بورتر **Porter's law**

المبدأ القائل بان تكرار التذبذب (الحرج) يتزايد مع لوغارتم لمعان المثير مستقلا عن طول موجة المثير . ويسمى أيضا قانون فرى - بورتر Ferry-Porter law .

بورتيوس ، ستانلى ديفيد **Porteus, Stanley David**

عالم نفس استرالى ولد فى هاوايHawaii (١٨٨٣-) انظر مدخل متاهه بورتيوس Porteus maze فيما يلى فى هذا الجزء .

متاهة بوتيوس **Porteus maze**

واحدة من اختبارات الذكاء الأصيلة المعتمدة على الورقة والقلم صممت

لتقيس القدرة على التخطيط المسبق واستخدام الاستدلال لحل المشكلة . وفى صورها المتعددة تتكون المتاهة من مجموعة معقدة من الممرات المستقيمة التى تتحول فجأة بزاوية قائمة ثم تنتهى إلي ممرات عديدة مغلقة . ولكن هناك ممرا واحدا هو الذى يؤدى مباشرة إلى نهاية المتاهة .

لغة خاصة مكثفة ، لغة خاصة منحوته **portmanteau neologism**

كلمة صناعية مركبة تتكون من كلمتين أو أكثر وتدمج لتصبح كلمة واحدة مثل كلمة برمائى التى تتكون من " بر " و " ماء ".

صبغ ملطخ ، وجه ملطخ **port-wine stain**

أحد اعراض زملة ستورج – ويبر Sturge - Weber syndrome ويتمثل فى تلطيخ اللون المنتشر فى الوجه والذى يتدرج من اللون الوردى إلى اللون الأحمر المزرق .

وضع ، مكانة ، رأى ، منصب **position**

وضع الشئ فى المكان فى علاقته بنقطة مرجعية أو بالنسبة للأشياء الأخرى . كما يعنى المصطلح أيضا الموقع الاجتماعى أو الرتبة التى يحتلها الفرد فى جماعة اجتماعية . كذلك يعنى المصطلح أيضا رأى الفرد وموقفه فى قضية ما . ومن معانى هذا المصطلح أيضا المنصب أو الوظيفة .

استبيان تحليل الوظيفة **Position Analysis Questionnaire**

استبيان يحتوى على ١٩٤ بندا مختلفا حول مكونات العمل أو الوظيفة. ويستخدم فى تقويم العمل وفى تبين أوجه التشابه بين الأعمال من حيث محتوى العمل ومطالبه ، وعلى اساس ان التشابه فى المحتوى بين عملين يقتضى تشابها مماثلا بين مطالب هذين العملين . (انظر مدخل طريقة مكون العمل job component method فى الجزء الرابع) .

عامل الوضع **position factor**

تأثير الوضع كمتغير أو كعامل يمكن ان يؤثر على نتيجة الاستجابة .

تعود الوضع **position habit**

ميل إلى الذهاب إلى مكان معين أو جهه معينة بحكم التعود كمن يتعود أن يجلس فى مقعد معين على المائدة ولايفكر فى ان يجلس فى مكان آخر فى الظروف العادية . وهو سلوك قائم عند الانسان والحيوان معا .

ترتيب اسرى **position in family**

ترتيب الطفل بين اخوته من حيث تاريخ ميلاده ويعادل مصطلح birth order.

استجابة الوضع **position response**

فى نظام تصحيح الاستجابات على اختبار بقع الحبر (رورشاخ) هى الاستجابة التى يثيرها وضع احد أجزاء بقعة الحبر ويراه المفحوص مشابها لشئ أو لموضوع فى البيئة .

وضعى **postitive**

يعنى مصطلح الوضعى بصفة عامة الواقعى فى مقابل الوهمى أو غير الحقيقى. كما يعني المصطلح أيضا ما للانسان دخل فيه مقابل مالا دخل له فيه كالقوانين الوضعية مقابل القوانين الطبيعية . كما أن المصطلح يشير أيضا إلى مايعتمد على التجربة مثل علوم الفيزياء والكيمياء فهى علوم وضعية بالمعنى الذى ذهب إليه أوجست كونت August Comte رائد المدرسة الوضعية .

تسارع موجب **positve acceleration**

تحسن فى معدل التغير أو النمو فى نشاط وظيفة معينة كنتيجة للممارسة . كما يحدث فى تعلم خبرة ما . (قارن بمفهوم تسارع سالب negative acceleration) (انظر مدخل تسارع سالب فى الجزء الخامس) .

صورة بعدية موجبه **positive afterimage**

احد نوعى الصورة البعدية أو اللاحقة . والصورة البعدية هى الصورة التى تبقى بعد أن يزول المثير الذى ولّد الصورة فهناك صورة بعدية موجبه

وأخرى صورة بعدية سالبة . والصورة البعدية الموجبة تحدث نادرا وتبقى لمدة ثوان قليلة وتحدث نتيجة استمرار المستقبل والعمليات العصبية فى العمل وهى تقريبا بلون المثير الأصلى ودرجة سطوعة (انظر مدخل صورة لاحقة أو بعدية afterimage فى الجزء الأول) .

اتجاهات موجبة **positive attitudes**

من المصطلحات المستخدمة فى مجال الارشاد النفسى ويشير إلى مشاعر العميل نحو المرشد وتتضمن التقبل والموافقة . ويتضمن المصطلح أيضا انسحاب مشاعر التقبل والموافقة على عملية الارشاد ذاتها وعلى الاشخاص والموضوعات الأخرى ونحو العميل ذاته . (قارن بمفهوم اتجاهات سالبة) (انظر مدخل اتجاهات سالبة negative attitudes فى الجزء الخامس) .

شحنة نفسية موجبة **positive cathexis**

استثمار الانفعالات الموجبة مثل الحب أو الموافقة أو التأثير فى موضوع أو فكرة أو نشاط .

فعل منعكس شرطى موجب **positive conditioned reflex**

المرحلة من نظام التشريط الفارق الذى يدرب فيه المفحوص على ان يستجيب بطريقتين مختلفتين لمثيرين مختلفين . فقد يعمد المجرب على تشريط استجابة عند الحيوان مضمونها أن يضع قدمه على موضع ما باعتبار أن هذه الاستجابة شرطية موجبه والإ يضع قدمه على موضع أخر باعتبار ان هذه الاستجابة استجابة شرطية سالبة .

تحسين النسل الموجب **positive eugenics**

العمل على تحسين الانماط الوراثية عن طريق التوالد الانتقائى بمعنى تركيز الصفات الموجبة والمستحسنة فى النسل .

تغذية راجعة موجبة **positive feedback**

إشارة من آلة تعنى أن سرعتها أو مخرجاتها أو معدل انتاجها يجب ان

يزاد ، أو إشارة من المستقبل ان الاستجابة أو النشاط يجب ان يرفع مستواه، كذلك يعنى المصطلح فى مجال الاتصال الانسانى التاثير الموجب الذى يشعر به المتحدث أمام الجمهور إذا ما صفق له هذا الأخير استحسانا .

تثبيت موجب **positive fixation**

تعلم استجابة واستقرارها باعتبار انه قد توفر لها التعزيز اللازم لذلك.

باعث أو حافز موجب **positive incentive**

حالة أو موضوع بيئ تكون هدفا يتوجه الكائن الحى بسلوكه نحوه مثل الطعام أو الماء أو الدفء . ويؤدى الباعث الموجب إلى ظهور سلوك الاقتراب أو الاقدام approaching behavior (قارن بمفهوم باعث سالب negative incentive) (انظر مدخل باعث (حافز) سالب فى الجزء الخامس) .

حث موجب **positive induction**

مصطلح قدمه " ايفان بافلوف " (Evan Pavlov) ليشير إلى النشاط العصبى الزائد فى منطقة مثارة وذلك بسبب حدوث كف سابق فى منطقة مجاورة .

دافعية (دوافع) موجبة **positive motivations**

مصطلح يشير إلى الدوافع التى تعتبر ضرورية لبقاء الفرد على قيد الحياة .

صراع موجب - سالب **positive - negative conflict**

يشير المصطلح الى صراع الاقدام - الاحجام بمعنى رغبة الفرد فى الاقدام على عمل معين أو اقترابه من هدف لجوانب ايجابية فيه ثم خوفه من الاقدام على هذا العمل أو فى الاقتراب من هذه الهدف لجوانب سلبية فيه .

عقدة أوديب الموجبة **positive Oedipus complex**

الصورة الشهيرة والشائعة لهذه العقدة وهى ميل الطفل إلى الوالد من الجنس المخالف وشعوره بمشاعر سلبية ازاء الوالد من نفس الجنس وتحدث بين الاعوام الثالث والخامس . ومع النمو السوى والطبيعى تبدأ المشاعر السلبية ازاء الوالد من نفس الجنس في التلاشى ويحل محلها توحد بهذا الوالد .

تقدير موجب ، اهتمام موجب **positive regard**

يعني المصطلح طبقا لكارل روجرز Karl Rogers مشاعر الوالدين التى تتضمن الدفء والتقبل والرعاية الحانية نحو الطفل . ويعتبر التقدير الموجب ضروريا للطفل حتى ينمى احساسا مستمرا وثابتا بالاستحقاق الذاتى والجدارة . وقد استخدم روجرز المصطلح أيضا ليشير به إلى مشاعر المرشد النفسى نحو عميله حينما ينظر اليه ويعامله كفرد له كيانه الخاص والشخصى والمستقل ويعني به ويقيمه من هذه الزاوية الأمر الذى يساعد على نمو العميل وتحقيقه لذاته (انظر مدخل تقدير موجب شرطى conditional positive regard فى الجزء الثانى).

تعزيز موجب **positive reinforcement**

مثير أو موقف مثير يقدم عقب حدوث استجابة يزيد من قوة هذه الاستجابة ويزيد من احتمالية صدور هذه الاستجابة مرة أخرى فى نفس الموقف المثير أو فى موقف مثير آخر مشابه ، مثل تقديم المديح والثناء على تلميذا اجاب اجابة صحيحة . ويسمى أيضا المعزز الموجب positive reinforcer أو المكافاة reward (قارن بمفهوم تعزيز سالب - انظر مدخل تعزيز سالب negative reinforcement فى الجزء الخامس) .

تعزيز راجع موجب **positive retroaction**

ويعنى المصطلح تقوية رابطة متصلة عن طريق - أو بالاستفادة من - رابطة متعلمة أخرى سبق تعلمها . وتسمى أيضا تيسير راجع موجب retroaction facilitation .

علم وصفى **positive science**

علم يعالج الحقائق كما هى ، اى العلم الذى يدرس ماهو كائن فى مقابل العلم المعيارى الذى يدرس ماينبغى ان يكون .

شعور موجب بالذات **positive self-feeling**

شعور الفرد بالارتياح وبالاشباع والثقة نتيجة نجاحه فى الحياة بصفة عامة أو تحقيقه لاهدافه فى المجالات الشخصية والعائلية والاجتماعية .

نمط الذروة الموجب **positive spike pattern**

نمط فى رسم المخ الكهربى(EEG) يلاحظ فى فحص المرضى الصرعيين ويتميز بالذروات أو الشوكات التى تحدث بذبذات تتراوح بين ١٤، ١٦ فى الثانية . وقد يرتبط هذا النمط من الذروات الموجبة مع بعض التغيرات السلوكية التى تمتد من الكراهية والغضب إلى الشكاوى بالصداع والألم واللذين قد يظهران كأعراض جسمية نفسية (سيكوسوماتية) فى طبيعتها ماعدا أنه يمكن التحقق منها بتحليل رسم المخ الكهربى .

مشاعر موجبة **positive tele**

مصطلح من المصطلحات التى قدمها " مورينو " (Moreno) وهى وحدة القياس فى نظام السوسيومترى (أو القياس النفسى الاجتماعى sociometry) الذى ابتدعه . ويعنى به المشاعر التى يسقطها الفرد على الآخرين وهى نوعان مشاعر موجبة positive tele ومشاعر سالبةnegative tele . وترتبط المشاعر الموجبة بالجاذبية أو الانجذاب attraction بينما ترتبط المشاعر السلبية بالنفور أو المقت repulsion.

انتقال أثر تعلم موجب **positive transfer**

تحسين أو اثراء التعلم الحالى بالاستفادة من التعلم السابق مثل تعلم الكتابة على الآلة الكاتبة اليدوية ييسر ويسهل تعلم الكتابة على الآلة الكهربية (قارن بمفهوم انتقال سالب negative transfer فى الجزء الخامس) .

طرح موجب ، تحويل موجب **positive transference**

من مصطلحات التحليل النفسي ويعني طرح أو تحويل مشاعر موجبة نحو المعالج تتضمن التعلق والحب واضفاء المثالية ومشاعر اخرى كان قد خبرها المريض نحو والديه أو نحو الأشخاص الآخرين من ذوى الأهمية السيكلوجية لديه .

انتحاء موجب **positive tropism**

توجه آلى عند الكائن الحى نحو مصدر الإثارة مثل توجه الفراشة نحو النار أو توجه نبات عباد الشمس نحو الشمس .

وضعية **positivism**

الوضعية مذهب فلسفي وضعه اوجست كونت August Comte ويقوم على دراسة الظواهر دراسة وصفية تحليلية للوصول إلى القوانين التى تخضع لها هذه الظواهر . وهو منهج طبق بالفعل فى مجال الظواهر الطبيعية . وكان اوجست يرى ضرورة تطبيق نفس المنهج على دراسة الظواهر الاجتماعية والانسانية وعمل طوال حياته فى سبيل انجاز هذا الهدف ، وهذا هو لب الفلسفة الوضعية .

والوضعية عند كونت تمثل المرحلة الثالثة والنهائية فى تاريخ الفكر الانسانى . والمرحلة الأولى وهى المرحلة الثيولوجية (اللاهوتية) theological والمرحلة الثانية وهى المرحلة الميتافيزيقية (مابعد الطبيعة) metaphysical. وفى المرحلة الثيولوجية كان الانسان يفسر الظواهر بنسبتها إلى قوى الهيه لها ارادتها الخاصة وفى المرحلة الميتافيزيقة نسب الانسان الظواهر إلى قوى مجردة غير مشخصه .

ولما كان كونت يعتقد ان العقل البشرى لن يستطيع ان يصل إلى كنه الاشياء وخصائصها الأصلية فان عليه ان يكتفى بملاحظة ظواهرها وان يربط هذه الظواهر وان يدرك العلاقات بينها والقواعد التى تحكم هذه العلاقات . واستعرض تاريخ الفكر ووجد ان الوضعية - بمعنى ملاحظة الظواهر ومعرفة العلاقات بينها - قد مكنت الانسان من معرفة بعض القوانين التى تحكم حركة

العالم الطبيعي ، وذهب إلى أن تطبيق الفكر الوضعي في مجال العلوم الاجتماعية سوف يكون مفيدا وهنا اقترح علما للطبيعة الاجتماعية وهو ما اسماه بعد ذلك بعلم الاجتماع .

وأصبحت الوضعية كما هي في مجال الدراسات النفسية وجهة النظر التي تذهب إلى أن المعرفة ينبغي ان تحدد في الحقائق الملاحظة والملموسة وما يمكن ان يشتق أو يستدل عليه من هذه الحقائق . وقد أصبحت وجهة النظر هذه هي الاساس الذي بني عليه المذهب الامبيريقي empirical والمذهب السلوكي كما أنها الاساس في رفض الفكر الميتافيزيقي .

تصوير الكتروني - انبعاثي positron-emission tomography

وسيلة جديدة في تقييم الأيض المخي باستخدام وحدات الآثار ذات الفاعلية الاشعاعية .

مبحث المقادير posology

الفرع من علوم الفارماكولوجي الذي يبحث في تحديد مقدار الجرعة الواجب مراعاتها عند التداوي بعقار معين .

مسكون - محسوس possessed

حسب المفاهيم الشائعة في بعض الثقافات أو الثقافات الفرعية من أن الشيطان قد يتلبس انسانا ويسكن جسمه .

ملكية possession

في مرحلة تكوين جملة من كلمتين في النمو اللغوي يشير المصطلح إلى التعبير عن الملكية " هذا لي ".

غريزة تملكية possessive instinct

يشير المصطلح في ادبيات التحليل النفسي إلى الحافز للحصول على القوة والنفوذ خاصة للسيطرة على موضوع الحب ومن مظاهرها المص والبلع .

تملكية **possessiveness**

نزعة أو ميل من جانب أحد الوالدين أو كليهما للسيطرة على الأبن وكأنه موضوع يمتلكانه . ويعبر عن هذا الميل بالرعاية الزائدة والحماية المفرطة والتحكم فى الأبن وفى حركته باسم الحب له والعطف عليه . وقد تنصب هذه النزعة على أشياء وليس على اشخاص . وإذا ما انتسب هذه الشئ لموضوع الحب الانسانى أصبح فتشية أو تميمية fetishism.

استفتاء بريدى **postal questionnaire**

استفتاء يرسل بالبريد إلى المستجيب الذى يجيب على اسئلته ثم يعيده بالبريد أيضا .

مرحلة مابعد التناقض الوجدانى **postambivalent phase**

المرحلة الختامية فى التطور الجنسى نفسى حينما تتحقق الزعامة أو الصدارة الانسانية ويكون الحب الأصيل ممكنا ومثل هذا الحب لايكون مختلطا مع مشاعر الكراهية والتدمير كما كان يحدث فى المراحل السابقة حيث كانت عملية تحقيق الاشباع تتضمن تحطيم الموضوع ممثلا فى عمليات البلع والعض. وتتطلب مرحلة مابعد التناقض الوجدانى القدرة علي الوصول إلى الاشباع الكامل من خلال الذروة التناسلية (الانعاظ orgasm) . وهى المرحلة النهائية أو القصوى فى حب الموضوع . وتسمى أيضا الحب الحقيقى وطور مابعد التناقض الوجدانى postambivalent stage

منطقة خلف المركزية **postcentral area**

منطقة حسية فى الفص الجدارى بها الياف لها وظيفتها فى الاحساسات اللمسية والذوقية .

عقب الأكل **post cibum**

تعبير لاتينى يشير إلى معنى عقب الأكل أو مابعد الأكل .

كآبة مابعد الجماع **post coitum triste**

تعبير لاتينى يشير إلى حال العبوس أو الكآبة التى يمكن أن يشعر بها بعض الأفراد بعد الاتصال الجنسى .

زملة مابعد الارتجاج المخى postconcussion syndrome

تغيرات فى الشخصية تلاحظ عند عدد من حالات مابعد الصدمة posttruamatic . والاستجابات الأقل شدة تتميز بالقلق إضافة إلى الصداع والحساسية الزائدة للمثيرات والدوار والأرق وعدم القدرة على التركيز والتغيرات الانفعالية المفاجئة والإطاقة المنخفضة للكحول ووعى الرأس (وعى يخبره الفرد يصاحبه خوف من ان يصاب فى رأسه) . كما تتضمن اعراض الصدمات الأشد اعراض اللامبالاة والانسحاب والتهيج والاندفاعية وعدم المسئولية .

مستوى مابعد الأعراف postconventional level

المستوى الثالث والأعلى فى الاستدلال أو التفكير الخلقى ويتميز بالالتزام بالمبادئ الخلقية الصادقة والثابتة والذى يتحمله مستقلا عن اى توحد مع الأسرة أو الجماعة أو المجتمع المحيط . وتعكس المرحلة الابكر (وهى المرحلة الخامسة) الاهتمامات الشرعية والنفعية بالحقوق الفردية فى علاقتها مع حاجات المجتمع . أما المرحلة التالية (وهى المرحلة السادسة) فتتعلق بتطبيق المبادئ العقلية والارادة الذاتية التى لها مصداقية عامة أو عالمية . (انظر مدخل مستوى الاعراف conventional level فى الجزء الثانى ومدخل مستوى ماقبل الاعراف preconventional leve فيما يلى فى هذا الجزء) .

مرحلة مابعد الاعراف فى النمو الخلقى
postconventional stage of moral development

المرحلة التى لم تعد فيها القيم الخلقية تتحدد بالتقاليد والاعراف أو الجماعات الاجتماعية ولكنها تتحدد من زاوية تطبيقها فى مواقف وكذلك بوعى الفرد وضميره ومبادئه الخلقية .

سنخى ، نخروبى postdental

وهو مصطلح بديل لمصطلح alveolar (انظر هذا المدخل فى الجزء الأول) .

تكيف مابعد الكارثة **postdisaster adaptation**

مدى الاستجابات الذى يلى مرحلة الأزمة فى الموقف الكارثى . وبالإضافة إلى الاستجابات الأنشائية والتى تتضمن إعادة البناء فان نتائج نفسية طويلة المدى قد تتبع وقد تتفاقم الاضطرابات الموجودة من قبل . والمشكلات النفسية العامة والتى ترتبط بالكوارث تتضمن الحزن والقلق والشكاوى الجسمية النفسية . (انظر مدخل زملة الكارثة فى الجزء الثالث . وانظر كذلك مدخل تكيف ماقبل الكارثة predisaster adaptation فيما يلى فى هذا الجزء)

تعليم بعد الدكتوراه **postdoctoral education**

برامج تعليمية وبحثيه ينخرط فيها الحاصل على درجة الدكتوراه للمزيد من التعليم وصقل امكانياته البحثية .

فصام عقب الحافز **postemotive schizophrenia**

نمط من الفصام تندلع فيه الأعراض تحت وطأة أزمة انفعالية . ويكون المريض فى هذه الاحوال عادة لديه قدر من الاستعداد المسبق للاضطراب بسبب وجود حال معينة مثل الشبه فصاميةschizoidism (أو الشخصية شبه الفصامية schizoid personality) وقد تكون الأزمة الانفعالية واحدة من العوامل التى تهدد حياة المريض الجنسية أو تهدد حفاظة على ذاته أو أى جانب اساسى نفسى مشابه .

خدمات مابعد التوظيف **postemployment services**

فى التأهيل المهنى خدمات المتابعة التى توفرها الوكالات لتساعد الشخص العاجز الذى التحق بالعمل حديثا ليتوافق مع موقف العمل الجديد .

نساوة عقب - التهاب - دماغية **postencephalitic amnesia**

صورة من اضطراب الذاكرة الشديد التى تحدث عنه بعض الأفراد الذين

شفوا من مرض التهاب الدماغ الفيروسى . وتتضمن الأعراض عيبا جسيما فى الذاكرة الحديثة ونساوة رجعية جزئية وصعوبة فى تتبع الاحداث الجارية . ولكن العدوى المخية لاتسبب عيوبا ذهنية أخرى هامة عند المرضى الذين يخبرون اضطراب الذاكرة .

زملة عقب التهاب الدماغ **postencephalitis syndrome**

حال مرضية تحدث عقب أو كنتيجة لالتهاب الدماغ . ومن أحسن الأمثلة على هذه الحال نمط الباركنسونية الذى ينمو عند المرضى الذين شفوا من مرض اكونومو Economo's disease والتهاب الدماغ السباتى encephalitis lethargica اللذين انتشرا بشكل وبائى فى الفترة مابين ١٩١٩-١٩٢٦. وقد تكون هجمه الأعراض فى بعض الحالات غير ظاهرة وغير متاحة للملاحظة لمدة عشر سنوات بعد الاصابة بالتهاب الدماغ .

ذهول مابعد الصرع **post-epileptic stupor**

حال من الذهول والضعف الشديد فى تركيز الانتباه أو الحال شبه الشعورية التى يخبرها مريض الصرع بعد النوبة الصرعية (انظر مدخل حال تخديرية - عقب صرعية فيما يلى) .

حال تخديرية - عقب صرعية **postepileptic twilight state**

حال غسقية أو شفقية أو حال تخدير خفيفة تلى نوبة صرعية . وقد تستمر هذه الحال لفترة تتباين من حالة إلى أخرى وفى اثنائها قد يقوم المريض ببعض الأنشطة لايكون قادرا على تذكرها فيما بعد .

شريان مخى خلفى **posterior cerebral artery**

فرع من الشريان القاعدى الذى يبدأ قرب العصب محرك العين أو المقلة ويرسل أفرعا تمد منطقة البطين الثالث بالدم والتى تضم المهاد البصرى والضفيرة المشيمية والسطح الخلفى للفص القفوى والتلافيف الصدغية السفلى.

posterior commissure **موصلة خلفية**

حزمة كبيرة من الألياف العصبية التى تعبر من احد جانبى المخيخ إلى الجانب الآخر . وتتكون أساسا من مجموعة من المسالك أو المجارى اللينة التى تربط مابين خلايا محرك المقلة والخلايا الأخرى ذات الصلة بها فى المخ الأوسط .

posterior communicating artery **شريان اتصالى خلفى**

شريان يجرى إلى الخلف من الشريان المشيمى الداخلى وينضم إلى الفرع المخى الخلفى من الشريان القاعدى.وتوصل أفرع الشريان الاتصالى الخلفى الدم إلى الركبة وأجزاء من الكبسولة الداخلية والبطين الثالث والمهاد البصرى

posterior diencephalon **سرير المخ الخلفى**

منطقة فى مقدم المخ أو المخ الامامى تحتوى على المهاد البصرى وأعلى المهاد البصرى وكذلك الجسم الصنوبرى . وأصابة هذه المنطقة بعيوب فى حيوانات التجارب كانت تؤدى إلى تغيرات فى نمط النوم .

posterior forceps **ملاقط خلفية**

شريط من الالياف على شكل الملاقط (الطبية المستخدمة فى الجراحة) فى الجسم الجاسئ قرب الجزء من المخ الذى يضم الشق بين الفصين القفويين الأيمن والأيسر . ويسمى أيضا الملاقط الكبرى forceps major .

posterior fossa **حفرة خلفية**

أحد انواع الحفر الموجودة فى قاعدة الجمجمة . والحفرة أى منطقة مجوفة أو منخفضة فى التشريح .

posterior nucleus **نوية خلفية**

محطة تحت قشرية فى المهاد البصرى للألياف العصبية فى الجهاز البصرى . والعيوب فى هذه المنطقة تؤثر فى القدرة على تمييز درجة السطوع وإلى مدى أقل على تمييز الشكل ، ونتيجة لذلك يتحطم التشريط الذى يعتمد على العلامات البصرية .

posterior parietal area **منطقة جدارية خلفية**

المنطقة من القشرة المخية التى تمتد بطول الأخدود خلف المركزى وتحتوى على الممرات أو المسالك العصبية المرتبطة مع الوظائف اللمسية والحركية .

posterior parietal lobe **فص جدارى خلفى**

منطقة فى القشرة المخية تقع بصة عامة وراء الاخدود خلف المركزى . ويحتوى الفص الجدارى الخلفى على التلافيف الزاوية وفوق الهامشية . وقد أدت العيوب التى اصابت تلك المنطقة عند الحيوانات الى تضرر أو عطب فى القدرة على تمييز الأوزان .

posterior thalamus **مهاد بصرى خلفى**

الجزء من المهاد البصرى فى منطقة مافوق المهاد والجسم الصنوبرى وموضع النوويات التى ترتبط مع الوظائف السمعية والدهليزية .

posterolateral sclerosis **تصلب جانبى - خلفى**

تدهور شبه حاد يحدث فى الحبل الشوكى يرتبط مع النقص الغذائى للعامل الداخلى وهو فيتامين ب ١٢ . ويتميز الاضطراب بتضرر الميلين على الأعمدة الجانبية الخلفية للحبل الشوكى والاعصاب المحيطية مع فقدان الاحساس باللمس والألم والموضع والتذبذب . ويتضمن العلاج اعطاء المريض فيتامين ب ١٢ .

postexperimental inquiry **استقصاء بعد تجريبى**

اجراء ضبطى لخصائص الطلب demand characteristics أو لخصائص الموقف التى تدل على السلوك المتوقع ، والذى يسأل فيه المفحوص عن الاستجابات التى قدمها فى التجربة .

postfigurative culture **ثقافة سلفية الصيغة**

مصطلح استخدمته " مرجريت ميد" (Margret Mead) لتصف به المجتمع أو الثقافة التى يتعلم فيها الأطفال أساسا وبالدرجة الأولى من ابائهم

واجدادهم والكبار الآخرين . قارن بمفهوم ثقافة مزدوجة الصيغة configurative culture (انظر مدخل ثقافة مزدوجة الصيغة فى الجزء الثانى) .

خلايا عصبية استقلالية بعد عقدية

postganglionic autonomic neurons

الخلايا العصبية فى الجهاز المستقل التى تمد بالاعصاب اعضاء معينة مثل الكليتين والمبيضين والغدد اللعابية .

طالب الدراسات العليا **postgraduate**

الطالب الذى حصل على الدرجة الجامعية الأولى ثم التحق ببرامج الدراسات العليا .

تعليم الدراسات العليا **postgraduate education**

التعليم فى برامج الدبلومات العالية والخاصة (بعد المرحلة الجامعية الأولى) وكذلك برامج الماجستير والدكتوراه .

جامعة الدراسات العليا **postgraduate university**

نساوه مابعد تنويمية **posthypnotic amnesia**

عدم قدرة الفرد على تذكر ما كان ظاهرا اثناء الغيبوبة التنويمية . وما يحدث تماما هو ان يقال للمفحوص أو الفرد أن ينسى الخبرة التنويمية حتى تصله علامة أو أمارة مرتبة سلفا من المنوم . وفى هذه اللحظة - عند استلام الأمارة - فان الذاكرة الخاصة بهذه الخبرة تستعاد .

ايحاء بعد تنويمى **posthypnotic suggestion**

ايحاء يجرى لشخص منوم ثم يتم ايقاظه من الغيبوبة التنويمية . وعادة مانجد الشخص المنوم يستجيب على نحو يظهر فيه إطاعة الأوامر التى صدرت إليه أو أوحى اليه بها اثناء الغيبوبة ، ولكنه لايعرف لماذا يعمل هذه الأعمال أو يسلك على هذا النحو .

حالة طارئة بعد نوبة ، عقب سكتة دماغية **Postictal**
مثل النوبة الصرعية الحادة .

اكتئاب عقب النوبة **postical depression**
حالة اكتئاب تتبع النوبة ، كما يحدث فى حالات النوبات الصرعية . والاكتئاب الذى يتبع النوبة الصرعية مرحلة من مراحل النوبة تبدو متميزة عن نمط النوبة فى سجلات رسام المخ الكهربى EEG .

مابعد الانطباعية **postimpressionism**
أسلوب ظهر بعد الحركة الانطباعية (وهى حركة ترى أن مهمة الفنان نقل انطباعات بصره أو عقله إلى الجمهور وليس تصوير الواقع الموضوعى) التى ظهرت فى نهاية القرن التاسع عشر واستمرت حتي بواكير القرن العشرين ، وقد وسعت الانفكاك من الاتجاهات التقليدية والكلاسيكية الجديدة واتجهت إلى مزيد من الحرية فى استخدام أساليب العرض وفى التفسير الانفعالى.وظهر فى هذه الفترة الفنانون: سيزان Paul Ceznne وديجاس Edgar Degas ، وفان جوخ Vincent Van Gogh وجوجان Paul Gauguin وآخرين .

سلوك بعد تعليمى **postinsructional behavior**
سلوك التلميذ بعد التعليم .

صمم ما بعد النمو اللغوى **postlingual deafness**
أى عطب فى السمع يحدث بعد النمو اللغوى ، ويحدث عادة بعد السنة الثالثة من العمر .

وليد مجاوز التمام **postmature infant**
طفل يولد بعد الأربعين أسبوعا من الحمل .

تحليل بعد الخلل **post-mortem analysis**
فى الحاسبات الآلية ، تحليل يجرى عقب حدوث خلل أو خطأ فى تنفيذ

ما للتعرف على سببه ، ويتحقق ذلك بفحص ومراجعة البيانات المسجلة فى الحاسب حتى وقت وقوع الخلل .

تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة post-mortem examination

مرادف لكلمة autopsy . (انظر هذا المدخل في الجزء الأول)

عقب الولادة postnatal

آفات حسية سمعية بعد الميلاد

postnatal sensorineural lesions

عطب أو آفة تلحق بالأذن الداخلية ، أو مسارات العصب السمعى ، يتعرض لها الفرد خلال حياته . وتؤدى إلى فقدان السمع . وقد يرجع الفقدان إلى عوامل مثل الحصبة ، أو الحمى القرمزية أو التهاب الغدة النكفية أو كبر السن .

بعد أوديبى postoedipal

لفظ يشير إلى الفترة التى تلى حل عقدة أوديب ، وتقع تقريبا مابين سن السادسة والثانية عشرة ، ويندر استخدام هذا المصطلح الذى اقترحه بيللر L.E. Peller ليحل محل مرحلة الكمون والذى اعتقد أنها تعنى خطأ أن الاهتمام الجنسى كامن كمونا تاما (انظر مدخل كمون فى الجزء الرابع).

اضطرابات عقب العمليات postoperative disorders

ردود أفعال عصابية أو ذهانية تحدث عقب الجراحة وتتضمن الاستجابات العصابية مثل القلق ، وأحيانا أعراضا هستيرية ، وفى بعض الحالات (كما فى حالة استئصال اعتام عدسة العين cataract) تتخذ صورة الفزع . وقد يصبح الأطفال الذين لم يهيئوا على نحو سليم لإجراء عملية جراحية ، ذوى مخاوف مرضية، سلبيين واتكاليين اتكالا مبالغا فيه .وتتضمن ردود الأفعال الذهانية ، فقدان الوجهة والهلاوس ، والهذاءات ، وحالات هوسية اكتئابية حادة وفصامية وذلك عند المرضى الذين لديهم قابلية لهذه الحالات .

اعراض ارتجاجية بعد الولادة **postpartal eclamptic symptoms**

انظر الأعراض الارتجاجية فى الجزء الثالث .

مرحلة مابعد الولادة **postpartal period**

المرحلة أو الفترة الزمنية التى تلى ميلاد الطفل وتفصل بين هذه اللحظة وحتى يستعيد جهاز الأم التناسلى الحالة التى كان عليها قبل الحمل على نحو تدريجى .

عقب الولادة **postpartum**

مايتصل بالحالات السوية أو المرضية التى تعقب الولادة أو الوضع .

أحزان مابعد الولادة **postpartum blues**

مرادف للمصطلح maternity blues . انظر الجزء الخامس .

اختلالات انفعالية عقب الولادة

postpartum emotional disturbances

اضطرابات انفعالية عابرة تعقب الوضع ، وتشتمل على الاكتئاب وعدم الاكتراث والعداء نحو الطفل أو الأب ، ومشاعر القلق والتوجس ، وأنماط نوم مضطربة . أما ردود الأفعال الأشد والأكثر تطرفا فتوجد فى الذهان عقب الولادة ، وفى اضطرابات النفاس puerperal disorders.

ذهان عقب الولادة **postpartum psychosis**

حالة ذهانية ترتبط بميلاد الطفل ، وعادة ماتكون فى صورة فصامية ، ولكنها تكون أحيانا ذات طبيعة اكتئابية.ويعتقد أن هذا الاضطراب رد فعل للضغوط الفسيولوجية والسيكولوجية للنفاس،ولكن الحالة قد تحدث أو تتفاقم بعوامل من قبيل أعطاب الشخصية السابقة على الولادة ،وعدم التوافق،وعدم الاستقرار الزواجى ، والعجز عن الاضطلاع بالمسئولية،ونقصان الرغبة فى الوليد من جانب الزوجة أو الزوج،والأعباء المالية.ويحدث هذا الذهان فى الشهر اللاحق للوضع،ولذلك اقترح أن النواحى الغدية قد تكون من العوامل المسببة .

تعليم مابعد الابتدائى **postprimary education**

مرحلة مابعد البلوغ **postpubertal phase**

جراحة بعد البناء **postreconstructive surgery**

جراحة تجرى على الذراع أو الساق أو أى جزء آخر من أجزاء الجسم تعقب إجراءات إعادة البناء الأصلية . وكثيرا ما تتطلب هذه الجراحة أن تحقق الأداء الأمثل لوظيفتها ، وقد تتطلب نقل ألياف عضلية أو وترية من منطقة فى الجسم إلى أخرى ، أو إعادة توجيه ألياف عصبية .

مبدأ الفعل الأخير **postremity principle**

تعميم مؤداه أن أكثر الاستجابات التى يتعلمها الفرد من حيث الحداثة هى الاستجابة التى يغلب أن يصدرها حين يتكرر الموقف . أى أن الفرد يميل إلى اتيان نفس الفعل الذى كان آخر ما قام به فى موقف سابق عندما يتكرر هذا الموقف أو موقف شبيه به .

رأرأة بعد الدوران **postrotational nystagmus**

الرأرأة (أى اهتزاز العين لا إراديا) التى تحدث حين يتوقف الجسم عن الدوران السريع حول نفسه .

تعليم بعد الثانوى **post-secondary education**

كل تعليم يعقب المرحلة الثانوية .

اكتئاب بعد فصامى **postschizophrenic depression**

فترة من الاكتئاب قد تعقب عارضا فصاميا حادا ويرى بعض المؤلفين أن هذا الاكتئاب حدث روتينى يحدث خلال الشفاء من عدم التعويض الفصامى ، وكاضطراب مزاجى كان موجودا من قبل وكانت الحالة الفصامية تخفيه وتحجبه ، أو يحدث كأثر جانبى لعلاج الفصام بالعقاقير .

جهد بعد مشبكي **postsynaptic potential**

الجهد الكهربى عند زائدة شجرية أو أى سطح آخر لنيرون مجاور بعد أن يعبر الدفع العصبى المشبك من محور عصبى موصل . ويكون لهذا الجهد أثر مثير أو كاف . واختصاره PSP .

اختبار بعدى **post-test**

اختبار يطبق على مفحوص أو مجموعة من المفحوصين بعد تعريضهم لمتغير معين أو متغيرات لقياس مدى تأثيرها فيهم .

جهدية كهربية بعد كزازية **posttetanic potenination**

حالة يحدث فيها تجمع كبير وتراكم لمادة الأرسال عند الكعبرت المشبكية للشبكة الفقرية الحركية عقب فترة من الإطلاق السريع للنبضات أو الدفعات العصبية عن طريق الاشتباكات . وقد تستمر هذه الجهدية الكهربية بعد الكزازية حوالى ٦٠ ثانية بعد تراكم مادة الارسال .

نساوة مابعد الصدمة **posttraumatic amnesia**

فترة من فقدان الذاكرة تعقب لطمة أو ضربة تتعرض لها الرأس ، أو صدمة سيكولوجية حادة . وقد تنسى الواقعة الصادمة (فقدان ذاكرة راجع) ، وقد تنسى الوقائع التى تعقب الصدمة (فقدان ذاكرة لاحق) .

استسقاء مابعد الصدمة

posttraumatic communicating hydrocephalus

شكل من استسقاء الرأس يتضمن الفصين الجبهيين بعد تعرض الرأس لأذى . وقد يوجد بها آفة أو لايوجد . ويعتمد التشخيص عادة على استخدام التصوير الطبقى للمحور باستخدام الحاسب الآلى (CAT) انظر الجزء الثانى. أو باستخدام الراديو ايزوتوب radioisotop أو بتخطيط الدماغ المهوى pneumoencephalography . ويحدث الاضطراب على الأغلب عند كبار السن ويتسم بالخلبل ، وبالمشية الشاذة ، وبالسلس الغائطى أو البولى .

جبلة مابعد الصدمة **posttraumatic constitution**

عدد من الزملات المتفاوتة فى طبيعتها ، وكثيرا ما تتضمن مظاهر عصابية وذهانية . ومن أكثر أنماطها شيوعا عقدة فريدمان Friedmann's complex ويعتقد أنها تعزى إلى اضطرب فى محرك الأوعية الدماغى يؤدى إلى الصداع والتهيج ، والقابلية للانهاك ، والأرق .

اضطرابات مابعد الصدمة **posttraumatic disorders**

اضطرابات انفعالية أو غير ذلك تظهر أعراضها بعد أن يتعرض المريض لخبرة صادمة ويتحملها . ومن أعراضها النساوة ، واضطرابات الشخصية ، والنوبات الصرعية ، والصداع ، والآثار المعدية المعوية كالامساك .

صرع عقب الصدمة،صرع مابعد الصدمة **posttraumatic epilepsy**

نوبات صرعية يعجل من حدوثها تعرض الفرد لضربة شديدة على الرأس تكفى لاحداث تلف دماغى . وقد تحدث النوبات بعد الاصابة مباشرة ، أو بعد عدة شهور من وقوعها ، أو بعد سنوات من ذلك التاريخ .

صداع عقب الصدمة،صداع مابعد الصدمة
posttraumatic headache

صداع يحدث عقب التعرض لصدمة شديدة ، وكثيرا مايكون مصحوبا بجثام ليلى (كابوس أو حلم مزعج) حى ومفزع ، وبردود أفعال مروعة ترمز لما خبره الفرد خلال الواقعة من تهديد لبقائه .

عصاب عقب الصدمة،عصاب مابعد الصدمة
posttraumatic neurosis

انظر عصاب الصدمة ، واضطراب ضغط مابعد الصدمة posttraumatic stress disorder.

اضطراب شخصية مابعد الصدمة
posttraumatic personality disorder

اضطراب فى الشخصية يلاحظ أحيانا بعد إصابة شديدة للرأس .

ويصبح بعض المرضى غير مبالين ، ومنسحبين ، ولكن الأكثر احتمالا أن يصبحوا سريعى التهيج حادى الطبع ، مندفعين ، نكدين شكسين ، أنانيين مفرطين في الأنانية ، وغير مسئولين . والمرضى الأكبر سنا ، والذين يعانون من تلف فى الفص الجبهى قد يظهرون عيبا فى الذاكرة مع التخريف .

اضطراب عقب الضغط الصادم ، اضطراب ضغط مابعد الصدمة
posttraumatic - stress disorder

اضطراب وقلق ينتج عن واقعة ضاغطة غير مألوفة صادمة (كالتعرض لاعتداء وتهجم وللاغتصاب ، والمشاركة فى معركة حربية ، والتعرض لفيضان أو زلزال ، أو موت أثناء الاعتقال ، أو التعذيب ، أو حادث سيارة ، وصدمة رأس) ويتسم هذا الاضطراب بما يأتى : (أ) معاودة الخبرة الصادمة فى الذكريات المؤلمة والاحلام المتكررة والجثام (الكابوس) . (ب) تضاؤل القابلية للاستجابة (فقدان الحس وخدار الجسم) مع عدم الاهتمام بالأنشطة ذات المغزى مع مشاعر التباعد والاغتراب عن الآخرين . (ج) وظهور أعراض مثل استجابة الاجفال المبالغ فيها ، والنوم المضطرب ، والصعوبة فى التركيز أو التذكر ، والاحساس بالإثم إزاء البقاء والعيش بينما لايشعر بذلك الآخرون ، وتجنب الأنشطة التى تذكره بالواقعة الصادمة .

زملة مابعد الصدمة **posttraumatic syndrome**

يستخدم اللفظ أحيانا ويطلق على نمط من ردود الأفعال التى تظهر أياما وأسابيع بعد وقوع الكارثة . والملامح الأساسية لهذه الزملة هى نوبات القلق التى تتفاوت اعتدالا وحدة ، والجثام المتكرر ، والتهيج والتوتر المستمر مع الارتجاف وعدم الاستقرار والأرق .

مسلمة **postulate**

افتراض يقبل على أنه صحيح لأغراض الاستدلال والتفكير ، والمسلمات postulates تشبه البديهيات axioms من حيث أنها ليست موضع البرهنة اثباتا أو دحضا ، ولكنها تختلف عن البديهيات من حيث أن الأولى (المسلمات) ليست واضحة بذاتها عاليا . ان صدقها الظاهر محدود بحدود نظرية معينة .

والمسلمات تختلف أيضا عن النظريات فى العلوم الرياضية theorems من حيث أنها ليست استنباطات منطقية وتختلف عن الفروض من حيث أن الأخيرة تتطلب تقويما امبيريقيا . ولعل أكثر الاستخدامات تكثيفا للمسلمات مانجده فى نظرية كلارك هل فى التعلم وهى نظرية استنباطية . المسلمة اذن قضية ليست بديهية بذاتها ، ولايبرهن على صحتها أو خطئها ومع ذلك يسلم بها ، ويمكن أن تستخلص منها نتائج لايرفضها العقل مثل مبدأ الحتمية فى العلوم التجريبية .

طريقة المسلمات **postulational method**

١- فى المنطق استخدام نسق لغوى صورى يستند إلى مجموعة من العلاقات تسمى المسلمات أو التعريفات الضمنية بين حدود غير معروفة إلا على أساس هذه العلاقات . وتناول هذه الحدود وفقا لقوانين هذا النسق تنتج علاقات ليست معروفة مسبقا . وتستخدم الهندسة الحديثة هذه الطريقة كما تلعب دورا فى الفيزياء النظرية ٢ - ويقصد بالمنهج الاستدلالى الفرضى فى الرياضيات طريقة المسلمات .

ترتيب وضعى **postural alignment**

مرحلة من مراحل إعادة التأهيل بعد التجبير وتقويم الأعضاء حيث يكون التأكيد على التناسق والتساوق بين العضلات والعظام والمفاصل بحيث لاتؤدى الضغوط الجسمية للجلوس والوقوف إلى ألم أو عدم راحة أو زيادة البلى والتمزق خلال حياة المريض .

اندفاع وضع الذراع **postural arm drift**

نتيجة اختبار من شأنها أن ترجح وجود أنماط معينة من تلف الدماغ : يطلب من المريض أن يمد ذراعيه متوازيين ومتعامدين على الجسم وأن يبقيهما ثابتين مع اغماض العينين ، فإذا تحرك الذراعان من الوضع الأصلى فقد يدل ذلك على وجود آفة جدارية فى الدماغ . وإذا حدث التحرك والاندفاع فإنه عادة مايكون نحو خط الوسط .

ضبط وضعى **postural control**

ان ضبط أوضاع الجسم من العلامات البارزة فى النمو . فى حوالى الاسبوع الثالث من العمر يستطيع الوليد المستلقى على بطنه أو معدته لأول مرة أن يرفع رأسه وذقنه . وخلال أسابيع عديدة سوف يحقق مزيدا من السيطرة على أوضاع جسمه مثل رفع رأسه منتصبة ، وإدارتها ، والجلوس بدعم أو سند ثم بدون سند . إن هذه القدرات توسع من المجال السيكولوجى للطفل توسعة لاتقدر ولاتقاس .

انخفاض ضغط الدم الوضعى **postural hypotension**

انخفاض شاذ فى ضغط الدم قد يحدث حين ينتصب الفرد بجسمه . وهذا الانخفاض يتضمن إعادة معقدة لمسار تدفق الدم خلال الشرايين والأوردة ولكنه فى الأساس ناتج عن أثر الجاذبية الأرضية المفاجئ على الدم إذ يجلبه إلى مناطق الجسم السفلى مما ينتج عنه قصور فى تدفق الدم إلى المخ فيؤدى إلى الدوار أو حتى إلى فقدان الوعى أو الشعور . وهذا الانخفاض يمكن أن ينشأ عن عدد من العقاقير النشطة نفسيا وكذلك عن أمراض مثل الديابيطس السكرى وداء النشوانىamyloidosis ومرض باركنسون .

انعكاس ، منعكس وضعى **postural reflex**

أى من ردود الأفعال التوترية ، أو حركات الأطراف المعقدة التى يحتاجها الفرد ليسند الجسم ويدعمه ، وليحول وينقل الوزن من وضع لآخر وليمسك بالأشياء أو ليحافظ على الجسم فى وضع متوازن .

اتجاه وضعى ، تهيؤ وضعى **postural set**

وضع الجسم مع تزايد توتر العضلات تهيؤا واستعدادا للاستجابة كما فى تحفز الفرد للوثب العالى .

وضع الجسم **posture**

وضع الجسم أو ثقله . وقد يتخذ الجسم وضع الانتصاب أو الاتكاء أو الانبطاح أو الاستلقاء أو الانكباب وهى أوضاع تعبر عن الاتجاهات نحو الذات

ونحو العالم الخارجى مثلها مثل التعبيرات الوجهية والإيماءات . ولقد لوحظ وجود الأوضاع الجامدة بتواتر عند الوسواسيين القهريين ، والأوضاع المنحنية المنسحبة عند ذوى الاتجاهات الفصامية .

استيضاع **posturing**

الحفاظ على وضع جسمى أو اتجاه شاذ غريب لفترة طويلة من الزمن ويشيع ملاحظة هذا عند الكتاتونيين .

دراسة وضع الجسم العام **posturology**

كما يظهر فى وقفة الفرد وجلسته بغية استشفاف دفاعات الفرد وصراعاته وحالته العقلية ومزاجه واتجاهاته النفسية . أى محاولة التعرف على بعض خصائص شخصيته عن طريق مايتخذه جسمه من أوضاع .

نواة بعد بطنية **postventral nucleus**

أحد الانوية العصبية فى التلاموس التى تتلقى من ألياف المستقبلات الحسية فى الجلد والعضلات وتنقل ، أى أنها تستقبل وترسل .

بوت **pot**

اسم شعبى للمرهوانة أو المايجوانا marijuana ، وأوراق المرهوانة وزهرتها المجففة تدخن كمخدر .

رهاب الأنهار **potamophobia**

خوف مرضى من الأنهار .

سيانيت البوتاسيوم **potassium cyanate KCNO**

مادة بيضاء قابلة للذوبان تنتج تجاريا نتيجة تفاعل أول اكسيد الرصاص مع سيانيد البوتاسيوم .ومعدن الرصاص يتم انتاجه أيضا بالتفاعل. وسيانيت البوتاسيوم شكل أساسى من أشكال عائلة السيانيت . والأثر السام للتعرض لهذه المادة هو انخفاض ضغط الدم الناتج عن نقصان تدفق الدم إلى

أنسجة المخ والفاقة الدموية الاحتباسية المخية ، ويرتبط أيضا بتدمير خلايا الدم الحمراء ، مما يؤدى بدوره إلى نقص الأوكسجين فى المخ يشبه ذلك الذى نتج عن أول اكسيد الكربون .

نقص البوتاسيوم،حرمان البوتاسيوم **potassium deprivation**

نقص البوتاسيوم فى الغذاء ، ويؤدى إلى تعطيل الأيض الصوديومى ، مما يحدث ضعفا عضليا وشللا تنفسيا وتلفا فى القلب والكليتين . ويفترض أنه قد يحدث جوعا صوديوميا عند الفيران مما يؤدى إلى تفضيلها للبوتاسيوم حينما يصبح متاحا فى الطعام أو الشراب . ويفترض أيضا أنه يسبب نواحى التشابه بين مذاق أملاح البوتاسيوم وأملاح الصوديوم مما يدفع الحيوان إلى استخدام أحدهما مكان الآخر .

نيترات البوتاسيوم **potassium nitrate KNO**

مركب كيميائى يستخدم أحيانا كمدر للبول أو كعامل لاحداث العرق ، ولقد استخدم فى فترة زمنية ماضية مع أوراق حشائش جيمسون-jimson weed فى علاج الربو . ونيترات البوتاسيوم من أقدم المواد الفارماكولوجية ، ولقد ورد ذكره فى اللوحات السومرية عام ٢١٠٠ قبل الميلاد . اسم آخر saltpeter

برمنجنات البوتاسيوم **potassium permanganate**

مادة كيميائية تؤكسد بقوة ، وتستخدم أحيانا كمطهر يمنع الانتان والعفونة ، وكمزيل للروائح الكريهة فى علاج قرح تكون القيح أو الصديد وأورام . ويستخدم أيضا لغسل المعدة فى حالات التسمم بمواد مثل الاقونيط aconite والمورفين ، والبكروتكسين picrotoxin والاستريكنين .

فعالية ، فحولة **potency**

١ - بصفة عامة قوة . وبعض المؤلفين يستخدمون اللفظ ليشير إلى القوة التى تظهر فعلا ، على الرغم من أن المعنى الرئيسى الصحيح هو القوة الكامنة .

٢ - الفاعلية ، وخاصة فاعلية عقار .

٣ - القدرة الجنسية ، وخاصة القدرة النسبية لقيام الذكر بالأداء الجنسى . لاحظ أن هذه القدرة أو الفحولة بهذا المعنى مستقلة عن الخصوبة فقد يكون الرجل عقيما وفحلا جنسيا .

٤ - أحد الأبعاد العامة أو العوامل الثلاثة التى افترضها أوزجود فى نظريته عن معنى الكلمة .

جهد كهربى **potential**

شحنة كهربية كيميائية تبلغ مداها بين الجانب الداخلى للغشاء العصبى وجانبه الخارجى . وبصفة عامة توجد الشحنة السالبة الزائدة فى الداخل والشحنة الموجبة الزائدة فى الخارج حين يكون هناك توازن بين الأيونات الداخلية والخارجية . ولقد قيس الفرق فى الجهد ووجد أن مداه مابين ٥٠ ، ١٠٠ ميليفولت .

قدرة كامنة **potentiality**

مجموعة من الظروف والملابسات التى تقترح وجود قدرة كامنة ، وخصائص تستخدم للاستنتاج بأن خاصية معينة أو موهبة لاتظهر حاليا سوف تنمو أو تتعلم فى المستقبل . أى قدرة موجودة بالقوة كما يقول أرسطو، أى استعداد سيصبح قدرة فى المستقبل .

تقدير جهد الضغط **potential -stress score**

انظر وحدات تغير الحياة فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

بوتلاش **potiatch**

احتفال يقوم به الأمريكيون الأصليون (الهنود) الذين يعيشون فى كواكتيل شمال غرب الولايات المتحدة الأمريكية (وخاصة شعب الكواكيتل Kwakiutl) ويستهدف ترسيخ الشهرة بتوزيع الفرد لممتلكاته أو تدميرها، وعادة مايتم ذلك بهدف التفوق على زائر له أو منافس لايقدر على القيام بهذه التضحيات .

Pott, Percival **بوت ، برسيفال**

جراح انجليزى ١٧١٣ - ١٧٨٨ ، انظر التهاب الفقرات فى الجزء الأول من هذا المعجم .

Potzl, Otto **بويتسل ، أوتو**

طبيب نفسى نمساوى ١٨٧٧ - انظر ظاهرة بويتسل .

Potzl phenomenon **ظاهرة بويتسل**

رؤية الفرد فى أحلامه أجزاء من صورة رآها على المسراع (آلة للعرض السريع الخاطف tachistoscope) ولم يقرر رؤيته لها وقت إجراء التجربة.

Potzl's syndrome **زملة بويتسل**

شكل من عمه المكتوبات يرتبط بعيوب فى المجال البصرى ، واضطرابات فى الاحساس اللونى .ويعتقد أن الزملة تعزى إلى آفة فى الطبقة النخاعية فى التلفيف اللسانى للنصف الكروى المخى المسيطر مع تلف فى الجسم الثفنى .

poverty **فقر**

مستوى منخفض للمعيشة يستمر فترة تكفى لاضعاف صحة الفرد (أو الجماعة) وخفض روحه المعنوية واحترامه لذاته . واللفظ ينسب إلى المستوى العام للمعيشة فى المجتمع ولتوزيع الثروة فيه ، ولنظام المكانة الاجتماعية وللتوقعات الاجتماعية ، ويتحدد فى ضوء هذه المتغيرات .

poverty fear **خوف الفقر أو العوز**

لفظ آخر بنفس المعنى peniaphobia .

poverty of content of speech **فقر فى محتوى الكلام**

كلام ملائم وكاف من حيث الكم ولكنه غامض ومكرر، محتواه قاصر قصورا يجعله غير ملائم من حيث النوعية أو الكيف . وكثيرا ما يلاحظ هذا الفقر فى محتوى الكلام عند المرضى الفصاميين .

povety of ideas **فقر فى الأفكار**

اضطراب فكرى يوجد عند الفصاميين الذين يبلغون الشيخوخة ، والمرضى المكتئبين اكتئابا حادا الذين يقتصر كلامهم على ترديد عدد قليل من أجزاء العبارات البسيطة التى لامعنى لها . ويستخدم اللفظ أحيانا مرادفا للافتقار العقلى أو الفكرى intellectual impoverishment .

poverty of speech **فقر الكلام**

انظر حديث مقتضب laconic speech فى الجزء الرابع .

power **قـوة**

قدرة الفرد أو الجماعة على تحقيق رغباتها أو تطبيق سياساتها وأن تسيطر على سلوك الآخرين وتؤثر فيهم سواء رغبوا فى التعاون أم رغبوا عنه. ومن يمتلك القوة لديه موارد تساعده على فرض إرادته وكثيرا ما تنبثق هذه الموارد من العلاقات الاجتماعية ومكانة الفرد ومركزه فى المجتمع أو الجماعة . ولايحتاج الفرد لسلطة رسمية لفرض إرادته على الآخرين لأنه قد يقدر على إجبار الآخرين على المسايرة من خلال استخدامه للمعايير الاجتماعية ، واستغلال جهلهم ... الخ . والشخص الذى يمارس قوته على الآخر لايستطيع الهرب بالضرورة من التزاماته ومن قدر من القيود على حريته فى العمل نتيجة لعلاقات القوة . ويميز روبرت بيرستت R. Bierstedtبين القوة المشروعة وهى السلطة ، والقوة الكامنة .

power-coercive strategy **استراتيجية القوة القسرية**

فى علم النفس الاجتماعى ، استراتيجية تستخدم القوة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للتأثير فى التغير الاجتماعى ، ويتم ذلك عادة عن طريق الإجراءات غير العنيفة ، كالمقاطعة المنظمة ، والاضراب ، والجلوس والمظاهرات ، وجماعات الضغط . انظر مدخل استراتيجية تجريبية عقلانية فى الجزء الثالث من هذا المعجم ومدخل استراتيجية معيارية تربوية normative-reeducative s. في الجزء الخامس .

power complex **عقدة القوة**

لفظ استخدمه يونج ويقصد به " جميع الأفكار والكفاحات التى تنحو إلى وضع الأنا فوق جميع المؤثرات الأخرى بغض النظر عما إذا كان مصدر هذه المؤثرات الآخرون من الناس ، أو الظروف الموضوعية أو مصدرها نزعات الفرد الذاتية ومشاعره وأفكاره .

power elite **صفوة القوة ، أو نخبة القوة**

الدوائر السياسية والاقتصادية والعسكرية كمجموعة من الزمر المتداخلة المعقدة العلاقات التى تشارك فى إتخاذ القرارات ازاء الأحداث القومية والتى لها عواقب هامة .

power factor **عامل قوة**

عامل عقلى عام ينشط الوظائف العقلية الأخرى ويحدد الكفاءة العامة للمخ .

power figure **رمز قوة**

شخص يمثل القوة أو السلطة ، يتوحد معه الفرد ويقلده بسبب سلطته أو قوته . وطاعة القيادة فى الجماعات الاجتماعية معيارية ونفعية معا ، ولكن مسايرة السلطة أو القيادة والاخلاص والولاء لها كثيرا مايجد دعما من حاجة كثير من الناس النفسية الاجتماعية وان تفاوتت إلى التوحد مع رمز أبوى ، رمز قوة .

power of a test **قوة الاختبار**

قدرة اختبار احصائى على الكشف عن تأثيرات ذات حجم معين .

power structure **بناء القوة**

الشبكة الكلية لعلاقات القوة فى مجتمع محلى معين ، رسمية كانت هذه العلاقات أم غير رسمية،والتى تحدد القرارات والأفعال الهامة.وبناء القوة اذن يتعدى القادة الرسميين والبناء السياسى المعروف ويشمل على سبيل المثال الأفراد المؤثرين وجماعات المصلحة أو الجماعات ذات الاهتمامات الخاصة .

اختبار القوة **power test**

نوع من الاختبارات يستهدف تحديد مستوى اتقان الفرد لموضوع معين فى ظل ظروف لايتعرض فيها لضغط الوقت أو يكون تعرضه له قليل . ويصمم الاختبار بحيث تتدرج بنوده من الأسهل إلى الأصعب . قارن مع اختبار السرعة التى تقاس القدرة فيها بسرعة الأداء وليس بصعوبة البنود .

عملى **practical**

مايتعلق بالعمل ويقابله النظرى ومنه العقل العملى فى مقابل العقل النظرى عند امانويل كانط الفيلسوف الألمانى .

تعليم الفنون العملية **practical arts education**

نوع من التعليم يستهدف اكساب التلاميذ المهارات اليدوية وتنميتها ، وهو تعليم وظيفى .

ممارسة **practice**

للممارسة أربعة معانى أساسية هى : (١) تكرار فعل أو سلسلة من الأفعال (٢) تكرار فعل أو سلسلة من الأفعال بغرض تحسين الأداء الوظيفى . وقد تمت المحافظة على انفصال وتمايز هذين المعنيين بسبب الجدل النظرى عن العلاقات بين التعلم والأداء وأثر تكرار الأنماط السلوكية على كل منهما أو على كليهما معا (٣) أى سلوك طقوسى يؤدى بحكم العادة (٤) أى سلوك معتاد أو تقليدى وخاصة فى ثقافة معينة .

منحنى الممارسة **practice curve**

رسم بيانى للتقدم فى التعلم حيث تسجل المحاولات على الاحداثى (المحور) السينى أو الأفقى والنجاحات أو الأخطاء على الاحداثى الصادى أو الرأسى .

أثر الممارسة **practice effect**

فى التعلم ، أى تغير أو تحسن ينتج عن ممارسة عناصر العمل أو

تكرارها . وقد يكون أثر الممارسة عاملا مبطلا فى اختبارات معينة اذا تلقى بعض المفحوصين تدريبا وتعليما مقصودا قبل الاختبار . وعلى أية حال فان أثر الممارسة يكون أكثر وضوحا وبروزا فى مجالات معينة كالمفردات اللغوية ، ويمكن انقاص أثره بإجراءات ضبط منظمة . ويستخدم اللفظ ليشير إلى العامل الذى يتطلب ضبطا دقيقا فى العمل التجريبى ليدخل فى الحسبان آثار الخبرة التى لاترتبط بالموقف أو المتغير موضع الدراسة . وعلى سبيل المثال ، إن إعادة استخدام اختبار ذكاء معين مع شخص قد يخل بصدقه كأداة لقياس ذكائه بسبب أثر ممارسة الإجابة عنه فى المرة الأولى على أدائه فيه فى المرة الثانية .

أمثلة للممارسة **practice examples**

أمثلة يتدرب عليها الفرد قبل البدء فى الاختبار ، ولاتدخل درجتها فى حساب درجة المفحوص فى الاختبار .

حد الممارسة **practice limit**

فى موقف التعلم ، النقطة التى يبلغها الفرد ولايؤدى الاستمرار فى الممارسة والتعلم به إلى تخطيها ، أى أنها المستوى الأمثل الذى يستطيع فرد معين بلوغه فى عمل معين فى زمن معين بالممارسة .

مادة الممارسة ، مادة للتدريب **practice material**

١- فى التجارب والاختبارات ، الفقرات أو العناصر المدخلية أو الأمثلة التى توضح إجراءات الاختبار والتى تعرف المفحوص بطبيعة المشكلات التى تتضمنها التجارب أو الاختبار ٢- مادة لتدريب التلاميذ ليكتسبوا مهارة معينة .

فترة الممارسة **practice period**

فى التجارب والاختبارات ، الفترة المدخلية التى يزود فيها الفرد بمادة للممارسة ويتاح له الوقت ليتعرف على طبيعة المشكلات التى تحتوى عليها هذه التجارب والاختبارات . ويستخدم اللفظ أيضا ليعنى جلسة تعلم .

مدرسة للتربية العملية **practice school**

مدرسة يتدرب فيها الطلاب المعلمون على التدريس تحت إشراف تربويين متخصصين .

نظرية الممارسة أو الاعداد فى اللعب **practice theory of play**

تعميم أو نظرية يقصد بها أن لعب الأطفال يعدهم للقيام بأدوار الراشدين . وهى نظرية وضعها جروس وتعتمد أساسا على ملاحظة حياة الحيوان .

برادر ، اندريا **Prader , Andrea**

طبيبة أطفال سويسرية ١٩١٩ - .

زملة برادر-لابهارات-ويلى **Prader-Labhart-Willi syndrome**

اضطراب خلقى يتسم بالتخلف العقلى ، وقصر القوام ونقص المقوية العضلية وضعف المناسل الوظيفى والسمنة ، وقصر اليدين والقدمين ويعتقد أنه يتم نقله من الآباء إلى الابناء كسمة صبغية سائدة ، ويلاحظ عند الذكور أكثر منه عند الاناث ولعل ذلك يرجع إلى أن اكتشاف الشذوذ المنسلى أسهل عندهم . وحين ترتبط هذه الزملة بالديابيطس السكرى تسمى زملة روير Royer's s. كما يطلق عليه HHHo من الحروف الأوائلية للكلمات ضعف الذهن hypomentia ، نقص المقوية العقلية hypotonia ضعف المناسل الوظيفى hypogonadism ، والسمنة obesity .

قلفة ، غرلة ، عذرة **praeputism**

كلمة أخرى preputism .

حكم العسكريين **praetorianism**

علوم تمييز المرئيات **pragmatagnosia**

فقدان القدرة على التعرف على شئ معروف جدا .

نسيان المرئيات **pragmatamnesia**

فقدان القدرة على تذكر مظهر الأشياء المعروفة جدا .

مبدأ أساسى برجماسى **pragmatic maxim**

وهو المبدأ الذى صاغه لأول مرة بيرس : " لكى نتوصل إلى معنى مفهوم أو تصور عقلى ، ينبغى على الفرد أن يلتفت إلى النتائج أو العواقب العملية التى قد تنتج بالضرورة من صدق هذا المفهوم أو التصور ، وسوف تشكل هذه النتائج أو العواقب المعنى الكلى لهذا المفهوم أو التصور " .

برجماتيات **pragmatics**

فرع من دراسة الإشارات والعلامات يتناول استخداماتها وتأثيرها وعلى سبيل المثال ، فإن دراسة الدعاية هى إلى حد كبير دراسة لأنواع الآثار المختلفة التى تحدثها العلامات اللفظية المختلفة (أى اللغة) ، فكلمة رفيق قد احدثت فى السابق استجابة إيجابية مواتية ، ولكنها فى سنوات المد الشيوعى اكتسبت معنى سياسيا سلبيا ، وقد تغير مدلولها الآن .

برجماسية ، ذرائعية **pragmatism**

فلسفة أمريكية ومن دعاتها وليم جيمس وهى ترى أن صواب الفكرة يتوقف على نتائجها العملية ، وأن الغرض الأساسى من التفكير هو تحقيق التوافق مع البيئة . أو كما يقول شارلز بيرس معيار الحقيقة هو العمل المنتج وليس مجرد التأمل النظرى . وهذا المذهب الفلسفى له أثره فى الأخلاق والاجتماع .

قانون تجويد الشكل ، أو قانون الشكل التام **pragnanz**

انظر مبدأ تجويد الشكل أو الشكل التام فى هذا الجزء principle of pragnanz.

شرب مع الأكل **prandial drinking**

شرب الماء أو أى من السوائل مع تناول وجبات الطعام .

علم التطبيق ، علم الأداء **praxeology**

يدرس الأساليب والطرق التى تمكن من تحقيق نتائج عملية ، معرفة القوانين التى تحكم الأداء أى أنه منطق العمل .

مسايرة **praxernia**

عند كاتل ، خاصية فى الشخصية يميزها السلوك المساير العملى لما يقتضيه العرف .

علم السلوك **praxiology**

١- مصطلح أطلقه دونلاب Dunlap على علم النفس الذى يتناول بالدرس فى الأساس الأفعال والسلوك الظاهر ويستبعد الشعور والمفاهيم الميتافيزيقية . ٢- الدراسة المنظمة والمنضبطة لمبادئ ممارسات الانسان والتى تؤثر فى النهاية فى السلوك الفردى والسلوك الاجتماعى الانسانى . ٣- بنيان متمايز من المعرفة تم اختباره فى مجال الممارسة وجمعه وتصنيفه .

نشاط حركى **praxis**

أداء فعل أو القيام بحركة . ويقصد باللفظ عند كل من بياجية J.Piaget، ورنر H. Werner وكابلان B. Kaplan نسق من الحركات القصدية حسنة التآزر والتناسق يكتسبها الطفل خلال المراحل الحسية الحركية من النمو .

مهارات قبلية للدراسة **preacademic skills**

أنماط سلوكية يتطلبها التعليم كالقدرة على التعرف على الألوان والأشكال والاحجام والأعداد ... الخ .

وعظ **preaching**

القاء خطبة دينية فى أحد دور العبادة أو فى مؤسسة تعليمية لإثارة المشاعر والحث على عمل الخير وتجنب الشر والتقرب إلى الله .

مرحلة ماقبل المراهقة **preadolescence**

مرحلة نمو تسبق البلوغ وهى تقريبا السنتان الواقعتان مابين سن ١٠، ١٢ سنة عند البنات و ١١ ، ١٢ عند البنين .

ماقبل الاحيائية **preanimistic**

انظر بدائى primitive.

تفكير قبل على **precausal thinking**

لفظ أطلقه بياجيه على ميل الطفل الصغير (أقل من ثمان سنوات) إلى إدراك الأحداث والوقائع الطبيعية كالمطر والريح والسحب باعتبارها مقاصد وأفعال ارادية أى على أساس التجسيم والتشبيه وخلع الصفات البشرية عليها بدلا من ادراكها على أساس ميكانيكى .

منطقة قبل مركزية **precentral area**

المنطقة الحركية .

رهاب الجرف **precipice fear**

خوف مرضى من الجرف والأماكن المنحدرة . اسم آخر cremnophobia .

سبب معجل ، سبب مرسب **precipitating cause**

عامل معين ، عادة مايكون صدميا أو خبرة ضاغطة تكون السبب المباشر للاضطراب العقلى . وترتبط بداية الاضطراب السلوكى عادة بأكثر من ضاغط يعرض أو يهيء المريض للاضطراب العقلى ، ولكن واقعة أو حدثا معجلا يحول الحالة الكامنة إلى صورة ظاهرة من الاضطراب .

موجز النص **precis**

ملخص لنص معين يمثل خلاصة لمعانية ويماثل أسلوبه دون تصرف .

بديل الدقة **precision alternative**

فى اختبار الرورشاخ ، استجابة بديلة يقدمها المفحوص لبطاقة بقعة

الحبر التى أمامه كما لوكان يعتبرها(الاستجابة)أكثر دقة من الاستجابة السابقة .

قانون الدقة
precision law

انظر قانون الدقة فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

دقة العملية
precision of process (h)

فى الاحصاء ، مقلوب التباين $h=1/_{0}2$. والتباين يعكس عدم اليقين المرتبط بالملاحظات التى تسحب من المجتمع الأصلى ، بينما تعكس (h) وتعبر عن اليقين والتأكد فى المجتمع الأصلى . ان (h) تقيس الدقة التي تقترب بها القياسات العديدة من القيمة الصحيحة للمتوسط في المجتمع الأصلي .

تدريس دقيق
precision teaching

التدريس الدقيق نظام لمراقبة تقدم التلميذ نحو أهداف تربوية منتقاه وتسجيله فى لوحة يومية مقننة للسلوك يكون التلميذ مسئولا عنها وتمكنه كما تمكن المعلم من مقارنة مرات حدوث كل سلوك مرغوب فيه فى فترة زمنية معينة بمرات حدوثها فى فترات أخرى . ويستخدم أساليب تعديل السلوك وتحليل أعمال التعلم لإدارة العملية التدريسية .

فارماكولوجيا نفسية قبل كلينيكية
preclinical psychopharmacology

نطاق من الفارماكولوجيا النفسية تسبق التطبيق الاكلينيكى الفعلى للعقار الجديد على مريض أو مجتمع من المرضى . ويشمل هذا النطاق عادة الدراسات المعلمية للميكنزمات الفارماكولوجية للعقار ، والتقدير الاستقرائى لنتائج البحوث بحيث تلائم شروط الاستخدام البشرية ، وتقويم التفاعلات الممكنة مع العقاقير المستخدمة حاليا قبل العقار الجديد وحساسيات المريض وخصوصياته .

طفل مبكر النضج
precocious child

طفل يتقدم نموه عقليا وجسميا على معايير أقرانه ويستخدم المصطلح أحيانا للإشارة إلى الموهوبين .

بلوغ مبكر **precocious puberty**

نمو مبكر للنضج الجنسى على نحو شاذ ، عادة مايكون قبل سن الثامنة عند الأنثى وقبل سن العاشرة عند الذكر . والبلوغ المبكر الحقيقى يتميز بمنسلين ناضجين قادرين على الإباضة أو الانطاف ، وبهرمونات ذكرية أو أنثوية على مستوى الراشدين ، وبخصائص جنسية ثانوية . والبلوغ المبكر الزائف pseudoprecocious p. حالة تحدث عادة نتيجة لورم فى الغدة الصماء يؤدى إلى نمو سابق لأوانه للخصائص الجنسية الثانوية وحدها .

التبكير **precocity**

نمو الوظائف الجسمية والعقلية عند الطفل ونمو خصائصه فى وقت مبكر جدا ، وكثيرا مايكون سابقا لأوانه ومبتسرا .

تشفير مسبق **precoding**

تخصيص رموز شفرة مسبقا ، عادة ماتكون أرقاما للأنواع المختلفة من الاستجابات المتوقعة التى ستوضع موضع التحليل والدرس . فالأرقام ١ ، ٢ ، ٣ قد تعين على نحو تحكمى لمراحل التعليم الابتدائى ، والثانوى ، والعالى .

سبق المعرفة **precognition**

العلم المسبق بخبرة أو حدث سوف يحدث فى المستقبل والمفترض أن هذا يتم عن طريق قنوات غير عقلانية . انظر الباراسيكولوجى (علم نفس الظواهر الخارقة للطبيعة) parapsychology فى هذا الجزء وانظر أيضا ادراك خارج نطاق الادراك الحسى العادى فى الجزء الثالث .

تصور قبلى ، تحيز **preconception**

نتيجة يتوصل إليها الفرد عن موضوع قبل أن تتوافر لديه الحقائق وقيامه بتقويمها . وكثيرا مايكون التصور متحيزا .

اشراط مسبق **preconditioning**

عرض مثيرين متتابعين دون تعزيز لتحديد ما إذا كان المفحوص سوف يستجيب للمثيرين إذا أشرط ليستجيب للمثير الأول وحده .

ماقبل شعورى ، ما قبل الشعور **preconscious**

فى التحليل النفسى ، جانب من الشخصية يحتوى على الأفكار والمشاعر والنزعات التى لاتمثل فى الوعى فى الوقت الحاضر ، ولكنها متاحة للاستدعاء للشعور وأن اختلفت درجة تهيئها لذلك . ان قبل الشعور مرحلة تتوسط اللاشعور والشعور ومن أمثلة المحتوى قبل الشعورى ، وجه صديق ، وذكرى واقعة حديثة ، والمثل الشعبى . ويستخدم اللفظ أحيانا كصفة تميز المحتويات العقلية نفسها . لفظ آخر foreconscious .

تفكير قبل شعورى **preconsious thinking**

لفظ قدمه فينيكل وقصد به التفكير الصورى والسحرى والفانتازى عند الأطفال والذى يسبق نمو التفكير المنطقى . وقد تظهر أنماط من هذا التفكير فيما بعد فى أحلام يقظة الهستيريين ، وفى تطورات العصابيين القهريين وفى عمليات تفكير الفصاميين .

مستوى ما قبل الأعراف **preconventional level**

المستوى الأول من التفكير الخلقى عند كوهلبرج والذى يميز الأطفال ويتمثل فى تقبل تعريفات وتحديدات الوالدين الخلقية وطاعتهما ، وفى تقويم النتائج والعواقب المادية للفعل فحسب . والمرحلة المبكرة من هذا المستوى (المرحلة ١) تظهر اهتماما بالعقاب والثواب . وفى المرحلة اللاحقة (المرحلة ٢) يقدر الفعل على اساس امكانياته فى اشباع الذات ، على الرغم من الوعى بأن حاجات الآخرين موجودة .

الوتد الأمامى - تلفيف فى الفص الجدارى **precuneus**

فصيص على السطح الأوسط لنصف المخ الكروى ويحده من الأمام الجزء المقلوب من الأخدود الحزامى ومن الخلف الأخدود الجدارى القفوى ، ومن أسفل أخدود الجسم الثفنى أو الجاسئ ومن أعلى الهامش العلوى الأوسط لنصفى المخ الكروى.

بادرة ، بشير **precursor**

بصفة عامة ، أى شئ يسبق شيئا آخر ، مع تضمن أن الذى يحدث أولا يلعب دورا أساسيا فى تحديد طبيعة التالى له . ويكثر استخدام اللفظ بالنسبة للمواد البيوكيميائية المختلفة التى تلعب دورا فى تركيب المواد الأخرى مثل ذلك مادة ل - دوبا L-dopa بادرة للدوبامين dopamine . وأحيانا يعتبر برنامج التدريب المبدئى أو / وخبرة التعلم بشير لاكتساب مهارات أخرى أكثر تعقيدا.

استراتيجية حمل المبادر **precursor load strategy**

طريقة علاج نفسية فارماكولوجية للاضطرابات الطبية النفسية التى يعطى فيها المريض جرعات من المادة المبادرة لحاجته للمادة التى تقترن بها . وتستخدم الاستراتيجية فى الحالات التى لاتخترق فيها المادة المطلوبة عائق الدم - المخ ولكن المادة المبادرة تستطيع ذلك ، مثلا التناول الفمى لمادة ل - دوبا L-dopa فى مرض باركنسون .

افتراس **predation**

شكل من السلوك يتسم بمطاردة الحيوانات الأخرى خلسة وبأسرها غنيمة وفريسة وقتلها للتغذى بها . وتظهر الحيوانات المفترسة هذا السلوك.

عدوان نهبى ، عدوان الافتراس **predatory aggression**

انظر عدوان الحيوان فى الجزء الأول من هذا المعجم .

سلوك مفترس ، سلوك نهبى **predatory behavior**

سلوك يفترس فيه حيوان حيوانا آخر . ولقد وصف هذا السلوك باعتباره مدفوعا بالحرمان من الطعام والحاجة إلى الأكل ، ولكن بعض الحيوانات تصيد حيوانا آخر من نوعها أو من أنواع أخرى وتقتله وتتجنب أكل الفريسة . فالقطة مثلا قد تكون شبعى ولكنها تصيد فأرا وتقتله ولا تأكله .

تعزيز سابق على التأخير **predelay reinforcement**

اختبار الاستجابة المتأخرة حيث يكافأ الحيوان فى مكان أو موضع

ويمنع بعض الوقت من العودة إلى هذا الموضع ، لتحديد ما إذا كان سيعود إليه بعد التاخير .

مبادر بالجناح ، متجه للجناح **predelinquent**

١- فرد يميل إلى التقصير فى أداء الواجب واهماله ومخالفة القانون ٢- فرد يتعاطف وجدانيا مع الجانحين ، أو يفخر بانه سوف ياتى أفعالا جانحة أو يهدد بإتيانها ٣ - فرد يظهر اتجاها نحو السلوك المضاد للمجتمع ، يعزى إلى خصائصه أو للظروف البيئية أو إليهما معا .

ارهاص بخبل عقلى مبكر **predementia praecox**

مرحلة مبكرة من الفصام ، يصبح المريض فيها منشغلا بخيالات وأحلام يقظة وفقدان القدرة على التصدى للصعاب . وقد تظهر الاعراض الظاهرة للفصام حين يواجه المريض فى هذه المرحلة ضغطا يقدر على معالجته الشخص العادى أو السوى بدون مشقة كبيرة .

قضاء ، قدر سابق **predestination**

مذهب يقول أن كل واقعة فى حياة الانسان تسير وفق تدبير إلهى أزلى ولها نظام ثابت . وللمذهب شأنه فى مناقشة حرية الارادة البشرية فى الفكر الغربى وفى المناظرات الكلامية بين الفرق الإسلامية .

تفكير اسنادى **predicate thinking**

نوع من التفكير تعتبر فيه الموضوعات والأشياء متماثلة عندما يتشابه الموضوع أو الشئ مع الآخر قدرا من التشابه .

الحمل **predication**

فى المنطق ، اثبات محمول لموضوع أو نفيه عنه .

تنبؤ **prediction**

تنبؤ بحوادث أو وقائع مستقبلية . ويستند إلى قدر من المعرفة عن

هذه الوقائع ، أو على افتراضات تتعلق بها . وقد يكون فى الامكان التنبؤ فى الطب النفسى بالسلوك العام للمرضى متى ما درست شخصياتهم ، ولكن لايمكن التنبؤ بسلوك محدد ، لأن السلوك يتضمن عوامل كثيرة . وفى الباراسيكولوجيا (علم نفس الظواهر الخارقة للطبيعة) يكافئ اللفظ بصفة أساسية مصطلح سبق المعرفة .

تحتيم بالقضاء والقدر **predeterminism**

وجهة نظر فلسفية تذهب إلى أن النص الكامل للكون قد تمت كتابته وأن كل مايحدث ماهو إلا تنفيذ هذا الترتيب والنص العظيم ، أى أن كل مايتجلى ويبدو للعيان محدد سلفا .

كفاءة تنبؤية **predictive efficiency**

عدد أو نسبة التنبؤات الصحيحة التى يحققها اختبار أو جهاز معين ، أو قاعدة عامة أو قانون . فاختبار معين للقبول بالجامعة قد يحقق ٦٠٪ من التنبؤات الصحيحة بالنجاح فى الجامعة .

دليل التنبؤ **predictive index**

مدى مايحققه مقياس من تنبؤ صائب بمتغير فى ضوء معرفة مدى ارتباطه بمتغير أو متغيرات أخرى .

صدق تنبؤى **predictive validity**

نوع من أنواع صدق المحك . ويقصد به درجة قياس الاختبار لما يستهدف قياسه ، ويتم التوصل إليه بمقارنة نتائج الاختبار بنتائج محك خارجى مستقل بعد مضى فترة زمنية طويلة نسبيا .

قيمة تنبؤية **predictive value**

صدق اختبار كمتنبئ بمعلومات صحيحة .

مجموعات الخلية المتنبئة **predictor-cell assemblies**

نموذج نظرى يتألف من عصبات محركة فى شبكة تتيح تقويم المدخلات بحيث يمكن التنبؤ بالاستجابة المناسبة . وهذا الميكنزم يشبه لوحة التدفق الالكترونية بالحاسب الآلى an electronic flow chart .

متنبئات ، وسائل التنبؤ **predictors**

انظر اختبارات انتقاء العاملين ، ومتطلبات التوظيف personnel tests, personnel specifications .

تكيف ماقبل الكارثة **predisaster adaptation**

مدى من الاستجابات تصدر ازاء التحذيرات بقرب وقوع كارثة . ومعظم الناس يظهرون السلبية حين يواجهون تحذيرات بكارثة مثل قرب وقوع زلزال. وبصفة عامة ، ثمة استجابات تكيفية قليلة . وقد يخزن عدد قليل من الأفراد الطعام ، بينما ينشغل آخرون بأنشطة تدل على تنبهم للخطر فيؤمنوا على حياتهم وممتلكاتهم بمبالغ كبيرة . انظر أثر الأزمة فى الجزء الثانى من هذا المعجم .

سبب مهيئ **predisposing cause**

عامل يزيد من احتمال الاصابة باضطراب عقلى أو بنمو خاصية وراثية .

قابلية ، استعداد سابق ، ميل قبلى **predisposition**

— فى الوراثة أى عامل وراثى يؤدى إلى نمو سمة معينة أو خاصية أو الاصابة بمرض متى توافرت الشروط الضرورية .

— استعداد طبيعى لدى الفرد للنمو فى اتجاه معين .

— ميل لتقبل عقائد معينة ، أو توجهات معينة فى العمل .

ماقبل النوم ، طليعة النوم **predormitum**

طليعة الارتجاج الحملى **preeclampsia**

انظر الأعراض الارتجاجية فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

إعادة ترتيب التخصيص **preemptive allocation**

نقل تخصيص مورد من عملية معينة إلى عملية أخرى .

تعليم يسبق الالتحاق بالعمل **pre-entry education**

تعليم أو تدريب يتيح للفرد اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لعمل معين قبل الاشتغال به .

انسجام مقرر من قبل **preestablished harmony**

نظرية قدمها ليبنتز مؤداها أن العمليات السيكولوجية والعمليات الفسيولوجية تتبعان مسارين متوازين متناغمين دون أن يتفاعلا .

سلوك التفضيل **preference behavior**

نمط من السلوك يتميز بتفضيل شئ أو كرهه ، حين يكون هذا الاختيار قد تم احداثه بالاشراط . وقد يتم تعلم المفحوص شرطيا بمكافآت أو بدونها لكى يتخذ القرار الصحيح .

طريقة التفضيل **preference method**

أسلوب فى البحث حيث يختار المفحوص مثيرا من بين عدة مثيرات ممكنة مثل اختيار الحيوان لطعام ، واختيار الانسان للوحة فنية أو نشاط ، أو مهنة .

اختبار التفضيل **preference test**

اختبار يحدد مدى قوة تفضيلات الفرد لمجالات الأنشطة الانسانية والمهن ومن أشهرها اختبارات الميول المهنية مثل اختبار سترونج للميول المهنية ، واختبار كودر للميول المهنية الذى نقله إلى العربية أحمد زكى صالح وقننه وأجريت عليه وبه دراسات كثيرة ومقياس الميول المهنية واللامهنية إعداد عبد السلام عبد الغفار واختبار الميول المهنية إعداد جابر عبد الحميد جابر .

ادراك تفضيلى **preferential perception**

يتميز الادراك البصرى عند الوليد بمرونة معينة عندما لايعود الطفل مثبتا فى ادراكه على المناطق المتقابلة المتباينة ، ولكنه يبدأ فى التركيز والتمييز ويفضل ألوانا معينة وصيغا لأنه يحقق تمايزا . والادراك الاجبارى أو الالزامى obligatory p. يسبق الادراك التفضيلى .

ثقافة سبقية **prefigurative culture**

مجتمع أو ثقافة يتعلم الراشدون فيه من الأطفال ، ولقد ذهبت مرجريت ميد إلى أن المجتمع المعاصر يتحرك نحو هذا النوع من الثقافة بسبب التغير الاجتماعى البالغ السرعة ، وما يترتب عليه من عزلة كثير من الراشدين . فى مثل هذا المجتمع سوف يمتلك الأطفال حدسا أعمق وفهما للحاضر وبالتالى سوف يبحرون نحو المستقبل .

تخلق سبقى **preformism**

نظرية ترى أن النمو عبارة عن بزوغ سمات وقدرات موجودة فى الخلية الجرثومية كطراز بدئى أو نموذج أصلى وتطورها حتى يبلغ الشكل الراشد . وهى تقابل نظرية التخلق المتعاقب التى ترى أن الفرد يكتسب سماته وقدراته من خلال سلسلة من التشكلات المتتالية التى لم تكن أصلا موجودة فى الخلية الجرثومية .

مناطق مقدم الجبهة ، مناطق مقدم الفص الجبهى
prefrontal areas

اجزاء من القشرة الدماغية أو اللحاء تقع أمام الفصين الجبهيين . وهذه المناطق تحتوى على مناطق الترابط والتداعى التى تعمل على تكامل أنشطة حل المشكلات ومايتصل بها من أنشطة .

جراحة الفص الجبهى **prefrontal lobotomy**

انظر جراحة الفص الجبهى فى الجزء الرابع من هذا المعجم .leucotomy
وهى جراحة تستهدف تهدئة بعض المرضى العقليين ، ويقل استخدامها .

عصبات استقلالية قبل عقدية

preganglianic autonomic neurons

عصبات الجهاز العصبى الاستقلالى التى تقع فى الجهاز العصبى المركزى وتمد بالعصب أعضاء داخلية مثل المثانة والقلب وترحل دفعاتها العصبية إلى العصبات الاستقلالية عقب العقدية .

حب قبل تناسلى **pregenital love**

فى التحليل النفسى ، مرحلة تسبق سيطرة المنطقة التناسلية ، حيث يوجه اللبيدو لتحقيق الاشباعات الفمية والشرجية والمبالية .

مرحلة قبل تناسلية **pregenital phase**

فى التحليل النفسى ، مراحل النمو النفسى الجنسى التى تسبق مراحل الأسبقية أو الأولوية القضيبية phallic primacy حيث يصبح القضيب والبظر مناطق اللذة المركزية ، أو تصبح الأولوية التناسلية وأعضاء الجنس لها الأثر المسيطر. ان المرحلة قبل التناسلية تمثل المراحل الأولى للجنسية حيث تتركز الطاقة اللبيدية فى الفم والشرج وليس فى الأعضاء التناسلية .

الحمل **pregnancy**

فترة نمو الجنين داخل الأنثى تنحصر مابين التلقيح ووضع النسل أو اسقاطه . والحمل عادة يتضمن نمو النسل فى الرحم ، ولكن هذا قد يكون خارج الرحم ويتم فى قناة فالوب وفى التجويف البطنى وفى القناة العنقية . وإذا كان الحمل فى توأم فقد يسمى حملا مزدوجا bigeminal . ويستخدم لفظ حمل كاذب false p. ليطلق على الحالات التى تعزى للعوامل نفسية المنشأ ، ولكن علامات الحمل قد ترجع إلى ورم أو اضطراب هرمونى .

خيالات الحمل **pregnancy fantasy**

خيالات عن الحمل تتخذ أشكالا وصورا كثيرة ومن ذلك أن الوليد سوف يكون هدية أو منحة من الأب ، أو أنه سوف يولد من الشرج ، أو الفم ، أو السرة. ووراء هذا كله من وجهة نظر التحليل النفسى ، توحد الوليد مع الثدى والصدر ، والبراز أو القضيب وهى كلها أشياء مرغوب فيها جدا ، نظر إليها

كجزء من الذات ولكنها سلبت منه وأخذت على نحو مؤلم . وقد تنمو الأعراض العصابية خلال الحمل مثل الخوف من التشويه والقيئ أو الخوف من أن يلتهمها الوليد أو يبيدها ويعزى هذا إلى احياء الخيالات قبل التناسلية .

قبض أو امساك **prehension**

١ - عملية القبض على الأشياء والامساك بها ويتم ذلك عادة بعضو يتلاءم ويتكيف مع الغرض فأيدى الانسان والقردة وكذلك ذيول بعض أنواع الحيوان وأصابع أقدامها مهيأة للقبض والامساك ٢ - فهم الأشياء وادراكها .

ماقبل التاريخ **prehistory**

دراسة المجتمعات التى وجدت قبل التاريخ المسجل والمكتوب ، أى قبل تطور الكتابة .

حضارة ماقبل التصنيع **preindustrial civilization**

حضارة كالحضارة الأثينية أو الرومانية أو حضارة الصين فى القرن التاسع عشر أو الهند أو الحضارة العربية فى عصور ازدهارها كالعصر العباسى وهى حضارات تتسم بمستوى رفيع متقدم فى التطور الأدبى والفنى والفلسفى والتكنولوجى ، ولكن هذه الحضارات لم تظهر فيها خصائص المجتمعات الصناعية الحديثة التى تنمو فى المناطق المدنية .

تحيز ، تعصب **prejudice**

١- المعنى الحرفى يشير إلى حكم قبلى يشكل اتجاها قبل أن تتوافر معلومات كافية ، أى تصور قبلى . وبهذا المعنى المحض قد يكون التحيز سلبيا أو إيجابيا ... الخ ويمكن أن يرى كجانب من العمل العلمى المتماسك المتسق حين يصاغ الفرض استنادا إلى شواهد قليلة أو ضعيفة مما يؤدى إلى اعتبار ذلك تحيزا ٢- اتجاه سلبى نحو جماعة معينة من الأشخاص يستند إلى سمات سلبية يفترض وجودها لدى جميع أفراد تلك الجماعة ٣ - الاخفاق فى الاستجابة نحو شخص كفرد له خصائص تميزه ومعاملته باعتباره حائزا لخصائص عامة جامدة هى خصائص الجماعة العنصرية التى ينتمى إليها .

والمعنيان ٢ ، ٣ يختلفان عن المعنى الأول ، وهما المقصودان على الأغلب عند استخدام اللفظ .

ان التحيز بالمعنى ٢ ، ٣ كثيرا ما يفكر فيهما باعتبارهما خاصيتين لأعضاء جماعة الأغلبية فى المجتمع يمثلان اتجاهها نحو جماعات الأقلية . والحق أن التحيز اتجاه مستوطن فى كثير ان لم يكن فى جميع مجالات الحياة الاجتماعية . وينبغى تمييز التحيز عن فكرة التصور المسبق إلى حد كبير بسبب العناصر المتضمنة ، والجانب التقويمى . قارن المفهوم بمفهوم التمييز discrimination الذى يميل إلى أن يختص بالعناصر السلوكية أو النزوعية بينما التحيز أو التعصب بالاتجاهات والتى قد يصاحبها مصاحبات سلوكية نزوعية .

وقد وصف كرش وزملاؤه عام ١٩٦٢ هذه الاتجاهات (التحيز) باعتبارها مقولبة على نحو جامد ، ومشحونة انفعاليا ولايسهل تغييرها بالمعلومات المضادة . والاتجاهات المتحيزة تكتسب عادة من الوالدين والأصدقاء والجماعات الاجتماعية ، وكثيرا ما تستمر لأسباب سيكولوجية ، كأن تكون مصدر قوة للتحكم فى الآخرين ، أو استخدام جماعات الأقلية كبش فداء scapegoat .

ماقبل الاكتساب اللغوى **prelingual**

صمم قبل الاكتساب اللغوى **prelingual deafness**

فترة أو مرحلة قبل لغوية **prelinguistic period**

المرحلة التى تسبق تنمية الكلام الفعلى ، وهى تستغرق السنة الأولى من العمر تقريبا . وتضم هذه المرحلة أكثر التلفظات بكورا التى تصدر عن الوليد ، كما تمثل مرحلة المناغاة النصف الثانى من السنة الأولى . ثم تظهر التعبيرات التى تتألف من كلمات مفردة عادة فى بداية السنة الثانية من العمر .

قبل ثقافى **preliterate**

مصطلح يشير إلى ثقافة أو جماعة سكانية لم تكتسب بعد لغة مكتوبة .

تفكير قبل منطقى **prelogical thinking**

فى التحليل النفسى ، التفكير البدائى أو الأولى الذى يميز الطفولة المبكرة ، حيث يقع التفكير تحت سيطرة مبدأ اللذة بدلا من خضوعه لمبدأ الواقع . ومن أمثلة ذلك أحلام اليقظة ، حيث يسيطر عليها اشباع الرغبات ، والتفكير العيانى المحسوس عند الفصاميين .

مبدأ بريماك **Premack principle**

تعميم توصل إليه دافيد بريماك مؤداه أنه إذا اختلف نمطان سلوكيان فى درجة احتمال حدوثهما ، فإن فرصة الانغماس فى الأكثر احتمالا سوف تفيد فى تعزيز الأقل احتمالا . والمبدأ يبرز أن التعزيز نسبى وليس مطلقا . وعلى سبيل المثال ، فان الطعام سوف يعزز جرى فأر جائع ولكن الجرى يمكن أن يستخدم لتعزيز الأكل إذا كان الفأر شبعانا ولكنه كان محبوسا وسجينا لفترة من الزمن ومحروما من التدريب .

ارشاد ما قبل الزواج **premarital counseling**

ارشاد تربوى وداعم ومساند للأفراد الذين يخططون للزواج . وقد يقوم بهذا النوع من الارشاد رجل الدين ، أو اخصائى فى التربية الجنسية أو معالج مستعد لتقديم النصيحة والإجابات عن أسئلة تتناول مسائل منوعة ومتفاوته مثل حقوق الزوج والزوجة وواجبات كل منهما فى الزواج وفى طرق ضبط النسل وفى التوافق الجنسى .

خديج / مبتسر **premature**

طفل يولد قبل مضى الفترة التى تلزم لنضجه فى رحم الأم وهى تتراوح مابين ٢٦٦ ، ٢٧٠ يوما .

مولود مبتسر **premature baby**

طفل يولد قبل أقل من ٣٧ أسبوعا من الحمل ، ويقل وزنه عند الميلاد عن خمسة أرطال ، ويزداد احتمال تعرضه للإعاقة .

قذف مبتسر **premature ejaculation**

اضطراب نفسى جنسى فيه يحدث القذف قبل الرغبة فيه ، ويرجع ذلك إلى غيبة السيطرة الارادية المعقولة على نحو مستمر ، مع الأخذ فى الاعتبار عوامل مثل السن ، وجدة الشريك الجنسى ، وتواتر أو تكرار الجماع ومدته . وينطبق اللفظ فحسب حين لايرجع الاختلال إلى اضطراب عقلى آخر ، اسم اخر ejaculatio praecox .

خداج ، عدم اكتمال النمو **prematurity**

حالة من حالات النمو الناقص ، كما فى حالة ولادة نسل قبل أن يكمل عمليات النمو الحميلية (الحميل fetus : الجنين فى الدور الأخير من الحمل) السوية .

سبق التصميم أو التعمد **premeditation**

لفظ قانونى يطلق على الجرائم وخاصة الجرائم العنيفة التى تخطط ولاتحدث نتيجة أفعال تلقائية .

اضطرابات قبل حيضية **premenstrual disorders**

اضطرابات انفعالية مؤقته أو عابرة ترتبط بعدم التوازن الغدى الذى يسبق نزول الحيض ، وخاصة التوتر والتهيج أو سهولة الاستثارة والانفعال ، والقلق . وقد تخبر الفتاة اضطرابات أكثر شدة كالاكتئاب ، والاشمئزاز والتقزز ومشاعر الأثم والحط من قدر الذات ، وألم نصف الرأس (الشقيقة) إذا كانت اتجاهات الأم نحو الدور الانثوى سلبية وإذا شوهته فى نظر ابنتها ، أو إذا كانت تعتبر النشاط الجنسى قذرا مقززا والحيض مرضا أو لعنة .

زملة الضغط قبل الحيضى **premenstrual - stress syndrome**

انظر اضطرابات قبل حيضية وتوتر قبل حيضى .

premenstrual tension **توتر قبل حيضى**

زملة تتألف من التهيج والصداع وانتفاخ البطن وعدم الاحساس بالراحة فى البطن تظهر لدى كثير من النساء اللاتى يحضن قبل أسبوع من فترة الحيض . وهذا التوتر قبل الحيضى يرتبط بتأثيرات افرازات البروجستيرون progesterone وبالاحتفاظ بالسائل . وتتضاءل الأعراض مع بدء الدورة الحيضية .

premise **مقدمة**

قضية تستنتج منها نتيجة أو تسهم جزئيا فى النتيجة . فالمقدمة قول يوجب شيئا أو يسلبه عنه وهى جزء من القياس كما يقول ابن سينا فى النجاة وقد تكون المقدمة صغرى إذا اشتملت على الحد الأصغر ، وتكون كبرى إذا اشتملت على الحد الأكبر .

premonition **هاجس ، حس داخلى أو سابق**

حسى داخلى مشوب بالقلق بأن شيئا سيحدث ، فهو بمثابة التحذير المسبق . وفى الباراسيكولوجى (علم نفس الخوارق) الهام فوق طبيعى يحذر من المحن والشدائد القادمة فى المستقبل .

premoral stage **مرحلة قبل خلقية**

مرحلة من مراحل نمو الاستدلال أو التفكير الخلقى عند كوهلبرج وتتطابق هذه المرحلة مع مرحلة الوليد (من الميلاد تقريبا حتى ١٨ شهرا) وتتبعها المرحلة (١) من مراحل مستوى قبل الأعراف .

premorbid **قبل المرض**

صفة لحالة المريض قبل بدء المرض أو الاضطراب .

premorbid adjustment **توافق قبل مرضى**

مقياس لقدرة المريض بالفصام على تحقيق توافقات اجتماعية وجنسية مناسبة قبل بدء ظهور أعراض الاضطراب . وقد اتضح أن هذا النوع من

التوافق كما يستخدم فى مقياس فيلبس Phillips Scale له فائدته وقيمته فى التنبؤ بمعدل البرء أو الشفاء من الفصام .

تاريخ ماقبل المرض **premorbid history**

تاريخ الفرد قبل أن يصاب المريض أو يتعرض للاضطراب .

شخصية قبل مرضية **premorbid personality**

وجود أعصاب أو نواحي نقص وقصور فى الشخصية وجودا مسبقا يتجه بالفرد إلى التعرض لاضطراب عقلى أو آخر ، ويحدد على سبيل المثال أو يرجع اصابته بالاكتئاب على الفصام . وتظهر هذه الأعطاب فى أنماط سلوكية تنبئ باضطراب أو عيوب سوف يتعرض لها صاحب الأعطاب .

منطقة قبل حركية **premotor area**

منطقة من ثلاثة مناطق عامة للفصين الجبهيين ، تقع أمام المنطقة الحركية قبل المركزية . وهى ايضا منغمسة فى الوظائف الحركية . اسم آخر intermediate precentral area المنطقة الوسطى قبل المركزية .

لحاء قبل حركى **premotor cortex**

منطقة الفصين الجبهيين التى تحتوى على خلايا تعمل على تنظيم الدفعات العصبية الحركية وتسهم خلايا اللحاء قبل الحركى فى تناسق وتآزر حركات أجزاء الجسم . وبعد معاناة المريض من آفة فى اللحاء قبل الحركى قد يجد صعوبة فى السيطرة على اصابعه ، كما فى تزرير الملابس أو العزف على آلة موسيقية .

اتكال ، توكل **premsia**

لفظ أطلقه كاتل على خاصية الشخصية التى تتألف من الحساسية الأنفعالية ، وغيبة العدوان ، والاتكال ، والطراوة العقلية .

قبل الولادة **prenatal**

شذوذ نمائى قبل ولادى **prenatal developmental anomaly**

شذوذ خلقى ينشأ خلال النمو قبل الولادى . ومن أمثلته الحنك المشقوق واستسقاء الدماغ ، وغيبة الأطراف أو مسخها ونقص التكون العظمى وفرط الأبعاد ، والتقوس المفصلى .

مؤثرات قبل ولادية **prenatal influences**

أى تأثير يحدث فى نمو الجنين من لحظة الاخصاب حتى الميلاد.ويوجد تأكيد الآن على آثار الاشعاع ، والأمراض الأمومية مثل الحصبة الألمانية ، والزملة الكحولية الجنينية والعمى الذى يرجع إلى داء السيلان ، والتسمم بالباربيتيورات وسوء استخدام العقاقير ، والتسمم بالرصاص ، والابتسار المرتبط بفرط التدخين ، وعدم الائتلاف فى الدم ، ونواحى القصور الغذائية ، ونقص الفيتامين عند الأم ، وكذلك آثار الضغوط الانفعالية التى تتعرض لها الأم .

مرحلة ماقبل الولادة **prenatal period**

مرحلة النمو المنحصرة بين الاخصاب والميلاد ، وتقسم عادة وعلى نحو تقريبى إلى المرحلة الجرثومية أو النطفية germinal p. (تقريبا الأسبوعان الأوليان) والمرحلة المضغية embryonic p. (الشهران الأول والثانى) والمرحلة الجنينية fetal p. (من شهرين إلى الميلاد) .

آفات حسية سمعية قبل ولادية
prenatal sensorineural lesions

شذوذ فى الأذن الداخلية،أو فى العصب السمعى،يؤدى إلى فقدان السمع يرتبط بتلف يصيب الجنين فى الرحم أو يعزى إلى مرض يصيب الأم خلال الشهور الثلاثة الأولى من الحمل كأن تتعرض الأم إلى الاصابة بالحصبة الألمانية.

خاطر أول **prenotion**

معرفة تخطر بالذهن على نحو عفوى لأول مرة تصدر عن النفس تلقائيا عند التعرض لإثارة خارجية (الرواقيون والأبيقوريون).

preoccupation **استغراق**

حالة انشغال للذات ، واستغراق فى التفكير تتفاوت من غيبة العقل المؤقته العابرة الى عرض الفصام الاجترارى حيث ينسحب المريض من الواقع الخارجى ويتقوقع حول الذات . اسم أخر p. with thought .

preoedipal **قبل أوديبى**

فى التحليل النفسى ، صفة تشير إلى المراحل الأولى من النمو النفسى الجنسى حيث تكون الأم هى الموضوع الوحيد للحب لكلا الجنسين حيث لم يدخل الأب بعد فى الاعتبار كموضوع حب أو كمنافس .

preoperational stage **مرحلة قبل اجرائية**

لفظ من ألفاظ بياجيه أطلقه على مرحلة النمو المعرفى التى تقع مابين سن الثانية وسن السابعة ، حيث تبزغ لدى الطفل القدرة على تسجيل الخبرة رمزيا مع القدرة على تمثيل موضوع وحدث أو شعور والتعبير عنه بالكلام والحركة والرسم وما شابه ذلك . وخلال العامين الأخيرين من هذه المرحلة يتضاءل التمركز حول الذات على نحو ملحوظ مع بزوغ القدرة على تبنى وجهة نظر الآخرين . اسم آخر : مرحلة رمزية symbolic stage .

preorgasmic **صفة لقبيل هزة الجماع ، ماقبل هزة الجماع**

لفظ يصف الحالة السابقة على هزة الجماع أو ذروة الشبق وهى تمتد لفترة مابين ٣٠ ثانية وثلاث دقائق بعد المداعبة الجنسية وهى تتسم بتزايد معدل التنفس ومعدل دقات القلب وارتفاع ضغط الدم ، وتقلصات عضلية شبه توترية ، وأقصى تزايد لحجم خشفة القضيب والخصايا والجدران العلوية المهبلية .

preparation **اعداد**

حالة أو عملية تزايد التأهب لنشاط ما ، مثلا جمع البيانات التى تساعد على حل مشكلة .

preparation stage **مرحلة الإعداد أو التهيؤ**

١- الجزء الأول من عمل معقد ، يجعل الفرد مستعدا ٢- عند والاس G. Wallas مرحلة من مراحل التفكير الابتكارى فيها يحصل المفكر على المعلومات والمهارات والأساليب التى تثمر فيما بعد فيما يبتكره أو يخترعه. والمراحل الأخرى هى : الحضانة والومضة والتحقق .

preparatory interval **فترة إعدادية**

الفترة الزمنية الفاصلة بين الإشارة التنبيهية للاستعداد والعرض الفعلى للمثير .

preparatory response **استجابة تحضيرية**

استجابة لاتحقق الاشباع على نحو مباشر ، وليست موجهة للهدف مباشرة ولكنها متصلة بالنشاط الهادف .

preparatory set **تهيؤ اعدادي**

يقظة خاصة أو تهيؤ للاستجابة بأسلوب معين لمثير متوقع ، أو فعل أو حدث . وقد يظهر هذا التهيؤ فيزيقيا ، ويخبر عقليا . ومن أمثلة ذلك أن تهيؤ لاعب التنس لتلقى الكرة مثال للتهيؤ الفيزيقى ، بينما يمثل لاعب الشطرنج الذى يتوقع الحركة التالية لمنافسة التهيؤ العقلى . وتهيؤ وضع الجسم، والتهيؤ الحركى مصطلحان ضيقان محدودان لأنهما يشيران أساسا للاستجابات الجسمية .

preparedness **تهيؤ للاشراط**

ميل للاشراط حيث يتوافر لدى الفرد حساسية بيولوجية لمثيرات معينة ترتبط بدورها بمثير غير شرطى .

prepartal eclmptic symptoms **اعراض ارتجاجية قبل الولادة**

انظر الاعراض الارتجاجية فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

ادراك حسى قبلى **preperception**

حالة استعداد تسبق تلقى المثير ، وقد تتضمن صورا . مثال : استباق ماستكون عليه غطسة عميقة فى البحر . ويقل الآن استخدام هذا اللفظ الذي يشير إلى مجموعة من العمليات الغامضة التى تحدث قبيل ادراك المثير . ويكثر خبرة هذا النوع من الادراك بوضوح مع الأشكال الغامضة

قبل قضيبى **prephallic**

مرحلة من مراحل النمو النفسى الجنسى تسبق المرحلة القضيبية . وتشمل المرحلة الفمية والمرحلة الشرجية من مراحل النمو .

معادلات للاستمناء قبل القضيبى

prephallic masturbation equivalents

فى التحليل النفسى ، أنشطة ايروطيقية أو شبقية ذاتية تحدث قبل أن تتركز الجنسية فى أعضاء التناسل ، واللذة الشبقية الذاتية تشتق من الفم والشرج والمبال والجلد والجهاز العضلى ومن الأنشطة الحركية والإحساس والإدراك . ويلجأ الفرد عند كبت الاستمناء عن طريق أعضاء التناسل إلى مناطق أخرى من الجسم كبديل .

سيادة وراثية **prepotency**

قدرة أحد الأبوين الاستثنائية التى تتيح له نقل خصائصه الوراثية إلى ذريته .

منعكس متفوق **prepotent reflex**

منعكس أو استجابة غير شرطية لها الأولوية والاسبقية على الاستجابات المتاحة للكائن الحى ويستطيع اصدارها .

استجابة متفوقة **prepotent response**

استجابة لها أولوية أعلى من الاستجابات الأخرى أى لها الغلبة عندما يظهر مثيرها . مثال : استجابة الألم . وقد تكون شرطية أو غير شرطية ، انظر هرمية العادة فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

مثير متفوق **prepotent stimulus**

مثير له الأولوية علي غيره من المثيرات ويتفوق عليها في تحديد الاستجابة وضبطها .

فزع ماقبل الذهان **prepsychotic panic**

مرحلة فى نمو وتطور الفصام حيث تختل صورة المريض عن نفسه ويشعر بالإثم ، وبانه غير محبوب ، ومهان ، أو أنه مختلف ، ولكنه لم يكتسب بعد أعراض الهلاوس والهذاءات .

شخصية قبل ذهانية **perpsychotic personality**

فرد متوافق توافقا هامشيا يظهر خصائصا وسلوكا قد يتطور فيما بعد ليصبح ذهانا . مثال : الانسحاب وعدم الاكتراث والحساسية الزائدة ، والاشمئزاز ، والميل إلى الخصام والمشاكسة وغرابة الأطوار .

ذهان قبل ذهانى **prepsychotic psychosis**

ذهان كامن latent p. (انظر الجزء الرابع)

قبيل بلوغى ، قبل المراهقة

prepubertal stage; prepuberty ; prepubescence

قلفة ، غرلة ، عذرة **prepuce**

لفظ آخر preputium .

قلفة البظر **prepuce of clitoris**

قلفة أو غرلة القضيب **prepuce of penis**

غدد قلفية **preputial glands**

لفظ آخر غدد تايسون Tyson's glands .

قلفة ، غرلة ، عذرة **preputium**

طية غطائية من الجلد ومن أمثلتها قلفة البظر ، وقلفة القضيب .

غرلة البظر **preputium clitoridis**

طية من الجلد تتكون من اتحاد مقدم الشفرين الصغيرين مع البظر .

قلفة القضيب **preputium penis**

طية من الجلد تغطي خشفة القضيب اسم آخر prepuce of penis .

فرض سبق التعرف **prerecognition hypothesis**

نظرية مؤداها أن توقع حدث أو واقعة دون التلفظ بها ينتج عن خبرات سابقة فى مواقف مماثلة .

قلق اطلاق السراح **prerelease anxiety state**

نوع من القلق يخبره نزلاء السجن لأنهم يخافون اطلاق سراحهم حيث يكون عليهم أن يتنافسوا فى العالم الحقيقى مرة أخرى . انظر ذهان الأجازة فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

متطلب سابق **prerequisite**

١- مقرر دراسى على الطالب أن يتمه على نحو مرض قبل أن يسمح له بدراسة مقرر دراسى آخر متقدم ٢ - أى متطلب ينبغى علي الفرد أن ينجح فيه كمدخل لمقرر دراسى آخر أو مسار أو حدث أو عمل . وهكذا فإن العوم متطلب لدراسة مقرر فى انقاذ الحياة ، ومقرر دراسى فى الخطابة قد يكون متطلبا لعمل المذيع .

مهارات متطلبة **prerequisite skills**

مهارات على الفرد أن يحوزها قبل العمل فى مهمة أو مهنة معينة .

امتياز **prerogative**

حق مقصور على منصب أو شخص أو جماعة أو دولة . كالحصانة النيابية والقضائية للنائب والقاضي على التوالى .

بادئتان (الشيخوخة) **presby ; presbyo**

بادئتان أو مقطعان يشيران إلي الشيخوخة أو كبر السن .

وقر الشيخوخة **presbycusis**

نقص تدريجى لحدة السمع يرتبط مع التقدم فى العمر والشيخوخة . وقد يستخدم اللفظ استخداما محددا ليشير إلى الصمم الجزئى أو الكلى الشائع عند المسنين ، على الرغم من أن كل فرد فى الأساس تعدى الطفولة هو إلى حد ما ضعيف السمع ، وخاصة بالنسبة للمثيرات عالية التردد (ما فوق ١٥٠٠٠ Hz)٢

ذهان الشيخوخة **presbyophrenia**

ذهان يتعرض له المسن يتميز بالخلط ، وفقدان الوجهة ، وعطب الذاكرة والتخريف ، والعجز عن التعرف ، والتهيج ، وفقر الأفكار ، والصبيانية ، ولكن سلوكه يكون بصفة عام محببا .

طول البصر الشيخوخى **presbyopia**

عطب بصرى فى الشيخوخة يرجع إلى نقص مرونة عدسة العين ونقص قدرتها على التوافق مما يؤدى إلى ابعاد أقرب نقطة تميزها العين ، وفى هذه الحالة تظل القدرة على رؤية الأشياء البعيدة عادة كما هى ، وهى قابلة للتصحيح باستخدام عدسات ثنائية البؤرة .

أنا قبل فصامية **preschizophrenic ego**

تكوين معطوب للأنا يلاحظ فى الشخصية قبل الذهانية عند المرضى الفصاميين الذين تنقصهم الخاصية العادية أو السوية للشخص المتكامل . ومن أعراضها النمطية الانسحاب إلى الخيالات ، وأحلام الفرد عن موته ، وفرط العدوان الذى لاهدف له ، والاحاسيس الجسمية الشاذة الغريبة .

preschool programs **برامج ماقبل المدرسة**

المناهج التربوية التى تعد للأطفال دون الحد الأدنى العمرى اللازم للمشاركة فى عمل صفى منتظم . وتصمم هذه البرامج بالنسبة للمتأخرين عقليا من الأطفال والمضطربين لتساعدهم على تنمية المهارات الاجتماعية ولتوفر لهم الاستثارة عند المستويات التى تلائم الأطفال كأفراد .

Pre - School Schedule **جدول ماقبل المدرسة**

مقياس النمو المتدرج الذى توصل إليها أرنولد جيزل ويحدد مستوى السلوك اللغوى والحركى والاجتماعى لأطفال ماقبل المدرسة .

prescribed role **دور تحدده المعايير الثقافية ، دور موصوف**

ويستخدم نيوكمب اللفظ ليشير إلى مجموعة من العناصر السلوكية المتوقعة من جميع القائمين بدور معين . وهذا الدور المحدد ثقافيا يضع حدود السلوك فى هذا الدور المعين . ويميز نيوكمب هذا عن سلوك الدور الذى يشير إلى سلوك فرد فى دور .

presenile degeneration **انحطاط الشيخوخة المبكر**

لفظ آخر senium praecox .

presenile dementia **خبل الشيخوخة المبكر**

انظر خبل انحطاطى أولى primary degenerative d. فى هذا الجزء .

presenile gangrene **غنغرينا شيخوخة مبكرة**

انظر مرض بيرجر فى الجزء الثانى من هذا المعجم .

presentation **تقديم ، عرض**

١- بصفة عامة ، أى أسلوب توضع به المادة أمام الشخص ليتعلمها أو يفهمها ، ٢- فى العمل التجريبى ، عرض المثير أمام المفحوص ، ٣- المثير نفسه ، ٤- فى التحليل النفسى ، أسلوب التعبير عن الدافع الغريزى ، ٥- فى

الايثولوجيا ، تتابع الأنماط السلوكية التى تنغمس فيها أنثى الحيوان والتى تدل على استعدادها وقابليتها للجماع ، ٦- فى التفاعلات الاجتماعية ، أسلوب تعبير الشخص عن نفسه .

طقوس تقديمية أو عرضية **presentational ritual**

لفظ استخدمه جوفمان وأطلقه على كثير من الأنشطة التى نعملها لتنمية التفاعلات الاجتماعية بأسلوب مؤدب . وهو يشير إلى أربع فئات من الطقوس هى : السلام أو التحية ، الدعوات ، التهانى والخدمات الصغيرة . وطقوس التقديم ، وطقوس التجنب تؤلف معا مايطلق عليه سلوك الخضوع .

عرض التقديم **presenting symptom**

١- العرض الذى يجعل الشخص يسعى للعلاج الطبى والسيكولوجى ٢- العرض الذى " يقدمه " أو " يعرضه " كعرض مبدئى كأول مدخل يتناوله الطبيب أو المعالج .

فحص الحال العقلية الراهنة **Present State Examination**

مقابلة شخصية محددة تتألف من ٤٠٠ عنصر أو بند وتشمل مدى عريضا من الأعراض يحتمل ظهورها أثناء سورة حادة لأحد الأعصبية أو الأذهنة الوظيفية . ولقد وضع هذا المقياس (ويسمي اختصارا PSE) لمنظمة الصحة العالميةWHO واستند إلى الدراسة الاستطلاعية العالمية للفصام Internationl Pilot Study of Schizophrenia (IPSS).

تباين ماقبل الحل **presolution variability**

لفظ يستخدم ويطلق على ما لوحظ بصفة عامة قبيل اكتشاف حل لمشكلة مركبة حيث يوجد تفاوت ملحوظ عادة فى السلوك بسبب استخدام استراتيجيات كثيرة مختلفة فى محاولة للتوصل إلى طريق صحيح للولوج .

نمو سابق على الكلام **prespeech development**

الأشكال المبكرة للخبرة الادراكية ، والتعلم والاتصال الذى يسبق الكلام

الفعلى والتى تلزم لنموه . مثال ذلك : انتباه الوليد للصوت وللتمييزات الادراكية ، وإنتاج الأصوات وتحديدها. وينتبه الوليد عند الميلاد للصوت ويستطيع تمييز الصوت الانسانى عن الأصوات الأخرى خلال الشهر الأول . ولقد كشفت الدراسات عبر الحضارية عن أن الأمهات يستخدمن على نحو متكرر أساليب تساعد أطفالهن على اكتساب اللغة فهن يختصرن تعبيراتهن ، ويؤكدن على الكلمات الهامة ، ويبسطن التركيبات اللغوية ، ويتحدثن بوضوح مبالغ فيه وبتحديد وبصوت مرتفع .

حث **press**

فى نظرية هنرى موراى عن الشخصية ، هى تلك الجوانب من البيئة التى تعمل كمحددات فعالة للسلوك . والحث (لاحظ أن موراى يستخدم اللفظ فى صيغة الجمع) خارجي ويمثل ملامح الأشياء التى لها مضامين مباشرة للفرد فى جهوده لاشباع حاجاته التى يدركها ويتصورها منبعثة من داخله . وفى السلوك الفعلى يبزغ نمط الحث - الحاجة وهذه الأنماط تمثل الأفعال المختلفة التى تتم لاشباع الحاجات التى أدى إليها الحث . وعلى سبيل المثال فإن حث الفقر وضغطه قد ينتج حاجة إلى الأمن المالى وقد يقوم الشخص وفقا للظروف ببذل جهد شاق فى سبيل ذلك ويتدرب لاكتساب المهارات المتطلبة لعمل معين وقد يقوم بالغش .

برسى ، سدنى ل **Pressey , Sidney L.**

عالم نفس أمريكى ١٨٨٨-

نمط الحاجة - الحث **press-need pattern**

العلاقة والحاجات أو الدوافع من ناحية والحث أو الموقف البيئى من ناحية أخري مثال ذلك الأنشطة التى تؤدى لكسب الزوجة أو الزوج .

أثر ضاغط **pressor effect**

أثر انقباض أوعية الدم ، فى الأساس الشرينات التى تتفرع من الشرايين بحيث ترفع ضغط الدم . وتتم السيطرة على أثر الضاغط بواسطة هرمون تفرزه الغدة النخامية هو هرمون فاسوبرسن vasopressin .

ضغط **pressure**

في علم نفس الشواذ ، المطالب المفرطة أو الضاغطة التى يتعرض لها الفرد. والضغط قد يتفاوت بتفاوت الأشخاص ويتوقف على مطالبهم التربوية والمهنية والأسرية وغيرها . مثال ذلك : المطالب الوالدية لتحقيق الانجاز .

مدرج الضغط ، ممال الضغط **pressure gradient**

انقاص متدرج للضغط يمتد فى جميع الاتجاهات حين يتعرض الجلد لمثير .

جماعة ضاغطة **pressure group**

أى جماعة تحاول التأثير فى السلطة التشريعية أو السلطة الحاكمة لخدمة مصالحها الخاصة أو لخدمة قطاع جماهيرى أكبر تمثله . تسمى جماعة المصلحة interest g. .

ضغط النشاط **pressure of activity**

نشاط مفرط قسرى يميز المرحلة الهوسية من الأضطراب ثنائي القطب . والمريض يفرط في الحديث ، ويتحرك دون استقرار جيئة وذهابا وتتدفق منه أفكار غير واقعية لانهاية لها . وفى حالة الهوس المفرط hypermania قد يتزين بشارات وعلامات مميزة ويحطم الأثاث ، ويقوم بمداعبات جنسية بغير تمييز.

ضغط أفكار **pressure of ideas**

لفظ آخر ضغط التفكير thought pressure .

ضغط الكلام **pressure of speech**

التكلم المتسارع الذى لايسيطر عليه صاحبه ، ويشتمل فى بعض الحالات على اصدار أوامر للناس حوله ، وعلى الخطابة بنبرة مسرحية . وهو عرض للهوس الخفيف hypomania ، وللهوس الحاد ، وبعض حالات الفصام ، وزملة المخ العضوية .

احساس الضغط **pressure sensation**

خبرة ادراكية تتحقق حين يحدث التواء كاف للنسيج بحيث يمكن الكشف عنه ، أى بحيث يحدد ممال الضغط pressure gradient والتعبير التواء نسيجى يستخدم للتأكيد على أنه على الرغم من أن الضغط عادة تتم خبرته حين يشوه مثير الجلد بالضغط عليه إلي الداخل ، إلا أن التحريفات الخارجية تدرك بالمثل على أنها ضغط ، وعلى أنها توترات فى العضلات والمفاصل والأوتار والأعضاء الداخلية وسوف يشير المرء أحيانا إلى احساسات مختلفة بالضغط تختلف اختلافا كيفيا بكلمات مثل : خفيف أو ثقيل ، سطحى أو عميق ، حاد أو منتشر ..الخ . ولاينبغى بالضرورة أن تعتبر هذه انعكاسا لأنظمة ضغط متمايزة نيرولوجيا ، أو أن لها مستقبلات متمايزة ، بل يفضل اعتبارها فينومنولوجيا خبرات لأنماط مختلفة من الإثارة الفيزيقية . وعلى الرغم من وجود كثير من المسائل التى لم تحل بعد ، إلا أنه تتوافر الشواهد التى تتضمن أن كريات باسين وكريات مزنر الحسية والنهايات العصبية الحرة مستقبلات ضغط .

احساس بالضغط **pressure sense**

احساس الضغط أو الانعصاب أو الاجهاد أو إحساس الفرد بأنه مضغوط أو مشدود ويحدث عادة نتيجة لتعرضه لقوة فى البيئة الخارجية . ومستقبلات الاحساس بالضغط قد تتداخل وتتشابك مع مستقبلات الألم بحيث يصحب أحد الاحساسين الاحساس الآخر .

كلام مضغوط **pressured speech**

لفظ آخر ضغط الكلام pressure of speech .

قرح الضغط **pressure sores**

انظر قرحة فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

بقعة ضغط **pressure spot**

أى من نقاط سطح الجسم التى لها حساسية خاصة لمثيرات الضغط . أى أن عتبة احساسها بالضغط أقل من عتبات النقاط المجاورة لها .

ضغط الضمور الخصوى **pressure testicular atrophy**

قد ينتج عن اخفاق الخصيتين فى النزول على نحو سوى من التجويف البطنى اثناء النمو الجنسى .

اختبار عتبة الضغط **pressure - theshold test**

اختبار حسى يقاس فيه الاحساس أو الحساسية للضغط بسلسلة من الشعرات متدرجة من حيث الصلابة .

مكانة ، هيبة **prestige**

حالة يكون فيها الفرد موضع تقدير عال من قبل أترابه ، أو المجتمع المحلى كله ، وخاصة حين يتأثر الآخرون بمكانته ووضعه .

دافع المكانة **prestige motive**

دافع لاكتساب الشهرة وتحقيقها وللتميز والبروز فى أعين الأتراب أو بصفة عامة .

ايحاء المكانة **prestige suggestion**

علاج نفسى داعم عرضى يتوقف على شهرة المعالج فى أعين المريض . والمعالج ذو النفوذ غير المحدد قد يخلص المريض من أعراضه كلية على الأقل مؤقتا ، وذلك بالايحاء .

مركز الترابط البصرى **prestriate area**

مركز الترابط البصرى فى الجزء المؤخرى أو القفوى من اللحاء المخى . اسم آخر المنطقة ١٨ ، ١٩ ل " بروتمان " انظر الجزء الثانى من هذا المعجم .

مرحلة ماقبل الأنا الأعلى **presuperego phase**

المرحلة المبكرة من الحياة قبل أن يتكون الأنا الأعلى وتشمل المراحل الفمية والشرجية ، والقضيبية والتى تشغل السنوات الخمس الأولى من العمر تقريبا ، وفى هذه الفترة تحل الأنا الأعلى محل عقدة أوديب وفقا لما يراه التحليل النفسى .

افتراض مسبق **presupposal**

مايسلم به فى بداية بحث أو برهنة أو مناقشة .

كف متشابك قبلى **presynaptic inhibition**

مكنزم يعوق النبضة العصبية عند الاشتباك بانقاص اطلاق المادة الناقلة المرتبطة بإزالة الاستقطاب جزئيا . ويغلب أن يحدث الأثر عند نقطة التشابك بين محورين . انظر فرط الاستقطاب فى الجزء الرابع من هذا المعجم.

مواقف ادعاء **pretend situations**

انظر علاج اللعب الموجه فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

اختبار قبلى ، اختبار قبول **pretest**

يطبق الاختبار القبلى عادة قبل التعرض للمتغير التجريبى لتحديد الخط القاعدى الذى يتخذه الباحث أساسا للمقارنة بعد تطبيق الاختبار البعدى فى نهاية التجربة . واختبار القبول فى التعليم يطبق على المتقدمين لدراسة مادة دراسية معينة لتحديد مستواهم ، بحيث يمكن تحديد التناول المناسب للمنهج التعليمى أو المقرر الدراسى ومستواه بالنسبة لهم . (انظر التصميم القبلى البعدى فى الجزء الثانى من هذا المعجم) .

شخصية ما قبل الاصابة أو الصدمة **pretraumatic personality**

سمات شخصية الفرد قبل الاصابة والتى قد تؤدى إلى اضطراب نفسى . وهذه الشخصية هامة فى التشخيص السليم والتنبؤ الدقيق لأضطراب الشخصية بعد الصدمي ولاستخدام العلاج المناسب له .

معدل انتشار **prevalence**

فى علم الجوائح أو مبحث الأمراض الوبائية ، العدد الكلى لحالات المرض الموجودة فى مجتمع أو قطاع سكانى معين فى لحظة زمنية معينة أو فترة زمنية محددة . انظر معدل الحدوث فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

وقاية **prevention**

الجهود الى تبذل للسيطرة على قسوة وتفاقم ظواهر غير مرغوب فيها كالاضطراب العقلى ، والعيوب الولادية ، والجناح والجريمة ، والكوارث البيئية والادمان على المخدرات ، والحوادث والمرض الجسمى ، أو للتقليل منها .

وقاية من الاضطرابات العقلية
prevention of mental disorders

هناك ثلاثة مجالات للوقاية من الاضطرابات العقلية وهى : (١) الوقاية الأولية primary p. وتهدف إلى انقاص التعرض للاضطرابات العقلية بالحيلولة دون حدوث حالات جديدة بخطط دقيقة ومعتنى بها (٢) والوقاية الثانوية secondary p. وتعمل على التشخيص المبكر للاضطرابات العقلية الموجودة وعلاجها (٣) والوقاية الثالثية tertiary p. وتعمل على إعادة تأهيل حالات الاضطراب العقلى الطويل الأمد .

تدخل وقائى **preventive intervention**

جهود نشطة مباشرة يقوم بها طبيب نفسى أو نفسانى اكلينيكى أو أى فرد مدرب مهنيا لمعالجة الطوارئ كالتهديدات الانتحارية أو محاولات الانتحار، والنوبات الذهانية ، وأزمات اضطراب المزاج الدورى ، وحوادث عدم التحكم .

اجراءات وقائية **preventive measures**

مايبذل من جهود للحيولة دون وقوع الانحرافات الاجتماعية والصحية قبل وقوعها . أو الحفاظ على سواء الأفراد والجماعات وصحتهم .

تربية جسمية وقائية **preventive physical education**

برنامج يتألف من أنشطة وتدريبات حسن اعدادها وتصميمها لمساندة الاستخدام الجسمى المناسب تحاشيا للتعرض لضرر جسمى أو شذوذ محتمل .

طب نفسى وقائى **preventive psychiatry**

فرع من الطب الوقائى يهتم بالتدابير والاجراءات الآتية : (١) الحيلولة

دون وقوع الاضطرابات العقلية (وقاية أولية) . (٢) الحد من قسوة أو شدة المرض عن طريق الاكتشاف المبكر للحالات وعلاجها (وقاية ثانوية). (٣) انقاص العجز الناتج عن الاضطراب (وقاية ثالثية) . وهذا النوع من الطب يتداخل مع مجالات طب نفس المجتمع ، والطب النفسي المهني أو الصناعي ، والطب النفسي الاجتماعي .

مفهوم قبل لفظي **preverbal construct**

مفهوم يحتمل أنه نمى وتكون خلال مرحلة ماقبل الكلام ومايزال يحتفظ به الفرد دون أن يكون له رمز لفظي يعبر عنه .

بصيرة **prevision**

قدرة خارقة للطبيعة على التنبؤ بالأحداث المستقبلة .

تدريب قبل مهني **prevocational training**

برامج إعادة التأهيل التى تؤكد على المهارات الأساسية للعمل . وتقدم عادة للمراهقين المعوقين والراشدين الذين لم تتح لهم خبرة عمل فى سوق العمل التنافسى . ويتم التدريب عادة فى ورش محمية .

انتصاب مرضى ، بريابسية **priapism**

انتصاب دائم للقضيب يحدث مستقلا عن الإثارة الجنسية . وترتبط هذه الحالة باللوكيميا وأنيميا الخلايا المنجلية ، وعادة مايكون الانتصاب مؤلما. وقد تكون الأسباب المباشرة ممثلة في التجلط ، والسرطان ، والنزف ، والالتهاب أو آفات تتعلق بالمسارات العصبية بين المخ والمبال . (واللفظ أطلق نسبة إلى بريابسPriapus وهو اله اغريقى رومانى للانجاب وقوة الانسال والتوليد فى الطبيعة . وقد كان ابنا لديونيسس Dionysus ، وافروديت Aphrodite وأساسا لطائفة عبدت القضيب) .

بريبرام ، كارل هارى **Pribram, Karl Harry**

طبيب أمريكى وباحث طبى مجرى المولد ١٩١٩- انظر لحاء خارجى فى الجزء الثالث من هذا المعجم ولحاء داخلى فى الجزء الرابع .

برتشارد ، جيمس كارلس **Prichard, James Cowles**

اثنولوجى انجليزى (مختص فى علم الأعراق البشرية) وطبيب ١٧٨٦-١٨٤٨ م.

خبرة الوخزة **prick experience**

إحساس ينتج عن وخزة دبوس أو إبرة أو مثير كهربائى صغير لمنطقة مستقبل حسى فى الجلد . وقد يتفاوت الاحساس بها فيكون احساس بالألم أو الضغط ، أو دغدغة ، أو حكة أو أكال ، ويتوقف هذا على كيفية تعامل المثير مع المنطقة الجلدية .

اعتزاز ، عجب ، زهو **pride**

شعور بتقدير الذات قد يبالغ فيه ويكون بغير أساس (غرور) أو اعتزاز زائف ، أو انعكاس لثقة بالذات تدعو للاعجاب وعزم وتصميم (كما فى وضع معايير عالية ، وبذل الفرد لأفضل ماعنده من جهد) . ولقد استخدم رادو Rado المحلل النفسى المصطلح زهو مدجن أو اعتزاز مروض (ويعرف أيضا باعتزاز خلقى moral p.) وأطلقة على التقييم الزائد للذات عند المرضي الوسواسيين وفسره علي أنه رد فعل للاثم والخوف ومشاعر الاذلال المكبوتة . ولقد تم تمييز هذا النمط من الاعتزاز عن الاعتزاز الحقيقى real p. أو الاعتزاز الوحشى brute p. الذى يستند إلى الغضب والغيظ لتأكيد الذات .

أثر الأولية **primacy effect**

ميل الحقائق والانطباعات أو العناصر التى تعرض أولا فى مواقف التعلم الرسمى إلى أن تتعلم وتتذكر على نحو أفضل من غيرها . ويبدو أن أثر الأولية أكبر فى المعلومات المألوفة والتى تثير اهتماما عاليا اسم آخر قانون الأولية law of p. أو مبدأ الأولية principle of p.

منطقة الأولوية **primacy zone**

المنطقة المولدة للرغبة الجنسية التى تسيطر على المناطق الأخرى فى تنظيم اللبيدو . ووفقا لما يراه فرويد فإن منطقة الأولوية تلى أو تتبع الأخرى بالترتيب الآتى : الفمية ، الشرجية ، القضيبية ، وأخيرا التناسلية .

ظاهرى ، لأول وهلة **prima facie**

بديهى ، كاف لإثبات واقعة أو دعوى مالم ينقض بالدليل .

فلسفة أولى **prima filosofia**

دراسة الموجودات الأزلية المفارقة عند أرسطو وسميت بعد ذلك الميتافيزيقا. اسم آخر الالهيات .

قلق بدائى ، أول قلق **primal anxiety**

فى التحليل النفسى ، أكثر أشكال القلق أساسية ، التى يخبرها الوليد أول مرة حين ينفصل عن الأم عند الميلاد ، وحيث يكون عليه فجاة أن يتصدى لفيضان من المثيرات الجديدة .

اكتئاب أولى ، أول اكتئاب **primal depression**

اكتئاب يخبره الفرد فى طفولته المبكرة ويرجع أساسا إلى خيبة الأمل التى تنشأ من قصور الاشباعات الانفعالية للأمن والحب التى يحتاجها الطفل للحافظ على تقديره لذاته ، ولقد تتبع فينيخل أوفينيكل وآخرون حالات قلق الراشدين وتبينوا أن أصله هو هذا النوع من الخبرات الطفلية .

خيالات أولية أو بدائية **primal fantasies**

فى التحليل النفسى ، الخيالات التى كثيرا ما يستخدمها الأطفال ليملأوا ثغرات فى معرفتهم عن الخبرة الجنسية ، وخاصة الخيالات عن الاخصاب والميلاد ، والاتصال الجنسى بين الوالدين والخصاء . وتكشف الأحلام وأحلام اليقظة على أكبر قدر من الوضوح عن هذه الخيالات . ولفظ آخر خيالات لاشعورية unconscious f. .

أب بدائى **primai father**

الرئيس الافتراضى لقبيلة بدائية والذى صوره فرويد باعتباره مذبوحا وملتهما من قبل أبنائه ، ثم يوقر ويبجل كأنه إله . وللجريمة أثر مأسوى على الأبن الذى قتله ويصبح محتفظا به كأنه شئ مقدس فى ثقافة القبيلة (الطوطم

والطابو أو اللامساس) totem and taboo, 1913 . (انظر مدخل : نظرية القبيلة البدائية فيما يلي).

نظرية القبيلة البدائية **primal-horde theory**

تصور نظرى من تصورات فرويد لإعادة بناء الأسرة الانسانية الأصيلة ، وفى هذا التصور يسيطر ذكر ويحكم ويتسلط على جماعة خاضعة من النساء ويحتمل من الرجال الشباب . ولقد استخدم فرويد نظريته هذه فى تفسير أصل الزواج الخارجى ، أو من خارج العشيرة وتحريم نكاح المحارم ، والشعو بالاثم ، والطوطمية .

صرع آلى أمنيزى **primal ictal automatism**

شكل من أشكال الصرع الحركى النفسى حيث تؤدى الأنشطة الشبه غرضية على نحو آلى دون أن يسبقه حس شخصى بالنوبة الاشتدادية ويعقبه نساوة أو أمنيزيا .

ألم بدائى **primal pain**

انظر علاج أولى فى هذا الجزء .

كبت بدائى **primal repression**

لفظ آخر كبت ابتدائى primary repression .

سادية بدائية **primal sadism**

لفظ فرويدى يعبر عن جزء من غريزة الموت والتى ترادف المازوكية وتبقى داخل الشخص ، جزئيا كمكون للبيدو وجزئيا مع الذات كموضوع .

مشهد بدائى ، أول مشهد **primal scene**

فى التحليل النفسى ، أول ملاحظة للطفل - فى الواقع أو الخيال - للجماع الوالدى . واسترجاع هذه الواقعة استرجاعا جزئيا أو خادعا قد يلعب دورا فى الأعصبة .

primai therapy **علاج أولى**

أسلوب طوره جانوف A. Janov ويحاول علاج العصاب بتشجيع المريض على أن يعيد إحياء ومعايشة الأحداث الصادمة الأولية وينفس عن الانفعالات المؤلمة المرتبطة بها . وكثيرا ماتتضمن الأحداث مشاعر النبذ التى خبرها الفرد وهو رضيع أو فى طفولته المبكرة ، وأثناء إعادة الدور قد يبكى المريض ويصرخ ويتنهد ويتلوى ألما . وبعد ذلك يشعر بالتنفيس وأنه ولد من جديد ، أما وقد تحرر من الألم الأولى فيعتقد أنه يصبح أقدر على أن يتخفف من الدفاعات التى كان يبحث عنها ليهرب من الألم أو ليخدره .

primal trauma **أول صدمة ، صدمة أولية**

موقف أصلى مؤلم تعرض له الفرد فى حياته المبكرة ، ويفترض أنه أساس العصاب فيما يقبل من الحياة ، وهى صدمة تؤثر على الفرد طول حياته حدثت له فى صغره أو عند ميلاده .

primary abiiities **قدرات أولية**

وفقا لما يراه ثرستون ، العوامل الأولية التى كشف عنها التحليل العاملى والتى تعتبر المكونات الأساسية للذكاء وهناك سبعة قدرات أولية هى : المعنى اللفظى (V) والطلاقة الكلمية (WF) والقدرة العددية (N) والعلاقات المكانية(S) والذاكرة (M) ، والسرعة الادراكية (S) والاستدلال (R) وتقاس هذه العوامل بواسطة اختبار القدرات العقلية الأولية Primary Mental Abilities Test وقد نقله إلى العربية أحمد زكى صالح وأجريت عليه بحوث كثيرة .

primary aging **تقدم فى العمر الأولى ، الكبر الأولى**

وهو الكبر البيولوجى والذى تحكمه عمليات فطرية ومرتبطة بالزمن ويتأثر أيضا بالصدمة والضغط والبيئة .

primary amenorrhea **انقطاع الطمث الأولى**

انظر انقطاع الطمث فى الجزء الأول من هذا المعجم .

نقص عقلى أولى ، ضعف عقلى أولى **primary amentia**

انظر نقص عقلى فى الجزء الأول من هذا المعجم .

نشوية أولية **primary amyloidosis**

انظر النشوية ، داء النشا فى الجزء الأول من هذا المعجم .

قلق أولى **primary anxiety**

تسببه تجربة الانفصال عن شخص ضرورى .

منطقة أولية **primary area**

لفظ آخر نقيلة ، انبثاث metastasis .

انتباه أولى **primary attention**

انتباه لايتطلب جهدا شعوريا مثال ذلك : الانتباه لمثير شديد ، قوى حاد مستأثر . قارن مع الانتباه الثانوى secondary a. .

اتجاهات أولية **primary attitudes**

وهى التى يكتسبها الفرد من الجماعة التى ينتمى إليها .

اضطرابات سلوكية أولية **primary behavior disorders**

لفظ عام ينطبق على الاضطرابات الطبية النفسية عند الأطفال والمراهقين وتشمل اضطرابات العادة (قضم الأظافر ، التبول اللاارادى ، وثورات الغضب) والاضطرابات السلوكية (كالسرقة ، واشعال الحرائق ، وتعاطى الكحول أو المخدرات ، والمخالفات الجنسية ، وتخريب الممتلكات المتعمد واستنشاق الغراء) وأعراض عصابية معينة (كالتهتهة ، وفرط النشاط ، والجوال أو السير أثناء النوم) والصعوبات التى تتمركز حول المدرسة (كالهرب وخواف المدرسة والسلوك المشتت) .

سبب أولى **primary cause**

لفظ يستخدم لتمييز الظرف أو الواقعة التى تعرض الفرد لاضطراب لم يكن ليحدث فى غيبة هذا الظرف الذي يمثل السبب الأولى . مثل الاتصال الجنسى الذى يعتبر سببا أوليا لتعريض الفرد للمرض التناسلى .

primary circular reaction **رد فعل أولى دائرى**

نوع من الفعل المتكرر ، وفقا لما يراه بياجيه يمثل سلوك الرضيع المبكر غير المنعكس مثلا فى الشهور الأولى من الحياة قد يحاول الوليد على نحو متكرر أن يضع يده فى فمه ورد الفعل الأولى الدائرى لا يؤدى إلى سلوك فعال موجه لهدف ، ولكنه يبين رابطة بدائية بين الهدف (التخفف من الجوع) والفعل (محاولة مص اليد) . وهذه هى المرحلة الحسية الحركية الفرعية الثانية وتتألف المرحلة الفرعية الأولى من تنشيط المنعكسات مثل المص ، والبلع والصراخ ، وتحريك الذراعين والساقين .

primary cognition **معرفة بدائية أو أولية**

أسلوب ادراك العالم فى مرحلة الرضاعة ، حيث لا توجد طرق للتمييز بين الذات وماليس ذاتا . ويعتقد بعض المؤلفين أن الفصام يمثل نكوصا إلى حالة المعرفة البدائية .

primary colors **ألوان أساسية**

الألوان الأساسية التى تشتق منها الألوان الأخرى بمزج بعضها ببعض بنسب مختلفة . ويعتقد بعض الباحثين أن ادراك الانسان للون يتضمن اتحادا أو تركيبا من ثلاثة ألوان أساسية هى الأزرق والأخضر والأحمر ، ويؤكد آخرون أنه ينبغى إضافة الأصفر و/أو البنفسجى لأن الحساسية البصرية اللونية تبلغ ذروتها عند أطوال موجات هذين اللونين .

primary correlation **ارتباط أصلى أو أساسى**

العلاقة بين متغيرين لايمكن ارجاعها لتأثير عامل ثالث .

primary cortex **لحاء أولى أو أصلى**

منطقة من اللحاء تقع فى منتصف الطريق تقريبا من الطبقات التركيبية للخلايا ، وتحتوى على خلايا متخصصة جدا فى وظائف العرض التى ترتبط باحساسات مستقبلات معينة . فخلايا اللحاء الأولى منظمة بحيث تتلقى خلايا معينة نغمات معينة من المصادر السمعية ، أو أجزاء معينة من المجال البصرى من المستقبلات البصرية .

منطقة أولية لحائية **primary cortical zone**

انظر المناطق اللحائية فى الجزء الثانى من هذا المعجم .

بيانات أو معطيات أولية **primary data**

البيانات الأصلية المستقاة من التجربة أو الملاحظة وذلك قبل معالجتها احصائيا وتحليلها .

خبل أولى تنكسى **primary degenerative dementia**

زملة مخادعة فى بدايتها وهجومها وليس لها سبب محدد ، تبدأ عادة بعد سن ٦٥ . وملامحها الأساسية هى فقدان القدرة العقلية التدريجى والمتقدم بما فى ذلك الذاكرة والقدرة على الحكم والتفكير المجرد مع تغير فى الشخصية والسلوك مثل عدم الاكتراث ، والانسحاب ، والقابلية للاثارة والتهيج . ومن أنواعه الفرعية : الخبل الأولى التنكسى الشيخوخى p.d.d. , senile onset والخبل الأولى التنكسى قبيل الشيخوخى ويصاحب كل منهما (أ) هذيان (ب) وهذاءات (حـ) اكتئاب (د) أو يكون خبلا غير معقد . ولفظ آخر خبل شيخوخى senile dementia انظر خبل فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

دافع أولى **primary drive**

وضع للعينين حين تكون الرأس منتصبة والعينان مثبتتان علي شئ بعيد أمام الشخص مباشرة في وسط المستوي الأفقي .

عسر الطمث الأولى **primary dysmenorrhea**

انظر عسر الطمث فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

تعليم ابتدائى **primary education**

ويشمل الصفوف الدراسية الأولى من سن ٦-١٢ عادة وتعلم فيه المهارات الأساسية والاتجاهات الاجتماعية الضرورية للحياة .

تعاطف أولى **primary empathy**

أسلوب من الأساليب التى تتبع فى طريقة كارل روجرز وهى العلاج المتمركز حول العميل ، وفيه يحاول المعالج أن يعيد صياغة أفكار العملاء ومشاعرهم وخبراتهم وذلك من وجهة نظر المريض أو العميل ، وذلك بأسلوب غير مباشر .

بيئة أولية **primary environment**

بيئة مركزية وأساسية فى حياة الشخص حيث يمكن الحفاظ على التفاعلات الشخصية والأسرية . مكان العمل أو السكن . واللفظ شبيه بالمصطلح حمى أولى primary territory . انظر بيئة ثانوية .

وهن انتصابى أولى **primary erectile dysfunction**

شكل من أشكال العنة الجنسية عند الذكر تتسم بعدم تحقيق انتصاب يكفى للأداء الجنسى مع الجنس الأخر.اسم آخر عنة أوليةprimary impotence.

عامل أولى **primary factor**

أى عامل من العوامل التى تظهر فى المراحل الأخيرة من التحليل العاملى أى النقطة التى عندها يفشل التناول الرياضى فى تفسير قدر أكبر من التباين والتى عندها تتحدد العوامل بالتدوير بحيث يكون عدد العوامل التى يحتاجها الباحث لتفسير معاملات الارتباط بين المتغيرات عند حدها الأدنى .

داء الأورام الشحمية أو الصفراء الأولى الأسرى

primary familial xanthomatosis

وهو مرض ولمان Wolman's disease .

primary feeble-mindedness **ضعف عقلى أولى**

ضعف عقلى ليس له سبب يمكن تحديده فى تاريخ حياة الفرد ولذلك اعتبر وراثيا .

primary gains **فوائد أولية**

١- الفوائد السيكولوجية الأساسية المشتقة من الأعراض العصابية كالتخلص من القلق الذى تولده النزعات الغريزية المتصارعة أو الخبرات المهددة لفظ آخر paranosis , paranosic gains . أنظر المكاسب الثانوية والمكاسب الثالثية ٢ - التخفف الأساسى من القلق الناتج عن تنمية العصاب .

primary grades **صفوف ابتدائية**

primary groups **جماعات أولية**

جماعات الوجه للوجه وتتميز بعلاقات قوية نسبيا ، وثابتة نسبيا وحميمة ومعقدة . كالأسرة والشراكة ، وجماعة العلاج الطويلة الأمد . وهذا النوع من الجماعات يرتبط بالتعاون المتبادل وحل المشكلات ، والحماية ، والرفقة . وإذا قورنت بالجماعات الثانوية فإنها تميل إلى أن تكون أصغر وأكثر تماسكا وأكثر مغزى ومعنى بالنسبة للفرد .

primary hue **لون أولى**

وهو مصطلح مرادف أو مكافئ لمصطلح primary color .

primary identification **توحد اولى**

١- الشكل الأول من أشكال التوحد ، والذى يحدث فى المرحلة الفمية من النمو حين يتناول الوليد ثدى الأم فى فمه ويعتبره جزءا من نفسه أى أنه توحد كامل للوليد مع أمه قبل تنمية وعيه بوجود الآخرين . ويبدأ الطفل بعد الفطام فى التمييز بين الذات والواقع الخارجى . لفظ آخر توحد نرجسى أولى primary narcissitic identification ٢- بصفة أكثر عمومية التوحد مع الوالد من نفس الجنس .

عنة أولية primary impotence

لفظ اخر وهو انتصاب أولى .

تكامل أولى primary integration

ادراك الطفل أن جسمه منفصل عن البيئة . وهو لفظ أطلقه فرويد على تعرف الطفل المبدئى بأنه كل متكامل منفصل متمايز عن بقية البيئة. ولقد استخدم بياجيه لفظ التمايز بين الذات والموضوع بطريقة مشابهة .

مازوكية أولية primary masochism

فى التحليل النفسى ، التعبير الأول وغير الظاهر عن الرغبة فى الموت. أو نزعة الهدم التى يفترض ظهورها فى المرحلة النرجسية المبكرة قبل أن يوجه الليبيدو أو الطاقة الغريزية إلى العالم الخارجى . وتصبح فيما بعد " توق للألم " كشرط للاشباع الجنسى . لفظ آخر erotogenic masochism مازوكية ايروطيقية .

ذاكرة أولية وهى الذاكرة القصيرة الأمد primary memory

صورة ذاكرة أولية primary memory image

لفظ آخر : صورة تخيلية فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

قدرات عقلية أولية ، اختبار القدرات العقلية الأولية
primary mental abilites, Primary Mental Abilities Test

انظر قدرات أولية فى هذا الجزء .

ضعف عقلى أولى primary mental deficiency

ذكاء أقل من السوى أو منخفض يعزى إلى عوامل وراثية .

صعل أولى ، صغر الرأس الأولى primary microcephaly

اضطراب خلقى حيث يكون الصعل أولى ، ويكون عادة الدليل الوحيد

على الشذوذ فى النمو الجنينى أو الحميلى واللا انتظامية وأكثر الخصائص شيوعا ، وجه من الحجم العادى مع جمجمة صغيرة . وتكون مقدمة الرأس منخفضة ولكنها ترتد إلى الوراء على نحو حاد ، ومؤخرة الرأس مسطحة وكثيرا ماتكون قمتها مدببة . ومن العيوب النيرولوجية توتر الأطراف والتأخر العقلى .

primary motivation **دافعية أولية**

دوافع تتصل بحاجات الجسم غير المتعلمة كالجوع والعطش أو الجنس . وهذه الدوافع الأساسية يفترض أنها مشتركة بين جميع أفراد نفس النوع .

primary narcissism **نرجسية أولية**

فى التحليل النفسى ، أكثر أنواع حب الذات بكورا ، حيث يتجه لبيدو الطفل الصغير نحو جسمه وارضائه بدلا من اتجاهه نحو البيئة أو الموضوعات التى له علاقة بها . وفى هذه المرحلة يكون الطفل أنا مثالية نرجسية تنبثق من شعوره بالكمال بالقوة المطلقة ويرجع ذلك جزئيا إلى أن أقل ايماءة منه تؤدى إلى اشباع حاجته إلى الطعام ، وجزئيا من تزايد قدراته وإلى حد ما كتكوين عكسى لمشاعر عجزه وقلقه .

primary narcissistic identification **توحد أولى نرجسى**

لفظ آخر : توحد أولى .

primary need **حاجة أولية**

حاجة غير مكتسبة تنشأ عن العمليات البيولوجية وتؤدى إلى اشباع فيزيقى كالحاجة إلى الهواء والماء والطعام والراحة والنوم والتبول والتبرز والجنس . وتعبير حاجات أولية يكافئ فى جوهره لفظ هنرى مورى حاجات حشوية المنشأ viscerogenic n. .

primary object **موضوع أولى**

وضع للعينين حين تكون الرأس منتصبة والعينان مثبتتان علي شيء بعيد وأمام الشخص مباشرة في وسط المستوي الأفقي .

حب الموضوع الأولى
primary object love

خبرة الوليد الانفعالية المرتبطة بالموضوع الأولى .

البيضة الأصلية
primary oocyte

خلية البيضة غير المستكملة النمو الأصلية ، وهى الأولى فى نمو البيضة أو خلية التناسل الانثوية من خلية الظهارة الجرثومية فى المبيض . والعملية تشبه نمو الحيوان المنوى من الخلية الجرثومية الأولية عند الذكر ، ماعدا أنه بدلا من أن تنقسم بالتساوى ، فإن الخلية الجرثومية عند الأنثى تنقسم إلى بيضة أصلية كبيرة ، وجسم قطبى صغير . وفى المرحلة التالية ، تتكرر الخطوة لتنتج بيضة أصلية ثانوية ، وجسم قطبى ثانوى .

عجز الذروة الجنسية الأولى
primary orgasmic dysfunction

شكل من اشكال عدم الكفاءة أو القدرة الجنسية عند الأنثى حيث تعجز عن بلوغ ذروة الجماع الجنسى السوية فى ظل أى ظروف أو شروط معروفة للاثارة .

شخصية أولية
primary personality

الشخصية الأساسية ، مقابل شخصية ثانوية ، أو شخصيات ثانوية فى حالات تعدد الشخصية . أى أنها الشخصية الأولية التى اشتقت منها الشخصيات الأخرى فى انفصام الشخصية .

وضع أولى
primary position

وضع للعينين حين تكون الرأس منتصبة والعينان مثبتتان علي شئ بعيد وأمام الشخص مباشرة في وسط المستوي الأفقي .

طبيب أولى
primary physician

بصفة عامة ، طبيب الأسرة ، أو الممارس العام الذى يستشيره المريض أولا طالبا معونته مهما كانت طبيعة المرض أو الاضطراب .

primary prevention

وقاية أولية

فى الطب النفسى ، الجهود التى توجه لوضع أساس راسخ للصحة العقلية بحيث لايتطور ولاينمو الاضطراب العقلى . وتستخدم ، بصفة عامة ثلاثة أنماط من الإجراءات الوقائية وهى : (أ) الإجراءات البيولوجية مثل إجراءات التعقيم أو التعقير التى تمنع ولادة ذوى العيوب ، ورعاية الأم قبل ميلاد الطفل ، والأساليب الطبية التوليدية التى تصمم للحيلولة دون إصابة الطفل أثناء الوضع والرعاية الصحية والأمنية والغذائية أثناء الطفولة . (ب) الإجراءات السيكولوجية بما فى ذلك الأمومية المناسبة والموافقة والقبول والتشجيع ، والتنشئة العطوفة ولكنها حازمة ، والحرية للارتياد والاكتشاف ، والتجريب ، والتعبير عن المشاعر ، والدعم الانفعالى اثناء فترات الضغط والعلاقات بين الشخصية البناءة . (حـ) والإجراءات الاجتماعية ، انقاص الضغوط الاجتماعية التى تؤدى إلى تشويه الشخصية وخلق بيئة اجتماعية صحية ، وتطوير وتنمية مصادر مجتمعية محلية تساعد على الحفاظ على الصحة النفسية انظر ايضا طب نفسى وقائى

primary process

عملية أولية

فى التحليل النفسي النشاط اللاشعورى العقلى حيث يتاح الحرية وعدم الكف للدفعات الغريزية أو الهو دون نظر للواقع أو للمنطق . ومن أمثلة ذلك الأحلام والخيالات والتفكير السحرى لدى الأطفال الصغار ، والمنطق الملتوى واستخدام الكلمات بمعانى مختلفة أو استخدام ألفاظ جديدة والايماءات الغريبة الشاذة عند الفصاميين الناكصين . والعمليات الأولية يتصور أنها لاشعورية ، غير عقلانية ، تجهل الزمان والمكان ويحكمها مبدأ اللذة. انظر مدخل : تفكير قبل منطقي prelogical thinking / في هذا الجزء .

primary process-thinking

عملية تفكير أولى

عمليات التفكير التى تسيطر عليها ميكنزمات العمليات الأولية أو المرحلة الأولى من الكبت التى تغربل المادة اللاشعورية كالرغبات الطفلية أو البدائية والدفعات الغريزية عند الفصامى .

خاصية أولية ، كيفية أولية
primary quality

خاصية الشئ الأساسية والتى لايمكن الاستغناء عنها . وهى صفات لايدرك الجسم بدونها ، وهى عند جون لوك الفيلسوف الامتداد والشكل والصلابة والحجم . وهى صفات موضوعية ملازمة .

ميول رد فعل أولى
primary - reaction tendencies

طرق مميزة يستجيب بها الأفراد للضغط . وهذه الاتجاهات فى رد الفعل الأولى يبدو أنها جبلية لأنه يمكن ملاحظتها عند الوليد ، كما فى حالة الأطفال فى مرحلة المهد الذين يستجيبون للتغيير الروتينى بالمرض بالحمى ، وبأن يخبروا اضطرابات فى النوم ، أو يظهروا مؤشرات عسر الهضم .

عجز قرائى أولى
primary reading disability

عدم قدرة على القراءة يعزى إلى أسباب عضوية عند الفرد مع وجود قدرة عقلية سوية على التعلم .

تعزيز أولى
primary reinforcement

فى الاشراط الأجرائى ، المثير الذى يزيد احتمال استجابة دون الحاجة إلى تعلم أو معرفة قيمة المعزز ، مثير يحوز خصائص ذاتية أو مثيبة مثل الطعام . لفظ آخر معزز أولى وهو معزز غير متعلم ولايتطلب اقترانا بمعزز آخر لكى يدعم الاستجابة . انظر تعزيز ، وتعزيز ثانوى .

علاقة أولية
primary relationship

فى العلاقات الشخصية ، علاقة أساسية وتستمر فترة طويلة وتقوم على روابط انفعالية قوية وإحساس بالالتزام نحو الشخص الآخر . وتختلف عن العلاقة الثانوية . ولدى الأشخاص فى العلاقات الأولية قدر كبير من المعلومات الواحد عن الآخر ، وحقوق وواجبات كثيرة متبادلة . ويقدر الأشخاص فى هذه العلاقة كل الآخر كأفراد ، وهكذا لايمكن ببساطة استبدال عضو بشخص آخر متساوى معه فى الكفاءة ليضطلع بدور معين كما يحدث فى العلاقة الثانوية حيث يكون التأكيد على الوظائف اللاشخصية التى يؤديها

الأعضاء . ويغلب أن يعتبر الأعضاء فى العلاقة الأولية الواحد منهم الآخر كفايات وليس كوسائل ، وبالتالى يقل احتمال استخدام أحدهما الآخر بطريقة أداتية محضة .

primary repression **كبت أولى**

فى التحليل النفسى العملية العقلية ، أو المرحلة الأولى من الكبت التى تغربل وتبعد المادة اللاشعورية كالرغبات الطفلية أو البدائية والدفعات الغريزية التى لايتاح لها قط أن تصبح شعورية فى مقابل الكبت السليم والتى انتقلت فيه المادة المكبوتة إلى مجال الشعور . لفظ آخر .primal r .

primary sex characteristics **خصائص جنسية أولية**

سمات يحددها الجنس بالوراثة وترتبط على نحو أقوى بجنس دون آخر، وهى مقيدة بيولوجيا بوظائف الانسال أى الاعضاء التناسلية . أى أنها الخصائص الفسيولوجية التى تلزم للاتصال الجنسى والانسال .

النظام الاشارى الأولى

primary signaling system , primary signal system

لفظ آخر : نسق التنبيه الأولى . انظر الجزء الثالث من هذا المعجم .

primary social unit **وحدة اجتماعية أولية**

الشخص أو الانسان كمشارك فى العلاقات الاجتماعية أو السلوك الاجتماعى ، الوحدة الأولية فى التحليل السوسيولوجى . لفظ آخر socius.

primary sociopath **سوسيوباثية أولية**

لفظ يطلقه بعض الباحثين على الأفراد المضادين للمجتمع والذين يظهرون مستوى منخفضا من القلق ، كما أن ضمائرهم لم تنم بالقدر السوى ، والذين ينغمسون فى أنشطة إجرامية كطريقة للحياة أو كشكل من أشكال التمرد والتمركز السلوكى .

مصدر أولى
primary source

مصدر للمعلومات ، أى وثيقة أصلية تستمد منها بيانات البحث ومعطياته ، أو تسجيل مباشر للوقائع والأحداث وسرد لها . ومن أمثلة المصادر الأولية تقارير التعداد ، واليوميات ، والسير الذاتية ، والخطابات ، والأعمال ، وجميع السجلات العامة ، وسجلات العمل ودفاتر المحاسبة ، والصحف ... الخ.

تعميم المثير الأولى
primary stimulus generalization

إصدار استجابة متعلمة لمثير معين ، لمثيرات تشبهه .

تهتهة أولية
primary stuttering

تقلصات أو تشنجات عصبية عضلية واختلال فى الطلاقة فى الكلام أو النطق عند الأطفال الصغار دون أن يصحب ذلك حركات الوجه أو الجسم التى لاعلاقة لها بالكلام ، ومع عدم الوعى بالكلام أو القلق بشأنه .

أعراض أولية
primary symptoms

انظر أعراض أساسية فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

حمى أولى ، محمية أولية ، اقليم أولى
primary territory

فى علم النفس الاجتماعى ، مساحة أو مكان يسيطر عليه شخص أو جماعة ويرتبط بهم ، يستخدمونه دون غيرهم ويعتبر ضروريا بالنسبة لهم . كالمنزل واللفظ يشبه البنية الأولية .

تفكير أولى أو بدائى
primary thinking

انظر تفكير قبل منطقى فى هذا الجزء .

اضطراب فكر أولى
primary thought disorder

اضطراب يلاحظ أساسا عند الفصاميين ، ويتسم بأنواع من التفكير غير متسقة ولاعلاقة لها بالموضوع ، وبأنماط لغوية غريبة تشمل التركيبات الغريبة وبكلمات جديدة ، واستخدامات جديدة للكلمات وخلط فى الكلمات .

primary tumor

ورم أولى

ورم متموضع عند نقطة الأصل . وقد يحدث بسبب أى من عدد من العوامل منها : مادة كيميائية مسرطنة أو مولدة للسرطان فى البيئة ، مادة فى الطعام مسرطنة ، عدوى فيروسية أو حموية والتعرض لأشعة الشمس ، أو لنشاط اشعاعى . والخلايا ذات معدل التكاثر العالى كتلك التى توجد فى الكبد والأمعاء مواضع شائعة لهذا الورم .

primary zone

منطقة أولية

فى التحليل النفسى ، المنطقة التى توفر للفرد الحد الأقصى من الاشباع اللبيدى فى كل مرحلة من مراحل النمو النفسى الجنسى .

primate

رئيسات

أى عضو فى الرئيسات وهى أعلى رتبة فى الثدييات . وهناك ثلاثة رتب فرعية هى ليموررويدى Lemuroidea وتارسيويدى Tarsioidea والانثروبويدى Anthropoidea وتضم الرتبة الأخيرة الانسان من اعضائها .

prime number

عدد أولى

عدد لايقبل القسمة إلا عل نفسه وعلى العدد ١ مثل ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ١١ ، ١٣ ، ١٧ . ويستثنى من هذه الأعداد الأولية العدد (١) .

prime of life

أوج الحياة

أوج النشاط الجسمي والعقلي وقمته في حياة الأنسان .

primidone

بريميدون

عقار شبيه بالباربيتورات يستخدم فى علاج اضطرابات تشنجية . وتاثيره يشبه الفينوباربيتال فى سيطرته على النوبات الصرعية على الرغم من أن قوته تبلغ عشر قوة وفعالية الباربيتورات ، وكثيرا مايعطى كإضافة لأحد الهيدانتونات .

حامل للمرة الأولى **primigravida**

بادئ تفجير ، شعيل ، إثارة مهيئة **priming**

تهيئة نسق ليقوم بوظيفته . ويستخدم فى العمل الفسيولوجى ليشير إلى حقيقة أن الحيوان الذى استجاب من قبل لتلقيه الاثارة الكهربية للمخ ، قد يخفق فى اصدار هذه الاستجابة فى وقت لاحق مالم يتعرض لاثارات مهيئة وفى دراسة التعلم يشير اللفظ إلى عرض خبرة محددة تجعل الحيوان أكثر حساسية ، و/أو أكثر استجابية أو تجاوبا لمدى عريض من المثيرات وفى دراسة المعرفة والذاكرة يشير اللفظ إلى إثارة ذكريات معينة باستخدام الماع أو إشارة معينة أى بإثارة مهيئة ما يؤدى إلى استرجاع تلك الذكريات المنوعة . استدعاء مثال : تفاحة ، كرز ، النار عند النطق بكلمة أحمر .

تلد مرة واحدة **primiparous**

صفة لمن تلد مرة واحدة . وأصل اللفظ لاتينى وقد يكون المولود طفلا مفردا أو توءما أو أكثر ولكنه لمدة واحدة . وعكسها الولود أى التى تلد أطفالا كثيرين multipara .

استبدا **primitivation**

لفظ آخر primitivization .

بدائى **primitive**

فى الانتروبولوجيا ، مايتصل بالمرحلة الأولى من مراحل النمو والتطور الانسانى ، قبل مجئ التنظيم الاجتماعى كما نعرفه الآن،ويوصف فى الحضارة الغربية بانه غير متحضر ومتوحش . ويستخدم اللفظ فى التحليل النفسى عند فرويد ليصف المرحلتين الأوليين من مراحل نمو النفس: ماقبل الأحيائية، حيث كانت الحياة الأنسانية تحت رحمة العالم الخارجى على نحو مباشر وإن تفاوتت الدرجة ، والمرحلة الاحيائية حيث كان العالم مسكونا بالشياطين والأرواح التى لها سلطة على الأحداث الخارجية والحياة الانسانية . ولقد فسرت القوى الأخيرة كاسقاطات لمعتقدات الانسان النرجسية بقدرة تفكيره.

١ - المعنى الفضفاض ، غير تام ولامتطور ٢- صفة للمراحل الأولى من نمو الانسان ٣ - مايتعلق بالثقافة غير القارئة ولا الكاتبة وباناسها . والمعنيان ١ ، ٢ غامضان ، أما المعنى الثالث فيقل استعماله تدريجيا والمسألة هنا أنه لايوجد سبب لافتراض أن البدائى بالمعنى الثالث هو البدائى بالمعنى الأول والثانى .

أنا أعلى بدائى **primitive superego**

وفقا لبعض المحللين النفسيين مثل بايكوفسكى Bychowski هى الصورة الأولية للذات والتى تغرس فى عمر مبكر فى ذاته النرجسية العظمة، وهى بهذا تعوض الفرد عن مشاعر العجز والسلبية الطفلية . ويرى آخرون مثل لافورج Laforgue أن اللفظ يصدق أيضا على الأنا الأعلى التى تسبق التاثيرات الوالدية وتكون مسئولة عن تنظيم خلايا الجنين وتمايزها وفقا لعوامل الوراثة .

تفكير بدائى **primitive thinking**

انظر تفكير قبل منطقى .

نزعة بدائية **primitivism**

اتجاه إلى تفضيل طريقة فى الحياة أقل حضارة وتقدما من الطريقة السائدة فى مجتمع ما . وتتخذ هذه النزعة البدائية ثلاثة اتجاهات : (١) الاغتراب إلى أماكن بدائية بعيدة عن العمران مثل كتابات الرومانتيكيين فى الأدب . ٢- الحنين إلى ماضى يبدو أجمل من الحاضر لارتباطه بمرحلة الشباب . ٣- الحنين إلى الطفولة كمرحلة براءة وبساطة واتصال مباشر بالطبيعة . ومن أصحاب هذه النزعة جان جاك روسو الذى يدعو إلى العودة للطبيعة .

استبداء **primitivization**

فقدان وظائف الأنا العليا جميعها مثل التفكير الموضوعى والقدرة على اختبار الواقع ، والسلوك الغرضى ، مع النكوص إلى المرحلة البدائية من

مراحل النمو التى تتسم بالتفكير السحرى ، والعجز والاتكالية الانفعالية . والاستبداء يحدث أولا فى الأعصبة الصادمة حيث تعاق الوظائف العليا بسبب العمل الذى على الفرد أن يقوم به وقت الطوارىء والذى يستنفذ طاقته وفى الفصام المتقدم حيث تنهار الأنا وتنسحب الطاقة النفسية من الواقع الخارجى وتتركز على الحياة النرجسية التخيلية . لفظ آخر primitivation.

أولى ، ابتدائى **primordial**

تكون فى البداية ، بدائى ، موجود منذ البداية ، أصلى .

صورة أولية **primordial image**

كما تستخدم عند يونج ، فكرة النمط الأولى ، مثل صورة الأم الأصلية اللاشعورية فى عقل الطفل والذى اعتقد يونج أنها مشتقة فى نهاية المطاف من اللاشعور الجمعى والعنصرى أو العرقى . وهذه الصور الموجودة فى لاشعور الفرد تؤثر فى سلوكه .

صورة أولية لميلاد البطل **primordial image of here birth**

مفهوم عند يونج يقرر أن اللاشعور يحتوى على حلم حمل حيث يمثل البطل الذى يولد ويشكل فردية الحالم أو روحه .

نزعة غريزية بدئية **primordial impulse**

فى التحليل النفسى ، الغرائز الأولى أو الدوافع التى تظهر فى الحياة كالمص والعض .

قزم أولى **primordial nanosomia**

نوع من الأقزام يتسم بنمو عقلى سوى ، وبقدرة على الانسال والانجاب سوية ، وبجسم قزمى ذي نسب حسنة ومتناسق . والحالة وراثية .

فزع أولى **primorolial panic**

رد فعل يلاحظ عند بعض الأطفال الفصاميين الذين يعبرون عن خوفهم

وفزعهم وغضبهم باستجابات حركية غير منظمة تشبه استجابات الانتفاضات الانعكاسية عند الوليد .

primordium خلايا ابتدائية مكونة لعضو الجنين

Prinadol بريناdول

انظر فينازوسين phenazocine فى هذا الجزء .

Prince, Morton مورتن ، برنس

عالم نفس أمريكى ١٨٥٤-١٩٢٩ أسهم اسهاما له مغزاه فى المدخل الدينامى ، وحصل على درجة جامعية فى الطب من مدرسة هارفرد فى الطب ودرس مع شاركو وجانيه فى باريس ، وعاد ليدرس ويؤسس عيادة سيكولوجية فى جامعة هارفرد . ونتيجة لدراساته فى الخارج نما وتطور لديه اهتمام بعيد المدى بالتفكك والانفصام dissociation واعتقد أنه يعزى إلى الصراعات اللاشعورية التى تمزق الشخصية إلى أجزاء متباعدة . وأدى هذا بدوره إلى نظرية أن الشخصية المجزأة أو المفككة يمكن إعادة تكاملها بالتحليل والتفسير والتنويم . وقد اعتقد أن هذه العملية يمكن توضيحها على أفضل نحو بعلاج الشخصية المتعددة كما وضعت فى عمله الشهير تفكك الشخصية The Dissociation of Personality, 1956 . انظر اختلال الانية فى الجزء الثالث .

principal رئيس ، مدير المدرسة ، الفاعل الأصلى

principal-component method طريقة المكون الرئيسى

اسلوب فى التحليل العاملى ، حيث يحدد أولا محور رئيسي يمثل عاملا يعبر عن أقصي تباين في مصفوفة الارتباط ، ثم يحدد محور ثان يفسر أكبر قدر ممكن من باقي التباين ، ويتعامد مع المحور الأول ويكون معه زوايا قائمة.

principal factors عوامل أساسية

شكل شائع الاستخدام من أشكال التحليل العاملى حيث يستخرج كل عامل القدر الأقصى من التباين .

مبدأ ، قاعدة ، عنصر مميز **principle**

١- بصفة عامة حقيقة أساسية ، ومبادئ العلم أسسه الرئيسية ٢- قاعدة إجرائية مقبولة بصفة عامة ، وبصفة خاصة قاعدة إجرائية علمية ، وهناك فروق دقيقة بين المبادئ والقواعد والقوانين ، فالقانون ينبغى أن يستخدم فى الحالات التى يقبل فيها الاطراد والصدق الشك ، وتستخدم الكلمتان الأخريان فى الحالات الأكثر إشكالية . وفى الاستخدام الفعلى تتداخل مضامين هذه المفردات بحيث يصبح التمييز بينها مسألة أكاديمية ٣ - العنصر المميز للمادة أو المكون النشط فيها .

مستوى المبادئ **principled level**

مستوى التفكير الخلقى الذى يتبنى فيه الفرد المبادئ والقيم التى تظهر لها مصداقية وتطبيق عام .

مرحلة المبادئ **principled stage**

المرحلة السادسة عند كوهلبرج من مراحله السبعة فى النمو الخلقى . وهذه المرحلة تمثل الاهتمام بمبادئ الفرد وضميره وهى تتسق مع المعايير الأخلاقية العامة . انظر post-conventional level في هذا الجزء ، وفيما يتعلق بالمرحلة السابعة انظر مرحلة جورو فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

تعلم المبدأ **principle - learning**

تعلم طبيعة العلاقات التى تربط المفاهيم والحقائق والمبادئ معا ، تعلم الروابط ذات المعنى أو الروابط بين الحقائق فى إطار تصورى أكبر .

مبدأ النضج الاستباقى

principle of anticipatory maturation

تعميم مؤداه أن جميع وظائف الكائنات الحية تقريبا يمكن إثارتها

تجريبيا قبيل ظهورها الطبيعى أو السوى ، وذلك لأن البنى والتكوينات تنمو قبل أوان الحاجة إليها فعلا للتفاعل مع البيئة .

مبدأ الانتماء **principle of belongingness**

مبدأ من مبادئ التعلم عند ثورنديك يقرر أن الروابط بين العناصر أو البنود تتكون بسهولة أكثر إذا انتمى بعضها إلى بعض أى إذا كانت العلاقة بينها وثيقة على نحو ما ، بحيث أن الواحد منها يستدعى الآخر مثل سقراط ، وفيلسوف .

مبدأ العلية **principle of causality**

مبدأ الثبات **principle of constancy**

انظر قانون الثبات فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

مبدأ الاقتصاد **principle of economy**

انظر مدخل : نصل أوكام Occam's razor .

مبدأ تكافؤ الجهد **principle of equipotentiality**

انظر قانون تساوى الجهد فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

مبدأ الفصل المستقل
principle of independent assortment, principle of independent segregation

انظر مدخل : أشكال الوراثة المندلية mendelion modes of inheritance.

مبدأ القصور **principle of inertia**

شكل من أشكال التكرار القهرى مع تأكيد أكبر على الفعل الآلى (فرانز الكساندر Franz Alexander) .

مبدأ التواقف
principle of interdependence

الصيغة الأساسية لتفسير بيوتروفسكى Piotrowski لمعطيات الرورشاخ تستند إلى تطبيق مبدأ العلاقات المنطقية بين مكوناته وهو يشبه ولايماثل مبدأ الصيغة الاجمالية ، لأنه يتبع نفس الخطوط التى نجدها فى برمجة الحاسب الآلى . انظر مبدأ الصيغة الاجمالية فى الجزء الثانى .

مبدأ انفاق أقل طاقة
principle of least energy expenditur

انظر مبدأ أقل جهد فى الجزء الرابع .

مبدأ الفعل الكتلى
principle of mass action

انظر قانون الفعل الكتلى فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

مبدأ أقصى تباين
principle of maximum contrast

ميل الوليد والطفل الصغير جدا إلى الانجذاب للأضداد الادراكية والتقابلات أو التباينات الأخاذة أكثر من انجذابه للتقابلات الدقيقة . انظر أيضا obligatory perception .

مبدأ عدم التناقض
principle of non-contradiction

مبدأ الاثارة الأمثل
principle of optimal stimulation

نظرية تقول أن الكائنات الحية تميل إلى تعلم تلك الاستجابات التى تؤدى إلى الاثارة المثلى . تعبير آخر p. optimal-stimulation .

مبدأ تجويد الشكل ، مبدأ الصيغة ذات المغزى
principle of pragnanz

مفهوم جشطلتى مؤداه أن المدركات تنحو إلى إتخاذ أشكال وصيغ ذات معنى ومستقرة وتامة حين تقوم فى العقل بعد تلقى المدخلات الحسية . والمبدأ لاينطبق على تجميع الحروف فى كلمات فحسب ، بل وتجميع الأنغام المنفصلة فى ألحان ، وعمل قصة بعد توافر تفاصيل ناقصة أو ضائعة .

مبدأ الأولية **principle of primacy**

انظر قانون الأولية فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

مبدأ الحداثة **principle of recency**

انظر قانون الحداثة فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

مبدأ الدفع الذى لايقاوم
principle of the irresistible impulse

انظر دفع لايقاوم فى الجزء الرابع .

انتقال أثر المبادئ **principles transfer**

انتقال أثر التعميم .

قانون الدخول المتقدم،قانون اسبقية الدخول **prior-entry law**

انظر قانون الدخول المتقدم فى الجزء الرابع من هذا المعجم وهو تعميم تيتشنر E. B. Titchner ومؤداه أنه اذا عرض مثيران متزامنان ، فإن المثير الذى يتركز عليه الانتباه سوف يدرك على أنه حدث أولا .

منشور أو موشور (ضوئى) **prism**

عدسة مثلثاتية لها خاصية ثنى موجات الضوء التى تمر بها بحيث تحللها إلى مكوناتها من الأطوال الموجبة بترتيبها الطيفى .

ديوبتر المنشور **prism diopter**

فى البصريات ، وحدة قياس المنشور ، ومقدارها مماس الزاوية التى من خلالها تحرف العدسة الأشعة مضروبا فى مائة .

ردود أفعال سجين الحرب ، استجابات الأسير
prisoner-of-war reactions

اضطرابات شخصية موقفية تحدث للأفراد الذين يتعرضون للمعاناة

السيكولوجية والاجهاد والتوتر بسبب خبرة سجين الحرب . وتتفاوت ردود الأفعال تفاوتا كبيرا من فرد إلى آخر ولكنها تشمل الاكتئاب الذى يرجع إلى فقدان الحرية والهوية ، وتغيرات فى الشخصية مثل الانسحاب الحزين والريبة والشك ، وفقدان الاهتمام والقصور الذاتى والضعف وفقدان قوة الأنا ، وأحيانا الموت . ولقد قورن هذا الاضطراب بالاكتئاب الاعتمادى الذى يلاحظ عند الأطفال المحرومين والمودعين فى المستشفيات . تعبير آخر : زملة أسير الحرب prisoner of war syndrome .

مأزق السجين ، ورطة السجين ، حيرة السجين
prisoner's dilemma

لعبة موقفية تستخدم فى الدراسات النفسية الاجتماعية حيث ينبغى على المفحوص أن يختار بين التنافس والتعاون . وهى مشتقة من حيلة أو خدعة بوليسية أو كشفية مألوفة (تستخدم حينما لاتتوافر أدلة كافية للتجريم) وحيث يشتبه فى شخصين فيفصل بينهما ثم يخبر كل منهما بأن من يعترف سوف يفرج عنه أو يوقع عليه حكم خفيف . وقد يختار السجين الصمت ، على أمل أن زميله يفعل نفس الشئ (دافع التعاون) أو قد يعترف أملا أن يحسن موقفه (دافع التنافس) . وتستخدم هذه اللعبة فى الدراسات التى تبحث فى الدوافع المرتبطة بالتنافس وبالتعاون .

عصاب السجن **prison neurosis**

انظر خواف الزمن فى الجزء الثانى من هذا المعجم .

عالم نفس السجن **prison psychologist**

انظر علم النفس التصحيحى فى الجزء الثانى من هذا المعجم . وهذا المتخصص يدرس آثار الاحتجاز وفقدان الحرية ، والأساليب التى تخفف هذه الآثار ، كما يدرس الوسائل الكفيلة بمنع المعاودة بعد اطلاق سراحه .

ذهان السجن **prison psychosis**

اضطراب انفعالى شديد يعجل من حدوثه الحجز والحصر المتوقع والفعلى

وتتفاوت أنماط الاضطراب وتعزى فى كثير من الحالات إلى استعداد للفصام أو إلى ردود الفعل البارانية التى يطلق عقالها نتيجة لضغوط السجن . وتشمل الأعراض هذاءات البراءة ، والعفو وسوء المعاملة ، أو الاضطهاد ، وفترات من الاثارة أو الغضب والحنق والتدمير .

عزلة ، خلوة ، انفراد خصوصية **privacy**

كما تستخدم فى علم النفس – ضبط انتقائى للاتصال بالذات وبجماعة الفرد ، وذلك بتنظيم مدخل الآخرين باستخدام العوائق والحواجز (كالأبواب والستائر ، ولافتات " ابتعد " وممنوع الازعاج) وتنظيم مخرجات الانسان أى اتصاله بالآخرين وتواصله معهم . والمصطلح كما يستخدم فى الطب النفسى يشير إلى حق المريض فى ضبط مقدار المعلومات التى يكشف عنها عن نفسه وكذلك ايجابيتها وسلبيتها .

خاص **private**

١- ينتمى إلى فرد وليس لجماعة ٢- مايخص شخصا معينا ٣- متاحا للملاحظة من قبل أى شخص أخر وهذا يعنى " ذاتى " ٤- ليس حكوميا ، ولا رسميا .

تقبل مقنع **private acceptance**

التقبل المقنع لآراء الآخرين ومعتقداتهم ، مسايرة لاتجاهات الآخرين ويستخدم اللفظ بحيث لايتضمن السلوك ، فالذى يتقبل معتقدات الآخرين خفية لايتوقع منه بالضرورة أن يتصرف وفقا لها .

مستشفى عقلى خاص **private mental hospital**

مستشفى لعلاج المرضى ذوى الاضطرابات العقلية ، تم تنظيمها وادارتها من قبل مجموعة من الأطباء النفسيين والاداريين . والمستشفيات العقلية الخاصة تكون عادة أصغر بكثير من المؤسسات العقلية العامة ، وتكون عادة نسبة الأطباء إلى المرضى فيها أعلى بكثير ، وهى تقدم بصفة عامة علاجا متخصصا مكثفا بدلا من الرعاية المزمنة .

رأى خاص **private opinion**

رأى يتمسك به الفرد بينه وبين نفسه ويتوقف على عوامل مختلفة وخاصة الرأ ى العام الشائع فيما يتصل بالمسألة ، ورأى الشخص الخاص قد يختلف اختلافا له مغزاه عن رأيه المعلن وقد لايختلف وهى حقيقة تربك كثير من الدراسات التى تنشر عن قياس الرأى العام .

عورات **privates**

الأعضاء التناسلية .

ذات خاصة **private self**

ويقصد بالمفهوم خصائص الفرد أو صفاته الخاصة .

عوز ، عدم **privation**

١- نقص ضروريات الحياة ، وغيبة الوسائل التى يتطلبها اشباع الحاجات . وفى التحليل النفسى ، العوز هو الفلسفة أو القاعدة التى تقضى بالامتناع عن الجنس على أساس نظرية هى أن طاقة الليبدو الحبيسة سوف تستخدم فى التخفف من الخبرات الانفعالية وبالتالى تسهم فى العملية العلاجية ٢- العدم فى المنطق ، نقص صفة كان الأصل فيها أن توجد كالعمى بالنسبة للانسان .

امتياز ، حق شخصى **privilege**

١- فى الطب النفسى الشرعى ، حق المريض القانونى فى منع الطبيب من الشهادة والأدلاء بمعلومات حصل عليها منه أثناء العلاج . ٢ - أى فائدة أو أفضلية يتمتع بها بعض أعضاء جماعة أو مجتمع ولايتمتع بها الآخرون . ويقتصر استخدام اللفظ فى علم النفس الاجتماعى على الامتيازات التى يتمتع بها الأفراد بحكم مكانتهم الاجتماعية .

معلومات موضع ثقة،اتصال مصان **privileged communication**

معلومات موضع ثقة ، أى معلومات مهنية تتصل بمريض ، حصل عليها

عالم نفس أكلينيكى ، أوطبيب نفسى ، أو أى طبيب آخر ولايمكن الكشف عنها إلا بموافقة المريض .

اختصار يعنى الحاجة **p. r. n.**

اختصار يستخدم فى الوصفات الطبية ويعنى كلما سنحت الفرصة ، أو حسب الحاجة . وأصلها لاتينى pro re nata .

مقطع (قبل ، تجاه ، يؤيد) **pro**

مقطع يشير إلي معاني : قبل ، تجاه ، يؤيد .

ذو تاثير لاحق **proactive**

صفة لمثير أو عملية تؤثر فى عملية تتصل بها لاحقة . ويقابله ذو تاثير رجعى صفة لعملية تؤثر فى عملية سابقة تتصل بها ففى التتابع أ ب حـ فان أثر ب على حـ هو تاثير لاحق ، بينما أثرها فى أ تاثير رجعى .

كف بعدى ، كف لاحق **proactive inhibition**

تداخل التعلم السابق مع التعلم اللاحق وتعطيله ، فدراسة اللغة الفرنسية مثلا قد تتداخل مع تعلم اللغة الأسبانية وتعوقه . ويحدث هذا النوع من الكف أو الاقحام والتداخل فى الاختبارات التى تتضمن نوعين أو أكثرمن المثيرات فخلال المحاولات الجديدة قد يميل المفحوص إلى خلط المثيرات الجديدة مع المثيرات فى المحاولات السابقة .

احتمالية ، رجحانية **probabilism**

١- مفهوم يقرر أنه يمكن التنبؤ بالأحداث وتتابعها بدرجة عالية من الاحتمال والصدق وان لم تبلغ الكمال وذلك على اساس البيانات أو المعطيات العقلية والامبيريقية ، والمفهوم لايفترض حتمية النتائج ٢- منطقيا ، نظرية تقول باستحالة بلوغ اليقين المطلق ، وما يمكن الوصول إليه هو ترجيح رأى على رأى .

وظيفية احتمالية **probabilistic functionalism**

وجهة نظر مؤداها أن السلوك يفهم على أفضل نحو على أساس احتمال نجاحه فى تحقيق الأهداف . وهى فى الأصل نظرية فى الادراك ثم اتسعت فأصبحت نظرية عامة فى السلوك ترجع إلى ايجون برنزويك E. Brunswik وتؤكد النظرية على أن الادراك عملية اكتشاف جوانب المثير التى توفر أكثر الملماعات والاشارات وظيفية ونفعا ، أى الملماعات التى تؤدى إلى أكبر احتمالات النجاح فى الاستجابة للبيئة .

احتمال **probabilty**

احتمال وقوع حدث إذا قورن بالبدائل الممكنة . ومن ثم فإن احتمال اختيار الاجابة الصحيحة فى بند الصواب والخطأ هو ٥٠٪ .

منحنى احتمال **probability curve**

١- تمثيل بيانى للتكرار المتوقع لحدوث متغير ٢ - ويقصد به على وجه الخصوص منحنى التوزيع الاعتدالى .

تعلم احتمالى **probability learning**

مبدأ لاختيار السلوك حيث يميل احتمال حدوث الاستجابة إلى الاقتراب من احتمال حدوث التعزيز .

احتمال الاستجابة **probability of response**

عدد مرات وقوع الاستجابة فعلا بالنسبة لأقصى عدد مرات وقوعها نظريا فى ظل مجموعة محددة من شروط المثير .

نسبة احتمال **probability ratio**

النسبة المتحصلة بقسمة عدد الملابسات التى يحدث فيها الحدث أو الواقعة على العدد الكلى للأحداث أو الوقائع التى يمكن أن تحدث فى ظل وضع محدد معين . وتكتب $\frac{p}{q}$.

عينة احتمالية ، عينة عشوائية **probability sample**

جدول الاحتمال **probability table**

جدول أو رسم بيانى يظهر التواتر النسبى لحدث معين فى ظل شروط محددة .

نظرية الاحتمالات **probability theory**

١- المعالجة الرياضية للاحتمال ، علم قياس الفرص المتاحة أو التنبؤ بها. وتستند النظرية إلى مسلمة هى أن حالات كافية أو عينة كافية من المجتمع الأصل قد سحبت وأن طبيعة الظاهرة مطردة ، وأنه قد تحقق حذف الأخطاء المتضادة تبادليا ٢- أى نظرية تستخدم النظرية الرياضية فى الاحتمال لتفسير التعلم . (فى مجال التعلم) .

خطأ محتمل **probable error**

يستخدم أحيانا كمقياس لخطأ فى التقدير أو لخطأ المعاينة . ويساوى ٦٧٤٥ر. من الخطأ المعيارى . ويدل على حدود الصحة للقياسات التى تؤخذ .

خطأ محتمل للمتوسط **probable error of mean**

مؤشر احصائى يبين المدى الذى تقع فيه ٥٠٪ من متوسطات العينة . وهذا المؤشر الاحصائى قل استخدامه وحل محله الخطأ المعيارى standard error .

شاهد أصلى ، شاهد أول **proband**

الفرد الذى لديه اضطراب وراثى ظاهر ويشكل الخط القاعدى لسلسلة النسب . وبتتبع نفس السمات أو سمات مشابهة عند أعضاء آخرين من الأسرة ، قد يمكن تحديد العامل الوراثى .

ضابط مراقبة **probation officer**

شخص تعينه محكمة الأحداث ليشرف على الجانح المفرج عنه ويتلقى

تقارير عنه لفترة محددة للتأكد من مسايرته للقوانين والتشريعات . تسمية أخرى مرشد مصحح correctional counselor .

فترة المراقبة **probation period**

فترة من الزمن يتاح للشخص فيها أن يبرهن على قدرته على الوفاء بمتطلبات معينة سواء أكانت فى مجال الانجاز والتحصيل أم فى مسايرة التنظيمات الاجتماعية والقوانين .

يسبر **probe**

فى علم النفس ، سؤال يطرح لمتابعة نقطة معينة فى مقابلة أو دراسة مسحية وهو سؤال للتعمق ، ويعنى هذا الفعل أن نبحث ونستكشف أو نرتاد فى العمق .

بروبنسيد **probenecid**

عقار لعلاج الحامض البولى.انظر بينميد فى الجزء الثانى من هذا المعجم

أسلوب السبر **probe technique**

طريقة شائعة لقياس الحفظ أو الاحتفاظ قصير الأمد . تعرض سلسلة من العناصر على المفحوص ، والذى يختبر فى واحد منها فقط . وأثناء العرض لايعرف المفحوص أى العناصر سوف يسأل عنه .

سبر **probing**

فى الارشاد النفسى ، استخدام المرشد لأسئلة مباشرة تستهدف إثارة مزيد من النقاش على أمل الكشف عن البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمشكلة أو مساعدة العميل على أن يتوصل إلى تحقق معين ورؤية سليمة .

اختبار (أسلوب) السبر **probing technigue**

اختبار ذاكرة قصيرة المدى حيث يطلب من المفحوص أن يسترجع بندا أو عنصرا من سلسلة من البنود أو العناصر .

problematic **مشكل أو مبهم**

صفة لموقف أو مشكلة نتيجتها مشكوك فيها ، وغير يقينية .

problem behavior **سلوك مشكل**

سلوك سئ التوافق ، هدام ، معادى للمجتمع وكذلك السلوك المحير للفرد وللآخرين . وقد يخلق للفرد نفسه مشكلة أو للآخرين .

problem box **صندوق المشكلة**

اختبار فى حل المشكلة يتألف من صندوق مربوط بأربطة ومزاليج أو بأى وسائل أخرى لغلقه ، وعلى المفحوص أن يتعلم كيف يتعامل معها لفتحه وقد يلجأ المفحوص إلى المحاولة والخطأ لفتحه والخروج منه أو الدخول إليه .

problem-centered curriculum **منهج متمركز حول المشكلات**

برنامج تعليم يتم التعلم فيه بعرض مواقف تتحدى تفكير التلاميذ وتتطلب حلا .

problem check list **قائمة مشكلات**

نوع من أدوات التقرير الذاتى تثبت مجموعة من المشكلات المختلفة الشخصية والاجتماعية ، والتربوية ، أو المهنية وعلى الفرد أن يوضح العناصر أو البنود التى تصدق على موقفه .

problem child **طفل مشكل**

لفظ عام يطلق على أى طفل يؤدى سلوكه به إلى درجة غير عادية من الصراع مع الآخرين ، أو إلى الانحراف على نحو ما عن المعيار . واللفظ غير محدد ولايشير إلى أسباب الظاهرة . وإنما يبين فحسب أن ثمة طفلا تبلغ صعوباته درجة تكفى لاستدعاء قدر من التقويم المهنى والعلاج .

problem drinking **مشكلة الشرب ، تعاطى الشرب**

انظر كحولية أولية ، كحولية ألفا فى الجزء الأول من هذا المعجم .

طريقة المشكلة **problem method**

١ - طريقة فى التعليم يستثار فيها التعلم بخلق مواقف تتحدى عقول التلاميذ وتتطلب الحل ٢ - إجراءات معينة يتم باتباعها حل المشكلة وذلك عن طريق حلول لعدد من المشكلات الأصغر التى تتصل بالمشكلة الأصلية .

سجل التوجه للمشكلة **problem-oriented record (POR)**

طريقة توصل إليها ويد L. L. Weed لتنظيم اللوحة البيانية الطبية فى الأجزاء الآتية : (أ) قاعدة بيانات (معلومات مقننة عن تاريخ المريض ، والفحص الطبى أو الجسمى ، والحالة العقلية ... الخ) (ب) قائمة مشكلات تستند إلى قاعدة البيانات (حـ) خطة علاج لكل مشكلة (د) ملاحظات لخروج المريض من المستشفى يبين فيه استجابة المريض لكل علاج . لفظ آخر : التوجه الطبى للمشكلة problem-oriented medical record (POMR) .

حل المشكلات **poobiem-solving**

١- العمليات المتضمنة فى حل مشكلة أو مسألة ٢- مجال من مجالات علم النفس المعرفى cognitve psychology يهتم بهذه العمليات ومن الأمثلة الكلاسيكية للمشكلات صندوق المحارة ، ومشكلة أوانى الماء ، وتكوين أكبر عدد من الكلمات من حروف معينة . ومن المسائل الكلاسيكية التى تظهر فى دراسة حل المشكلات : التثبيت الوظيفى ، والافتراضات الكامنة والتهيؤ الذهنى ، والاستبصار والتعلم بالمحاولة والخطأ .

سلوك حل المشكلة **problem-solving behavior**

عملية تتألف من خطوات نحاول - من خلالها- باتباع طريقة الخطوة خطوة أن نتغلب على الصعوبات وأن نتوصل إلى نتيجة أو حل عن طريق استخدام- الوظائف العقلية العليا كالاستدلال والتفكير الابتكارى . ومازالت خطوات التفكير فى المشكلة وحلها وعددها أربع صادقة حتى اليوم وهي التي عرضها ديوى فى كتابه كيف نفكر (How We think , 1910) . وهى الدافعية أو الشعور بالمشكلة أو التحدى ،وتحديد المشكلة ، وفرض الفروض أو تقديم حلول تقريبية، واختبار الفروض أو التحقق من صحتها وخطئها ويبدو

أنها تصدق وإن كان ذلك فى صورة أبسط على سلوك الحيوان الذى يظهر عند استخدام المتاهات ، وأساليب الاستجابة المتأخرة ، أو صناديق المشكلة التى تتطلب ضغطا على رافعة أو القيام بعمل مشابه لكى يحصل على المكافأة .

مقابلة حل المشكلة **problem-solving interview**

فى علم النفس الصناعى ، أسلوب يستخدم على مستوى العاملين (المستخدمين) وعلى المستوى الإشرافى ، حيث تركز المقابلة الشخصية على مسائل نوعية أو محددة ،عادة ماتكون ذات طبيعة تتصل بالعلاقات الانسانية، بقصد تشجيع العامل على أن يصبح أكثر حساسية لحاجات زملائه من العاملين وأهدافهم .

من أجل المصلحة العامة **pro bono publico**

لوحة تدفق الإجراءات **procedural flow chart**

(إدارة مدرسية) أداة تلخص فى صورة بيانية الحقائق الأساسية والعلاقات الوظيفية فى إجراءات عمل معين . تعبير آخر لوحة نسق system chart .

إجراء **procedure**

إجراءات ، خطوات العمل ، طريقة ، منهج

برنامج فرعى،برنامج إجراءات **procedure program**

فى الحاسب الآلى ، جزء من برنامج له اسم يميزه ويقوم بتنفيذ مجموعة من الخطوات المحددة له معالم كمية (بارمترات) ويمكن استخدام البرنامج الفرعى مع تعديل قيم هذه المعالم . تعبير آخر روتين فرعى أو نظام فرعي subroutine .

حدث ، عمل **proceeding**

لفظ أطلقه هنرى مورى على الوحدة المركبة من السلوك .وتتضمن الاحداث أو الأعمال تفاعلات بين الأشخاص أو بين الأشخاص والأشياء ولها

بدايات ونهايات ، وتعتبر " كليات " سيكولوجية بمعنى أنها متناسقة متآزرة ولكنها قطع أولية من أى تتابع سلوكى أو سلسلة سلوكية . وفى نظرية مورى عن الشخصية تمثل هذه الاحداث أو الأعمال المعطيات الأساسية للتحليل ، على الرغم من أنه فى مجال الممارسة كثيرا مايصعب تحديد أين يبدأ الحدث أو العمل وأين ينتهى ويبدأ آخر من حيث انتهى الأول، لأن الاحداث تتداخل عادة.

عملية **process**

لفظ له معاني متباينة خصبة في علم النفس . وعلي الرغم من هذا التباين في الاستخدام فقد اشتق من أصل لاتيني بمعني المضي قدما . ويتضمن هذا سلسلة من الخطوات أو التقدم نحو هدف معين أو غاية ، ومن ثم فإن معانيها هي :١- بصفة عامة أي تغير أو تعديل يطرأ علي شيء يمكن تمييز اتجاه أو نقطة تركيزه . والمعني المعتاد هنا أن شكل الكائن الحي يمثل عملية ضمنية ذات مغزي تؤدي إلي صيغة بنية مختلفة . وتعتبر العملية نشطة إيجابية والبنية سلبية . وهذا المعني العام ينطبق علي أي مجال من مجالات العلوم الاجتماعية ، كما يجادل البعض فان علم النفس في الاساس دراسة عمليات ٢- الاسلوب الذي يتحقق به بعض التغير . والإشارة هنا إلي مجموعة من الإجراءات التي تحدث نتيجة معينة . مثل عملية التعلم ، عملية الأنطفاء ، ٣- في علم النفس المعرفي ، أي إجراء يشكل مكونا في تنظيم المعلومات أو تشفيرها . والعمليات المعرفية تشمل الذاكرة والتفكير والتفسير وحل المشكلات ، والابداع وما شابه ذلك ٤- في علم وظائف الاعضاء إجراءات السلوك الكامنة (أسبابه) ويعني هذا أن بعض العمليات الفسيولوجية أو البيولوجية وراء جميع الأنماط السلوكية الملاحظة .٥- وفي التشريح أي امتداد أو بسط أو قذف من عضو أو خلية ، أو محاور عصبية يسمي عملية ٦- وفي بنيوية تيتشنر ، المحتوي الشعوري دون إشارة إلي معناه أو قيمته أو سياقه .

تحليل عملية **process analysis**

فى بحوث التقويم ، الإجراءات التحليلية التى تركز على العناصر الداخلية فى برنامج التقويم : وهو منهج كيفى فى التقويم مع التأكيد على تحديد طرق تحسين إجراءات البرنامج وتصميماته .

اتجاه للعملية **process attitude**

فى علم النفس البنائى ، أو فى الدراسات التى تستخدم منهج الاستبطان ، الاتجاه الذى يظهره الملاحظ الذى يلتفت للخبرة الذاتية كما تظهر فى الادراكات والمشاعر والأفكار بينما يوجه اهتماما أقل نسبيا إلى موضوع معين أو مثير محدد .

خريطة العملية **process chart**

تمثيل بيانى للخطوات المتتابعة فى احدى العمليات أو الإجراءات .

تقويم العملية **process evaluation**

فى بحوث التقويم ، وظيفة يتم القيام بها داخل المؤسسة ، حيث يتحرك المقوم على نحو سريع إلى الموقف الذى يراد تقويمه ، ويجرى التقويم ثم يقوم بتزويد القائم على البرنامج بتغذية راجعة بتعريفه بنتائج التقويم . ليعدل البرنامج على نحو مباشر إذا كان ذلك ضروريا ، ثم يكرر العملية . تعبير آخر تقوم اجرائى operational evaluation.

خطأ معالجة البيانات **processing error**

خطأ يحدث أثناء القياس فى جمع البيانات وتسجيلها وتحليلها احصائيا أو عدها وحسابها أو تفسيرها ، أى خطأ يحدث أثناء القيام بمعالجة البيانات المستقاة من تجربة .

ملاحظ الأداء **process observer**

فى الجماعات ، العضو الذى عليه أن يلاحظ أداء الجماعة لوظائفها ثم يقدم تقريرا بعد ذلك ، كأن يكون سكرتير المنظمة . وملاحظ العملية والإجراءات يركز على السلوك الموجه نحو الهدف مثل إتخاذ القرار ، والجدل ، والتصويت .

هوس التقاضى **processomania**

لفظ قدمه بيانشى Bianchi ليصف هوس التقاضى .

مجهز ، أحد أنظمة الحاسب الآلى **processor**

فى نظرية المعلومات ، أى أداة أو نظام يمكن أن يقوم بعمليات محددة ويجريها على بيانات ومعطيات ثم يعرضها على النظام فى صيغة كمية سليمة.

ذهان العملية **process psychosis**

شكل مزمن من أشكال الفصام التقدمى الذى ينحو إلى الانتهاء إلى خبل دائم . ويعتقد كثير من المتخصصين أن ثمة استعدادا جبليا فى مثل هذه الحالات .

ارتكاس العملية **process-reactive**

يشير إلى التمييز بين ظهور الأعراض الفصامية على نحو تدريجى ، وظهورها بشكل حاد. ويتسم فصام العملية بتدهور تدريجى طويل الأمد قبل أن يظهر المرض ، بينما الفصام الارتكاسى أو الرجعى يرتبط بظهور سريع للأعراض بعد فترة سوية نسبيا قبل مرضية .

بحوث العملية **process research**

دراسة الميكنزمات النفسية المختلفة أو عمليات العلاج النفسى التى تؤدى إلى التنبؤ بسير المرض إيجابيا .

فصام نام،فصام العمليات،فصام مزمن **process schizophrenia**

لفظ أطلقه بعض المتخصصين على الحالات الفصامية التى تبدأ فى وقت مبكر فى الحياة ، وتتطور تدريجيا ، ويعتقد أنها تعزى إلى عوامل داخلية المنشأ ، ويحتمل أن تكون ذات طبيعة جبلية . وهؤلاء المرضى ينسحبون (الى عالمهم الداخلى) ولايتواءمون اجتماعيا ، وينغمسون فى خيالات وأحلام مفرطة، حتى لو لم يتعرضوا لأى مواقف ضاغطة .

متغير عملية **process variable**

تكوين فرضى يشير إلى نشاط فعلى مستنبط أو عملية تتصور على

أنه لها خصائص أو آثار أو هما معا غير تلك التى تؤدى إلى استنتاجها ، حتى على الرغم من أن هذا النشاط غير قابل للملاحظة الآن . ومن أمثلة ذلك الرقابة فى التحليل النفسى التى تفسر أنماطا سلوكية معينة ، ولكنها إذا كانت موجودة كما نستنتج وجودها ينبغى أن يفترض أن يكون لها آثار أخرى يمكن التنبؤ بها غير تلك التى أدت إلى الاستدلال عليها .

بروكلوبرازين **prochlorperazine**

يساوى كارفانازين وهو مهدئ .

انجاب ، انسال **procreation**

توالد وتناسل جنسى ، عملية بيولوجية لانجاب الأنواع .

سلوك تناسلى أو منتج **procreational behavior**

أى نمط سلوكى يرتبط على نحو سوى بالتكاثر جنسيا .

خيال انتاجى ، أو انجابى **procreation fantasy**

مشاركة متخيلة فى التكاثر جنسيا . وتلاحظ الحالة أحيانا عند النساء اللاتى يخبرن حملا كاذبا . وقد يعبر عن الخيال الانجابى عند الذكر بأن يتخيل نفسه يقوم بدور الأب الذى ينجب نسلا مشهورا .

مقطعان (المعى المستقيم) **proct , procto**

مقطعان يشيران إلي معني المعني المستقيم ، وأصل الكلمة أغريقى .

خواف المستقيم **proctophobia**

خوف مرضى من أى شىء له علاقة بالمستقيم أو الشرج .

صرع الجرى الأمامى **procursive epilepsy**

تعبير آخر الصرع الحركى ، صرع الجرى ، انظر الجزء الثالث .

procyclidine **بروسيكليدين**

انظر مضادات افراز الكولين فى الجزء الأول من هذا المعجم .

prodigy **أعجوبة ، طفل عبقرى ، معجزة**

شخص نادر يظهر موهبة غير عادية فى مجال أو أكثر وعادة مايتم ذلك فى عمر مبكر ، وكثيرا مايحدث هذا فى مجال الرياضيات أو الموسيقى . ومن أمثلة ذلك باسكال وموزارت . وإذا كان الاستعداد المتفوق هو سبب هذه القدرات الاستثنائية ، فإن العباقرة يحتاجون أيضا إلى فرص لتدريب وتنمية مواهبهم . وأصل الكلمة لاتينى ومعناها علامة تنبؤية أو نبوية . وهى بهذا تشير فى معناها الأصلى إلى شئ غير عادى بحيث يبدو مبشرا بأشياء ستحدث وتتحقق . والاستخدام المعاصر قد قلل من الإشارة إلى شخص لديه موهبة أو قوة غير عادية ، وخاصة حين تبزغ فى عمل مبكر .

prodromal **نذيرى**

مايتصل بالمراحل المبكرة لمرض ، الفترة بين العرض الأول للاضطراب وظهوره الكامل .

prodromal myopia **حسل بادرى**

انظر حسل myopia فى الجزء الخامس من هذا المعجم .

prodrome **عرض أول من أعراض المرض**

عرض مبكر من أعراض إضطراب جسمى أو عقلى كثيرا ما يفيد كتحذير أو علامة أولية محذرة قد تؤدى فى بعض الحالات إلى إتخاذ إجراءات وقائية . وأصل الكلمة أغريقى ومن أمثلة هذا العرض انذار الصرع وهى احساسات ذاتية تحذر الفرد من نوبة الصرع ، أو الصداع ، والاجهاد ، والدوار الذى يسبق تصلب الشرايين المخى . تعبير آخر مرحلة النذير prodromic .

prodromic dream **حلم نذيرى**

حلم يحتوى على تحذير باضطراب وشيك الوقوع . ولقد اقترح ابو قراط

فى القرن الرابع الميلادى أن أعراض المرض قد تظهر فى رموز الاحلام قبل أن تظهر فى حياة اليقظة بفترة طويلة . وفى هذا القرن أحيا يونج هذا المفهوم واستشهد بأحلام اعتقد أنها نذيرية . انظر أحلام نبوئية prophetic dreams .

مرحلة نذيرية **prodromic phase**

انظر العرض الأول من أعراض المرض prodrome .

اغراءات المنتج **product appeals**

الاغراءات الاعلانية التى توجه لنمط معين من الشخصيات بين المستهلكين. ومن أمثلة ذلك أن يوجه الاعلان عن سيارة الأسرة المحافظة لاستمالة واغراء رجال الأعمال المتزوجين الذين لديهم أطفال صغار ، بينما توجه اعلانات السيارات الرياضية نحو الشباب أو الأكبر سنا الذين تقل مسئولياتهم الأسرية ولديهم رغبة جنسية مقموعة ويرغبون فى أن يكونوا جذابين للجنس الآخر .

صورة المنتج **product image**

الهوية الفريدة المتميزة لمنتج ، أو صنف خاص من المنتج أو علامة تجارية والتى تترسخ عادة من خلال دراسات سيكولوجية دقيقة لكى تخلق مشاعر متلقية ومتقبلة للمنتج فى عقل المستهلك . فكثيرا ما يعطى البن (القهوة) صورة النبات الذى ينمو على الجبال فى أمريكا اللاتينية ، وأنه يجمع يدويا بيد خبراء ، وأنه يحمص بعناية لكى ينتج مشروبا غنيا دافئا داكنا ، على الرغم من أن صنف البن الذى تستخدمه قد يكون منتجا في مكان آخر يقل شهرة عن المكان الذي ورد في الاعلان .

انتاج **production**

فى اللغويات السيكولوجية ، المخرج اللفظى الفعلى ، وكثيرا ما تقارن قدرات الانتاج اللغوى عند الطفل مع فهمه لها مع الايحاء بأن الأخير يسبق الأول عادة .

طريقة الانتاج **production method**

لفظ عام يطلق على أى نوع من الإجراءات التجريبية حيث يطلب من المفحوص أن ينتج استجابة تتصل بمثير معين . وأكثر الاستخدامات شيوعا مانجده فى القياس السيكوفيزيقى حيث يكيف المفحوص المثير ليتطابق مع قيمة معينة . مثلا تعديل ضوء بحيث يبلغ من حيث سطوعه نصف ضوء معيارى .

مقياس الانتاج **production scale**

حب منتج **productive love**

وفقا لما يراه اريك فروم E. Fromm ، ملمح من ملامح الأصحاء القادرين على تكوين علاقات حميمة تتسم بالاعتماد المتبادل دون المساس بفردية كل منهما . واحترام الآخر ورعايته ، والمسئولية نحوه ومعرفته مكونات أساسية فى هذا الحب . ويتحقق هذا الحب عن طريق الجهد النشط وهو جانب من التوجه المنتج.

مصفوفة حاصل الضرب **product matrix**

فى التحليل العاملى ، نتيجة نحصل عليها بضرب التشبعات العاملية للمتغيرات بعضها مع بعض .

ذاكرة منتجة **productive memory**

نظرية تقرر أن معظم التذكر يتطلب إعادة بناء ، فى مقابل الفكرة بأن الذاكرة فى أساسها استرجاع واستدعاء . وخلال عملية إعادة البناء يفترض أن التعديلات التى تقوم بها الذاكرة تعكس خلفية الفرد الثقافية والشخصية .

انتاج وابداع **productiveness**

١- انتاجية بالمعنى الذى يقصده عالم النفس الصناعى ٢- خاصية وصفة لسلوك شخص يعمل على زيادة تطوير نفسه وتنميتها ويعمل لصالحه وصالح الجماعة التى يعمل كجزء منها . وهذا المعنى الأخير عام تماما ويضم الابداع والأصالة وكذلك المخرج أو المنتج البسيط .

productive orientation **توجه منتج**

لفظ أطلقه إريك فروم على نمط الشخصية الذى يمكن الفرد من تنمية إمكانياته واستخدامها دون الاعتماد غير الملائم على ضبط خارجى . ومثل هذا الفرد يكون نشطا جدا فى مشاعره ، وتفكيره ، واتصاله بالآخرين ، وفى نفس الوقت يحتفظ بتكامل ذاته واستقلاله عن الآخرين . إنه أسلوب حياة يتسم بالاهتمام بالناس والأشياء وبالعطاء أكثر من الأخذ .

productive thinking **تفكير منتج**

وفقا لما يراه فروم ، صيغة أو أسلوب فى التفكير يتناول السؤال أو المسألة موضع الاعتبار بموضوعية واحترام واهتمام بالمشكلة ككل . وهذ النوع من التفكير من خصائص التوجه المنتج .

productivity **انتاجية**

القدرة على انتاج سلع وخدمات لها القدرة على الاستبدال بقيمة . وتستخدم برامج إعادة التأهيل انتاجية المرضى العجزة كمقياس أساسى لفاعلية البرامج . والانتاجية أيضا وفقا لروجر براون إحدى ثلاث خصائص أساسية للغة ، وهى القدرة على التأليف بين كلمات مفردة لانتاج عدد غير محدود من الجمل . وفى علم النفس الصناعى تستخدم الانتاجية كمؤشر لقياس فاعلية منتج أى نظام أو نسق ، وقد يكون هذا عاملا فردا ، أو وحدة فى مصنع أو متجر أو المنظمة كلها . ومن الناحية الأكاديمية للفظ مضامين إضافية عن الأصالة والابداع .

productivity training **تدريب انتاجى**

تدريب يستهدف زيادة الانتاج من حيث الكم والكيف .

product-moment correlation **معامل ارتباط ضرب العزوم**

مقياس لدرجة العلاقة بين متغيرين يتراوح مابين -١ (علاقة سالبة تامة) إلى صفر (لاعلاقة) إلى ١ (علاقة موجبة تامة) ومن معادلاته :-

$$\text{ر} = \frac{\text{ن مجـ س ص} - \text{مجـ س} \times \text{مجـ ص}}{\sqrt{\{\text{ن مجـ س}^{2} - (\text{مجـ س})^{2}\}\{\text{ن مجـ ص}^{2} - (\text{مجـ ص})^{2}\}}}$$

ويطلق فؤاد البهى السيد عليه الارتباط التتابعى لأنه يستند على مدى اقتران التدرج المتتابع للظاهرة الأولى بالتدرج المتتابع للظاهرة الثانية .

مقياس الناتج **product scale**

مقياس لعينات من الناتج أو الأداء لها قيم مرقمة تدل على أفضليتها وميزتها وجودتها ، ويمكن أن يحكم على الناتج أو الأداء بمقارنته بهذه العينات المتدرجة من حيث الجودة واعطائه التقدير الذى يستحقه .

اختبار المنتج **product-testing**

اختبار استجابة المستهلك لمنتج جديد قبل أو بعد عرضه للبيع . وهذا الاختبار يتم عادة على نطاق محدود فى أسواق اختبار معينة كأن تقاس هذه الاستجابة فى العاصمة ، أو فى مدينة ساحلية ، أو فى منطقة ريفية ... الخ، أى فى مناطق تمت دراسة خصائص المستهلكين فيها دراسة مستفيضة وعرفت هذه الخصائص بوضوح وحملات الاعلان التى تتم على نطاق واسع تستند إلى نتائج دراسة المناطق المختلفة ، وقد تؤثر هذه النتائج فى المنتج أو فى تغليفه.

نظرية الناتج ، نظرية حاصل الضرب **product theorem**

مبدأ يقرر أنه إذا كان حدوث واقعة من واقعتين أو أكثر مستقل عن الوقائع الأخرى (أى ما إذا كانت واقعة تحدث أو لاتحدث لاتؤثر فيما إذا كانت الواقعة الأخرى تحدث) ، فإن احتمال حدوثهما هو حاصل ضرب احتمال حدوث الاحتمالات المفردة . وعلى سبيل المثال عند رمى قطعة النقود المعدنية ، فإن الاحتمال أن تجئ الرمية صورة هى ٥ر. وفى الرمية الثانية يكون احتمال ظهور الصورة أيضا ٥ر. ولكن وفقا لنظرية الناتج أو حاصل الضرب فان احتمال الحصول على الصورة فى الرميتين هو ٢٥ر.

proestrogenic **بروستروجينى**

انظر بروجستوجينات progestogens.

proestrous **سابق للرغبة الجنسية**

الفترة السابقة مباشرة على الدورة النزوية ، وهى مرحلة من السلوك الجنسى الدورى توجد فى أنثى الثدييات من غير الحيوان الرئيس (رتبة من الثدييات تشمل الانسان والقرد) .

profession **مهنة**

لفظ يطلق عامة على أى مهنة تتطلب درجة عالية من المهارة ، وتدريبا متخصصا عميقا بغرض أداء دور اجتماعى متخصص . ويميل المهنيون إلى أن يتوافر لديهم نظام أخلاقى وسلوكى فى ممارساتهم ، وبسبب درجة التخصص العالية ، واحتكار المعرفة والمهارات ، فإنهم يميلون إلى المقاومة الشديدة لمحاولة التدخل من الجماعات الخارجية فى ممارساتهم أو السيطرة عليها .

professional - aptitude tests **اختبار الاستعداد المهنى**

اختبارات صممت للاستخدام فى انتقاء المرشحين للتدريب المهنى ، وتقيس القدرات العقلية ، وأنماط المعلومات والمهارة ، والمسالك التى يحتاجها التعليم العالى ، والتى تتطلبها الفاعلية فى مجالات كالطب والقانون والتمريض والهندسة وطب الاسنان ، والمحاسبة ، واللاهوت والتدريس .

professional association **جمعية أو رابطة مهنية**

professional authority **سلطة مهنية**

جدارة أو كفاءة أصحاب المهن العليا فى الحكم على المسائل التى تتصل بمهنهم وتحليلها . والسلطة المهنية لاتتحدى عادة داخل مجالها ومحيطها ولكنها محدودة بدرجة كبيرة خارج هذا النطاق . ومع انتشار تقسيم العمل والتمهين فى المجتمع تضيق الكفاءة المهنية وتؤدى إلى نتائج تستحق مزيدا من الدراسة من علماء الاجتماع وعلم النفس . ومن الأمثلة المثيرة للاهتمام

مايتعلق بالعلاقة بين نوع التنظيم الاجتماعى ديمقراطيا أم غير ذلك والبنية المهنية للجامعات ، وتزايد درجة التخصص المهنى .

ميثاق مهنى **professional code**

١- مثل عليا ومبادئ ومعايير للسلوك الفردى من حيث ارتباطه بالواجبات المهنية والمسئوليات ٢- مجموعة من معايير السلوك المهنى يوافق عليها وتفرض بحكم العضوية فى رابطة مهنية .

نمو مهنى **professional development**

اضفاء للصفة المهنية أو الاحترافية،تمهين **professionalization**

عملية فيها ترسخ الخطوط الارشادية المهنية وقواعد السلوك ، ويؤكد على الالتزام بها فى مهنة معينة . وتتركز اهتمامات معينة على محكات التدريب المهنى ، والحد الأدنى من المؤهلات المطلوب للسماح بالممارسة فيها ، والارشادات التى تتصل بالأجور التى تتقاضى من العملاء ،والممارسات المهنية، والعلاقات الاخلاقية بين أعضاء المهنة وبين الزملاء وبين هؤلاء الأعضاء والعملاء أو المرضى .

مدير مهنى **professional manager**

فى علم النفس الصناعى ، وعلم النفس التنظيمى ، الشخص الذى درب تدريبا خاصا للاضطلاع بعمل إدارى ويتميز عن المدير المالك .

نيورستينيا مهنية ، وهن مهنى **professional neurasthenia**

نوع من العصاب المهنى يشعر فيه المريض أنه قد بلغ من الضعف والوهن حدا لايستطيع معه استخدام العضو أو الأعضاء التى يحتاج إلى استخدامها عادة لأداء عمله .

منظمة مراجعة المعايير المهنية
Professional Standards Review Organization

منظمة من الأطباء المخولين بقانون فيدرالى فى الولايات المتحدة الأمريكية فى منطقة معينة لمراجعة جودة خدمات الرعاية الصحية التى تقدم ولتحديد ما إذا كانت الخدمات التى تقدم للمريض المقيم فى المستشفى أو المركز الصحى ضرورية من الناحية الطبية .

لص مهنى **professional thief**

مجرم يمارس اللصوصية كمهنة وتتوافر لديه قدرات ومهارات مركبة كأصحاب المهن العليا وهذه القدرات والمهارات توجه نحو تخطيط الجرائم وتنفيذها ، ونحو تسويق المسروقات ، واستخدام الأساليب غير المشروعة للتأثير فى حكم القضاء حين يقبض عليه ، والسيطرة على مواقف أخرى قد تنشأ فى ممارسته لعمله . والمهارة اليدوية والقوة البدنية عناصر محدودة الدور فى هذه الأساليب ، ذلك أن العناصر الرئيسية هى سرعة البديهة والقدرة على سرعة التصرف والمواجهة والقدرة على الكلام . واللصوص الذين تنقصهم هذه القدرات والمهارات يدخلون فى عداد الهواة حتى ولو سرقوا بانتظام . والسارقون والمختطفون والسطاة لا يعتبرون لصوصا مهنيين لأن عملهم يعتمد أساسا على المهارة اليدوية والقوة البدنية .

براعة ، حذق **proficiency**

كفاءة فى أداء عمل معين .

مبيان ، صفحة نفسية **profile**

تمثيل بيانى لتقديرات الفرد أو الجماعة أو أى بيانات أخرى عنه بواسطة المنحنيات أو بالرسم البيانى بالأعمدة .

تحليل الصفحة النفسية ، تحليل المبيان **profile analysis**

طريقة لتقويم شخص فى ضوء سماته التى يحكم عليها بمقارنتها بمجموعة من المعايير والمستويات . وقد يتخذ التحليل صيغة المبيان حيث تعرض البيانات فى شكل بيانى وكثيرا ما تستخدم المبيانات التربوية للطلاب هذه الطريقة ، وقد يتخذ صيغة المراجعة العامة لخصائص الفرد وسماته وتعرض فى صيغة ملخصة .

خريطة الصفحة النفسية **profile chart**

منحنى يصل النقاط التى تمثل تقديرات الفرد ودرجات أدائه على عدد من الاختبارات أو المتغيرات ، وهذه التقديرات عولجت احصائيا لتكون قابلة للمقارنة بعضها ببعض .

نظام المزاوجة مع المبيان **profile matching**

فى علم النفس الصناعى ، وعلم النفس الاجتماعى ، نسق أو نظام فى انتقاء العاملين حيث يقارن المبيان النفسى لكل مرشح للعمل بما فى ذلك جميع المتغيرات التى تبدو هامة مع المبيانات النفسية للعاملين الناجحين ، ثم تتخذ القرارات على أساس مدى تطابق المزاوجة وتقاربها .

اختبار البروفيل أو الصورة الجانبية **profile test**

اختبار أداء على المفحوص أن يعيد نموذجا خشبيا " الوجه " والذى قطع إلى قطع مختلفة وذلك بجمع القطع فى الترتيب المناسب ويدخل فى حساب الدرجة عادة سرعة المفحوص ودقته .

صمم عميق **profoundly deaf**

فقدان سمعى يتراوح مابين ٩٥ ، ١٠٥ هيرتز وتعليم صاحب هذا الصمم يتم بالطريقة الارشادية أو الشفهية أو بهما معا .

متخلف تخلفا عميقا،متاخر تاخرا عميقا **profoundly retarded**

انظر عته ومعتوه فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

تاخر أو تخلف عقلى عميق **profound mental retardation**

فئة تشخيصية تنطبق على أفراد دون نسبة الذكاء ٢٠ ويؤلفون حوالى ١٪ من المجتمع المتاخر أو المتخلف ولايحصلون أكثر من الكلام الأولى وقدرة محدودة على رعاية الذات ويتطلبون بيئة ذات بنية عالية وترتيب كبير كما يحتاجون إلى مساعدة مستمرة وإشراف خلال حياتهم كلها ، ويرجع هذا التخلف إلى شذوذ حسى حركى وكذلك إلى نقص أو قصور عقلى .

شياخ ، شيخوخة مبكرة **progeria**

اضطراب أسرى نادر يتميز بشيخوخة مبكرة ، وقزامة ، وفقدان الدهن تحت الجلد . ويموت كثير من المرضى مابين سن ١٠ ، ١٥ سنة تقريبا من مرض الشريان التاجى . لفظ اخر.Hutchinson-Gilford s .

شيخوخة مبكرة راشدة **progeria adultorum**

وهى مرض ورنر Werner's disease .

احالة مبكرة إلى المعاش ، شيخوخة مبكرة **progerism**

حالة سابقة لأوانها للاستقالة والإحالة إلى المعاش ومثال ذلك رجل فى الخمسين من عمره فقد الأمل فى تحقيق نجاح مالى ، يستبعد مشاعر الاكتئاب والقلق بتقبله لدور الرجل الكبير السن الذى لافائدة فيه على الرغم من أنه مايزال بصحة جيدة .

بروجستاسرت ، إداة لمنع الحمل **Progestasert**

علامة تجارية لأداة طبية توضع داخل الرحم تطلق مقادير صغيرة من هرمون البرجسترون إلى بطانة الرحم ، وبالتالى تمنع غرز أو ترقيد البويضة المخصبة .

بروجسترون **progesterone**

هرمون الحمل يفرزه الجسم الأصفر فى المبيض وينقل إلى الرحم حيث يستثير التغيرات فى النسيج المطلوبة لغرز أو ترقيد أو تثبيت الجنين بعد اخصاب البويضة . إنه يحمى الجنين ويساعد على نمو المشيمة . وهذا الهرمون يساعد أيضا البرولاكتين على اعداد الغدد الثديية لتقوم بدور ارضاع النسل .

بروجستين **progestin**

هرمون مركب له أثار شبيهة بآثار البروجسترون . ولقد استخدم اللفظ فى الأصل لتحديد الهرمون الذى ينتجه الجسم الأصفر فى المبيض ، ويسمى الآن بروجسترون progesterone .

برجستوجينات **progestogens**

مواد لها آثار فسيولوجية شبيهة بهرمون البروجستيرون الذى يفرزه الجسم الأصفر . ومعظمها ستيرويدات مركبة أو تخليقية وقد تشتق من البرجسترون أو التستوستيرون testosterone وبينما يكون مفعول هرمون البروجسترون الطبيعى له تاثير مضاد لهرمونات الأنثى قد يكون للبروجستوجينات آثار مختلفة كان يكون له نشاط موات لهرمونات الأنثى. وتستخدم فى موانع الحمل الفمية وكعلاج للاضطرابات الحيضية .

أنقم ، ذو خب **prognathous**

صفة لترتيب تشريحى حيث يبرز الفك العلوى فى مقدمة القحف بحيث يكون أكثر بروزا من الجبهة .

تكهن ، انذار **prognosis**

١- فى الطب النفسى ، والطب العام ، النتيجة التى يتنبأ بها بالنسبة لمرض معين أو أى اضطراب أخر ومساره المستقبلى ، ومدته ، وشدته (بمعنى أفضل تخمين مثقف) ٢- بصفة عامة التنبؤ بمسار أو نتاج عملية ، سواء أكانت تربوية أو صناعية أو منهجية أو برنامجية ... الخ .

اختبار تكهنى **prognostic test**

لفظ عام يطلق على أى اختبار صمم لتوفير بيانات لاتخاذ قرارات عن الناتج النهائى لبرنامج تربوى معين أو لتدريب شخص وعن احتمال نجاحه .

برنامج **program**

١- خطة ممتدة لبحث علمى . ويستخدم اللفظ بهذا المعنى لبحث أى موضوع من دراسة فرد واحد إلى دراسة مؤسسة باكملها بل وحتى الفكرة المجردة لبرنامج بحثى لمجال علمى برمته أو لعلم ٢- مجموعة من التعليمات للحاسب الآلى بقصد جعله يؤدى عمليات معينة ٣- فى الوراثة مجموعة من التعليمات مشفرة فى جزيئات DNA.

تعليم مبرمج **programed instruction**

أسلوب فى التعلم يستخدم فى المجال الأكاديمى والصناعى والحكومى حيث تعرض المادة فى سلسلة من الخطوات المتتابعة المتدرجة أو الأطرframes. وعلى المتعلم أن يصدر استجابة لكل خطوة ، فإذا كانت صحيحة فإنها تؤدي إلي الخطوة التالية أما إذا كانت خطأ فإنها تؤدى إلى مزيد من المراجعة . واللفظ عام يتناول استخدام المبرمج والحاسب الآلى . انظر تعليم بمساعدة الحاسب الآلى فى الجزء الثانى .

كتاب مبرمج **programed text**

أى كتاب يعرض مادة تتعلم فى سلسلة من الخطوات الصغيرة المتدرجة وفقا لمبادئ التعلم الإجرائى أى مبادئ تشكيل السلوك . وهو أحد الأدوات التى يشيع استخدامها فى التعليم المبرمج .

تقويم البرنامج **program evaluation**

فى بحوث التقويم ، العملية التى تستهدف : (١) الاسهام فى القرارات التى تتصل باستحداث البرامج والاستمرار فى العمل بها وتوسيعها والتصديق على جودتها وتعديلها (ب) الحصول على شواهد وأدلة لتعبئة الدعم للبرنامج أو معارضته (حـ) الاسهام فى المعرفة الأساسية .

تاثير البرنامج **program impact**

فى بحوث التقويم ، أثار البرنامج الذى صمم لتحقيق نوع من المنتج أو الخدمة وتقاس أو تقدر فى ضوء نجاحها أو إخفاقها فى تحقيق الأهداف التى وضعت قبل تنفيذ البرنامج .

تقويم تاثير البرنامج **program-impact evaluation**

فى بحوث التقويم ، تقدير للفاعلية الكلية لبرنامج قومى من حيث وفائه بأهدافه ، أو تقدير الفاعلية النسبية لبرنامجين أو أكثر فى بلوغها أو وفائها بالأهداف المشتركة .

برمجة **programing**

١- عملية تغذية الحاسب الآلى بتعليمات مصاغة أو مشفرة توجهه للقيام بمجموعة معينة من الإجراءات أو العمليات بلغة تستطيع أن تقرأ وأن تفهم كلغة الفورتران أو غيرها . ومتى تمت برمجة الحاسب ، فإنه يستطيع أن يكرر نفس العمليات أو الإجراءات بغير حد . واللفظ يستخدم أيضا لإعداد عملية ذات خطوات متتابعة فى مجالات التنظيم الاجتماعى أو البحث التجريبى . وهذه العمليات تستهدف القيام بوظائف محددة أو لحل بعض المشكلات .
٢- برمجة الحاسب بالمعنى الواسع تشمل جميع العمليات الفنية المتعلقة بكتابة برنامج معين مثل تحديد الحاجات ، ومراحل تصميمه وكتابة برنامج تشغيله .

عصاب متقدم **progredient neurosis**

شكل من العصاب يعجز فيه المريض عن تبنى الدفاعات المناسبة أو التنفيس عن نزعاته الغريزية والتى تتراكم لتحدث أعراضا شديدة متزايدة . وقد يصبح المريض منسحبا خائفا ويتزايد هذا لديه بحيث يخشى مثلا السفر ثم يتطور ليخاف من ترك البيت ، ويتطور ليصبح خائفا من ترك فراشه .

تقدم **progress**

١- التقدم هو الترقى فى حال الانسان فى الحياة نتيجة للتطور المعرفى والعلمى ، وينبنى على اعتقاد بسيطرة الانسان على مصيره ويدل على تفاؤل فلسفى وأن الكون خير يقوم على الانسجام والتناسب الذى يسمو على مايعترى الحياة من نقص جزئى فى سيرها . والفكرة الفلسفية تطورت عند ديكارت وسبينوزا وليبنتز . ويفضل علم الاجتماع استخدام مصطلح التغير الاجتماعى ٢- التقدم كلغة هو الحركة فى اتجاه معين وخاصة فى اتجاه الهدف المرغوب فيه ٣- تغير فى البنية أو التنظيم أو المؤسسة أو الكائن الحى يعتبر تحسنا ، وهذا المعنى يشمل المعنى الأول .

تقدم ، تعاقب ، متوالية **progression**

١- فى الرياضيات ، سلسلة يتصل كل عنصر فيها بالعنصر السابق

بعلاقة محددة ثابتة مثال ذلك : ١ ، ٤ ، ٧ ، ١٠ ، ١٣ متوالية حسابية تشتق من إضافة ثابت . ومثال آخر : ١ ، ٢ ، ٤ ، ١٦ ، ٣٢ متوالية هندسية يتم التوصل إليها بالضرب فى ثابت . ٢ - أى تقدم أو حركة إلى الأمام . ويستخدم هنا ليشير إلى التحرك البسيط كالمشى والجرى ، وكذلك إلى الأشكال أو الصيغ الأكثر تجريدا كتقدم المعرفة أو الأفكار .

قانون التوالى **progression law**

انظر قانون التوالى فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

تقدمى **progressive**

١- يتقدم ، يتحرك إلى الأمام ٢- مايتعلق بالتقدم ٣- فى الطب ، صفة لتطور المرض أو الاضطراب وتقدمه . لاحظ أن المعنى ١ ، ٢ يحملا مضمونا متفائلا ، بينما يحمل المعنى ٣ مضمونا سالبا .

شلل بصلى تقدمى **progressive bulbar palsy**

نوع من التصلب الجانبى الضمورى العضلى حيث يصعب المضغ والبلع والتحدث بسبب اشتراك العضلات التى تعصبها (تمدها بالإعصاب) الأعصاب الجمجمية والمسارات القشرية البصلية . ويطرأ على المسارات العصبية تحلل وتنكس تقدمى ، مما يحدث أيضا استجابات انفعالية غير مناسبة .

اعتلال الدماغ تحت القشري التدهوري التقدمي

progressive degenerative subcortical encephalopathy

أى من مجموعة أمراض متقدمة وتتسم بتلف النخاعين الخاص باللحاء المخى ويبدأ فى الطفولة ومن أمثلته مرض بالو Balo's d. ومرض كراب Krabbe's d. انظر الجزء الأول من هذا المعجم ، والجزء الرابع على الترتيب .

سوء النمو المشاشى المتقدم **progressive diaphyseal dysplasia**

وهومرض انجلمان ، انظر الجزء الثالث من هذا المعجم .

تربية تقدمية **progressive education**

مدخل تربوى عريض يرتبط بفلسفة جون ديوى . ويتضمن التأكيد على التجريب مقابل الدجماطية فى التدريس ، وعلى التعلم بالعمل ، ومراعاة الفروق الفردية فى معدل التعلم ، وعلى المرونة فى اختيار مجالات الدرس وفقا للميول وعلى العلاقة الوثيقة بين التعلم الأكاديمى والخبرة فى العالم خارج الصف . ومحور تفكير ديوى فى الفلسفة وعلم النفس والتربية يؤكد على المرونة والوظيفية ، والكلية والبرجماسية ، وليس من العجيب أن يدور برنامجه التربوى حول هذه المبادئ . ومعظم برامج التربية التقدمية (ومن أمثلته A. S. Neill's Summerhill) تركز على الطلاب كأفراد وعلى اهتماماتهم وحاجاتهم ومهاراتهم ورغباتهم . انها تعكس بصفة عامة اتجاها تجريبيا ، وانكارا قويا لقيم الدجماطية وأخلاقيات البرجماسية حيث ترتبط التربية بالعمل الوظيفى فى العالم الواقعى .

ضمور النخاع السنجابى المخى المتقدم فى الطفولة
progressive infantile cerebral poliodystrophy

انظر مرض البرس فى الجزء الأول من هذا المعجم .

سغل متزايد أو تقدمى **progressive lipodystrophy**

انظر سوء التغذية الشحمى أو الذهنى ، السغل فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

مصفوفات متتابعة **Progressive Matrices**

اختبار غير لفظى لقياس القدرة العقلية أعده رافن يقوم على تكملة الأشكال الناقصة . ويتألف من ٦٠ تصميما أو مصفوفة وبكل منها جزء ناقص وينبغى على المفحوص أن يتخير الجزء الناقص أو المحذوف من مجموعة من البدائل . ويبدأ من تصميمات بسيطة جدا إلى تصميمات تعبر عن علاقات بالغة التجريد . وهناك مقاييس ذات مستويات مختلفة من حيث الصعوبة (للاطفال وللراشد المتوسط ، وللراشد المتفوق) ولكنها جمعيا تتطلب قدرا من المنطق والقدرة التحليلية .

التهاب المادة البيضاء (في الحبل الشوكي) متعدد البؤرات المتزايد
progressive-multifocal leukoencephalopathy

مرض تنكسى للجهاز العصبى المركزى يتسم بتحطيم المادة البيضاء فى الدماغ ويتبع التضرر الميلينى أو فقد الغمد الميلينى تنكس أو تدهور الزوائد الاسطوانية للمحاور العصبية ، وقد يمتد هذه التضرر إلى المخيخ والعقد القاعدية . وبسبب طبيعته ذات البؤرات المتعددة فإنه يتسم بأعراض غامضة منوعة ويشمل فقدان البصر والسمع كما يشمل التخلع ،والتشنجات، ونوبات الضحك .

ضمور عضلى متزايد **progressive muscular atrophy**

انظر تصلب أنسجة العضلات فى الجزء الأول من هذا المعجم .

قصر النظر المتعاظم أو المتزايد **progressive myopia**

انظر حسر ، أو قصر النظر(myopia) فى الجزء الخامس من هذا المعجم.

استرخاء متدرج **progressive relaxation**

أسلوب توصل إليه جاكوبسن حيث يدرب المريض على أن يسترخى تدريجيا ، وأن يحدث ذلك لجسمه كله ، وذلك بأن يصبح على وعى بالتوترات فى المجموعات العضلية المختلفة ، وأن يحقق الاسترخاء فى مجموعة عضلية بعد الأخرى حتى يصل إلى حالة الراحة والسلامة الصحية .

تأخر متزايد **progressive retardation**

تراجع مستمر فى مستوى التحصيل الدراسى .

ضمور شوكى عضلى متزايد
progressive spinal-muscular atrophy

أى اضطراب من مجموعة اضطربات متصلة قد تبدأ فى الطفولة أو متأخرا فى العقد الخامس من العمر أو فى الفترة الفاصلة من الحياة . وتتسم بضمور هيكلى عضلى يرتبط بتنكس أو تدهور فى الخلايا العصبية فى القرن الأمامى للحبل الشوكى . وهذه المجموعة تشمل : الضمور الشوكى العضلى

المتزايد الطفلى ويعرف باسم مرض وردنيج – هوفمان Werdnig-Hoffmann d. ض . ش . ع . م . اليافعى (أو صورة المرض عند الشباب) وتسمى أيضا مرض وهلفارت-كوجيلبرج – ويلاندر Wohlfart-Kugelberg - Welander d. ، ض . ش . ع . م . الراشدى (أو صورة المرض عند الراشدين) وتسمى أيضا مرض دويشين Duchenne d. . وهذه الاضطرابات تتصل بالضمور العضلى الشظوى، وبمرض شاركو – مارى – توث وبمرض تصلب أنسجة العضلات ، وهى تتضمن أيضا ضعفا عضليا يرجع إلى عدم اعصاب خلايا القرن الأمامى . والجهود التى تبذل لإعادة تأهيل هؤلاء المرضى تحقق نتائج محدودة.

اعتلال دماغى قشرى متقدم

progressive subcortical encephalopathy

انظر مرض بنزفنجر فى الجزء الثانى من هذا المعجم .

فرض النكوص الغائي المتزايد

progressive teleologic-regression hypothesis

نظرية فى الفصام ترى أن الاضطراب ينشأ من عملية التجسيم النشطة أى العودة المقصودة إلى مستويات أدنى من التكيف السيكودينامى والسلوكى، والتى تميل فى النهاية نحو الأنماط السلوكية المتكررة وتؤدى إلى اخفاق فى الحفاظ على التكامل ، فى حين أنها تبرهن على فاعليتها الوقتية فى انقاص القلق . وهذا اللفظ وضعه سيلفانو أريتى Silvano Arieti وقد اختير المصطلح لأن الاضطراب تقدمى متفاقم . والاتجاه نكوصى والنكوص يبدو أنه يؤدى عمله كما لو كان له غرض . ولكنه يخفق فى تحقيق غرضه ويزداد تطرفا وشدة وقد يبلغ مرحلة الانهيار العقلى الشديد الكلى . ويحدد اريتي أربعة جوانب نوعية في النكوص الفصامي وهي : المنطق القديم ، عيانية المفهوم ، اضطراب عملية الترميز ، اضطراب الوظائف الحركة .

مجموع تقدمى **progressive total**

مجموع تراكمى أو مستمر لمجموع جميع التقديرات أو القيم التى تم جمعها أو حسابها حتى نقطة معينة .

سلوك ممنوع **prohibited behavior**

سلوك ممنوع أو محرم عادة فى أى من ثقافات كثيرة منوعة ومن أمثلته نكاح المحارم ، والقتل ، والخيانة ، والسرقة ، والاضرار بالطعام ، والكسل ، وخداع الآخرين ، والزنا ، والتمتع بامتيازات شخص آخر بحكم منصبه أو دوره . قارن مع السلوك الاجبارى فى الجزء الثانى .

غيرة مسقطة **projected jealousy**

نمط من السلوك حيث يتهم شريك خائن (أو لديه نزعة الخيانة) ، ذكر كان أو أنثى شريكه الجنسى بالخيانة وعدم الاخلاص وذلك باسقاط نزعاته الغريزية التى يكبتها على شريكه.

مشروع الهدستارت **Project Head Start**

انظر مشروع خدمات للأطفال فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

اسقاط ، بروز ، نتوء **projection**

ان التعريفات القاموسية تتضمن فكرة أساسية هى البروز والنتوء . وتعكس الاستخدامات الفنية أيضا هذه الفكرة ولكن مع مفهوم أن الأسقاط فى كثير من الاستخدامات قد يكون مجردا أو رمزيا أو هما معا . ١- وفى التحليل النفسى الكلاسيكى هو العملية التى بواسطتها يزيح الفرد سماته وانفعالاته وميوله واتجاهاته ... الخ ويلصقها بشخص آخر . واللفظ يستخدم هنا ويتضمن أن هناك انكارا مصاحبا لملكية الفرد لهذه المشاعر والاتجاهات ، وأن الاسقاط يؤدى عمله كحيلة دفاعية لحماية الفرد من القلق ، وأن بعض الصراعات الكامنة قد كبتت ٢- ويقصد به فى النظريات السيكودينامية عملية ازاحة الفرد لمعتقداته وقيمه أو أى عمليات ذاتية أخرى والصاقها بالآخرين دون وعى منه . وهذا الاستخدام يعتبر العملية جانبا عاديا أو سويا من النمو السيكولوجى ولاتعكس بالضرورة الاتجاهات العصابية . ٣- ادراك الوقائع والمثيرات البيئية (وخاصة الغامضة) فى ضوء توقعات الفرد وحاجاته ورغباته ... الخ . وهذا المعنى حيادى كلية فيما يتصل بالجانب الباثولوجى من الاسقاط . وهو مقبول باعتباره نتاج العملية نفسها وبالتالى يشكل

الأساس النظرى لاستخدام الأساليب الاسقاطية . ٤- عزو اخطاء الفرد ونواحى قصوره إلى آخر . وهذا المعنى للفظ يفترض فى التحدث اثناء الحياة اليومية وليس صحيحا من الناحية الفنية بسبب اقتصاره على الأخطاء ونواحى القصور ، وهى ليست إلا مكونا واحدا من مكونات المعانى الفنية : وفى التشريح والفسيولجيا ٥- أى بروز أو نتوء تشريحى أو نيرولوجى ٦- أى رابطة مصدرة بين الوحدات العصبية فى أحد المناطق اللحائية والوحدات العصبية فى منطقة أخرى ٧- انتشار الألياف الحسية فى لحاء المخ بعد بروزها من الحبل الشوكى . والمناطق المنفصلة موضعيا فى اللحاء وحيث توجد خريطة التمثيلات العصبية تسمى مناطق البروز أو النتوء projection arees ‎-٨ وفى التحليل العاملى الرسم البيانى للتشبعات العاملية على سطح أو فى مجال .

بارانويا اسقاطية **projectional paranoia**

الشكل الكلاسيكى البارانويا حيث تسقط المشاعر غير المقبولة والنزعات الغريزية المرفوضة على الآخرين ، أى أن نعزى إلى الآخرين عداءنا وميلنا إلى الغش .

مناطق حسية ، مناطق الانعكاس فى القشرة الدماغية
projection areas

مناطق فى اللحاء المخى ترتبط بعضو حسى معين . وكل حاسة لها منطقتين لحائيتين أو أكثر حيث تورد لها المدخلات . وكل منطقة حسية تميز برقم رومانى فهناك رقعة بصرية I ورقعة بصرية II . انظر تمركز الوظيفة فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

ألياف ناقلة **projection fibers**

ألياف عصبية تحمل الدفعات العصبية أو النبضات بين اللحاء المخى وبنيات المخ العميقة مثل التلاموس ، والهيبوتلامس وجذع المخ والمخيخ والحبل الشوكى . والألياف محاور عصبية ذات ميلين أو نخاعين .

علاج الاسقاط **projection therapy**

لفظ يطلق أحيانا على شكل من العلاج حيث ينفس الطفل فى لعبه ويعبر عن مشكلاته وخيالاته بدمى من اختياره . ويشارك فيه بعض المعالجين ويقدمون تفسيراتهم ، بينما يبقى آخرون خارج النشاط كملاحظين .

أداة اسقاطية **projective device**

فى علم نفس المستهلك ، أسلوب من أساليب تداعى الكلمات يستخدم فى بحوث الدافعية . تمزج الكلمات الأساسية مع كلمات حيادية كخلفية وأرضية للكلمات الأساسية ، ويطلب من المفحوصين أن يستجيبوا للكلمة المثير بتداعياتهم دون أن يعوا الألفاظ أو الكلمات الأساسية أو المفتاحية . وهذه الأدوات الاسقاطية تمكن المعلنين من تعلم أى الكلمات يغلب أن تكون أكثر جاذبية للمستهلكين حين تستخدم فى الاعلان .

لعب الدمى الاسقاطى **projective doll play**

انظر لعب الدمى فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

طريقة اسقاطية **projective method**

انظر أسلوب اسقاطى projective test فيما يلي .

اختبار تتابع الحركة المسقطة

Projective-Movement-Sequences Test

اختبار اسقاطى يستخدم الصور المتحركة للحركات الجسمية المختلفة وعلى المفحوص أن يصفها أو يفسرها .

لعب اسقاطى **projective play**

لفظ أو عنوان عام يشمل عدة أساليب اسقاطية تستخدم مواقف اللعب مع الأطفال . وهذه الأساليب تقوم على مسلم أن مشاعر الطفل المكبوتة وصراعاته واتجاهاته ... الخ سوف تظهر عندما يكون الموقف غير واضح التكوين والبناء . ومعظم الأساليب الشائعة تدور حول استخدام الدمى والبيوت والتفاعلات الشخصية . انظر العلاج باللعب .

علاج اسقاطى **projective psychotherapy**

طريقة فى العلاج طورها هارورHarrower ، حيث يزود المريض باستجابات منتقاه فى اختبارات اسقاطية مختلفة ، ويطلب منه أن يقدم لها تداعياته الذهنية بنفس الطريقة التى يعمل بها المرضى الذين يحللون نفسيا حين يمارسون التداعى الحر أو الطليق وحين يحلمون .

اسلوب اسقاطى ، تقنية اسقاطية **projective technique**

لفظ يشمل أى اختبار أو أداة أو مجموعة من الإجراءات صممت لتوفر معلومات عن شخصية الفرد أو فهما لها بإتاحة الفرصة له ليستجيب بطريقة غير مقيدة لموضوعات أو مواقف غامضة . وكما يوحى الاسم ، فإن جميع الإجراءات تستند إلى المعنى العام - اسقاط كما يدل عليها المعانى ١ ، ٢ ، ٣ ، ويستطيع الفرد على نحو تقريبى أن يتعرف أو يحدد ثلاثة أنماط من الأساليب : (أ) تلك التى تقوم على مسلم أنه توجد عوامل مكبوتة كبتا عميقا ولاشعورية فى الشخصية يمكن أن يكشف عنها عن طريق الاسقاط على مثيرات بالغة الغموض . ومن أمثلة هذا النوع اختبار الرورشاخ . (ب) مجموعة تقوم على مسلم أن الأنماط الكامنة من الحاجات تكشف عنها تفسيرات القصص أو الصور ومن أمثلة هذا النوع الشهيرة اختبار تفهم الموضوعTAT وهذا الاختبار قد صمم لتقديم إطار يتم الكشف فيه عن حاجات الفرد ورغباته ومعتقداته وهى جزء من التكوين النفسى الاجتماعى للفرد . وهذه الأنماط من الحاجات قد تكون معروفة شعوريا من قبل الشخص ولكنها بدون غموض الأداة الاسقاطية ما كان يمكن معرفتها بالتفصيل . (حـ) مجموعة تستند إلى مسلم أن بعض دفاعات الأنا سواء أكانت وقتية أم راسخة تعوق الوعى ، وأن الاجراء الاسقاطى ضرورة للكشف عنه . ومن أمثلتها أساليب اللعب الاسقاطى واختبارات تكملة الصور وماشابه ذلك .

لاحظ أن هناك جدالا قويا حول استخدام الأساليب الاسقاطية فى أى شكل أو فى جميع الأشكال . وتتراوح الآراء المثارة من المسائل العلمية مثل الثبات والصدق اللذين ينبغى توافرهما فى أى أدوات سيكولوجية للتقدير، إلى المسائل البرجماتية العملية من قبيل هل تستحقماينفق فيها من وقت

ومال إلى مسائل سياسية وأخلاقية عما إذا كانت تعتدى على الحريات المدنية الأساسية وحق الفرد فى الخصوصية .

اختبار اسقاطى **projective test**

عنوان لمجموعة متنوعة من أدوات تقدير الشخصية وأدوات علم النفس الاكلينيكى حيث يعرض على الفرد مجموعة من المثيرات المقننة غير المحددة البنية ويطلب منه أن يستجيب لها بأسلوب غير محدد بقدر الامكان . لاحظ أن بعض المؤلفين يستخدمون اللفظ ليشير إلى اسلوب اسقاطى تم تقنينه كاختبار رورشاخ واختبار تفهم الموضوع ، وآخرون امتنعوا عن استخدامه كلية على اساس أنها ليست اختبارات لأنها لاتسفر عن تقديرات وأن ثمة شك فيما تقيسه هذه الأدوات . وبالنسبة للأخيرة يطلق عليها أداة اسقاطية p. device وأسلوب اسقاطى p. technique .

اسقاطية **projectivity**

سمة شخصية تتميز بانكار النزعات الغريزية غير المقبولة والتى نخافها واسقاطها على الآخرين من الأشخاص والجماعات وخاصة جماعات الأقلية الأضعف والتى توجد خارج المناخ الاجتماعى التقليدى . ولقد توصل أدورنو Adorno وفرنكل برنزويك Frankel-Brunswik إلى تحديدها كإحدى السمات التى ترتبط بالشخصية التسلطية . انظر تسلطية فى الجزء الأول من هذا المعجم .

طريقة المشروع **project method**

طريقة فى التدريس حيث يعمل التلاميذ بمفردهم أو معا لكى يبادئوا فى عمل مشروع ويطوروه وينفذوه بحد أدنى من الارشاد والتوجيه المباشر من المدرس .

برولاكتين **prolactin**

هرمون تفرزه الغدة النخامية لإثارة افراز اللبن وتنميته بواسطة الغدد الثديية.ألفاظ أخرى tactogenic hormone, luteotrophic h.mammotrophic h. .

prolapse **تدلى ، هبوط ، سقوط ، يتدلى**

انفتاق أو بروز عضو من خلال الأنسجة التى تحيط به ويحدث عادة بسبب اخفاق الانسجة البنيوية فى دعم العضو المفتوق ومثال ذلك : تفميم القولون قد يتدلى من الجدار البطنى أو يتدلى الرحم فى المهبل . انظر هبوط، استرخاء ptosis .

prolegomena **مقدمة منهجية أو نقدية**

مقدمة اضافية وتفصيلية لعمل علمى أو لمقرر دراسى يعرض فيها المبادئ الأساسية والمنهج الذى يقوم عليه مؤلفه ، والتقديم preface والمقدمة introduction تكون أكثر إيجازا عادة .

proletariat **بروليتاريا**

لفظ ماركسى قصد به طبقة العمال الذين يكسبون أجورهم لقاء بيعهم ما يملكون من قوة العمل وهم لايملكون وسائل الانتاج . وهم من الطبقة الدنيا يعانون من الاستغلال الرأسمالى وأكثر تأثرا بالكساد والأزمات الاقتصادية .

proliferation **تكاثر**

المعنى الجذرى بيولوجى يتصل بنمو الخلية وانقسامها ، ولكن مضمونه قد اتسع ليشمل أى نمو سريع فى الناس أو الأفكار أو النظريات ، وأيضا كما هو واضح فى الألفاظ الفنية والمصطلحات .

proliferative phase **مرحلة التكاثر**

جزء من الدورة الحيضية حيث تزداد بطانة الرحم سماكة وتصبح ثرية بمزيد من الدم الذى تزود به استعدادا لوصول بويضة مخصبة تغرس أو تثبت فى النسيج . وإذا لم تخصب البويضة التالية ، فإن الطبقة الثرية من بطانة الرحم يتخلص منها مما يؤدى إلى عملية الحيض .

prolixity **تطويل**

زيادة الألفاظ على المعانى من غير ضرورة .

معالجة بالنوم المتصل **prolonged-sleep treatment**

وتقوم الطريقة على تنويم المريض باستخدام مجموعة من العقاقير الكيميائية تتيح له أن ينام عشرين ساعة فى اليوم لمدة قد تبلغ ثلاثة أسابيع عند المرضى ذوى التهيج الشديد . وقد تناقص استخدام هذه الطريقة فى معظم الاضطرابات العقلية ، وماتزال تستخدم فى حالات الهوس الشديد والتهيج الاكتئابى . انظر علاج النوم المستمر فى الجزء الثانى من هذا المعجم.

برومازين **promazine**

انظر الفينوزيازينات الدهنية فى الجزء الأول من هذا المعجم .

إرادة بروميثية **promethean will**

عند كاتل ، سمة عاملية يعبر عنها بالعدوانية ، والتصميم وسعة الحيلة وعدم التوفير واعتداد مفرط بالذات . والنسبة هنا إلى بروميثوس فى الاسطورة الاغريقية الذى تحدى الظم مع تعرضه للأغلال والعذاب .

إباحية جنسية ، تخلط ، شيوعية جنسية **promiscuity**

علاقات جنسية عابرة ومؤقتة مع شركاء منوعين ويمكن تتبع السلوك من هذا النوع وإرجاعه إلى عوامل مثل حياة الأسرة غير المنظمة ، والاهمال الوالدى والنبذ ، والاخلاق الوالدية الجامدة أو المفككة ، وتأثير ثقافة فرعية جانحة ، وقصور فى ضبط الدفعات والنزعات الفريزة وخوف من التورط والالتزام ، أو إلى اضطربات نفسية جنسية مثل البرود والعنة وشراهة الجماع عند المرأة أو الرجل (الغلمة).والصفة منها إباحىpromiscuousويذهب التحليل النفسى إلى أن الاباحى مثبت على المرحلة الأوديبية أو على مرحلة قبلها .

غير انتقائى ، إباحى **promiscuous**

١- يتسم بالاختلاط بالجنس الآخر اعتباطيا أى كيفما اتفق وبدون ترتيب ٢- ينقصه التمييز والانتقاء ويختلط بغير اكتراث . ومن هذين المعنيين أصبح المعنى الشائع ٣- من يقوم باتصالات جنسية غير انتقائية واعتباطية .

وعد ، عهد **promise**

كلام يفهم منه أن المتحدث ملتزم بشئ . والوعود بصفة عامة معقدة معرفيا يتعلمها الأطفال فى فترة متأخرة عن بعض الأفعال الكلامية الأخرى مثل الأوامر والتوجيهات والقرارات .

عصاب الترقى **promotion neurosis**

حالة ترتبط أحيانا بالعصاب الوسواسى ، حيث يعجز المريض عن القيام بوظيفته حين يكلف بمسئوليات إضافية وتتوفر له السلطة .

تلميح **prompt**

اقتراح أو أمارة أو مساعدة ، كثيرا ماتستخدم فى التجارب التى تجرى على الذاكرة وخاصة كمقياس لدرجة تعلم المواد اللفظية وعلى سبيل المثال ، فإنه كلما قل التلميح الضرورى للاسترجاع ، كان تعلم المادة أفضل .

طريقة التلميح ، تلميحات **prompting method prompts**

انظر طريقة التوقع أو الترقب فى الجزء الأول من هذا المعجم .

الانكباب لأسفل **pronation**

١- الاستلقاء على الوجه ، إدارة الذراع بحيث تكون راحة اليد إلى أسفل أو إلى الخلف وعكس الكلمة supination .

عرضة ، مائل ، منكب ، منبطح **prone**

انظر posture فى هذا الجزء .

قلب الضمير **pronoun reversal**

ظاهرة كلامية تلاحظ فى حالات الاجترارية الطفولية حيث يشير الطفل لنفسه بضمير المخاطب أو الغائب بينما يتحدث عن الآخرين ويشير إليهم بضمير المتحدث . وهكذا يشير الطفل لنفسه بكلمة " أنت " ويشير إلى شخص أخر بكلمة " أنا " .

برهان ، دليل **proof**

١- فى نسق شكلى ، البرهنة على النتيجة (حـ) باعتبارها مترتبة على قضايا حسنت صياغتها (د) بحيث أن كلا منها يتبع مجموعة البديهيات التى تسبق (د) وفقا لقواعد استدلال صحيحة وتنتهى إلى أن د = حـ . ٢- وثمة معنى آخر أقل دقة وهو أى قضية مستنتجة على نحو صحيح من مقدمات صادقة ٣- والمعنى الثالث هو أقل تحديدا من المعنى (٢) ، أى برهان يوفر دعما منطقيا لمعتقد من المعتقدات أو دعما من الشواهد .

ويحتاج البرهان إلى معالجة وتناول بطرق عدة مميزة . فالمعنى ١ ، ٢ ينبغى تمييزهما عن المعنى ٣ . ففى الانساق التى تستند إلى مسلمات حقيقية أو بديهيات يرقى البرهان إلى اثبات شكلى بأن القضية مترتبة استنباطيا أو قياسيا . أى أن المرء يستطيع فى الهندسة الاقليدية أن يبرهن على قضايا تتصل بالنقاط والخطوط والمساحات . وفى إطار نسق يشبه النظرية النسبية ، يستطيع أن يبرهن على صحة قضايا تتعلق بانحناء الضوء عند وقوعه على كتل كبيرة وفى إطار نظرية التعلم الرياضية يمكن للمرء أن يبرهن على أن احتمال صحة استجابة يزداد وفقا لدالة معينة مع تزايد عدد المحاولات المعززة . ولكن البرهان هنا لايعدو كوننا نقول أنه فى داخل النسق يعتبر بناء الجملة التى تؤلف النتيجة صحيحا ويترتب على المسلمات أى أنها براهين بالمعنى ١ ، ٢ .

وللمعنى ٣ مضامين اشكالية مختلفة لأنه يوسع المجال إلى عالم المعطيات والنظرية. انها تدعو المرء الى أن يعتبر هندسة اقليدس مبرهن عليها إذا وصفت العالم الثلاثى الأبعاد الذى تدركه حواسنا ، وتعتبر النظرية النسبية مبرهن عليها إذا انحنى الضوء عند المرور من نجم ، ونظرية التعلم الرياضية على أنه مبرهن عليهاإذا اتسقت بيانات التعلم المستقاة من التجارب مع ماتقرره النظرية وهذا النوع من البرهان يختلف عن البرهان ١ ، ٢ .

خداع مصحح التجارب ، خداع السلخة **proofreader's illusion**

خداع بصرى يؤدى إلى عدم ملاحظة المصحح لأخطاء الهجاء والحذف ، والحروف الزائدة والنقل أو تغيير موضع الكلمات ، أو الخطأ فى بنية الجملة ، ويرجع ذلك فيما يحتمل إلى تحويل الكلمة المثيرة إلى صورة عقلية اعتمادا

على السياق وغيره من الأمارات والإلماعات مما يرجح أن يكون أثر الكلمة صحيحا أو أثر التعبير كما تم هجاؤه وكتابته حرفيا . بعبارة أخرى من السهل أن يفوت المصحح الأخطاء الصغيرة المطمورة فى سياق مألوف وأن يقرأ لتحصيل المعنى وليس لمتابعة الكلمات ولهذا يقال أن الكاتب أو المؤلف هو أسوأ مصحح لمسودات طباعة كتابه .

مهمة تمهيدية أو معينة **propaedeutic task**

١- بصفة خاصة مهمة تستخدم فى التدريس وخاصة تدريس المتأخرين عقليا . وتكون عادة صيغة أبسط من عمل آخر ، كأن يرسم هيكلا تخطيطيا لشئ قبل البدء فى رسمه . أو يرسم خطوطه الأولية الضرورية للتعليم المستقبلى ٢- بصفة عامة ، أى مهمة تصمم لنقل معرفة مبدئية مثل حفظ الحروف الأبجدية كمهمة تمهيدية لتعلم القراءة .

دعاية **propaganda**

جهد مقصود يبذل للتأثير فى معتقدات الآخرين وأفعالهم ، وهو فى الأساس اقناع مقصود - وأن لم يكن كلية - عن طريق مخاطبة الانفعال صمم ليكتسب دعما لفكرة أو مسار للفعل أو للتقليل من أهمية أفكار الآخرين وبرامجهم والحط من قدرها وقد تكون الدعاية معلنة وقد تكون ضمنية مستترة ، أى أنه قد يعبر عنها بصراحة وقد يكون ذلك على شكل ضمنى ، وخاصة إذا استخدم الجدل العقلانى غطاء وواجهة لها . ويجد علماء النفس الاجتماعى أن من المفيد أن يتوافر شروط لكى يستخدم لفظ دعاية . فتعتبر الرسالة دعاية إذا (أ) كانت تمثل جهدا شعوريا نسقيا منظما (ب) وكانت تخفى طبيعة الجدل بعرض جانب واحد من المسائل واغفال جانب آخر أو جوانب أخرى (جـ) وكانت تتسم بمحاولة اخفاء حقيقة أنها دعاية .

تحليل الدعاية **propaganda analysis**

دراسة أساليب الدعاية ودعاواها ومحتواها وفاعليتها ويتم التحليل على أساس دوافعها ، ومصادرها أو المؤسسات التى تقوم بها والأساليب المستخدمة فيها ومضمونها أو محتواها .

propagandize **ينشر فكره أو يدعو لها**

انظر دعاية .

propagation **توليد ، تكاثر ، نشر**

١- بصفة عامة ، تكاثر ٢- نقل نبضة عصبية عبر محور عصبى ٣- نشر المعلومات وخاصة عن طريق جماعة أو مجتمع . وهذا المعنى الأخير مختلف ومتميز عن الدعاية .

propanediols **بروبانيديولز**

مجموعة من مضادات القلق مشتقة من بروبيل الكحول propyl alcohol ولها تأثيرات فارماكولوجية وتشمل تحقيق الاسترخاء العضلى الهيكلى ، وهمود الجهاز العصبى المركزى ، ولها أثر مهدئ من خلال تدخلها فى ردود الأفعال الأوتونومية وبالاضافة إلى استخدامها كمهدئات ثانوية ، تتناول للسيطرة على التنشجات والارتجافات وفى علاج الكحولية . والنمط الأولى لهذه المجموعة الميروبامات (وعلامته التجارية ميلتاون Miltown) الذى يستطيع إعاقة الدوائر العصبية مع أدنى فقدان للتنبه ويتم الحفاظ على التيقظ بنبضات حسية راجعة . وتشمل هذه المجموعة أيضا المفينيسين mephenesin والكاريزوبرودول carisoprodol .

propanolol **بروبانولول**

لفظ آخر بروبرانولول propranolol .

propensity **نزعة ، نزوع . دافع**

١- خاصية مفترضة للشخص قوية ومثابرة تقوده أو تميل به للقيام بسلوك يسعى لتحقيق هدف وأصلها الاستعدادات الوراثية أو العادة ٢- عند ماكدوجال بديل عن الغريزة لتجنب مايرتبط بالمصطلح الأخير من صعاب ٣- عند كاتل استعداد أو تهيؤ يتيح للفرد أن يكتسب أنماطا سلوكية معينة بسهولة أكبر عن أنماط أخرى . وقد تكون فطرية أو مكتسبة .

خاصية **property**

خاصية توجد فى جميع أمثلة فئة من الأشياء أو الوقائع ، خاصية جوهرية مثل التغير وهو خاصية فى جميع أنواع التعلم .

فصام مطعم **propfschizophrenia**

فصام مطعم بنقص عقلي ويتضمن عوارض بارانية عادة مع هذاءات وهلاوس قد يتبعها نكوص تدريجى إلى سلوك طفلى متدهور . لفظ آخر pfropfschizophrenia .

معادلة التنبؤ **prophecy formula**

فى الاحصاء ، أى معادلة لتقدير الدرجات المتوقعة فى قياس قادم .

احلام تنبؤية **prophetic dreams**

أحلام يدعى أنها تتنبأ بالأحداث المستقبلية ، كأن تحذر من حدوث كارثة طبيعية ، أو غزو عدو . وتوجد هذه الاحلام فى الكتابات الدينية عند المصريين والأشوريين والعبرانيين ، والمسلمين والاغريق . ولقد شعر يونج بأن الاحلام يمكن أن تكون استباقية توقعية ، وخبرات غير عقلانية ورؤى تيلباثية تلقى الضوء على تأثير اللاشعور الجمعى على السلوك المستقبلى للفرد . وقد استخدم اشتيكل W. Stekel مادة الحلم الرمزية للتنبؤ برغبات الحالم . انظر prodormic dream فى هذا الجزء

واق **prophylactic**

انظر قراب الذكر فى الجزء الثانى من هذا المعجم .

محافظة واقية **prophylactic maintenance**

تناول عقاقير تمنع خطر معاودة أعراض الاضطراب أو تقلل من هذه المخاطرة . ويستخدم ميثيسيرجيد methysergide فى الحفاظ على الوقاية من الصداع النصفى أو الشقيقة ، وقد يستخدم الليثيوم lithium كجزء من التغذية أو الحمية للحفاظ على الرقابة من الاضطرابات الهوسية الاكتئابية .

prophylaxis **علاج وقائى**

اتخاذ الطرق الوقائية على نحو نظامى أو نسقى لتجنب المرض أو الاضطراب جسميا كان أم عقليا ، على مستوى الأفراد أو الجماعات أو المجتمع .

propinquity **قرب**

قرب شخصين أحدهما من الآخر أو أكثر من شخصين . فى علم النفس البيئى يرتبط القرب بسلوك الجماعة الاقليمى أو المحلى territorial group behavior (السلوك الذى يتعلق بالحمى) ، فأكثر الاحتكاكات الاجتماعية قربا قد تم التعرف عليها عادة عند أناس يعيشون فى نفس المجاورة أو فى نفس المبنى المتعدد الشقق . انظر proxemics .

proportion **تناسب ، نسبة**

١- نسبة حجم جزء لآخر أو للكل ٢- حسن العلاقة بين الأجزاء المختلفة كما فى الأثر الأدبى بحيث يحظى كل عنصر بالإبراز الذى يستحقه مع اسهامه فى انسجام الكل وتماسكه ، أى أن حجم العلاقة بين الأجزاء مقبول وممتع .

proportionality **تناسب**

فى التحليل العاملى ، محك يوجب أن تتناسب معاملات الارتباط فى أى عمودين على نحو مباشر حتى يمكن افتراض أن نموذج العاملين يتلاءم مع مجموعة الاختبارات المستخدمة .

proposal **خطة مقترحة**

proposita **شاهد أولى**

انظر المشهد الأول .

proposition **قضية**

١- بصفة عامة ، مايمكن أن يقرر ويؤكد ويفترض ويشتق وينفى

ويتضمن ، أى كل مايمكن التعبير عنه فى صيغة معيارية للجملة الخبرية . وهناك تمييز بين الأنماط المختلفة من القضايا ٢- والقضية الصورية هى عبارة تصل الأشياء والأحداث والخصائص أو الرموز التى تمثلها بعضها ببعض بطريقة حسن تحديدها . وهذه القضايا ليست فى النهاية صادقة ولاكاذبة ، أن قيمتها الحقة هى فى اتساقها مع مبادئ المنطق . فالقضية الصورية التفاح احمر هى استنباطا صادقة أو كاذبة ويتوقف هذا على القضايا السابقة عليها عن التفاح ولونه ومبادئ الادراك ... الخ ٣- والقضية الامبيريقية هى عبارة عن نوع مشابه ولكن العناصر تتألف من أشياء واحداث وإجراءات أو عمليات قابلة للملاحظة (أو ما يمثلها رمزيا) ويمكن اختبار صدقها امبيريقيا . والقضية الامبيريقية : التفاح أحمر يمكن البرهنة على صدقها أو كذبها على أساس ملاحظة التفاح وتحديد لونه فهى قضية تجميعية يقوم صدقها على ملاحظة انطباقها على كل فرد من أفرادها ٤- والقضية اللغوية عبارة شكلية تمثل مكونا من المعنى الكامن للجملة . وهنا تمثل القضية " التفاح أحمر " على أنها (تفاح ، كل ، احمر) وفكرة الصدق هنا غير ذات صلة بالموضوع لأن الاهتمام ينصرف إلى ما إذا كانت القضية توفر توصيفا صحيحا أو دقيقا للمعنى الكامن للجملة موضع التحليل . فالقضية اللغوية قضية تحليلية وهى التى يكون محمولها متضمنا فى موضوعها بالضرورة مثل كل جسم ممتد .

حديث خبرى **propositional speech**

الحديث الذى تسفر العلاقات بين كلماته عن معنى جديد لايتحقق بمجرد إضافة معانى كلماته بعضها إلى بعض . وجميع الجمل الصحيحة خبرية ، وبعض التعبيرات أيضا . مثال (أ) عميق النظرة (ب) وشجرة جميلة (يحتمل أن تكون معنى التعبير ب مجرد معانى كلمات مضافة بعضها إلى بعض ، ولايصدق هذا على أ).

شاهد أول **propositus**

شاهد أول ذكر أو حالة تتخذ دليلا كحالة أولى أو شاهدا أصليا . انظر شاهدا أصليا فى الجزء الرابع ويقابله بالنسبة للأنثى شاهدة أولى proposita.

بروبوكسيفين **propoxyphene**

أحد العقاقير المخدرة التخليقية أى التى تركب فى المعمل بغية توفير عقار مخفف للألم مثل المورفين دون أن تكون له الآثار الجانبية غير المرغوب فيها كالادمان أو ضيق التنفس .

بروبرانولول **propranolol**

عقار يعوق النشاط الادرينالى ، نشاط إثارة بيتا يشتق كبديل للبروبيلامين propylamine وليس نتاجا من الايثيلامين مثل العقاقير الأخرى التى تعوق هذا النشاط . والبروبرانولول أقوى فاعلية من مشتقات الايثيلامين وليس له أى نشاط إثارة بيتا فى ذاته . ويستخدم البروبرانولول أساسا للسيطرة على عدم انتظام ايقاع القلب وكذلك للسيطرة على بعض أشكال ضيق الوتين aertic stenosis . وهذا العقار فريد فى قدرته على تغيير النشاط الكهربى لأغشية الخلية القلبية ، التى يبدو أنها مسئولة عن الأثر اللانظمى . لفظ آخر propanolol .

استقلال ذاتى جوهرى **propriate functional autonomy**

لفظ أطلقه ألبوت على مستوى الاستقلال الوظيفى الذى يتمثل فى الميول الشخصية والقيم وأسلوب الحياة .. الخ . ويفترض أن هذه الأنماط السلوكية تتعلم وأنها إلى حد كبير مدفوعة داخليا . قارن المفهوم مع perseverative functional autonomy

كفاح ذاتى جوهرى **propriate striving**

عند جوردن البورت المرحلة الأخيرة من نمو الذات الممتدة والتى تبزغ فى المراهقة مع البحث عن الهوية . وهذا الكفاح يشمل التجريب الذى يشيع بين المراهقين قبل أن يلتزموا التزامات بعيدة المدى . ولقد اعتقد البورت باستقلالية دافعية الراشد فى مقابل دافعية الطفل ولذلك اعتبرت المراهقة لها أهمية خاصة باعتبارها الفترة التى تبدأ فيها المقاصد الواعية ، والتخطيط الموجه نحو المستقبل تعمل عملها فى الشخصية . انظر الاستقلال الذاتى فى الجزء الثالث من هذا المعجم والذات الممتدة فى هذا الجزء .

عقار من حق صاحبه **propriety drug**

أى مركب كيميائى يستخدم للأغراض الطبية يصنع ويستخدم اسما أو علامة تجاريه تحميه من التنافس ، وقد يتم هذا عن طريق تسجيل براءة الاختراع أو عن طريق عملية سرية . وقد تكون مكوناته أو عناصره من عقاقير عامة لها حق التاثير أو تاثير مشابه .

استقبال ذاتى **proprioception**

احساس بحركه الجسم ووضعه ، بتلقى المثيرات من الأطراف أو النهايات العصبية أو الاعضاء الموجودة فى العضلات والأوتار والمفاصل والأذن الداخلية . ويتوسط هذه الاحساسات العصب الجمجمي الخامس ، ويمكّن الجسم دون توافر أمارات بصرية له من أن يحدد التوجه المكانى عن طريق أثار التغيرات فى التوتر العضلى أو التمدد العضلى مع تغير أوضاع الجسم ، ومع توافر المثيرات التيهية التى تستجيب للتغيرات فى الجاذبية . لفظ أخر proprioceptive sensation. والمجموعتان الأوليان من المستقبلات الذاتية هما المجموعة التى توجد فى الجهاز الدهليزى فى الاذن الداخلية الخاصة بالإحساس بالتوازن والمجموعة الثانية هى الخاصة بأجهزة الاحساس بالحركة. والاحساس الجلدي . والاستقبال الذاتى من أسس التغذية الراجعة فى الجسم .

مستقبل ذاتى **proprioceptor**

مستقبل حساس لوضع الجسم وحركته بما فى ذلك حركات الأطراف .

ذات ممتدة **proprium**

لفظ أطلقه جوردن ألبورت على الذات المتسقة المتفردة والمركزية فى الفرد . إنها تتضمن الاحساس الجسمى ، وهوية الذات ، وتقديرها وامتدادها والتفكير العقلانى ، وصورة الذات ، والكفاح الذاتى الجوهرى والمعرفة . انها تنمو وتتطور من الطفولة إلى المراهقة عبر سبع مراحل متتابعة . والنمو فى كل مرحلة يعتمد على انجازات المراحل السابقة . غير أن الذات الجوهرية الممتدة الناضجة أبعد عن أن تكون صدى للماضى . إنها وحدة اجتماعية بيولوجية متكاملة لها أهدافها ودوافعها . ولقد اختير اللفظ فى محاولة

لتوضيح بعض المسائل الغامضة التى تكتنف استخدام مفهومى الذات والأنـا.

بروبتريبتيلين هيدروكلورايد **proptriptyline hydrochloride**

عقار مهدئ، أو مثبط .

مشية مندفعة **propulsion gait**

نوع من المشية يلاحظ عند المرضى بالباركينسونية ويتسم بخطوات قصيرة حيث يجرون أقدامهم وتبدأ بالمشى بطيئا ولكنه يتزايد فى سرعته بينما ينحنى الجسم إلى الأمام ليحافظ على التوازن .

خواف المسرح **prosceniophobia**

فزع غير عادى من المسرح .

مقدم الدماغ أو المخ ، المخ المقدمى الجنينى **prosencephalon**

لفظ آخر دماغ أمامى ، انظر الجزء الثالث من هذا المعجم .

بروشانسكى ، هارولد م . **Proshansky, Harold M.**

عالم نفس أمريكى بدأ بحوثه عن الادراك الاجتماعى وهو يعمل مع جاردنر ميرفى ، وأوتو كلينبرج . ولقد قام بأول محاولة نسقية فى استخدام أسلوب اسقاطى صمم خصيصا لقياس الاتجاهات الاجتماعية واستمر فى ابحاثه على الادراك والتغير فى الاتجاهات والتعصب الاثنى . وجاءت أكثر اسهاماته مغزى نتيجة لتعاونه مع اتلسون وريفلين فى بحوثهم عن تأسيس علم النفس البيئى كمجال . ومنذ عام ١٩٥٨ طور معهما أسلوب رسم الخرائط السلوكية لدراسة كيف يستخدم الأفراد الحيز الفيزيقى أو المكانى . وقد استمر فى بحث المواطن الفيزيقية : المستشفيات ومواطن الأسرة وغيرها مع اهتمام خاص بمشكلات هوية المكان والخصوصية .

مقطع (إلي الأمام ، أمامي) **proso**

معناه إلى الأمام ، أو أمامى .

مؤيد للمجتمع **prosocial**

لفظ وصفى عام يطلق على أنماط السلوك الاجتماعى ذات الطبيعة التعاونية . ويدخل فيها عادة الصداقة والايثار ، والسلوك المساعد أو التعاون والمشاركة الوجدانية .. الخ والايثار قد يتخذ صورة سلوك العطاء والمنح ، أى بتقديم ممتلكات الفرد إلى ذوى الحاجة كما يتمثل سلوك المساعدة فى أنشطة انقاذ الناس وتجنيبهم الألم أو الخطر .

عدوان اجتماعى،عدوان لصالح المجتمع **prosocial aggression**

أى عدوان له نتائج اجتماعية بناءة ومرغوب فيها ، كالتدخل لمنع اغتصاب أو اختطاف أو احتجاز أو المشاركة فى مظاهرة ، أو مظاهرة ضد الاسلحة النووية . انظر عدوان فى الجزء الأولى ، وعدوان مضاد .

سلوك مؤيد للمجتمع **prosocial behavior**

أى تصرف أو عمل أو فعل أو نمط سلوكى بناء اجتماعيا ، أو مفيد على نحو ما لشخص آخر أو جماعة . ويصدق اللفظ على مدى عريض من السلوك يشمل الأنماط السلوكية البسيطة التى تظهر فى الحياة اليومية كمساعدة مسن فى عبور الطريق .

علم العروض **prosody**

يدرس بصفة عامة وسائل تحليل الكلام إلى عناصره الصوتية وايقاعاته وبصفة خاصة القواعد التى تحكم نظم الشعر .

عجز التعرف على الوجوه وتمييزها **prosopagnosia**

عجز عن التعرف على الوجوه . وهو فى بعض الحالات ذا أصل ولادى ، وفى حالات أخرى نتيجة عطب فى المخ أو مرض .

شلل الوجه **prosopoplegia**

شلل العصب الوجهى، شلل بِلْ Bell's palsy . انظر الجزء الثانى من هذا المعجم .

بحث مستقبلى **prospective research**

بحث يخطط له مسبقا ، وكثيرا ما يستخدم ضوابط التصميم التجريبى وخصائص أخرى لهذا التصميم .

بروستاجلانديناث **prostaglandins**

مجموعة من المواد المتصلة كيميائيا والتى تحدث على نحو طبيعى فى نسيج خلايا جسم الانسان وكائنات حية أخرى . ويحدث فى أربعة أنماط رئيسية تميزها أربعة حروف هى F, E, B, A مع رموز سفلية 1 ,2 ,3 لتبين درجة تشبعها بسلسلة جانبية من الأحماض الدهنية . وتؤثر البوستاجلانديناث عن طريق الاستثارة ، والهمود الوعائي وغيرها من الوظائف فى أنسجة العضلات الرخوة فى الاعضاء التناسلية ، وفى الأجهزة الجسمية الأخرى من الجهاز المعدى المعوى ، والقلبى الوعائى ، والعصبى والتنفسى .

استئصال البروستات **prostatectomy**

استئصال جراحى لجزء من غدة البروستات أو لها كلها. ويمكن أن تجرى العملية عن طريق شق بطنى أو عجانى perineal أو عن طريق المبال حيث يستبعد نسيج البروستات . وعملية الاستئصال تتم عادة بسبب سرطان البروستات أو تضخمها مما يؤدى إلى منع تدفق البول العادى .

غدة البروستات **prostate gland**

هى عضو انسال عند الذكر وفى حجم الجوزة تحيط بالمبال وتقع أسفل المثانة مباشرة . وهذه الغدة تفرز سائلا قلويا خفيفا يزداد مقداره أثناء الاثارة الجنسية ويصبح جزءا من المنى أثناء القذف أو الانزال . وفى غيبة النشاط الجنسى يفرز فرط سائل البروستات فى البول .

تعويض الاجزاء المفقودة ، جراحة ترقيعية **prosthesis**

أى أداة صناعية تستخدم بالإضافة إلى أو بدل جزء مفقود من الجسم ، أو عضو لايقوم بوظيفته .

جراحة تعويض الاجزاء المفقودة ، جراحة ترقيعية **prosthetics**

فرع من علم الجراحة يتعلق بإحلال عضو صناعى محل طرف أو جزء أو عضو طبيعى بعد فقدانه .

خبير الأطراف الصناعية **prosthetist**

أحد المهنيين العاملين بمجال الصحة يصنع الأطراف الصناعية ويبدل الأعضاء المفقودة ويختلف عن مجبر العظام الذى هو خبير فى صنع مشدات العظام للمرضى الذى يحتاجون لتقويم الاعضاء واصلاح التشوهات فى الجهاز الصميمى .

بغاء **prostitution**

خدمة جنسية تقوم على دفع مبلغ من المال أو فى مقابل تقديم أشياء قيمة أو ممتلكات .واللفظ يصدق على الخدمات الجنسية المختلفة الجنس والمثلية الجنس يقدمها بغى من الذكور أو الاناث سواء أكان محترفا أم لم يكن. وقد تكون هذه الخدمة جماعا بسيطا أو أداء لأفعال تؤدى إلى اشباع شذوذ جنسى .

خور ، اعياء **prostration**

١- حرفيا ، الانتشار ، الاستهداف . وفنيا يستخدم اللفظ ليصف الانهاك الشديد الذى يعزى إلى المرض أو الصدمة إلى درجة أن كثيرا من المنعكسات الجسمية لاتؤدى عملها ٢- ويستخدم المفهوم على نحو فضفاض ليعنى الانهاك العقلى أو الجسمى الشديد ٣- ويستخدم مجازيا ليعنى السلوك بحطة ووضع الفرد نفسه موضع امتهان .

تغير فى اتجاه البنية : المصير المشترك
prostuctural change : a common fate

تغير فى مجموعة من الأشياء يساير تجمعها أو تصنيفها الطبيعى وهو تغير يتسق مع بنيتها وتكوينها .

قياس سابق **prosyllogism**

قياس نتيجته مقدمة لقياس آخر .

بروتانومالى ، اللاحساسية للون الأحمر protanomaly

نوع من عمى اللون الأحمر فيه لايؤدى المستقبل الشبكى الحساس للأحمر وظيفته على نحو سوى ، على الرغم من توافر الدليل على وجود بعض الحساسية للأحمر . وقد يحتاج لكى يرى اللون الأحمر أن يكون اللون فاقعا أو قانيا .

بروتانوبيا ، عمى اللون الأحمر protanopia

نوع من عمى اللون الأحمر ، يكون فقدان ادراك الأحمر فى المنطقة الحمراء من الطيف . وقد يكون سبب هذا العيب البصرى الوظيفى نقص أو عيب فى المستقبلات فى الشبكية أو غيبة الاستقبال المطلوبة للادراك السوى للأحمر . وقد يستخدم اللفظ ليميز بين العجز التام عن ابصار اللون الأحمر ، وقصور الابصار فيه أو البروتانومالى .

منعكس واقى protective reflex

استجابة الانسحاب للمثير المؤلم ، حركة لازاحة المثير المضايق .

خدمات حماية ، وقاية protective services

وصاية على المعوقين قد تكون مؤقته أو دائمة بقصد توفير الأمن لهم والعيش على نحو ملائم وقد تحتاج فئات أخرى غير المتأخرين عقليا لهذه الخدمات كالمسنين .

نقص البروتين protein deficiency

نقص الكمية السوية من البروتينات وخاصة البروتينات التامة فى الغذاء أو فى أنسجة الجسم . والبروتينات التامة تحتوى على الأحماض الأمينية الأساسية التى ينبغى الحصول عليها من البيئة الخارجية فى الوجبات الغذائية ، لأنه لايمكن أن يركبه الجسم بكيميائه . وفضلا عن الحاجة لأحماض أمينية معينة لأنها تلزم لعمليات بنائية ووظيفية ، فإن عدة أحماض أمينية مطلوبة للتعلم وللقيام بالأنشطة العقلية الأخرى . وهذه تشمل حامض الجلوتامين ، والليسين lysine ، والسيستين cystine . ونقص البروتين قد

يحدث نتيجة نقص المواد الكربوايدراتية والدهون فى الغذاء ، وهى حالة تجعل الجسم يستهلك بروتيناته كمصدر للطاقة . وإذا لم تحدث السيطرة على عملية الهضم الذاتية لاحتراق البروتين ، فإنه قد تتعرض أعضاء حيوية للعطب والتلف الذى لايمكن اصلاحه .

جوع البروتين **protein hunger**

تفضيل للبروتين أو أى مصادر للحامض الأمينى يظهر عند حيوانات التجارب التى تعيش على أنواع أغذية ناقصة . وحين يخفف محلول الحامض الأمينى فى غذاء الفأر فإنه يتزايد ابتلاعه لهذا البروتين المخفف حتى يعوض عما لديه من نقص . وحتى حين يوضع مادة الكوينين على الأحماض الأمينية - مما يجعلها مرة وغير مستساغة - فإن الحيوان يستهلك منها المقدار الذى يحتاجه .

تركيب البروتين ، تكوين البروتين **protein synthesis**

انتاج جزئ بروتين بوضع أحماض أمينية معينة فى تتابع معين . والمعلومات الخاصة بتركيب البروتين موجودة فى المادة الوراثية DNA عند الفرد . ويتم القيام بتكوين البروتين فى أنسجة خلايا متخصصة ، مثل خلايا الكبد .

موانع تكوين البروتين **protein - synthesis inhibitors**

مواد تعوق الانتاج الطبيعى للبروتينات وبالتالى تؤخر القدرة على التعلم ، إذا كانت الذاكرة البعيدة الأمد تتطلب خزنا لخبرات التعلم فى جزئيات البروتين . وهذه الموانع قد تشمل العقاقير المهدئة والمنومة والمسكنة والتى يبدو أنها تسبب نواحى قصور تعلمية .

غيرة وشك وعناد **protension**

لفظ استخدمه كاتل وأطلقه على سمة فى الشخصية تتألف من الغيرة ، والشك ، والجمود أ والعناد فى الدفاع .

مدة ، امتداد زمنى **protensity**

١- صفة لعملية عقلية تشغل وقتا ، علما بأنها لاتقاس بالزمن الفيزيقى ولا بالزمن الذى يقدره ملاحظ ، إنها جانب من الخبرة يدرك على نحو مباشر .

٢- مدة الاستجابة ، أى الزمن الذى تستغرقه

اخلاق بروتستانتينية **protestant ethic**

مجموعة من القيم والاتجاهات متمثلة فى البروتستانتية ، افترض أنها هيأت المناخ لنمو الرأسمالية الحديثة العقلانية ولقد طور هذا المفهوم ماكس فبر Max Weber الذى حاول أن يظهر الاتساق الايديولوجى بين الرأسمالية العقلانية والبروتستنتية وخاصة الكالفينية . ولقد أكدت الكالفينية على أن على الفرد صاحب الممتلكات أن يسلك باعتباره راعيا لها وأن يوظفها لأغراض العمل الصالح وليس للاستمتاع بالوفرة. والكالفينية تطالب على نحو لاحدود له بانضباط الذات ، والعمل الشاق ، وتكريس الجهد والالتزام بالواجب . أن هذه القيم طورت العمل على تحقيق الأرباح على نحو نسقى ، وإعادة استثمار المكاسب والاقتصاد والعمل الجاد .

ذهان الاحتجاج **protest psychosis**

ذهان مختصر استجابى يلاحظ بين السود ويصحبه ارتكاب جرائم اعتداء . ويحدث فجأة ، وتشبه الأعراض أعراض بعض أشكال الفصام : خرس ، كلام شاذ ، ولازمات سلوكية شاذة ، وعدم اتساق وهلاوس بصرية وسمعية . ويستخدم المصطلح لأن مظاهر الاضطراب كثيرا ما تشمل ايديولوجية من أصل إفريقى وكراهية للبيض .

مقطع (أولا ، مبكرا ، بدائي ، سابق) **proto**

مقطع يشير إلي معاني : أولا ، ومبكرا ، وبدائى ، سابق أو متقدم .

بروتكول ، محضر وقائع **protocol**

الملاحظات الأصلية لحالة أو دراسة أو تجربة سجلت أثناء جلسة معينة أو محاولة أو بعدها مباشرة . وقد يشير البروتكول فى الطب النفسى إلى تاريخ

حالة . وقد يقصد به أى تسجيل أو سرد لأفكار المفحوص ومشاعره أو لأفكاره كما عبر عنها لفظيا .

حكم المتخصصين **protocracy**

نظام اجتماعى سياسى يتولى السلطة فيه أكثر المواطنين من حيث التخصص بغض النظر عن المكانة الاجتماعية .

تصوير بالأشعة البروتونية **proton-beam radiography**

أداة أو عملية لعمل راديو جرام أو صورة فوتغرافية بتوجيه شعاع من البروتونات وهى الجزيئات الأولية ذات الشحنة الموجبة من الذرات ، فى عضو أو منطقة من نسيجه لفحصها ودراستها .

اشعاع بروتونى **proton irradiation**

استخدام جزيئات ذات نشاط اشعاعى تتألف من شظاى نووية من ذرات تتفكك وقادرة على النفاذ فى النسيج الحى وإحداث تغيرات علاجية أو غيرها. وهذا الاشعاع البروتونى قد ينتج بتآكل ذرات اليورانيوم التى تطلق بروتونين ، ونيترونين فى كل ذرة .

انفعال أولى **protopathic emotion**

حساسية أولية لمسية **protopathic sensibility**

الصعوبة التى يجدها الفرد فى تحديد مواضع الاحساسات ، وفى تمييزه للاحساسات الجلدية . والحساسية العامة غير المتميزة لدى الطفل عند الميلاد .

جهاز احساس أولى **protopathic system**

جهاز فرعى من الجهاز الجسمى الحسى . وهو يتضمن أليافا تمضى من مستقبلات البرد والدفء والألم واللمس غير الدقيق. وكلمة protopathic تعنى حساسية أولية .

protophallic phase **مرحلة قضيبية**

لفظ أطلقه ارنست جونز على المرحلة القضيبية الأولى التى أفترضها ، حيث يفترض الطفل " أن بقية العالم قد شيد على مثاله وعلى نحو يشبهه وأن له عضوا جنسيا مشبعا قضيبا أو بظرا - حسب جنسه " ويندر استخدام اللفظ فى الوقت الحاضر . انظر المرحلة القضيبية الثانوية فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

protoplasm **بروتوبلازم**

مادة مركبة شبه سائلة وهى المادة الحية التى تتكون منها خلايا النبات والحيوان وأنسجتها .

protopsyche **نفس أولى**

لفظ أطلقه فيرنزى Ferenczi على المرحلة الأولية من النمو التى تنكص إليها النفس حين تقوم بالقفزة المحيرة من العقلى إلى الجسمى تلك التى تحدث حين تنمو وتتكون الأعراض التحولية .

prototaxic mode **حالة الحالات العقلية غير المتمايزة**

لفظ اطلقه سوليفان H. S. Sullivan على الحالات العقلية التى يعجز الفرد عن التعبير عنها وتوصيلها وهى غير متمايزة ، مشوشة سريعة الزوال والتى تحدث فى مرحلة الرضيع حيث ينقصه الوعى بالذات ومفاهيم الزمان والمكان .

prototheory **نظرية أولية**

نظرية غير تامة ، ولم تختبر ، أو فرض مبدئى للعمل به . ويستخدم اللفظ أحيانا ليصف ويميز تفسيرا وشرحا يقدم لتبرير الأخذ باستراتيجية كلينيكية .

prototype **طراز بدائى ، أو أصلى ، نمط أولى**

١- النمط الأصلى أو البدائى أو صيغة شئ ٢- المثال الذى يمثل فئة من

الأشياء أصدق تمثيل . لاحظ أن الطراز الأولى وخاصة بالمعنى (٢) يعتبر تجريدا يستند إلى الملامح أو الوظائف المشتركة بين أفراد الفئة . ولايعامل بالضرورة باعتباره ممثلا بأى مثال من الأمثلة . وعلى سبيل المثال يعتبر طائر أبو الحناء robin من قبل معظم الناس ممثلا للطراز الأولى للطير أكثر من أى طائر آخر . لكن هذا لايعنى أنه طراز أصلى لفئة الطيور ، وإنما يعنى أنه أكثر قربا من هذا الطراز المجرد عن طائر البطريق وعن الدجاجة . ان هذه الفكرة عن الطراز الأولى تلعب دورا هاما فى كثير من نظريات الذاكرة والتفكير.

مصدر الوثيقة **provenance**

١- جهة المنشأ الذى تنتمى إليه الوثيقة أو المخطوطة ٢- بيان أيلولة الوثيقة أى تاريخ الملكية ونسبتها وانتقالها من شخص إلى شخص .

اختبار الأمثال **proverb test**

اختبار لفظى حيث يطلب من المفحوص أن يفسر معنى بعض الأمثلة . وبعض اختبارات الذكاء تستخدم الأمثال وتطلب من المفحوص أن يفهمها ويؤولها . والمثل عبارة موجزة يتداولها الناس وتلخص حكمة الأجيال فى شئون الحياة . ومثال ذلك : معظم النار من مستصغر الشر . ومن اختبارات الذكاء التى تستخدم أمثلة : اختبار الذكاء الابتدائى واختبار الذكاء الثانوى الذى اعدهما اسماعيل القبانى واختبار الذكاء اللفظى للمرحلة الثانوية والجامعية الذى اعده جابر عبد الحميد جابر ومحمود عمر .

محاولة شرطية ، أو هادفة **provisional try**

سلوك المحاولة والخطأ الذى نلاحظه عند حيوان فى موقف مشكل كالفأر الذى يجرى فى متاهة وأمامه ممرات بديلة وعليه أن يختار الممر الصحيح . وكثيرا ماينغمس الانسان فى سلوك مشابه حين يواجه مشكلة .

عميد الكلية **provost**

proxemics **دراسة القرب المكانى**

فى علم النفس الاجتماعى دراسة السلوك المكانى بين الشخصى . ويهتم بالاقليمية أو المحمية ، والمسافة بين الشخصية ، والترتيبات المكانية والزحام وجوانب أخرى من البيئة الفيزيقية التى تؤثر فى السلوك مثل هل تزداد الاصابات بالمرض العقلى فى المناطق الأكثر ازدحاما بالسكان إذا قورنت بالمناطق الأخرى .

انظر المفاهيم الآتية فى الجزء الثانى من هذا المعجم : المنطقة الفاصلة بين الفرد والآخرين ، مفهوم فقاعة الحيز الشخصى ، تلويث تدخين السجائر ، الازدحام ، وفى الجزء الرابع : كثافة داخلة ، منطقة التفاعل ، مسافة بينشخصية ، منطقة الألفة ، وفى الجزء الخامس: مسافة فضلى بين الأشخاص ، وكثافة خارجية .

proximal **أدنى ، أقرب**

أصل الكلمة لاتينى بمعنى قريب من ، بجوار ١- فى التشريح يشير اللفظ إلى النقاط القريبة من مركز الجسم ، أو من احد الأعضاء ، أو من نقطة التصاق العضو بتكوين أو تركيب آخر ٢- ملامس أو ملاصق ، أو بجوار قارن مع طرفى ، بعيد ، قصى فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

proximal receptors **مستقبلات الأدنى أو الأقرب**

مستقبلات عضو الاحساس التى تكتشف المثيرات التى تحتك بالجسم على نحو مباشر أو قريبا من ذلك أى التذوق ، واللمس .

proximal response **استجابة أقرب**

استجابة داخلية مباشرة كالاستجابات العضلية والغدية .

proximal stimulus **مثير أقرب**

وهو الذى يؤثر على عضو مستقبل وينشطه ،أى طاقة فيزيقية تؤثر فى المستقبل ، فالكلب الذى دخل الحجرة للتو مثير أقرب ، ونمط الضوء المنعكس من الكلب والذى يستثير شبكية عينك مثير أقرب ، وعكسه المثير الأبعد .

مبدأ التقارب **proximity principle**

مبدأ من مبادئ الجشطلت يقرر أن الأشياء أو المثيرات المتقاربة سوف تدرك كوحدة فسلسلة النغمات تصبح لحنا ، وسلسلة الخطوط غير المتصلة فى اعلان من ضوء النيون تصبح كلمة أو جملة . انظر قانون التقارب فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

نمو مركزى طرفى **proximodistal development**

تقدم النمو الجسمى والحركى من مركز الكائن الحى ونحو الطرف . أى أن الوظائف القريبة من محور الجسم المركزى تنمو فى وقت مبكر عن الوظائف الأبعد مثال : يتعلم الطفل السيطرة على حركات كتفه قبل السيطرة على حركات الذراع والأصابع .

احتشام زائد **prudery**

خاصية التواضع المفرط والتمسك حتى الازعاج بالمبدأ أو السلوك الحسن وخاصة فى المسائل الجنسية ، ومجاراة العرف الخلقى بالبعد عن التبرج ونبذ التبدى ودرء الشبهات .

حكّة ، هراش **pruritus**

حكة أو هراش التهاب الأدمة ويرجع إلى تهيج أو إثارة عصبية وتنتج عن ظروف عضوية وظيفية .

حروف أوائلية (فحص الحالة الراهنة) **P S E**

حروف اوائلية تشير إلي تعبير فحص الحال الراهنة (present state examination)

تعتعة **psellism**

لفظ يطلق على عقلة اللسان والتهتهة ، وعلى النطق المتعثر الذى لايبين.

مقطعان (زائف ، كاذب ، وهمي) **pseud , pseudo**

مقطعان يشيران إلي معاني : زائف ، كاذب ، غير شرعي ، غير صحيح ، وهمي .

احساس كاذب **pseudesthesia**

بصفة عامة أى خداع حسى ، ويطلق اللفظ عادة على خداعات تموضع الأستثارة الحسية . مثال : الطرف الجسمى الوهمى لفظ آخرpseudoesthesia .

حثل فقارى قزمى زائف

pseudo achondroplastic spondyloepiphysial dysplasia

نمط من القزمية يتسم برأس ذات حجم وشكل عاديين ، وبجذع عادى أيضا ، وبذراعين وساقين قصيرين قصرا شاذا . اختصار المصطلحPAD. انظر مرض العظام فى الجزء الثانى من هذا المعجم والقزامة فى الجزء الثالث .

سلوك وجدانى زائف **pseudoaffective behavior**

استجابة لمثير حيث يكون رد الفعل متأثر أو مسيطرا عليه بواسطة أعطاب أحدثت تجريبيا للمخ وبالتالى فهى لاتمثل رد فعل طبيعى صحيح .

عدوان زائف **pseudoaggression**

رد فعل عصابى حيث ينكر الفرد اتجاهاته المازوكية بتحويلها إلى عدوان نحو الآخرين .

زملة البلاهة الزائفة فى فصام الطفولة

pseudoamentive syndrome in childhood schizophrenia

يرى ولمان B. B. Wolman أن هذا الاضطراب هو أقسى وأعنف مستوى من مستويات فصام الطفولة ، وأنه يتطابق تقريبا مع مستوى الخبل فى فصام الراشدين . وفى أشد الحالات ، يتوقف النمو قبل أن تتاح له فرصة البدء . ويتأثر التناسق الحركى والأيض ، وحالات النوم والمشى ، وتناول الطعام ، والكلام والنمو العقلى .

زملة جنون القتل الزائف **pseudoamok syndrome**

زملة ، يحتمل أن تكون ذات طبيعة هستيرية ، حيث تحاكى جميع الأعراض التى تلاحظ فى جنون القتل - الانسحاب ، والاكتئاب وإطالة التفكير ثم الانفجار الانفعالى المفاجئ - باستثناء أن المرضى لايؤذون أحدا ، ويستسلمون حيث يحاط بهم ويتخاذلون فى وداعة . انظر جنون القتل فى الجزء الأول من هذا المعجم .

ذبحة كاذبة **pseudoangina**

ألم وظيفى فى الصدر يشبه النوبة القلبية .

عدم الانشراح الزائف ، فقدان اللذة الزائف **pseudoanhedonia**

رد فعل طبى نفسى شائع بين المسنين ، وخصوصا أولئك الذين يعانون من زملة مخية مزمنة . إن هؤلاء المرضى يتصرفون كما لو أن " لاشئ يهم ، اتركنى وحدى " بينما هم ينفسون فعلا عن مجموعة منوعة من الدوافع كمقاومة الضغط ، وعقاب الآخرين بسبب نواحي قصورهم هم ، ويعاقبون ذواتهم ، ويسعون للحصول على العطف والشفقة .

افراط النمو الخلوى العظمى الكاذب **pseudochondroplasia**

انظر مرض العظام فى الجزء الثانى من هذا المعجم .

ادراك زائف للون بالحواس **pseudochromesthesia**

احساس باللون يخبره الفرد عند سماعه نغمة . توهم رؤية ألوان لما نسمع .

ارتجاف كاذب **pseudoclonus**

انقباضات ايقاعية لعضلات الكاحل عند ثنى أصابع القدم إلى الداخل وتحدث فى حالات التعب الشديد والهستيريا وحالات التخدر ، ولاتستمر فترة طويلة .

pseudocollusion **شبه اتفاق ، اتفاق زائف**

ويعرف فريد مان ، وكابلان وسادوك Freedman, Kaplan Sadock هذا المفهوم على أنه احساس بعلاقة تعاون حميمة ولكنه ليس احساسا حقيقيا ويستند إلى حالة التحويل أو الطرح التى يمر بها المريض .

pseudocommunication **تواصل زائف**

محاولات مشوهة للاتصال والتواصل ، أجزاء من كلمات ، وأصوات فيما يبدو لامعنى لها ، وإيماءات غير قابلة للفهم . وهذه الحالة تميز الفصام الهيبفرينى أى غير المنظم .

إنه تواصل بين الأفراد أو الجماعات يفترض كل فريق فيه أو حزب أن الآخر يفهم العناصر الأساسية فى رسالته ، بينما الحقيقة أن كل فريق بسبب اهتماماته المختلفة ومنظوره المتباين يركز على جوانب مختلفة من النقاش . ان قدرا كبيرا من التواصل الانسانى يتضمن تواصلا يسوده سوء الفهم ، ولكن لايخلق مشكلات عادة . والحق أنه يخلق وهما بتوافر انسجام اجتماعى واتفاق على المسائل غير الهامة ،ويحتمل أن يؤدى هذا إلى سلاسة التفاعل الاجتماعى. غير أنه حين يكون التواصل الدقيق هاما لتحقيق التعاون أو لإتخاذ قرار أو ماشابه ذلك ، يخلق التواصل الزائف صراعا وعدم ثقة .

pseudocommunity **جماعة زائفة أو كاذبة**

لفظ أطلقه ن . كاميرون N. Cameron على الهذاءات البارانية حيث يعتقد المريض بوجود جماعة من الأشخاص الحقيقيين أو المتخيلين قد نظمت بغرض التآمر ضده .

pseudoconditioning **اشراط زائف**

اصدار استجابة لمثير كان حياديا من قبل حين عرض بعد سلسلة من المثيرات الشرطية ، فاذا اطلقت صفارة الحريق ثلاث مرات فى يوم واحد ، فقد لايحدث الصوتان الأوليان أى رد فعل ، ولكن الثالث من المؤكد تقريبا أن يكون له أثره . والاستجابة فيما يحتمل نوع من زيادة الحساسية للاشراط ، لأنه لم يحدث اقتران بين المثير الجديد والمثير القديم . لفظ آخر false conditioning.

محادثة زائفة **pseudoconversation**

نوع من التحدث المتمركز حول الذات غير المطبع اجتماعيا (يطلق عليه أحيانا مونولوج جماعى) حيث يتحدث الأطفال فى عمر الثانية إلى الثالثة دون أن يحاولوا التواصل والتفاهم مع آخرين أو مشاركتهم فى أفكارهم أو تبادلها معهم .

اختلاج كاذب **pseudoconvulsion**

نوع من النوبات يرتبط بالهستيريا ، فيه قد يسقط الفرد على الأرض ويخبر انقباضات عضلية ، على الرغم من أن العلامات الأخرى لاتلاحظ مثل علامات بؤبؤ العين ، وفقدان الوعى والنساوة . وقد يكون الاختلاج الكاذب عملا شعوريا أو لاشعوريا يستهدف كسب العطف .

اخصاب كاذب **pseudocopulation**

احتكاك جسمى بين الذكر والأنثى مع تحرير الخلايا التناسلية الذكرية والأنثوية دون أن يحدث اتحاد جنسى فعلى .

حمل كاذب **pseudocyesis**

والحمل الكاذب قد يكون زملة وظيفية قهرية وقد تشمل انتفاخ البطن وتوقف الحيض . لفظ آخر false pregnancy . انظر الجزء الثالث من هذا المعجم .

بلاهة كاذبة **pseudodebility**

لفظ آخر بلاهة زائفة pseudoimbecility.

خبل كاذب أو زائف **pseudodementia**

حالة يبدو فيها أن المريض قد نما قدراته حتى بلغت درجة سوية أو عادية ولكنه فجأة يتدهور دون أن يتعرض لعطب جسمى ، ويتصرف كما لو كان متأخرا . انه عادة لايستطيع أن يجيب عن أبسط الأسئلة أو يقدم فكرة متسقة عن نفسه . وقد تحدث الحالة فى الاكتئاب أو تظهر نفسها فى صورة

هستيرية . ويكون انخفاض الأداء الوظيفى العقلى مؤقتا نتيجة للظروف الانفعالية .

صرع زائف **pseudoepilepsy**

لفظ آخر pseudoseizure .

احساس كاذب **pseudoesthesia**

انظر احساس كاذب pseudesthesia .

شبه أسرة **pseudofamily**

أسرة بالتبنى أو أى بديل آخر للأسرة البيولوجية ، التى ترعى الوليد أو الطفل الصغير وتشبع حاجاته وتقوم بتنشئته .

ضعف عقلى زائف **pseudofeeblemindedness**

لفظ آخر تأخر عقلى كاذب pseudoretardation .

طعم كاذب ، زيف تذوق **pseudogeusia**

احساس ذوق لايتلاءم مع المثير ، أو احساس ذوقى يحدث بغير مثير، أى أنه ادراك زائف لطعم .

موهوبية زائفة ، المعية كاذبة **pseudogiftedness**

موهبة ظاهرة عند طفل تمت وتطورت ليس على أساس أنها قدرة ولادية أو فطرية أو نتيجة لدافعيته وإنما نتيجة لقدرته على تقليد الآخرين .

هلوسة كاذبة **pseudohallucination**

هلوسة نشطة ، عادة ماتكون بصرية ، يدرك الفرد أنها هلوسة باثولوجية وهذه الهلوسة . تلاحظ أساسا عند الفصاميين وفى الذهان العضوى وتعتبر خطوة نحو الهلوسة الحقيقية .

خنثى زائف **pseudohermaphrodite**

حالة ولادية حيث تكون الأعضاء التناسلية الخارجية لجنس والأعضاء الداخلية للجنس الآخر . والفرد لايكون خنثى حقيقى طالما أنه ليس هناك غموض فى الأعضاء التناسلية الخارجية وبالتالى لايكون هناك تساؤل أو شك فى تحديد جنسه عند الميلاد .

خنوثة كاذبة **pseudhermaphroditism**

نوع من الخنوثة يحدث نتيجة لاضطراب هرمونى ومثال ذلك أن الادرينالين المسترجل عند الإناث يؤدى إلى تقلنس البظر أى يصبح ذا عرف شبيه بالغطاء ، واندماج الشفرين وتغيرات فى الصوت وفى توزيع الشعر . ونفس الشذوذ الهرمونى عند الذكور يؤدى إلى بلوغ سابق لأوانه . وقد يحدث شكل آخر من أشكال الخنوثة فى الحيوانات بعد حقن الاناث الحوامل بهرمونات ذكر فى محاولة للحصول على نسل انثوى بخصائص ذكرية .

جنسية مثلية زائفة **pseudohomosexuality**

جوانب من السلوك الجنسى المثلى ليست موجهة نحو الجنس على التحديد . وعوامل هذه الجنسية يمكن أن تشمل مشاعر العزلة والوحدة وعدم الأمن ، لأنها ليست مقبولة كلية من المجتمع .

استسقاء الدماغ الكاذب **pseudohydrocephalus**

خواف الكلب الكاذب **pseudohydrophobia**

انظر خواف الكلب فى الجزء الثانى من هذا المعجم .

جنسية زائدة كاذبة **pseudo-hypersexuality**

نشاط جنسى زائد كدفاع لاشعورى مضاد للرغبات الجنسية المثلية .

ضعف عضلى تضخمى كاذب

pseudohypertrophic muscular dystrophy

انظر الضعف العضلى التضخمى الكاذب (ديشين) فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

نقص نشاط جارات الدرقية الزائف

pseudohypoparathyroidism

حالة تشبه نقص نشاط جارات الغدة الدرقية ولكنها تخفق فى الاستجابة إلى هرمون جارة الغدة الدرقية اثناء العلاج به . ويتسم المرضى بوجه مستدير وأصابع سميكة ويبدو أن لديهم عطبا حسيا فى الشم والتذوق. وفى معظم الحالات يتراوح تأخرهم العقلى بين الخفيف والمعتدل . ويعتقد أن المرض يرجع إلى نقص وراثى يعوق الاستجابة السوية لهرمون جارة الغدة الدرقية من قبل الأنسجة المستقبلة . لفظ آخر Albright's hereditary osteodystrophy .

تقمص أو توحد كاذب ، تقية **pseudoidentification**

حيلة دفاعية حيث يتبنى الفرد آراء الآخرين لكى يحمى نفسه من مهاجمة الناس له أو نقدهم إياه . وإذا تعرض للتحدى فإنه يقرر أنه يعرف مافى عقله وأن له رأيه المستقل والمختلف ولكنه يبدى موافقته للآخرين ، ومن هنا يعتبر التوحد مع المتحدث توحداً زائفا .

بلاهة زائفة ، أو كاذبة **pseudoimbecility**

ضعف عقلى يقوم على التقليد الشعورى أو اللاشعورى ، وهو يختلف عن التأخر العقلى الفعلى ، بأنه نمط عصابى حيث يستخدم الطفل ، أو الراشد الطفلي التعالى كحيلة دفاعية ضد القلق ، وكمهرب من القصاص على عدوانه (فالشخص الغبى لايعاقب) ، وفى بعض الحالات كوسيلة لاشباع حب الاستطلاع الجنسى (فيسمح له بمشاهدة جماع الوالدين لأنه لايفهم مايجرى).

شخصية زائفة الاستقلال **pseudoindependent personality**

فرد يمثل واجهة قوامها الاستقلال المتطرف ، والاعتماد على الذات ، وتاكيدا عدوانيا ، ولكنه يكن وينكر حاجات اتكالية قوية وعميقة مثل الحاجة لأن يرعاه الاخرون ويدعموه .

أرق زائف **pseudoinsomnia**

شكوى من الأرق من مريض ينام عادة عددا مناسبا وكافيا من الساعات . وكثيرا مايكون سبب الشكوى غامضا ، وقد يتضمن سوء ادراك غامض للنوم أو استخدام الشكوى كعرض حين يكون المريض قلقا أو مكتئبا .

لوحات شبه ملونة ، لوحات فحص رؤية الألوان
pseudoisochromatic charts

لوحات ملونة تتألف من أنماط من النقاط العشوائية ذات الوان مختلفة وتشبعات متباينة وتفاوت فى اللمعان . وقد رتبت الألوان بحيث تكون أشكالا يمكن ملاحظتها والتعرف عليها (أعداد ، حروف .... الخ) وسط هذا الوسط من النقاط والانتقاء المعتنى به من الألوان ، والضبط المعتنى به لتشبعاتها وسطوعها أو شدتها يوفر اختبارا حساسا لعيوب ابصار اللون لأن الأشكال لايمكن رؤيتها الا باستخدام معطيات اللون .

لجلجة لامعنى لها **pseudolalia**

انتاج أصوات كلامية لامعنى لها .

كذب مرضى **pseudologia fantastica**

زملة كلينيكية تتسم باختلاف قولى مستفيض يستهدف عادة التأثير فى الآخرين ، أو التخلص من مأزق أو تضخيم الأنا. وهو يختلف عن التخريف وما يختلقه من تخيلات يعتقد أنها مؤقتة ويسقطها بمجرد أن يناقضها الدليل. ويلاحظ عند السوسيوباثيين وهو من أعراض الأعصبة والأذهنة .

هوس زائف ، هوس واهم **pseudomania**

حالة عقلية حيث يظهر المريض ذهان العار باتهام نفسه بارتكاب جرائم هو منها براء .

زملة النضج الكاذب **pseudomature syndrome**

نمط يوجد أحيانا عند الأطفال فى حوالى سن العاشرة من العمر الذين

يسلكون سلوكا شبه ناضج بالاضطلاع ببعض مسئوليات البيت والأسرة . وهذا يحدث على أوضح نحو عند الأطفال ذوى الآباء الكحوليين أو الذهانيين . والأطفال الذين لديهم أخت أو أخ عاجز .

ذاكرة أو تذكر كاذب **pseudomemory**

إعادة تجميع زائف لوقائع لم تحدث قط ، وفى وقت مضى كان يطلق على التذكر الكاذب pseudmnesia . انظر paramnesia فى هذا الجزء .

نقص عقلى كاذب **pseudomental deficiency**

لفظ آخر تأخر عقلى كاذب pseudoretardation .

ذاكرة أو تذكر زائف مرضي **pseudomnesia**

لفظ يستخدم أحيانا ويطلق على التذكر الكاذب اذا كانت الأمراض شديدة أو باثولوجية . أى تذكر فيه تزييف شديد للذكريات أو تزييف مرضى.

دوافع زائفة **pseudomotivations**

لفظ قدمه بلويلر Bleuler لأن بعض المرضى يبتدعون دوافع بعد حدوث السلوك لتسويغه . ويكون المريض عادة فصاميا ، وقد يكون أو لايكون على وعى بالتناقضات التى يبديها فى أعذاره أو قد يكون غير مكترث بها .

تبادل كاذب للعواطف **pseudomutuality**

علاقة عائلية لها مظهر سطحى قوامه تبادل العواطف ، والصراحة والتفاهم على الرغم من أن حقيقة العلاقة أنها جافة وجامدة وغير شخصية . ولقد وجد الباحثون أن العلاقات الفصامية كثيرا ماتبين هذا التبادل السطحى للعواطف .

قصر النظر الكاذب **pseudomyopia**

حالة نجد فيها المرضى ذوى الضعف فى البصر والذى لايرجع إلى قصر النظر يمسكون بالأشياء قريبا من العينين حيث يستطيعون رؤيتها .

عصاب كاذب **pseudoneurosis**

لفظ أطلقه فرانكل على الأعراض العصابية التى تعزى إلى عوامل بدنية وليس إلى عوامل نفسية .

فصام شبه عصابى **pseudoneurotic schizophrenia**

نمط من الفصام يتسم بقلق عام شامل ، وبأعراض عصابية منوعة تنوعا كبيرا ، لكن مع وجود اتجاهات ذهانية كامنة (كالانسحاب الاجترارى ، والاستجابات الانفعالية غير المناسبة والعجز عن الشعور باللذة واضطرابات غير ظاهرة فى التفكير) والتى تتطور فى بعض الأحيان لتصبح وقائع ذهانية تسمى ذهانا مصغرا micropsychosis.

هوس لغوى كاذب **pseudonomania**

رغبة ملحة شاذة تدفع الفرد إلى الكذب وتزوير البيانات والمعلومات .

شلل كاذب **pseudoparalysis**

عدم القدرة على تحريك طرف أو أطراف . وفقدان هذه القوة ظاهرى فقط ولايوجد شلل حقيقى . وقد يرجع ذلك عند الأطفال الصغار إلى ألم المفاصل والعظام نتيجة لأمراض منها الزهرى .

باركنسونية زائفة **pseudoparkinsonism**

انظر باركينسونية .

شخصية زائفة **pseudopersonality**

خلق وتصوير لشخصية خيالية يقوم بها فرد أو يمثلها فى محاولة لإخفاء الحقائق عن ذاته الحقة وعن الآخرين الذين يتعامل معهم . كالبغي التى تعقد صفقات فى دنيا الأعمال لخدمة أغراضها فتخفى حقيقتها عمن تتعامل معهم فى السوق . وهذه الشخصية الزائفة قد تتطور إلى دفاع خلقى أو شخصى وتتناول على هذا النحو من قبل المعالج .

pseudophone مصوات كاذب

أداة تنقل الموضع المكانى للأصوات بحيث تحمل الأصوات التى تتجه على نحو طبيعى للأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى والعكس بالعكس ولقد طورت هذه الأداة لدراسة عملية تموضع الصوت .

pseudoplegia شلل هستيرى أو كاذب

pseudoprecocious puberty بلوغ مبكر زائف

انظر بلوغ مبكر .

pseudopregnancy حمل كاذب

أى حالة انتفاخ بطنى تشبه الحمل . وهو حمل له أعراضه وليس جوهره. ويعزى إلى تأثير العوامل النفسية على الجسم .

pseudoprodigy معجزة زائفة ، طفل ذو عبقرية زائفة

فرد ينمى درجة خارقة من المهارة أو المعرفة ويكون ذلك عادة فى سن مبكر ، أساسا نتيجة لفرط التدريب والتعليم على يد آباء ومعلمين متحمسين .

pseudopsychology علم نفس زائف ، دجل سيكولوجى

حرفيا علم نفس زائف أو كاذب وللفظ استخدامان شائعان :

١ - يصف الجهود غير العلمية التى تقوم على الدجل والشعوذة مثل قراءة الكف والجمجمة والفراسة وقراءة الخط ... الخ.

٢- ليصف أعداء الفرد علميا الذين يصرون على التمسك بوجهات نظر نظرية يعرف الفرد بوضوح أنها غير سليمة . وهنا يلاحظ أن كثيرا من المذاهب قد اعتبرت علم نفس زائف من فئة أو أخرى يدخل فى ذلك التحليل النفسى ، والسلوكية ، وعلم نفس الخوارق (الباراسيكولوجيا).

فصام سيكوباثى زائف pseudopsychopathic schizophrenia

نمط من الفصام تقنع أو تستتر فيه الاتجاهات الذهانية باتجاهات ضد اجتماعية مثل الكذب الباثولوجى ، والانحرافات الجنسية والسلوك العنيف وغيره من أنواع السلوك التى لايكفها ولايمنعها الفصامى .

تذكر زائف pseudoreminiscence

انظر تخريف فى الجزء الثانى من هذا المعجم وكذلك كذب مرضى فى هذا الجزء .

تأخر عقلى زائف pseudoretardation

زملة كثيرا ماترى عند أطفال فى جوهرهم أسوياء ، ولكنهم حرموا ثقافيا واجتماعيا بسبب نقص مايتعرضون له من استثارة ، أو تطبيع اجتماعى أو رعاية والدية أو بسبب بعض الاضطرابات الانفعالية أو العيوب الادراكية ، ولاتعزى هذه الحالة إلى قصور عقلى ولادى . وتظهر هذه الزملة هؤلاء على أنهم متخلفين عقليا على اختبارات الذكاء المقننة . لفظ آخر pseudofeeble mindedness , pseudomental deficiency ضعف عقلى زائف .

حالات الفصام الكاذب pseudoschizophrenias

انظر ذهان الهذاء الحاد فى الجزء الأول من هذا المعجم .

عصاب فصامى كاذب pseudoschizophrenic neurosis

لفظ قدمه روث M. Roth وأطلقه على عصاب قلق اختلال الانية الخوفى a phobic anxiety depersonalization neurosis ، وهو شكل من العصاب المختلط الذى يعتبره البعض اكتئابا داخلى المنشأ بينما يعتبره البعض الآخر اضطراب الجهاز الطرفى . أو اضطراب الفص الصدغى .

علم زائف pseudoscience

نسق من النظريات والطرق التى تدعى كذبا أنها علمية ، أو التى تعتبر كذبا علمية . وبصفة عامة الاستخدام غير السليم للطريقة العلمية .

ومعظم العلم الزائف له الخصائص السطحية للعلم الحقيقى ولكنه ملوث بعوامل مثل ضعف ضبط الظروف التجريبية ، وعدم سلامة التحليل الاحصائى للبيانات ، والمغالطة فى الاستدلال والتفكير والتزييف المباشر .

منظار كاذب **psudoscope**

أداة بصرية صممت لتخلق أوهاما ، فهى تنقل الصور إلى العينين بحيث أن الضوء الذى كان من المفروض أن يسقط على شبكية العين اليمنى يسقط على العين اليسرى والعكس بالعكس وهى تقلب علاقات المسافة بحيث تبدو الأشياء المصمتة مجوفة والمجوفة مصمتة . ويختلف عن العدسات العاكسة reversing lenses .

نوبة كاذبة **pseudoseizure**

نوبة لها مظهر نوبة الصرع ولكن ينقصها الخصائص الكلينيكية لنوبة الصرع الحقيقية مثل شذوذ ايقاع الكلام الذى يظهره رسام المخ الكهربائى EEG dysrhythmia وفضلا عن ذلك فإن المريض يستطيع فجأة أن ينهى النوبة بالأمر أو عندما يتجاهله الملاحظون له . اسم آخر pseudoepilepsy .

شيخوخة كاذبة **pseudosenility**

حالة اكتئاب أو اختلاط عند كبار السن تنتج عن عوامل مثل آثار العقاقير ، سوء التغذية ، تضيق المخرج القلبى الحمى ، الكحولية ، ورم داخل الجمجمة ، وقعة لم يذكرها المريض أو اضطراب أيضى .

الكرومسوم الثامن عشر الثلاثى الزائف **pseudotrisomy 18**

اضطراب ولادى ، يعتقد أنه يرجع إلى سمة متنحية صبغية ، تتسم بنفس الشذوذات التى توجد فى مرضى الكرومسوم الثامن عشر الثلاثى . وعلى أية حال فإن الدراسات الكرومسومية للمرضى قد أخفقت فى إظهار أمارات أو علامات الكرومسوم الثامن عشر الثلاثى ، أو أى شذوذات أخرى . وجميع المرضى الذين لوحظوا كانوا متأخرين عقليا . انظر الكرومسوم الثامن عشر الثلاثى فى الجزء الثانى من هذا المعجم .

سى (حرف ابجدي ، علم النفس) **psi**

الحرف الثالث والعشرين من الأبجدية الاغريقية ويكتب (ψ)وحين يستخدم الحرف ذاته فإنه يعتبر اختصارا لعلم النفس .

سى (وظائف عقلية) **psi**

حين يتهجى ويكتب الحرف باللغة الانجليزية فإنه يعنى وظائف عقلية غير محددة متضمنة فى التخاطر (التخاطب الفكرى دون ألفاظ أو اشارات وهى عملية لاتخضع للتفسير باستخدام القوانين الطبيعية) وفى العمليات الخارقة نفسيا والتى تتحدى فى الوقت الحاضر التفسير العلمى .

سيلوسيبين سيلسين **psilocin ; psilocybin**

انظر مبهجات نفسية . عقار مهلوس مستخلص من فطر مكسيكية وله آثار شبيهة بآثار عقار LSD .

فقدان القدرة الخارقة نفسيا **psi-missing**

فى الباراسيكولوجى : موقف تبدو فيه العملية الخارقة معطلة ، فبدلا من أن يتمكن الفرد من التنبؤ باوراق اللعب بنسبة أكبر من النسبة الاحتمالية يقترف أخطاء أكثر فى تخميناته .

بسيتاسيزم ، ببغائية ، ببغاوية **psittacism**

كلمات مبتدعة ليس لها محتوى أو مضمون بالمرة ، يشيع وجودها لدى ضعاف العقول . ترد يد الفرد لكلام من غير فهم . ولقد أطلق ليبنتز الفيلسوف هذا المصطلح على الأسمية المتطرفة التى ترد الأفكار العامة إلى مجرد كلمات تعبر عنها فيتشابه الانسان والببغاء فى اللغة .

مناغاة ، كلام غير مفهوم **psopholalia**

مناغاة الأطفال ، كلام غير مفهوم .

التهاب المفاصل الصدفى **psoriatic arthritis**

انظر التهاب المفاصل فى الجزء الأول من هذا المعجم .

حروف أوائلية **PSP**

تعنى جهد كهربى بعد المشتبك العصبى postsynaptic potential .

حروف أوائلية (منظمة مراجعة المعايير المهنية) **PSRO**

تعنى منظمة مراجعة المعايير المهنية Professional Standards Review Organization.

هداية نفسية اجتماعية ، سيكاجوجيا **psychagogy**

طريقة فى العلاج النفسى تستند إلى إعادة التربية وتؤكد على العلاقة بين المريض والبيئة وخاصة البيئة الاجتماعية .

ألم نفسى **psychalgalia ; psychalgia**

لفظ يطلق على اضطرابات تكون أعراضها المسيطرة آلام ذات أصل نفسى ولايمكن أن يكشف فيها عن أى خلل وظيفى عضوى .

سيكاثينيا ، أرهاق ، وهن نفسى **psychasthenia**

ارهاق عصبى ، لفظ أطلقه بير جانيه Pierre Janet على نمط من العصاب يتسم بحالات القلق والمخاوف المرضية ، والوساوس والأفكار القهرية وجميعها تعزى إلى قصور فى السيطرة الشعورية التى يعتقد جانيه أنها تحدث حين تتضاءل الطاقة نتيجة لقصور جبلى وانهاك وضغوط وصراع داخلى. واللفظ مهجور .

تخلع نفسى **psychataxia**

شكل من الارتباك أو الخلط الذهنى يعجز المريض فيه عن المحافظة على بذل الجهد العقلى والانتباه أى الاستمرار فيهما .

نفس **psyche**

١- أقدم استخدام لهذا اللفظ وأعمه هو ماظهر عند الاغريق القدماء الذين رأوا أن النفس هى الروح أو جوهر الحياة ٢- الاستخدام الشائع أنه

يعنى العقل فى كليته كما يتمايز عن الكائن الحى الجسمى . وعلى الرغم من أن هذين المعنيين يعكسان نوعا من الثنائية الا أن المعنى الثانى أقل إشكالية
٣- الذات .

خبرة المبهج النفسى **psychedelic experience**

ردود أفعال للمهلوسات أو لعقاقير أخرى تغير العقل ، بما فى ذلك من صور شاذة ، وادراكات مشوهة ، وهلاوس بصرية ، ورؤى مفزعة ، وإطالة للوقت أو تقصيره واشتراك الحس وفترات من المشكالية (تبدل الألوان المدركة وتغيرها) ومشاعر التوحد مع العالم ، مع وجود انجذاب ترانسندنتالى . ولقد عرف الناس خبرات مشابهة دون استخدام أى عقاقير .

عقاقير مفتحة للعقل ، عقاقير ذات آثار نفسية **psychedelics**

عقاقير قادرة على تغيير حالات الوعى ، قد تتسم بتدفق غير مستقر من الأفكار والعواطف وبادراك مشوه ، وهلاوس أو أعراض تقلد علامات الاضطرابات العقلية التى نلاحظها فى المرضى الذهانيين . واللفظ مشتق من الاغريقية بمعنى النفس الظاهرة .وقد نحته همفرى اوزمندHumphry Osmod عام ١٩٥٦ فى رسالة كتبها لصديقه ألدس هكسلى A. Huxley . وبعض الباحثين يختلفون حول مدى اتساع مجال تأثير هذه العقاقير مما يبرر تصنيفها كمفتحة للعقل أو مبهجة مقترحين أن الماريجوانا والحشيش مهدئات ومسكنات بينما المواد المشتقة من الامفيتامينات ينبغى اعتبارها منشطة على الرغم من آثارها فى تغيير العقل .ومن بين الفئات المحددة التى تدخل فى العقاقير المفتحة للعقل الصحيحة الاندول الكيلامينات indole alkylamines وتشمل LSD ، البوفوتينين والبسيلوسين ، والديثيل تربتامين . ويستخدم اللفظ للتمييز بين مجموعة من العقاقير المولدة للأخاييل hallucinogenic والتى تحدث تغيرات محددة موثوق بها فى المزاج والادراك والحكم باعتبار أن هذه هى آثارها السائد عن مجموعة أخرى لها هذه الآثار كآثار جانبية مستقلة عن استخدامها الأصلى . وهكذا يستخدم المصطلح psychedelic ليطلق على العقاقير التى يتناولها الفرد بنفسه ليحصل على هذه الخبرات ومن أمثلتها المسكالين ، LSD ، والبسيلوسيبين ، والماريوانا أو المايجوانا .

علاج العقاقير المغيرة للعقل ، أو المبهجة psychedelic therapy

استخدام هذه العقاقير فى علاج بعض أنماط المرض العقلى أو الجسمى . ولقد استخدم هذا النوع من العلاج فى أوربا فى علاج الكحولية والاجترارية وللتخفيف عن المرضى الذين يعانون فى مرحلة الاحتضار .

جماعة نفسانية psyche-group

جماعة عضوية يختارها الفرد لأسباب خاصة شخصية كجماعة لعب الورق وهى ليست جماعة تخدم وظيفة اجتماعية ، كجماعة العمل . ولقد استخدم اللفظ هيلن جننجيز Helen H. Jennigs وميزته عن الجماعة الاجتماعية على الرغم من أن المفهومين قد يتداخلان .

عقار محرر للعقل psychelytic

لفظ يقصد به حرفيا اطلاق العقل وتحريره . ويستخدم لتحديد مواد معينة مثل العقاقير المغيرة للعقل والتى لها أثر فى العمليات العقلية والانفعالية .

مميز متسلسل psychergograph

جهاز يظهر أو يعرض مثيرا للتمييز بمجرد اصدار المفحوص لاستجابة صحيحة للمثير السابق . ويسجل زمن كل محاولة ويستخدم فى تجارب رد فعل التمييز ، كما يستخدم فى دراسة التعب أو الاجهاد . لفظ أخر مميز متسلسل serial discriminator .

عقاقير نفسية psycherhexic

لفظ يستخدم أحيانا ليصف العقاقير المبهجة أو التى تؤثر فى العقل psychotropic .

مساعد طبيب نفسى psychiatric aide

فرد مدرب يرعى الحاجات الشخصية للمرضى الطب نفسيين والعقليين، ويوفر رعاية جسمية (المساعدة فى ارتداء الملابس) والاستحمام والتغذية ،

حينما يحتاجونها ، ورعاية نفسية حين يحتاجون الصحبة والفهم والتشجيع كما يعمل على تهدئتهم عندما يستثارون . ولما كان هؤلاء المساعدون يحتكون على نحو مباشر ومستمر مع المرضى أكثر من أى عضو آخر فى فريق الطب النفسى ، فإن هؤلاء يقومون اليوم بدور هام فى البيئة العلاجية فى المستشفى ، وكثيرا مايستطيعون تقديم معلومات واستبصارات ذات قيمة كبيرة للطبيب النفسى ولأعضاء الفريق الآخرين . ودورهم أذن أكثر مهنية من الملاحظ فى الزمن القديم .

حساسية زائدة طب نفسية **psychiatric anaphylaxis**

انظر استهداف للحساسية فى الجزء الأول من هذا المعجم .

تصنيف طبى نفسى **psychiatric classification**

تقسيم وتجميع الاضطرابات العقلية فى فئات تشخيصية كما فى (DSM-1)، (DSM-11)، (DSM-111) . لفظ آخر psychiatric nosology.

فى عام ١٩٥٢ نشرت الرابطة الطبية النفسية الأمريكية American Psychiatric Association أول دليل تشخيصى واحصائى للاضطرابات العقلية (DSM-1) وفى عام ١٩٦٨ نشرت نسخة منقحة أخرى من هذا الدليل(DSM-11).

وفى عام ١٩٧٤ عينت الرابطة لجنة لإعداد النسخة الثالثة من هذا الدليل وقدم تحديدات عديدة بعيدة المدى ، فالتقسيم التقليدى للاضطرابات العقلية إلى عصاب وذهان استبعد وتم التأكيد بدلا من ذلك على درجة شدة الحالة التى يمكن ملاحظتها .

وبعض الأعصبة التقليدية رؤى ألا تكون وحدات كلينيكية مستقلة وأنها مجرد أعراض ، وحل محل اللفظ زملة المخ العضوية (DSM-11) organic brain syndrome اضطرابات عقلية عضويةorganic mental disorders والتى تضمنت جميع الاضطرابات العضوية ، وليست تلك التى تتصل بوضوح بتلف المخ . واستبعد اللفظ اضطراب وجدانى وحله محله اضطرابات مزاجية ، والفئة

العريضة للاضطراب النفسى الفسيولوجى " الاضطراب النفسى الجسمى" السيكوسوماتى : ادرجت تحت العوامل النفسية الجسمية psychosomatic factors . وقد ظهرت نسخة مراجعة من الطبعة الثالثة (DSM-III-R) ويجري الآن الاعداد للطبعة الرابعة من هذا الدليل (DSM-IV) .

عيادة طبنفسية **psychiatric clinic**

نوع من العيادات الخاصة بالسلوك تهتم بتشخيص الاضطرابات العقلية واضطرابات الشخصية وعلاجها مع التأكيد على الأساليب والطرق الطبية النفسية ، ويديرها عادة طبيب نفسى ، وقد يستخدم خدمات جماعات مهنية أخرى وقد لايستخدمها .

استشارة طبية نفسية **psychiatric consultation**

عملية يقوم بها الطبيب النفسى كمختص فيقدم النصح والمعلومات والتوجيه إلى الطبيب الجسمى الذى يتابع الحالة (وهى استشارة موجهة للمريض) ، أو إلى زميل أو أكثر (استشارة متمركزة حول الزميل) ، أو إلي المؤسسة كلها (استشارة موجهة للمؤسسة) أو إلى الوحدات غير الطبية النفسية فى مستشفى عام . إن جميع هذه الوظائف تندرج فى الاستشارة الطبية النفسية .

علم الجريمة الطب نفسى **psychiatric criminology**

فرع من الطب النفسى يدرس المجرمين الشواذ عقليا ويشخصهم ويعالجهم ويدرس أساليب الوقاية من هذه الاضطرابات . وعلم الجريمة الطب نفسى له صلة بدراسة الجوانب القانونية للجريمة وبالأنظمة القضائية وأنظمة السجون والاصلاحيات .

تشخيص طبى نفسى **psychiatric diagnosis**

تحديد اضطرابات عقلية معينة يتوقف على نظام تصنيفى لها . والأطباء النفسيون والنفسانيون الكلينيكيون على وعى بحقيقة أن الاضطرابات العقلية ينبغى أن تصنف فى فئات . وتنشر الرابطة الأمريكية

للطب النفسى APA وكذلك منظمة الصحة العالمية (WHO) أدلتها الرسمية لتصنيف وتشخيص الاضطراب العقلى . انظر تشخيص كلينيكى فى الجزء الثانى من هذا المعجم .

عجز طبى نفسى **psychiatric disability**

فقدان مزمن أو عطب مستمر فى إحدى الوظائف يعزى إلى الاضطراب العقلى ، ويؤدى إلى إعاقة حادة فى مواجهة متطلبات الحياة.

اضطراب طبى نفسى **psychiatric disorder**

اضطراب عقلى انظر الجزء الخامس من هذا المعجم .

طارئ طب - نفسى **psychiatiric emergency**

موقف يتطلب رعاية طبية نفسية مباشرة ،كما فى محاولات الانتحار وفى النوبة الذهانية الحادة ، وفى نوبة الفزع ونوبة الهياج ، ونوبة أو سورة النساوة ، والكوارث الطبيعية أو التى من صنع الانسان ، أو الفقدان المفاجئ للسيطرة والضبط (اضطراب انفجارى) .

وباء طب - نفسى **psychiatric epidemic**

لفظ يطلق أحيانا على حالات الهستيريا الجماعية مثل هوس الرقص وهوس العض والذى يجتاح جمهورا أو مجتمعا سكانيا بأكمله .

علم الأمراض الطبية النفسية الوبائية

psychiatric epidemiology

العلم الذى يدرس حدوث حالات الاضطراب العقلى فى مجتمع معين أو قطاع من السكان وتوزيعها وأساليب السيطرة عليها .

فحص طب نفسى **psychiatric examination**

تقويم شامل ، أو صيغة تشخيصية لفرد من وجهة نظر طبية نفسية لأغراض مثل توضيح صورة العرض ، وعلى الأقل فهم مبدئى لنمو وتطور

ديناميات اضطراب فرد ، وتصنيفه لأغراض العلاج ، ووضع خطة مبدئية للعلاج وتكهن بالنتائج . ويشمل الفحص مقابلة كلينيكية ، وأخذ تاريخ الحالة، وفحص طبى ، وتطبيق اختبارات نفسية حسب الحاجة .

تاريخ طبى نفسى **psychiatric history**

معلومات يجمعها اخصائى اجتماعى طبنفسى ، أو طبيب نفسى أو نفسانى من أعضاء أسرة المريض أو من المريض نفسه وتشمل هذه البيانات العمر والجنس والحالة الاجتماعية (الزواجية) ووصف للطبيعة العامة للاضطراب وتطوره ، وتصور المريض لمرضه ، والتاريخ الأسرى بالنسبة للظروف الوراثية وطرق تنشئة الطفل ، والعلاقات بين الأخوة ، والعلاقات الوالدية والعوامل البيئية ، والتاريخ النمائى للمريض ، ووصف لاتجاهات شخصيته وميولها ونزعاتها وعلاقاتها بالآخرين . انظر أيضا تاريخ المريض كله كما يقصه anamnesis فى الجزء الأول من هذا المعجم .

مستشفى طبنفسية **psychiatric hospital**

لفظ آخر مستشفى عقلى ، انظر مستشفى عقلى فى الجزء الخامس من هذا المعجم .

مرض طبنفسى **psychiatric illness**

انظر اضطراب عقلى فى الجزء الخامس من هذا المعجم .

مقابلة طبنفسى **psychiatric interview**

لفظ عام يطلق على أى جلسة تجمع الطبيب النفسى مع المريض لأغراض التشخيص أو العلاج . ولقد اطلق سوليفان اللفظ على المقابلة العلاجية وتتألف من أربع مراحل : (أ) الفحص الرسمى ، حيث يلاحظ المعالج فى هدوء المريض وهو يصف لماذا يسعى للمساعدة (ب) مرحلة الاستطلاع حيث يسأل المعالج المريض عن نفسه وأسرته (حـ) مرحلة الاستقصاء التفصيلى حيث تفحص مراحل القلق الحاد فى حياة المريض عن قرب للكشف عن خصائص " إجراءات أو عمليات الأمن security operations " ولكى يصوغ فروضا عن مشكلاته

ويختبرها (د) ومرحلة الأنهاء، حيث تلخص العملية كلها على اساس علاقات المريض الماضية مع الآخرين وعلاقاته المستقبلية .

مبحث تصنيف الأمراض الطبية النفسية

psychiatric nosology

لفظ آخر : تصنيف طبى نفسى .

معرض طبنفسى

psychiatric nurse

ممرض مسجل ، عادة مايكون حاصلا على درجة الماجستير ، وتلقى تدريبا خاصا فى الطب النفسى ، ويعمل عامة فى مستشفى يشرف على تنفيذ العلاج أو التطبيب للمريض ، ويقدم علاجا داعما وعلاجاجماعيا أحيانا ، ويشارك فى مؤتمرات أعضاء الهيئة الطب نفسية ، وفى مسئوليات خروج المريض من المستشفى ، وفى مساعدة الطبيب النفسى فى استخدام الصدمات الكهربية مع المريض وغيرها من أساليب العلاج .

خدمات طبية نفسية خارجية psychiatric outpatient services

تقدم هذه الخدمات للعميل بين الحين والآخر لفترة قصيرة فى العيادة الخارجية بالمستشفى أو المراكز الطبية النفسية لتساعد على التخفيف من مشكلاته الانفعالية مع استمراره فى إداء أعماله ووظائفه الحياتية .

إعادة التأهيل الطبى النفسى

psychiatric rehabilitation

عملية استرجاع المرضى العقليين إلى مشاركة كاملة نشطة فى المجتمع المحلى . وفى مستشفى منظمة كبيئة علاجية ، وتبدأ هذه العملية قبل الشفاء التام وتتألف من برامج أنشطة ، وحكم ذاتى من المرضى وجماعات مناقشة تستهدف اعدادهم لحياة مستقلة بناءة . وبعد خروجهم من العلاج والاقامة بالمستشفى ، توفر لهم التسهيلات الانتقالية برامج رعاية بعدية ، ويقوم عندئذ جهاز إعادة التأهيل الحكومى وعلى مستوى المحافظة أو الولاية بدوره ، وتتحقق إعادة التوافق بمساعدة المرشدين المهنيين ، والمختصين فى التشغيل والتوظيف والاخصائيين الاجتماعيين .

كشف مسحى طبنفسى **psychiatric screening**

التقويم المبدئى للمريض الذى يستند إلى تاريخه الطبى والطبنفسى وإلى فحص حالته العقلية ، وإلى الصياغة التشخيصية لتحديد ملاءمة المريض للتيسيرات ونوع العلاج المتاح .

خدمات طبنفسية **psychiatric services**

الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية التى تقدم من قبل مؤسسات متباينة وتشمل المستشفيات العامة ، والكليات ، وبيوت كبار السن ، والتيسيرات التى ترتبط بالصحة ويوفرها المجتمع المحلى والامكانيات المتوافرة من الخدمات التمريضية الماهرة ، والتيسيرات التى تقدمها المراكز الصحية .

علاج طبى نفسى اجتماعى **psychiatric social treatment**

علاج يوجه لتمكين المريض من التوافق مع الحياة الاجتماعية فى المجتمع المحلى ، وقد يتطلب العلاج ، ازدياد الاستبصار ، وإعادة التدريب الانفعالى ، وتعديل البيئة بحيث يستطيع المريض أن يتكيف معها بسهولة أكبر .

خدمة اجتماعية طبنفسية **psychiatric social work**

ميدان تخصصى يهتم أولا بمرضى الطب النفسى وأسرهم . ويتم القيام بدراسة الحالة طبيا نفسيا فى المستشفيات العقلية والعيادات والمستشفيات العامة والمحاكم وأقسام الصحة ومراكز إعادة التأهيل . ويتألف هذا العمل أساسا من تقويم (أ) العوامل الاسرية والبيئية والاجتماعية التى تؤثر فى المرضي (ب) التعاون فى الأخذ والتوجيه وتطوير خطة علاجية (حـ) القيام بارشاد نفسى جماعى وأسرى (د) تخطيط خروج المريض ورعاية المتابعة (هـ) الحفاظ على العلاقات مع المؤسسات والأجهزة المعنية فى المجتمع المحلى .

اخصائى الخدمة الاجتماعية الطبنفسية
psychiatric social worker

اخصائى اجتماعى اعد ليعمل مع ذوى المشكلات الطبية النفسية وعائلاتهم .

فريق طبى نفسى **psychiatric team**

مجموعة متعددة التخصصات من المهنيين ومساعديهم يعملون معا تحت قيادة طبيب نفسى فى المستشفى العقلى ، أو الوحدة الطبية النفسية أو مركز الصحة العقلية أوالعيادة . ويتالف الفريق عادة من أطباء نفسيين ، ونفسانيين اكلينيكيين ، واخصائين اجتماعيين طبنفسيين ، وممرضين طبنفسيين ومعالجين اضافيين مثل المتخصصين فى الموسيقى والفن والترويح عن النفس .

وحدة طبنفسية **psychiatric unit**

وحدة فى مستشفى عام أعدت لتعالج المرضى الطبنفسيين المضطربين اضطرابا حادا على أساس الاقامة فى المستشفى . وتتوافر فى هذه الوحدات عادة امكانيات لتلبية الطوارئ والادخال إلى المستشفى والعلاج بالعقاقير المؤثرة نفسيا أو بالرجفة الكهربائية(ECT) ، أو العلاج الجماعى ، أو الفحص السيكولوجى حيث يكون ذلك مبينا ، واستخدام الأساليب الإضافية كالخدمات التى يقدمها العمل الاجتماعى ، والعلاج المهنى ، والعلاج بالفن ، والعلاج بالحركة ، والعلاج بالموسيقى ، وكذلك جماعات النقاش . ويرى كثير من الثقاة أن المستشفى العام هو البداية المنطقية لالتحاق المرضى بنظام يرعى الصحة العقلية .

طبيب نفسى **psychiatrist**

طبيب يتخصص فى تشخيص الاضطرابات العقلية والانفعالية وعلاجها والوقاية منها ودراستها . وفى الولايات المتحدة الأمريكية يتالف البرنامج التعليمى لهذه المهنة من تدريب قبل طبى بالدراسة فى كلية لمدة أربع سنوات ، ثم برنامج دراسى لمدة أربع سنوات أخرى فى كلية الطب ، فخدمة داخل مستشفى لمدة عام ، فطبيب مقيم لمدة ثلاث سنوات فى مستشفى أو مؤسسة طبية موافق عليها من قبل الرابطة الطبية الأمريكية American Medical Association وعلى الأقل سنتان آخريان من الخبرة يعقب ذلك امتحان لكى- يصبح مؤهلا - يعقده المجلس الأمريكى للطب النفسى وعلم الاعصاب American Boord of Psychiatry and Neurology . والممارسة

الفعلية للطبيب النفسى تتداخل مع ممارسة النفسانى الكلينيكى تداخلا كبيرا ، والفرق الأولى بينهما أن الأول يحمل إجازة جامعية فى الطب تخوله قانونا أن يصف للمريض عقاقير لعلاجه الأمر الذى لايصدق على النفسانى الاكلينيكى .

طب نفسى **psychiatry**

تخصص فى الطب يهتم بدراسة الاضطرابات العقلية والانفعالية وتشخيصها وعلاجها والوقاية منها . والتدريب للطب النفسى يتضمن دراسة السيكوباثولوجيا ، والكيمياء الحيوية ، والفارماكولوجيا النفسية ، وعلم الأعصاب ، والنيروباثولوجيا ، وعلم النفس ، والتحليل النفسى وعلم الوراثة ، والعلوم الاجتماعية ، والطب النفسى للمجتمع المحلى ، وكذلك كثير من النظريات والمناهج التى تطورت وتقدمت فى الميدان نفسه .

ومن المعروف أن الطب النفسى يوازى فى كثير من الاعتبارات علم النفس الكلينيكى تاريخيا . والطب النفسي فى الوقت الحاضر فرع من الطب ويحمل الأطباء النفسيون درجة MD بينما يحمل النفسانيون الكلينيكيون دكتوراه الفلسفة فى تخصصهم PH.D أو أى درجة مهنية أخرى . والمسألة التاريخية المثارة هنا أكثر أهمية مما يدركه الكثيرون لأن الطب النفسى له وجه نظر مؤداها أن الاضطرابات السلوكية والانفعالية هى مشكلات طبية وأن من لديه عجز سلوكى أو انفعالى مريض عقليا . والطبيب النفسى مدرب على وجه التحديد للوقاية من الشذوذات وعلاجها ، وقد تلقى تعليما قليلا فى نظريات السلوك السوى ، وفى التصميم التجريبى ، وجمع البيانات وتحليلها ... الخ ، وممارسة الطب النفسى عريضة جدا وتشمل جوانب طبية تماما مثل العلاج بالعقاقير ، وبالصدمات الكهربية ، وفى المسائل القانونية التى تتصل بوضع المرضى ذوى نواحى العجز العضوى والمظاهر السيكولوجية فى المستشفيات والمؤسسات وحجزهم فيها . وهى تشمل أيضا كثيرا من الجوانب ذات العلاقة الضعيفة بمجال الطب بالمعنى الدقيق والمباشر وتشمل العلاج بتعديل السلوك والتحليل النفسى ... الخ . والحق ، أن الطبيب النفسى فى هذه الممارسات لايختلف إلا قليلا عن النفسانى الكلينيكى الممارس .

عقلى ، نفسى ، روحانى **psychic**

١- صفة ، تعنى بصفة عامة وعلى نحو فضفاض مايتصل بالعقل وماهو عقلى بالنسبة للشخص وأبعاد الشخصية ، واللفظ بإيجاز مرادف لسيكولوجى أو نفسى ٢- وعلى نحو أكثر تضييقا وتخصيصا مايتصل بالجوانب المختلفة من علم نفس الظواهر الخارقة (الباراسيكولوجى) ، ويقصد به عادة الروحانية. وبهذا المعنى تشير صيغة الاسم من اللفظ إلى القوى الخارقة للطبيعة ٣- صفة للاضطرابات الوظيفية أو النفسية المنشا . وعلى الرغم من أن هذا المعنى متجذر فى الاستخدام (مثال العمى النفسى)، إلا أنه مع وجود المعنيين (١ . ٢) يصبح معنى مضللا بالنسبة للكثيرين ، ولفظ نفسي المنشا psyohogenic يكون مفضلا عليه بصفة عامة .

شيوعية نفسية **psychical communism**

تشابه التكوين النفسى للانسان وتشابه ظروف البيئة التربوية يؤدى إلى استجابات مقننة فى نفس المواقف ، وقد يؤخذ هذا دليلا على التخاطر .

بحث نفسانى ، بحث علم نفس غيبى **psychical research**

بحوث تتناول الظاهرات النفسية الخارقة للطبيعة كالكشف والاستشفاف والتخاطر والتكهن والاسم المفضل الآن باراسيكولوجى parapsychology . أو علم نفس الخوارق .(انظر المدخل الأخير فيما سبق).

جهاز نفسى **psychic apparatus**

لفظ استخدمه فرويد وأطلقه على البنى العقلية والميكنزمات التى قسمها ، اولا : عام ١٩٠٠ إلى مناطق اللاشعور وقبل الشعور والشعور وفيما بعد قسمها عام ١٩٢٣ إلى الهو والأنا والأنا الأعلى ، ووصف الهو بأنها لاشعورية والأنا والأنا الأعلى بأنهما فى جزء منهما شعوريان وفى جزءثان لاشعوريان وفى جزء ثالث قبل شعوريين . لفظ آخر جهاز عقلى mental apparatus.

عمى نفسى **psychic blindness**

عمى وظيفى . انظر أجنوزيا فى الجزء الأول من هذا المعجم .

psychic conflict صراع نفسى

psychic deafness صمم نفسى

عدم القدرة على السمع ، ويرجع إلى تأثير بعض الميكنزمات السيكولوجية أكثر من كونها راجعة إلى أسباب جسمية معروفة . ألفاظ أخرى صمم وظيفى (انظر الجزء الثالث من هذا المعجم) وصمم هستيرى فى الجزء الرابع .

psychic determinism حتمية نفسية

نظرية تقرر أن جميع الوقائع العقلية أو النفسية تخضع لقانون السبب والنتيجة أو قانون العلية ولاتخضع لارادة حرة أو مجرد الصدفة أى أن جميع العمليات السيكولوجية تتحدد عليا بالعوامل التى تسبق حدوثها ويستخدم اللفظ أساسا من قبل أصحاب نظريات التحليل النفسى فيما يتصل بالدوافع والأسباب اللاشعورية .

psychic distance بعد نفسى ، مسافة نفسية

١- درجة ابتعاد عن جاذبية موضوع ما عمليا ، أو درجة الصعوبة التى يخبرها فرد فى علاقته بآخر،وقد يرجع إلى اختلاف فى الخلق أو الايديولوجية أو المكانة الاجتماعية ٢- وجوب أن توجد مسافة وجدانية تفصل بين الفرد والعمل الفنى الذى يتأمله أو العمل الأدبى الذى يستمتع به بحيث يدرك أن مايتأمله ، ويستمتع به بعيد عن خبراته الواقعية فى الحياة . ان هذا البعد يسمح للفرد أن يميز بين عالم الحقيقة وعالم الفن .

psychic driving اختراق نفسى

إعادة تكرار مادة ذات مغزى سيكوديناميى . وتحتوى المادة المسجلة على أمارات أو اشارات المريض اللفظية التى تساعد على اختراق دفاعاته وظهور مادة كبتت كبتا عميقا على السطح .

psychic energizer منشط نفسى

عقار مضاد للاكتئاب ولقد قدم اللفظ فى أواخر الخمسينيات من هذا القرن على يد كلاين لتحديد مثبطات أوكسيديز المونامين monamine oxidase inhibitors المشتقة من الايبرونيازيد والذى طور ليسيطر على التدرن وعقار الايبرونيازيد أوقف استعماله كعقار لعلاج السل بسبب آثاره القوية على الجهاز العصبى المركزى.

طاقة نفسية **psychic energy**

فى التحليل النفسى ، القوة الديناميه وراء جميع العمليات العقلية . والمصدر الأساسى لهذه الطاقة كما يرى فرويد هو الهو أو الحاجات الغريزية للفرد التى تسعى لاشباع مباشر . وهذه الغرائز تملأ الهو بالطاقة ولكن ليس لها تنظيم أو إدارة موحدة . ، إنما دفعة ونزعة لتحقيق اشباع الحاجات الغريزية وفقا لمبدأ اللذة . ولقد اعتقد يونج أيضا أن ثمة ذخيرة (خزانة) من الطاقة الغريزية تسمى لبيدو ، ولكنه اعترض على الثيمات (الموضوعات) الغريزية التى لاتنتهى عند فرويد ، وأكد أساسا على توجيه هذه الطاقة لتنمية الشخصية وللتعبير عن القيم الثقافية والروحية بدلا من الاشباع اللاذ للغرائز البيولوجية .

مكافئ نفسى **psychic equivalent**

لفظ بديل للصرع النفسى الحركى .

قوة روحية **psychic force**

قوة روحية خارقة تحرك الأشياء عن بعد ، وعن طريق وسيط روحى . مصطلح يستخدمه المشتغلون بالمسائل الروحية .

شعور نفسى بالعجز،قلة حيلة نفسية **psychic helplessness**

حالة من قلق العجز اعتقد فرويد أنها تخبر أولا خلال عملية الميلاد ويرجع ذلك إلى التغيرات التنفسية والفسيولوجية التى تحدث فى ذلك الوقت ولقد اعتقد أن هذا الشعور هو النمط الأولى لجميع حالات القلق اللاحقة .

psychic impotence **عنة نفسية**

١- عجز وظيفى عند الذكر عن أداء الاتصال الجنسى (الجماع) السوى على الرغم من سلامة أعضائه التناسلية والرغبة الجنسية . وقد تتخذ صورا عديدة وتشمل الافراغ السابق لأوانه ، والعجز عن تحقيق الانتصاب أو الحاجة لشروط معينة لكى يؤدى عملية الجماع ٢- عجز مؤقت عن القيام بالعمليات السيكولوجية العادية أو السوية .

psychic inertia **عطالة نفسية**

فى التحليل النفسى ، التثبيت على مرحلة طفلية والتى تعمل كشكل للمقاومة وتعوق التقدم العلاجى . ولقد لاحظ فرويد ويونج أن القصور الذاتى أو العطالة خاصية أساسية للعصاب .

psychic isolation **عزل نفسى**

لفظ أطلقه يونج على الانسحاب من الاحتكاكات الاجتماعية لكى يحول دون الكشف عن مادة لاشعورية ، وكذلك مشاعر الاغتراب حين تبزغ مادة من اللاشعور الجمعى وتظهر فى الشعور .

psychic masochism **ماسوشية نفسية**

لفظ آخر ماسوشية مثالية . انظر الجزء الرابع من هذا المعجم .

psychic masturbation **استمناء نفسى**

تحقيق الذروة الجنسية عن طريق الخيالات الجنسية ودون تناول فيزيقى للأعضاء التناسلية أو أية مناطق لذة أخرى .

psychic mobility **حراك نفسى**

حركة السكان من معايير اجتماعية سبق ترسيخها ومفاهيم واتجاهات إلى معايير ومفاهيم واتجاهات جديدة . والحراك النفسى تعبير عن حرية الناس فى إظهار رغبات ربما كانت من قبل كامنة بطرق جديدة فى أساليب الزى وفى تصميم البيوت ، وفى تأثيثها أو فى الموسيقى الشبابية . والحراك

النفسى أكثر نشاطا فى فترات الوفرة والرخاء حين يتوافر للناس دخل أكبر يتيح لهم قدرا أكبر من حرية التصرف .

معيار نفسى **psychic norm**

ميزان للصحة النفسية - فرد يمكن أن يوصف على أنه فى انسجام وتوافق مع نفسه وبيئته ، ومتطابق مع الأعراف الثقافية ولايعانى من عطب أو قصور فى التفكير والحكم والقدرات العقلية .

ألم نفسى **psychic pain**

ألم انفعالى أو سيكولوجى يرتبط على وجه الخصوص مع مشاعر قلق حادة ، وفى بعض الحالات مع هلاوس ووساوس وأفكار اكتئابية . وهذا الألم يقع عادة فى الرأس . لفظ آخر psychalgia psychalgalia .

شلل للتثبيت البصرى النفسى

psychic paralysis of visual fixation

انظر زملة بالنت فى الجزء الثانى من هذا المعجم .

واقع نفسى **psychic reality**

فى التحليل النفسى ، الواقع الداخلى لخيالات المريض ورغباته ومخاوفه وأحلامه وذكرياته وتوقعاته كما تتميز عن الواقع الخارجى للأحداث الفعلية والخبرات .

قوس المنعكس النفسى **psychic reflex arc**

لقد أطلق فرنزى هذا اللفظ على مرحلة من مراحل النمو الفرويدية وهى مرحلة الترقيع الذاتى autoplastic stage حيث يتحقق التكيف بواسطة التفريغ الحركى البسيط مثل نشيج الوليد أو شكواه أى أن يغير نفسه بدلا من تغيير البيئة .

بحث روحانى **psychic research**

انظر بحث علم نفس غيبى .

psychic scar
ندبة نفسية

الأعراض الباقية للاضطراب العقلى والتى قد تتخلف بعد اتمام العلاج المناسب . مثال ذلك ك قد يبقى الهذاء بعد علاج الهتى .

psychic secretion
افراز نفسى

١- اللفظ الأصلى الذى أطلقه بافلوف على قطرات اللعاب الأولى التى تفرز استجابة لمثير كان حياديا من قبل ٢- وبصفة عامة أى استجابة لعابية شرطية .

psychic seizure
نوبة نفسية ، أو عقلية

نوبة تحدث فى الصرع النفسحركى ، يخبر المريض اثناءها اضطرابات سيكولوجية مثل تذكره لذكريات شاملة عريضة (بانورامية) أو حالة خدار خلالها يفقد توجهه وينطق بأصوات غير قابلة للفهم ويؤدى أنشطة آلية .

psychic stress reaction
استجابة ضغط نفسى

استجابة سوء توافق لإثارة مفرطة أو لموقف له مقتضيات كثيرة من الشخص . ويعتبر رد الفعل هذا سويا وليس ذهانيا ، وإن لم يسهل تحديد الخصائص التى تميز بينهما .

psychic suicide
انتحار نفسى

شكل من أشكال تدمير الذات ، يقرر فيها المريض أن يموت ويقوم بذلك فعلا دون الاعتماد على أداة فيزيقية .

psychic system
نسق نفسى

أى جزء منظم من الشخصية ككل له خصائص دينامية تميزه ، وميل إلى الاستجابة بطرق معينة لجوانب كبيرة نسبيا ولكنها متسقة من المجال النفسى .

psychic tension
توتر نفسى

احساس بالإجهاد الانفعالى يخبرها الفرد فى مواقف الطوارئ أو المواقف التى تولد قلقا وصراعا داخليا .

وهن نفسى **psychic tone**

لفظ آخر الارتخاء والوهن ، انظر الجزء الأول من هذا المعجم .

صدمة نفسية **psychic trauma**

خبرة تحدث ضررا فى الشخصية ، كثيرا ما يكون ذا طبيعة باقية . ومثال ذلك الاغتصاب ، واكتشاف أنه ممارس فى ظل ظروف غير ملائمة ، واساءة معاملته كطفل واستغلاله ، والنبذ الوالدى والهجر ، وخبرة الميلاد. واللفظ عامة يطلق على الخبرة السيكولوجية المؤلمة ، ويستخدم عادة مع مضمون أن أثر الخبرة باق وأنه يتداخل ويعوق أداء الوظائف على نحو سوى.

تقلص عضلى مهبلى نفسى **psychic vaginismus**

تقلص مهبلى مؤلم يمثل كرها واشمئزاز للفعل الجنسى ويعوق الجماع. وقد يرجع ذلك للبرود الجنسى أو الخوف من الجماع ونتائجه . انظر المصطلح الذى يقابل هذا المفهوم فى الجزء الثالث من هذا المعجم . تشنج المهبل المؤلم الوظيفى (DSM-111)

حياة نفسية **psychism**

مجموع الظاهرات النفسية ككل ، سواء أكانت انفعالية أم عقلية معرفية أم نزوعية .

علم الصوتيات النفسى **psychoacoustics**

فرع من علم النفس يتناول بالدرس الصوت ، ادراكه والأصول الفسيولوجية للسمع . وهو ميدان هجين يضم اسهامات من علم الفيزياء وعلم الأحياء ، ومن مجالات تطبيقية فى علم السمع وعلوم الكلام أو النطق . وهو الآن جزء أساسى من كثير من المجالات بما فى ذلك دراسة اللغة والنطق أو الكلام والموسيقى ... الخ .

عقاقير مؤثرة نفسيا **psychoactive drug**

أى مركب كيميائى يؤثر فى الأداء السوى لوظيفة الفرد العقلية ويغير مزاجه أو عمليات تفكيره أو وعيه أو يؤثر فيها كلها . ولقد اندرجت العقاقير الآتية فى وقت أو آخر فى هذا المفهوم العقاقير المضادة للذهان ، والعقاقير المضادة للاكتئاب antidepressant والعقاقير المضادة للقلق ، والمنشطات والمهدئات أو المسكنات psychodelics والمهلوسات hallucingens . والواقع أن هذا النوع من التصنيف لا يساعد كثيرا لأن أى عقار يمكن أن ندرجه فى هذه الفئة ، فالإسبرين حين يخفف الصداع ، يمكن أن يغير شعور الفرد ووعيه . ومع ذلك فإن اللفظ قد شاع ولكن استخدامه اقتصر على المواد التى تحدث أثرا سيكولوجيا واضحا . مرادف تقريبى psychotropic.

منشطات نفسية **psychoanaleptica**

انظر psycholeptica .

تحليل نفسى **psychoanalysis**

نظرية فى علم النفس الدينامى وضعها وطورها سيجمند فرويد ، وكذلك الأساليب العلاجية التى تقوم على هذه النظرية . والتحليل النفسى يركز أساسا على تأثير القوى اللاشعورية كالنزعات المكبوتة ، والصراعات الداخلية وصدمات الطفولة فى الحياة العقلية للفرد وتوافقه . والأصول التى يستند إليها هى : مفهوم الجنسية الطفلية ، وعقدة أوديب ، ونظرية الغرائز ، ومبدأ اللذة ومبدأ الواقع ، وتقسيم النفس إلى الهو والأنا والأنا الأعلى ، والأهمية المركزية للقلق والدفاعات ضده فى الاستجابات وردود الأفعال العصابية . والتحليل النفسى كشكل من العلاج يوجه أساسا إلى الأعصبة النفسية ويسعى إلى التخلص منها وذلك بأحداث التعديلات الأساسية فى الشخصية ويتم ذلك بتكوين علاقة علاجية بناءة ، أو تحويل (طرح) مع المحلل الذى سيمكن المريض من اصدار تفسير خبراته ونزعاته اللاشعورية التى أوجدت العصاب . والطرق المحددة التى تستخدم لتحقيق هذا الهدف هى التداعى الحر وتفسير الأحلام ، وتحليل المقاومات والدفاعات والعمل من خلال المشاعر والخبرات التى يكشف عنها فى عملية التحويل .

والتحليل النفسى : ١- نظرية فى السلوك الانسانى ٢- مذهب يرتبط بالنظرية ٣- مجموعة من أساليب استقصاء الدوافع وراء السلوك الانسانى ٤- طريقة لعلاج مختلف الاضطرابات العقلية . والمعنى (١) يستخدم عادة ليعنى نظرية شاملة ترجع إلى سيجمند فرويد ، وقد تشير إلى نظرية دينامية من النظريات الكثيرة التى اشتقت منها وحتى ولو تمايزت تماما عن النظرية الفرويدية الكلاسيكية . مثل علم النفس الفردى عند آدلر وعلم النفس التحليلى عند يونج. لاحظ أن البعض يفضل استخدام مصطلح التحليل النفسى الجديد neopsychoanalysis يطلقه على هؤلاء ليمنع تداخل المفاهيم والتصورات . والمعنى (٢) يشير إلى حركة ثقافية واجتماعية لها أثرها فى مجموعة منوعة من الجهود الأنثروبولوجية والسياسية والجمالية والأدبية والفلسفية وهو مذهب فضفاض قد يعكس النظرية الفرويدية القحة وقد لايعكسها ، ويمكن الاستدلال على تطبيقها إلى حد كبير بالتفسيرات المكثفة وبافتراض الدوافع اللاشعورية وبالبحث عن الأسباب العميقة . والمعنى (٣) يتناول الطرق الأساسية التى نماها فرويد عبر فترة استمرت عدة عقود وهى التى اتسعت واستطرد فيها من قبل آخرين كثيرين . والمعنى (٤) امتداد للمعنى (٣) بطريقة نسقية لعلاج الأعصبة النفسية .

محلل نفسى **psychoanalyst**

طبيب نفسى أو نفسانى كلينيكى تدرب تدربا خاصا فى نظرية التحليل النفسى وفى ممارستها ، ويستخدم الأساليب التى طورها فرويد فى علاج الاضطرابات العقلية . وتتطلب رابطة التحليل النفسى الأمريكية The American Psychoanalytic Association تخرج المحلل النفسى من كلية طب وثلاث سنوات من التدريب فى الطب النفسى فى مستشفى معترف بها ، ولكن هذه المتطلبات والشروط لاتتبع من قبل الجميع. غير أن جميع مراكز التدريب المعترف بها تتطلب دراسة عميقة ودقيقة لأعمال فرويد وآخرين فى الميدان ، كما تتطلب تدريبا كلينيكيا تحت اشراف ، وأن يحلل المحلل النفسى شخصيا قبل أن يمارس عمله .

انتربولوجيا تحليلية نفسية **psychoanalytic anthropology**

تطبيق المبادئ والاستبصارات التى تم اكتسابها من علاج العصابيين فى فهم العوامل اللاشعورية المسئولة عن السلوك فى المجتمعات البدائية . ومن بين الموضوعات التى عولجت الوظيفة السيكولوجية للطابو " اللامساس " والتعامل مع العدوان ، وأهمية القائد ، وتفسير الأعراف والتقاليد ، ودراسة الأساطير والطقوس التى وجدت فى الثقافات المختلفة . ولقد قدم هذا المنهج فرويد فى كتبه الطوطم والطابو Totem and Taboo عام ١٩١٣ ثم بعد ذلك طوره فى مستقبل وهم The Future of an Illusion ١٩٢٧، والحضارة وسخطها Civilization and Its Discontents ١٩٣٠ وموسى والتوحيد Moses and Monotheism ١٩٣٩.

سيكولوجية النمو التحليلية

psychoanalytic development psychology

وصف لاستدخال العلاقات بين الشخصية فى ألفاظ تحليلية ، كذلك أثر العلاقات بين الانسان والموضوع فى تنظيم النفس وبنيتها .

علاج نفسى جماعى تحليلى

psychoanalytic group psychotherapy

علاج جماعى ، تستخدم فيه مفاهيم وطرق التحليل النفسى كالتداعى الحر وتحليل المقاومات والدفاعات ، وتفسير الأحلام فى صيغة معدلة . ومثال ذلك طريقة ولف Wolf حيث يعمل أعضاء الجماعة كمعالجين متعاونين ويمارسون التداعى الواحد مع الآخر . ومثال ثان ، طريقة بيون W. R. Bion حيث يكون التركيز على الحالات الانفعالية لجماعة فى علاقتها بالمشكلة الرئيسية . ومثال ثالث طريقة ثيلين H. Thelen حيث ينصرف التاكيد إلى العلاقات الانفعالية والمعرفية بين الفرد وثقافة الجماعة .

طب نفسى تحليلى **psychoanalytic psychiatry**

فرع من الطب النفسى يطبق أساليب التحليل النفسى فى تشخيص المشكلات العقلية وعلاجها والوقاية منها كما يقارن بالتحليل النفسى كنظرية فى بناء العقل وديناميات .

موقف تحليل نفسى **psychoanalytic setting**

موقف صمم لتشجيع المريض على أن يلتفت إلى عالمه الداخلى بما فيه من مشاعر وخيالات وخبرة مبكرة ، وأن يقول مايخطر على باله وعقله . وتتم الجلسة فى غرفة خاصة خالية من المؤثرات المشتتة ، ويستلقى المريض على أريكة ، ويجلس المعالج بعيدا عن ناظريه حيث يستطيع دون اقحام أن يدون مذكراته ، ويلاحظ الايماءات ذات المغزى ، والتعبيرات الوجهية ، والتغيرات فى أوضاع الجسم ، وفوق كل شىء فإن المحلل يعمل كشخص ظلى قد يوجه إليه المريض أو يحول مشاعره المكثفة التى كانت فى الأصل موجهة إلى أفراد مهمين فى حياته .

مبحث التأخر العقلى **psychoasthenics**

مصطلح قديم ، وهذا المبحث يدرس الضعف العقلى وتصنيفاته وأسبابه والأساليب التعليمية الملائمة .

تحليل حيوى نفسى **psychobioanalysis**

لفظ بديل : المدخل التحليلى الحيوى ، انظر الجزء الثانى من هذا المعجم .

رسم حيوى نفسى **psychobiogram**

نوع من مبيان الشخصية أو بروفيلها طوره كرتشمر يشمل بيانات عن تاريخ المريض ووراثته ، ومعلومات عن الذكاء والمزاج والاتجاهات مرتبطة بتقويم لنمط الشخصية .

عوامل سيكوبيولجية **psychobiological factors**

المحددات المتعددة للشخصية والسلوك - البيولوجية والسيكولوجية والاجتماعية - التى ذكرها ماير فى طريقته الكلية ذات المدخل متعدد العلوم . انظر علم الاحياء النفسى فيما يلي.

علم الأحياء النفسى **psychobiology**

١- مدخل كلى طوره أدولف ماير ، حيث يرى الفرد كوحدة متكاملة ،

وحيث يفسر السلوك السوى والسلوك الشاذ على أساس المحددات البيولوجية والسوسيولوجية والسيكولوجية . وترى الأعراض على أنها محاولات واقعية ولكنها مشوهة للتوافق الذى يمكن فهمه بملاحظة المريض فى النشاط اليومى العيانى ، وبواسطة جمع تقرير سير حياته مستندا إلى جميع مراحل تاريخه، الجسمى والعقلى والشعورى واللاشعورى . ولقد اعتقد ماير أن هذه الدراسة والتى سماها التحليل التوزيعى والتركيب ، سوف تكشف عن مزايا يمكن على أساسها تنمية شخصية أكثر فعالية ٢- فى الوقت الحاضر لفظ عام يطلق على دراسة العملية السيكولوجية من وجهة نظر بيولوجية والمدخل عريض يدخل فيه دراسة أنماط السلوك الوراثية وعلم الغدد وعلم النفس الفسيولوجي.

كيمياء نفسية psychochemistry

ميدان فى الكيمياء يهتم بالعلاقة بين الكيميائيات والسلوك ، بما فى ذلك الجوانب الوراثية أو الأيضية للسلوك . ومثال ذلك ، قد يستجيب أفراد مختلفون بطرق مختلفة لنفس المنبه ، بسبب سمات موروثة تؤثر فى أيض العقار .

كيمياء الذكاء النفسية psychochemistry intelligence

تأثير العوامل الحيوية الكيميائية كالعقاقير والهرمونات والعوامل الغذائية على الذكاء والتعلم أو الأداء . ومثال ذلك الكفايين الذى قد يحسن الأداء العقلى مؤقتا ، بينما يمكن أن يؤدى النقص الغذائى فى النياسين أو فى حامض النيكوتينيك إلى انخفاض الأداء فى المهام العقلية

ضغط نفسى ثقافى psychocultural stress

العوامل الثقافية التى تحدث توترا سيكولوجيا له مغزاه أو قلقا وقد يحدث فى كثير من الحالات مرضا عقليا . ويصنف ويتكور وبرنس Prince , E.D. Wittkower في كتابهما(American Handbook of Psychiatry,1974) " الكتاب الأمريكى فى الطب النفسى " هذه العوامل فيما يأتى :(أ) المضمون الثقافى ويشمل القواعد المحبطة والطابو ، والقيم مثل السعى العقيم للنجاح ، والتمييز العنصرى (ب) والتنظيم الاجتماعى بما فى ذلك الاغتراب والجمود

اللذان يتطلبان الخضوع لمعايير اجتماعية مفروضة (حـ) التغير الاجتماعي الثقافي ، كما في التطور التكنولوجي السريع ، والهجرة من الريف إلى المدن.

رقص نفسي **psychodance**

انظر أشكال الدراما النفسية .

علم الجلد النفسي **psychodermatology**

قسم من علم الجلد يهتم بالجوانب السيكولوجية لأسباب المرض الجلدي وبدراسة أعراضه وعلاجه .

تشخيص نفسي **psychodiagnosis**

تشخيصات نفسية **psychodiagnostics**

١- دراسة شخصية الفرد عن طريق ملاحظة سلوكه وأساليبه ولازماته وكذلك نتائج الاختبار . أي أسلوب في تقدير الشخصية وتقويمها وإن تفاوتت الأساليب في درجات صدقها وذلك بتفسير أنماط سلوكها وخاصة غير اللفظية ومثال ذلك تعبيرات الوجه ، وأوضاع الجسم والمشية ... الخ ٢- أحيانا يطلق المصطلح على استخدام اختبار رورشاخ .

مقياس سرعة التأثر **psychodometer**

اداة تستخدم لقياس زمن الاستجابة أو زمن رد الفعل باستخدام شوكة رنانة.

دراما نفسية ، تمثيل نفسي **psychodrama**

أسلوب في العلاج النفسي طوره مورينو J.L. Moreno حيث يتوصل المرضى إلى استبصار جديد بمشكلاتهم وحيث يغيروا الأنماط السلوكية الخاطئة عن طريق التمثيل التلقائي لمواقف الحياة . وهذه العملية تتضمن (أ) المريض الذي يمثل مشكلاته الانفعالية وعلاقاته الشخصية بالآخرين (ب) أنوات مساعدة "auxiliary egos " تلعب أدوارا مساعدة ومساندة تمثل أفرادا مهمين

فى المواقف الدراسية (حـ) المعالج الذى يرشد هذا العملية ويقوم الجلسة التفسيرية حين تتم . وتستخدم أساليب خاصة لتتقدم بالعلاج ومن بيتها تبادل الأدوار ومناجاة النفس ، وتمثيل الأحلام والمسرحة التنويمية . وهذه الطريقة تقوم على مسلم أن تمثيل الدور يتيح للشخص أن يعبر عن الانفعالات التى تشقيه ، وأن يواجه الصراعات العميقة فى بيئة محمية نسبيا فى المرحلة العلاجية . ومن التنويعات الشائعة جماعات الأسر حيث تمثل المواقف المنزلية الصعبة .(انظر مصطلح اشكال الدراما النفسية فيما يلي).

أشكال الدراما النفسية **psychodrama forms**

الأنماط المختلفة من السيكودراما التى طورها مورينو لكى يستكشف ويرتاد عوالم المرضى الخاصة وليوفر لهم خبرات علاجية بما فى ذلك (أ) الدراما الاجتماعية والتى تتناول التشكيل النشط لبناء العوالم الاجتماعية والايديولوجيات الجماعية (ب) الدراما النفسية أو السيكودراما التى تمزج الاشراط الجسمى مع السيكودراما (حـ) الأكسيودراما axiodrama والتى تتناول الأخلاق والحقائق الأزلية كالحقيقة والعدل والجمال (د) الدراما التنويميةhypnodrama التى تجمع بين السيكودراما والتنويم (هـ) والموسيقى النفسيةpsychomusic حيث تكون الموسيقى التلقائية جزءا من الدراما النفسية (و) والرقص النفسى الذى يستخدم الرقص التلقائى فى الدراما النفسية .

صدمة سيكودرامية **psychodramatic shock**

نوع من العلاج النفسى حيث يشجع المريض على أن يحيى نوبة ذهانية لكى يحقق الأثر التفريغى ، ومثال ذلك قد يطلب من المريض أن يحيى خبرة من الهلوسة بتمثيلها مستخدما أعضاد الهيئة العلاجية لكى يعيدوا خلق الموقف كدراما نفسية .

ديناميات نفسية **psychodynamics**

نمط القوى الدافعية ، شعورية كانت أم لاشعورية التى تثير حدثا سلوكيا أو حالة كالاتجاه أو الفعل أو العرض أو الاضطراب العقلى . وهذه القوى

تشمل الدوافع والرغبات والانفعالات والميل الدفاعية وكذلك الحاجات البيولوجية كالجوع والجنس . والصفة سيكوديناميى يقصد بها (أ) جميع الانساق السيكولوجية والنظريات التى تتناول الدافعية كمفهوم مركزى ، أى أن النظريات التى تتناول ماهو دينامى تندرج فى هذه الفئة (ب) أحيانا تكون هذه الصفة مرادفة للتحليل النفسى .

نظرية سيكوديناميية **psychodynamic theory**

انظر ديناميات نفسية فى هذا الجزء ، والمدخل الدينامى فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

عقاقير مهلوسة **psychodysleptica**

انظر psycholeptica فى هذا الجزء .

نفسى تربوى **psychoeducational**

صفة للأنشطة التربوية فى التخطيط والتنفيذ والتقويم فى ضوء الأسس النفسية . مايتصل بالجوانب السيكولوجية لعملية التعلم بصفة عامة ، وللتقدم بالمدرسة والتوافق بصفة خاصة .

منحى نفسى تربوى **psychoeducational approach**

مدخل نفسى تربوى يتصدى لمشكلات الأطفال السلوكية فى ضوء مايتوافر من تطور فى مجال علم النفس ، وفى مجال التعليم والتعلم .

مشكلات نفسية تربوية **psychoeducational problems**

مشكلات تتصل بالجوانب النفسية لعملية التعلم والنمو والتوافق الدراسيين .

عيادة نفسية تربوية **psychoeducational clinic**

عيادة تهتم أساسا بمشكلات التلاميذ السلوكية وخاصة مايتعلق بالتوافق مع بيئة المدرسة ، سواء أكان توافقا أكاديميا أو شخصيا أو

اجتماعيا مع التأكيد على تطويع المهام المدرسية مع قدرات التلاميذ وحاجاتهم.

مشخص نفسى تربوى **psychoeducational diagnostician**

متخصص درب لكى يستطيع أن يشخص الأطفال الذين لديهم صعوبات فى التعلم ، وأنواع من العجز فيه ، وأن يعالجهم .

علم نفس الغدد الصم **psychoendocrionlogy**

دراسة الجهاز الهرمونى بغية اكتشاف المواضع التى تظهر أنواعا من الشذوذ الحيوية الكيميائية التى تلعب دورا هاما فى إحداث الاضطرابات العقلية . ان هذا العلم يدرس الدور التفاعلى للغدد الصماء مع العمليات النيرولوجية المختلفة ، وآثارهما المتجمعة فى التفكير والانفعال والسلوك . وهو فرع من علم الأحياء النفسى .

ابستمولوجيا نفسية **psychoepistemology**

عند جيلفورد J.P.Guilford أنواع رئيسية من المعلومات كما تتميز فى تكوين العقل على أساس التفاعلات بين أنواع المحتوى وأنواع النواتج .

ارتياد نفسى **psychoexploration**

أى مجموعة من الأساليب العلاجية النفسية التى تشمل التفريغ أو التنفيس ، والتنويم ، والتفريغ الانفعالى ، والتحليل التخديرى والتركيب التخديرى .

منعكس سيكوجلفانى **psychogalvanic reflex**

انظر استجابة جلدية جلفانية فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

قياس قوة السمع عن طريق مقاومة الجلد السيكوجلفانية
psychogalvanic skin-resistance audiometry

طريقة أخذ بها بوردلى وهاردى عام ١٩٤٩ فى دراساته السمعية لقياس واختبار حدة السمع عند الأطفال الصغار والمشتبة فى تمارضهم . وذلك

بتسجيل الاستجابات العرقية الجلدية لاختبار نغمات مسيطر عليه بيانيا . وتستخدم الأحرف PGSR كاختصار للإشارة إلي هذه الطريقة . انظر مرسمة الانفعالات عند كيلر في الجزء الرابع من هذا المعجم وكذلك جهاز كشف الكذب، واستجابة جلدية جلفانية في الجزء الثالث .

مقياس الاستجابة الجلفانية النفسية **psychogalvanometer**

جلفانومتر شديد الحساسية يستخدم لقياس التغيرات الكهربية على سطح الجلد .

جنس تشريحي نفسي **psychogender**

لفظ يستخدم في معالجة المرضى المختلطي الجنس للتمييز بين تعيين الجنس السيكولوجي وتعيين الجنس البيولوجي .

نشوء نفسي ، تكوين نفسي **psychogenesis**

١- أصل العمليات العقلية أو النفسية ونموها ، واللفظ يطلق على أي جانب من جوانب الأداء الوظيفي النفسي ٢- أصل ونشوء حدث سيكولوجي معين في كائن معين أو سمة وتطوره .

علم الوراثة النفسي **psychogenetics**

١- دراسة الأساس الوراثي للعمليات النفسية ، انظر الوراثة السلوكية ٢- دراسة النشوء النفسي .

نفسي المنشأ أو الأصل **psychogenic**

١- ماينشأ عن عوامل نفسية وعقلية أو انفعالية في مقابل ماينشأ عن عوامل عضوية أو جسمية ، أي أن المصطلح صفة للاضطرابات ذات الأصل الوظيفي أي التي لايعرف لها قصور وظيفي عضوي ٢- وصف لكلمة نشوء نفسيpsychogenesis .

نساوة نفسية المنشأ **psychogenic amnesia**

اضطراب تفككى يتسم بعجز فجائى عن استرجاع معلومات شخصية هامة تبلغ من الشمول والانتشار حدا يصعب تفسيره بانه نسيان عادى . ولاترجع النساوة إلى اضطراب مخى عضوى مثل التسمم الكحولى ، ويشيع توضعه وتحديده كما فى الاخفاق فى استرجاع الساعات الأولى القليلة بعد وقوع حدث مقلق عميق . ومن أشكال النساوة الأخرى التى تعزى إلى التعرض للضغط والانعصاب ، النمط الانتقائى selective type (الاخفاق فى استرجاع بعض الحدث وليس كله) والنمط المعمم generalized t. حيث يظهر اخفاق فى استرجاع الفرد لحياته كلها ، والنمط المستمر continuous t. حيث لايمكن استرجاع الاحداث بعد زمن معين وحتى الوقت الحاضر بما فى ذلك الحاضر . (DSM-111)

psychogenic aspermia — **لامنوية نفسية المنشأ**

نوع من العنة النفسية المنشأ حيث لايحدث قذف للمنى أو النطف .

psychogenic constipation — **امساك نفسى المنشأ**

انظر امساك فى الجزء الثانى من هذا المعجم .

psychogenic disorders — **اضطرابات نفسية المنشأ**

اضطرابات وظيفية ، اضطرابات ليس لها أساس عضوى ويعتقد أنها تعزى إلى عوامل نفسية مثل الصراعات الانفعالية أو التعرض للضغوط . ويصدق اللفظ على جميع أنماط الأعصبة النفسية والاضطرابات النفسية الفسيولوجية والاضطرابات التى تتخذ الصيغ الجسمية somatoform d. واضطرابات الشخصية . وهناك اختلاف حول الاضطرابات الفصامية والهوسية الاكتئابية ، لأن بعض الباحثين يذهبون إلى أنهم وجدوا شواهد على وجود عوامل وراثية فيها واستعدادات جبلية أو عوامل فسيولوجية على الأقل كعوامل مسهمة . لفظ آخر اضطرابات وظيفية .

شرود نفسى المنشأ ، فقدان الذاكرة الوقتى النفسى المنشأ

psychogenic fugue

اضطراب تفككى يتسم بما يأتى : (أ) السفر المفاجئ غير المتوقع بعيدا عن البيت أو العمل مع العجز عن استرجاع الفرد لهويته الماضية (ب) إتخاذ هوية جديدة كلية أو جزئيا عادة ما تتباين مع الشخصية السابقة . انظر شرود فى الجزء الثالث من هذا المعجم (DSM-111)

هلوسة نفسية المنشا **psychogenic hallucination**

هلوسة تنشا عن عوامل نفسية كالحاجة إلى تحسين تقدير الذات ، أو التخفف من الاحساس بالإثم مقابل الهلاوس التى تنشا أساسا عن ظروف فسيولوجية كالتسمم .

كثرة النوم النفسية المنشا **psychogenic hypersomnia**

نوبات نوم ، أو نوم لفترة طويلة ، تحدثه أو تعجل فى حدوثه العوامل النفسية مثل الرغبة فى الهروب من موقف مهدد أو مثير للقلق .

دوافع نفسية المنشا **psychogenic motives**

لفظ أطلقه مورى على الحاجات غير الفسيولوجية ، انظر حاجة فى الجزء الخامس من هذا المعجم .

خرس نفسى المنشا **psychogenic mutism**

انظر خرس فى الجزء الخامس من هذا المعجم .

حاجات نفسية المنشا **psychogenic needs**

انظر نظرية الحاجة - الحث فى الجزء الخامس من هذا المعجم .

اضطراب الألم النفسى المنشا **psychogenic pain disorder**

اضطراب يتخذ صيغة جسمية ويتسم بألم شديد طويل الأمد مثال ذلك ألم الصدر حيث تتوافر شواهد على وجود عوامل نفسية متضمنة وليس له أساس جسمى كاف . وهذا الألم غير ارادى ومع ذلك فقد يفيد فى تحقيق غايات نفسية مثل تجنب القيام بنشاط بغيض ، أو لتحقيق أهتمام إضافى للدعم من

الأخرين . وهذا الاضطراب لايرتبط بأى اضطراب عقلى معروف ولا يوجد أى خلل وظيفى عضوى (DSM-111)

عطاش نفسى المنشا psychogenic polydipsia

ابتلاع مفرط للسوائل دون أى سبب فسيولوجى قابل للملاحظة . ولقد اقترح أن هذا السلوك يرتبط بتزحزح الطعام أو ابداله كما يحدث عند الحيوانات التجريبية التى يقتضى منها الانتظار للطعام بعد الضغط على الرافعة . وعلى أية حال فإن سلوك العطاش يحدث أيضا عند أفراد الانسان الذين يتاح لهم الطعام على نحو مباشر .

حكة أو هراش نفسى المنشا psychogenic pruritus

أحد مجموعة من الاضطرابات النفسية الجسمية الجلدية (الدرماتولوجية) يتسم بحكة وظيفية تقاوم العلاج . وتحدث هذه الحكة النفسية عند الأفراد الوسواسيين القهريين الذين يتسمون بالجمود والدفاعية والذين يسهل تأثرهم بالايحاء .

زملة فرفرية مع كدمات مؤلمة نفسية المنشا

psychogenic-purpura-and-painful-bruising syndrome

لفظ آخر زملة جاردنر - دياموند ، انظر الجزء الثالث من هذا المعجم .

ذهول نفسى المنشا - فتور الوعى psychogenic stupor

حالة عدم تجاوب مفرطة دون فقدان الوعى أو الشعور ترتبط بزملات وظيفية أكثر من ارتباطها بزملات عضوية ، كما فى الحالات الاكتئابية والكتاتونية ، وإنهاك المعركة ، والألم الشديد . انظر الذهول الحميد فى الجزء الثانى من هذا المعجم والذهول الخبيث فى الجزء الخامس .

طب الشيخوخة النفسى psychogeriatrics

لفظ آخر الطب النفسى للمسنين geropsychiatry ، انظر الجزء الثالث من هذا المعجم .

ادراك الطعم أو الذوق **psychogeusia**

فحص كامل للعقل ، دراسة الظواهر العقلية **psychognosis**

١- علم وفن فهم الفرد ٢ - دراسة الشخص باستخدام التنويم ٣- دراسة الشخص من العلامات التشريحية .

رسم نفسى **psychogram**

١- بصفة عامة ، بروفيل أو مبيان نفسى لفرد أو / لأداءاته فى مجموعة منوعة من الاختبارات المقننة ٢- على وجه الخصوص ، لفظ هنرى مورى لما يمثل حاجات الفرد ومايتعرض له من حث بيئى .

مبيان السمات النفسى ، صورة نفسية **psychograph**

تمثيل بيانى للسمات النفسية للفرد . لفظ آخر رسم نفسى .

فن الرسم الرياضى النفسى **psychographics**

فرع من علم النفس يدرس الأساليب الحياتية لمجتمع سكانى أو لقطاع منه ولقد قدم هذا المصطلح دمبي E. Demby فى سبعينيات هذا القرن لكى يصف صيغة متسعة أو ممتدة من الرسم الرياضى النفسى تمسح أنشطة المجتمع السكانى وميوله وآراءه بالإضافة إلى عوامل مثل الدخل والتعليم، ومكان الاقامة ، لفظ آخر Interes (اختصار للنشاط Activity ، والميل والرأى Opinion) . انظر أيضا ذوى الثقافة الرفيعة خلقيا فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

تاريخ نفسى **psychohistory**

تفسير الاحداث التاريخية والاتجاهات والشخصيات على اساس نفسى أو فى ضوء التحليل النفسى . ويطلق على أى عمل أدبى يحاول فهم الوقائع التاريخية وذلك بتقديم سيكولوجى مفصل للشخصيات المتضمنة وتختلف التحليلات التاريخية النفسية اختلافا طفيفا عما يسمى سيرة المرض pathobiography ذلك أن اللفظ الأخير يطلق على الأعمال التحليلية النفسية بينما اللفظ الأول اكلينيكى (توفيقى) .

طفولية نفسية **psychoinfantilism**

أن يظهر الراشد خصائص ترتبط عادة بالطفل والطفولة . ولايعتبر هذه الحالة مرضية ، وإنما رد فعل لأزمة حادة أو قرار صعب يتصف بعدم اليقين ، وبالضعف والاتكال على أشخاص أقوى ، والعجز عن التصدى للمواقف معتمدا على نفسه .

تحريك نفسى **psychokinesis**

فى علم نفس الخوارق ، قدرة مزعومة على السيطرة على الأحداث الخارجية وتحريك الأشياء وتغيير أشكالها عن طريق قوة التفكير ومثال ذلك التأثير فى رمية زهر النرد ، أو ثنى قطعة من المعدن باستخدام قوة العقل وتأثيرها فى المادة. اختصار PK ألفاظ أخرى telekinesis, parakinesis .

شبق نفسانى ، هياج جنسى **psycholagny**

استثارة الفرد لنفسه جنسيا باستخدام خياله والصور العقلية التى تثيره .

انقباض نفسى **psycholepsy**

حالة اكتئابية مفاجئة ، تتسم بانخفاض شديد فى مستوى التوتر العقلى ، وتظهر عادة عند الأفراد الذين ينقصهم الاستقرار الانفعالى . وهذه النوبة الانقباضية المفاجئة تعقب عادة خبرة نشوة أو خبرة نصر يكون التوتر النفسى خلالها فى الذروة . ان هذا الانقباض فقدان مفاجئ لليقظة العقلية ، وشعور بانعدام الأمل وبأن الفرد لاحول له ولاقوة .

مقبضات نفسية **psycholeptica**

أنواع العقاقير التى تؤثر فى الأساس فى العقل أو النفس بدلا من المهدئات الصغرى . وتشمل المنشطات النفسية العقاقير المضادة للاكتئاب والعقاقير المهلوسة التى تحدث تفككا فى الوظائف النفسانية .

عمر نفسى لغوى **psycholinguistic age**

يتحدد العمر العقلى اللغوى بتطبيق اختبار نفسى لغوى مثل اختبار الينوى للقدرة النفسية اللغوية Illinois Test of Psycholinguistic Ability (ITPA) وذلك على أساس معاييره العمرية . وعلى أساس ذلك تحسب نسبة النمو النفسى اللغوى بقسمة عمر الطفل النفسى اللغوى على عمره الزمنى مضروبا فى ١٠٠ .

نفسيات لغوية ، علم نفس اللغة **psycholinguistics**

ميدان نشأ واتخذ اسمه خلال مؤتمر يتناول موضوعات تدرسها علوم مختلفة interdisciplinay عقد فى الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٥٣. وعلى الرغم من احتجاجات أحد المشاركين البارزين وهو روجر براون Roger Brown الذى رأى أن الاسم يبدو وصفا لمن يتحدث عدة لغات دون ترتيب أكثر من كونه ميدانا علميا ، غير أن هذا العلم ومادته المتنامية قد أصبحا جزءا ثابتا فى علم النفس . والتركيز بصفة عامة فيه على دراسة جميع أنواع السلوك اللغوى ومن مجالاته الفرعية اكتساب اللغة ،والثنائية اللغوية ، والبرجماتيات pragmatics ، ونظرية التكلم ودراسات النحو ، وسيكولوجية القراءة ، والعلاقة بين اللغة والتفكير ... الخ . وبسبب كون السلوك اللفظى عند الانسان كلى الوجود أو شمولى متغلغل تبرز المسائل اللغوية النفسية فى مجالات أخرى كثيرة أيضا مثل علم النفس المعرفى والتذكر ، ومعالجة المعلومات ، وعلوم التحدث والسمع واجتماعيات لغوية أو علم اجتماع اللغة ، وعلم النفس العصبى ، وعلم النفس الكلينيكى .

وهذا العلم يدرس الوظائف السيكولوجية للغة وآثار اللغة على علاقات الفرد والجماعة . ووظائفه الأولية تطوير الاتصال والتواصل بين الناس وتحسينه ليمكننا من استخدام المفاهيم كأدوات للتفكير وأن يدرس اللغة كوسيط للتعبير عن المشاعر والانفعالات ولتمكيننا من أن نشيد بناء من أدبيات العلم يخصب الحياة الانسانية ويثريها .

سيكولوجى **psychological**

النسبة هنا لسيكولوجيا أى علم النفس وليس إلى النفس وللفظ ثلاثة معانى :-

١ – مايتصل بعلم النفس من مظاهره أو فيها جميعا .
٢ – صفة لواقعة أو عملية أو ظاهرة أو نظرية بحيث تؤكد دور علم النفس في مقابل اي مضامين أخري قد تكون لها ، ومثال ذلك اختبار نفسي ، حرب سيكلوجية .
٣ – مايتصل بما يعتبر في الأصل عقليا . قارن مع نفسي المنشا .

حساسية نفسية **psychological anaphlaxis**

انظر استهداف للحساسية فى الجزء الأول من هذا المعجم .

مغلمات نفسية **psychological aphrodisiacs**

انظر كتابات أو صور داعرة ، أدب أو فن إباحى pornography .

مدخل سيكولوجى (فى التدريس) **psychological approach**

طريقة تدريس تقدم المادة التعليمية فى مواقف ذات مغزى عند التلاميذ وبما يتلاءم مع استعداداتهم للتعلم .

جو سيكولوجى **psychological atmosphere**

الأثر الكلى للبيئة أو الموقف على مشاعر الفرد عن نفسه وأثر الآخرين والعالم بصفة عامة . لفظ آخر مناخ سيكولوجى psychological climate .

تشريح نفسى للفرد لمعرفة سبب الوفاة أو الانتحار
psychological autopsy

دراسة الأسباب المكنة لانتحار فرد بعمليات مثل فحص رسائله والمقابلة الشخصية لأصدقائه وأقاربه .

عقبة سيكولوجية **psychological block**

خبرة انفعالية لها آثار معوقة فى اتجاه الشخص نحو التعلم .

عقد سيكولوجى أو نفسى **psychological contract**

مجموعة من التوقعات غير مكتوبة وموجودة بين شخصين فى

علاقتهما أحدهما بالآخر ، أو بين أعضاء الجماعة ، أو الذين يعملون فى منظمة أو مؤسسة واحدة ... الخ . ويشيع استخدام اللفظ فى علم النفس الصناعى أو فى علم النفس التنظيمى حيث يشمل مستويات الأداء التى يتوقع من كل فرد فى التنظيم أن يبلغها ، وتوقعات كل عضو بالنسبة للأجر والترقية ، والحوافز والمتطلبات ...الخ . وفضلا عن ذلك فإن مكونات غامضة مثل نوعية الحياة وجودتها ، والرضا عن العمل ، والاشباع الشخصى وماشابه ذلك تعتبر ضمنيا جزءا من العقد .

ارشاد نفسى **psychological counseling**

انظر عالم نفس ارشادى فى الجزء الثانى من هذا المعجم .

نقص أو قصور نفسى **psychological deficit**

أداء أى ظيفة نفسية هامة عند مستوى أقل من مستوى الشخص العادى.

اعتماد أو اتكال نفسى **psychological dependence**

حالة من الاتكال أو الاعتماد على مادة مؤثرة نفسيا حتى يشعر الفرد بانه على مايرام باستخدام هذه المادة . والاعتماد النفسى بصفة عامة تنقصه عوامل تزايد إطاقة الأنسجة وأعراض الانسحاب التى تلاحظ فى حالات الاعتماد الفسيولوجى أو الجسمى . والاعتماد النفسى يرتبط باستخدام الماريجوانا والنيكوتين ، والامفيتامينات والكافين . ويحتمل حدوث الاطاقة ولكن ليس بدرجة لها مغزى ، وأعراض الانسحاب تكون خفيفة إذا قورنت بتلك التى ترتبط بالعقاقير المخدرة والكحول .

حتمية سيكولوجية **psychological determinism**

وجهة نظر فى دراسة السلوك الانسانى مؤداها أنه لايوجد اختيارات فردية أو تحددها الذات ، وأن النفسانى يحتاج إلى دراسة العوامل السيكولوجية العامة الشاملة لكى يفهم السلوك ويتنبأ به . فالحتمية السيكولوجية اذن تنكر امكانية وجود اختيارات فردية فريدة لها مغزاها لايمكن التنبؤ بها من الأنماط السيكولوجية المعروفة . وهى تنكر أيضا أو تميل إلى تجاهل أهمية الآثار الثقافية والجماعية على سلوك الفرد .

نمو نفسى،ارتقاء نفسى psychological development

بيئة نفسية psychological environment

يشير اللفظ بصفة عامة إلى جميع جوانب البيئة ذات الصلة الوثيقة سيكولوجيا بالفرد فى أى نقطة زمنية . أما الذى يؤلف حقيقة هذه البيئة فينظر إليه نظرة مختلفة باختلاف الكتاب . فبالنسبة للسلوكيين توصف البيئة وتحدد على أسس فيزيقية وموضوعية ، أما عند أصحاب نظرية الجشطلت فإنها تشمل الجوانب التى نتذكرها ونتخيلها ونتصورها ، وعند أصحاب التحليل النفسى تشمل العناصر اللاشعورية والدوافع ... الخ .

علم الجمال النفسى psychological esthetics

فرع من علم النفس يتناول الآثار النفسية لأشكال الفن المختلفة وأنماطه وألوانه وتكويناته والجوانب الأخرى من المثيرات البصرية التى تحتوى عليها اللوحات والتماثيل والصور والمعمار والمناظر الطبيعية وماشابه ذلك . فقد تستثير ألوان معينة أو أنماط مشاهدين معينين وتهدئ آخرين . وقد يدرس هذا العلم الآثار السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على أعمال الفنانين . لفظ آخر علم نفس الجماليات psychology of aesthetics . انظر اللذة الجمالية فى الجزء الأول من هذا المعجم .

فحص نفسى psychologcial examination

فحص المريض بواسطة المقابلات الشخصية وملاحظة سلوكه ، وتطبيق الاختبارات عليه بهدف تقويم توافق شخصيته ، وقدراته ، وميوله ، وأداء وظائفه فى الجوانب الهامة والمراحل الهامة من حياته . وهدف الفحص النفسى قد يكون تحديد حاجاته ، والصعوبات التى يواجهها ومشكلاته ، والاسهام فى تشخيص الاضطراب العقلى والتوصل إلى نمط العلاج المطلوب .

عوامل نفسية psychologcial factors

العوامل الوظيفية فى مقابل العضوية (الوراثية والجبلية أو التكوينية) التى تسهم فى نمو الشخصية والتى تسبب الاضطراب العقلى . وتشمل

العوامل النفسية من بين عوامل أخرى ، وخبرات الطفولة ، والنماذج الخاطئة لدوره التى تعامل معها فى الأسرة وخارجها ، والنبذ والحماية الزائدة والخبرات الصادمة .

عوامل نفسية تؤثر فى الحالة الجسمية
psychological factors affecting physical condition

فئة كلينيكية تتألف من ظروف نفسية ومثيرات تسهم فى تفاقم الأحوال الجسمية أو العرض المفرد وتسببه . ومن أمثلة هذه المثيرات النفسية أنواع الجدل والمشاحنات الخطيرة ، وموت من نحب ، ومن أمثلة الأحوال الجسمية والأعراض صداع التوتر ، والسمنة ، والذبحة الصدرية ، الربو ، والتهاب المفاصل ، والقرح المعدية والتهاب القولون ، والغثيان ، والقيئ ، والألم العجزى الحرقفى ، ولاتدخل فى هذه الفئة الاضطرابات التحولية ولا التى تتخذ صبغة جسمية somatoform d. وليس لها أساس نفسى والتى تحل محل الاضطرابات السيكوسوماتية والسيكوفسيولوجية فى التصنيفات السابقة. (DSM-111)

مجال نفسى **psychologcial field**

عند كيرت ليفين ، حيز حياة الفرد أو البيئة التى يدركها فى أى لحظة .

حرية نفسية **psychologcial freedom**

الشعور بالحرية فى إتخاذ القرارات دون مؤثرات خارجية غير مواتية . انظر حرية فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

جغرافيا نفسية **psychologcial geograply**

نمط المجتمع المحلى كله الذى يبين موضع الجماعات فيه والعلاقات بينها ، مع التأكيد على " التيارات النفسية " psychologcial currents التى تتدفق بينها .

عجز نفسى **psychologcial invalidism**

اتجاه المريض الذى يرفض قبول حقيقة أنه قد شفى من اضطراب جسمى ويصر على أن يستمر فى العيش كشخص مريض مع جميع القيود التى يتطلبها المريض وجميع المكاسب التى ترتبط به (كالانتباه والاهتمام والرعاية) التى تصحب العجز والاقعاد .

لغويات نفسية **psychologcial linguistics**

لفظ عام يطلق على مداخل تناول اللغة من وجهة نظر علم النفس . واللغويات النفسية كمبحث تستخدم الملاحظة والتجريب لتستكشف كيف نكتسب اللغة وكيف نسلك فى تلقى الحديث وفى انتاجه ، وكيف نستخدم اللغة لتعلم المهارات الأخرى ، وكيف يتصل استخدام اللغة بالذاكرة ، وكيف تتداخل مع التفكير وتتصل به . انظر أيضا نفسيات لغوية أو علم نفس اللغة .

الأنا السيكولوجى **psychologcial me**

ذلك الجانب من الذات الذى يمثل مكونات الذات الكلية التى تشتق من البيئة ، والممتلكات المادية ، والقيم الاجتماعية المستدخلة ، ومن المجموع الكامل لحالات الوعى أو الشعور . ويسمى وليم جيمس هذا الجانب ياء المتكلم"me" أى الذات الامبيريقية أو المعروفة ويميزها عن " أنا " "I" الذات العارفة . وقد استخدم جورج هربرت ميد أيضا نفس المفهوم بطريقة مشابهة مع تركيز أكثر على الجوانب الاجتماعية . لفظ آخر ذات سيكولوجية psychological self .

اجراءات نفسية **psychologcial measures**

انظر وقاية أولية primary prevention فى هذا الجزء .

طريقة نفسية أو سيكولوجية **psychologcial method**

طريقة مباشرة فى تدريس لغة أجنبية حيث يعرض المدرس مجموعة من الجمل مستقاة من الحياة اليومية شفويا بهدف تمكين الطالب من ربط كل كلمة جديدة بصورة عقلية ومن استيعاب العلاقات المنطقية بين الأفكار .

لحظة سيكولوجية ، لحظة حاسمة psychologcial moment

فترة زمنية قصيرة جدا يتم فيها تحقيق تكامل بين المثيرات المتتابعة وادراكها ككل . وهى فى الأدب تلك اللحظة التى تؤدى فى سرد أحداث القصة على نحو محكم إلى توقع القارئ حدثا أو واقعة معينة نتيجة لتهيؤه الذهنى .

دافع نفسى psychologcial motive

أى دافع يعتقد أنه لاينشأ عن حاجة فسيولوجية محضة ، أى دافع مكتسب أو متعلم أو دافع له أصل عقلى انفعالى وثقافى مثل التنافس الذى ينشأ من تفاعلاتنا مع الآخرين . وقد يكون الدافع النفسى عاما ، وقد يكون نوعيا خاصا بثقافة معينة ، أو بفرد .

حاجة نفسية psychologcial need

حاجة تنمى من خلال التفاعلات البيئية مع الفرد ، مثال ذلك ، الحاجة إلى الاستحسان الاجتماعى .

شبكة نفسية psychologcial network

العلاقات بين الافراد والأسر والجماعات الاجتماعية وتتيح لهم حرية نسبية للتصرف ولكنها علاقات متماسكة وتساعد على تكوين التقاليد الاجتماعية والدعم الانفعالى للمشاركين .

رواية نفسية psychologcial novel

رواية يدور موضوعها حول حياة شخصياتها العقلية والوجدانية أكثر مما تقوم على حبكة الاحداث وحركتها .

ترتيب نفسى psychologcial order

ترتيب المنهج أو الوحدة التعليمية أو الدرس على أساس نفسى ويقابله الترتيب المنطقى . مثال ذلك درس الجغرافيا الذى يتناول قطرا معينا قد يرتب محتواه أو عناصره فى تدريسه على أساس نفسى أو على أساس منطقى.

علاقة وفاق نفسى وانسجام psychologcial rapport

لفظ أطلقه يونج على التحويل ووصفه بانه رابطة مع الطبيب مكثفة وهى عرض تعويضى عن العلاقة المعطوبة بالواقع الحالى ولامفر منها فى كل تحليل أساسى .

إعادة تأهيل نفسى psychologcial rehabilitation

تنمية هوية فعالة واستعادتها عند العميل العاجز بالطرق النفسية كالارشاد النفسى ، والعلاج الفردى والجماعى وتقدير القدرة ، والعلاجات الطبية . والهدف مساعدة العميل على تحسين صورة ذاته والتصدى للمشكلات الانفعالية وأن يصبح شخصا مستقلا وأكثر كفاءة .

مقياس نفسى psychologcial scale

أداة قياس تقدر وظيفة نفسية كاختبار الذكاء ومقياس الاتجاه النفسى والميل ... الخ .

خدمة نفسية psychologcial service

فى التوجيه النفسى ، تلك الخدمات التى تتضمن وتتطلب دراسة نفسية مكثفة فردية للأطفال .

حيز نفسى psychologcial space

حيز الحياة .

احصاء نفسى psychologcial statistics

طرق رياضية تصف البيانات وتلخصها وتؤدى إلى الاستنباط منها والاستدلال ، بيانات تتعلق بسلوك الأفراد والجماعات أو العمليات المعرفية عندهم . وهذه الطرق تشمل مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التباين والارتباط والدلالة ، والاحتمال وماشابه ذلك .

ضغط نفسى psychologcial stress

حالة اجهاد فيزيقى أو سيكولوجى لها مقتضياتها التوافقية ومطالبها عند الفرد .

اختبار نفسى **psychologcial test**

إداة مقننة (اختبار ، مقياس) تستخدم لقياس الذكاء ، والقدرات العقلية الخاصة (الاستدلال والفهم والتفكير المجرد ... الخ) والاستعدادات الخاصة (مثل الاستعداد الميكانيكى ، والتآزر اليدوى والمهارة ... الخ) والتحصيل (القراءة ، الهجاء ، الحساب ... الخ) والاتجاهات والقيم والميول والشخصية واضطراباتها وتوافقها .

قياس أو اختبار نفسى **psychologcial testing**

استخدام الاختبارات الموضوعية أو الاسقاطية لتقدير السلوك والاتجاهات والدوافع أو السمات لأغراض التشخيص والبحث أو تقدير العاملين والتقويم التربوى . وهذا الاختبار أو القياس يستخدم الاستخبار وتفسير المثيرات الغامضة ، وتقدير الذات والآخرين ، والمشكلات الفكرية وماشابه ذلك . ويضم هذا القياس بناء الاختبارات وتطويرها والتثبت من صدقها وثباتها وتقنينها .

زمن نفسى **psychologcial time**

تقدير ذاتى للزمن يعتمد على عوامل مثل طبيعة الوقائع وحدوثها ، على الزمن أو الوقت الذى تستغرقه هذه الوقائع عادة وعلى الايقاع النفسى .

ارتعاش نفسي **psychological tremor**

أي ارتجاف للجسم أو لجزء منه كارتعاش اليدين الذي يعزي إلي الأسباب العضوية أو النفسية .

نمط نفسى أو طراز نفسى **psychologcial type**

فئة من الأفراد يصنفون وفقا لخصائص معينة مثل النمط الحدسى .

حرب نفسية **psychologcial warfare**

محاولات تهدف إلي استخدام الأساليب السيكولوجية فى شن الحروب . ومعظم المحاولات كانت فى اساسها لرفع الروح المعنوية للحلفاء ، وخفضها عند الأعداء . وحديثا اتسع استخدام المصطلح ليتعدى ،بس العسكرى ، وأصبح يطلق على الأساليب المشابهة المستخدمة لرفع الروح المعنوية فى الزواج ، وإدارة الاعمال والرياضة ... الخ .

فطام نفسى **psychologcial weaning**

نمو الأولاد بحيث يشبوا عن الاعتماد على الوالدين ، والتغلب على السيطرة الوالدية .

صفر نفسى **psychologcial zero**

مستوى لايخبر عنده الفرد احساسا معينا (بالحرارة ، بالضغط ، بالصوت). وهو بالنسبة لدرجة حرارة الجلد ٩٠ درجة فرنهيتية (٣٢ درجة مئوية) بالنسبة لمعظم أجزاء الجسم ولكنه ٨٢ ف للأذن ، ٩٨ ف للإبط .

مذهب السكلجة ، نزعة نفسية **psychologism**

اكثر المعانى شيوعا يشير إلى وجهة نظر أن علم النفس هو العلم الاساسى وأن تعالج وقائع العمل من هذا المنظور . إن معنى اللفظ يتوقف على من هو مستخدمه . وكثير من غير علماء النفس لايستخدمون اللفظ بهذا المعنى عادة . يميل أصحاب هذا المذهب إلى تغليب وجهة النظر السيكولوجية على ماعداها ، انها وجهة نظر ترمى إلى استيعاب الفلسفة كلها .

نفسانى ، اخصائى نفسى ، متخصص بعلم النفس **psychologist**

فرد مدرب مهنيا يكرس نفسه للبحث فى أحد فروع العلم السلوكى وتدريسه والكتابة فيه وممارسته . ويتضمن التدريب برامج تعليمية منوعة تؤدى على الأقل للحصول على درجة الماجستير ويفضل الحصول على دكتوراه الفلسفة فى هذا الفرع فى جامعة أو مدرسة مهنية . وفى معظم الولايات فى الولايات المتحدة الأمريكية يكون مطلوبا من النفسانى أن يحصل على إجازة

ترخص له المشاركة فى أعمال المهنة . وتتم أنشطة النفسانى فى مواقف ومؤسسات منوعة ، فى المدارس والكليات الجامعية ، والمؤسسات الاجتماعية والمستشفيات والعيادات وفى الجيش ، والصناعة والتجارة والسجون وفى الحكومة .

ان تحديد من يصدق عليهم اللفظ ليس مسألة بسيطة . وتنشأ المشكلات من حقيقة أن بعض من يدعونه يفعلون ذلك لأنهم يمارسون علم النفس ، وآخرون لأنهم يطبقونه ، ومجموعة ثالثة لأنهم يدرسونه ومجموعة رابعة لأنهم يبحثون فيه . وحين يقدم تعريف رسمى ، فإن ذلك يتم عادة ليعالج مسألة عملية أو قانونية . وعلى سبيل المثال ، فإن كثيرا من الأجهزة الحكومية التى تنظم منح اجازات للممارسة للاخصائيين النفسيين تتطلب أن يكون الفرد قد حصل على درجة علمية متقدمة (حدها الأدنى درجة الماجستير ، وكثيرا مايكون الشرط الحصول على الدكتوراه) . ومن معهد علمى معروف وأنه قد تدرب عمليا أو أقام وتدرب فى مؤسسة تحت اشراف لمدة عام أو أكثر ونجح فى امتحان تحريرى . والمحكات من هذا النوع كثيراً ما تستخدم عند تعريف الاخصائى النفسى باعتباره مسئولا ومعترفا به فى القيام بعدد من الواجبات المهنية ، ومثال ذلك النفسانى الاكلينيكى ، والنفسانى المستشار ، والنفسانى الشرعى ، والاخصائى النفسى المدرسى ... الخ . وعلى أية حال ، عند تقدير ما إذا كان من يدرس علم النفس ويبحث فيه يستحق هذا اللقب يثور الجدل . ولايستمر الموقف بهذا الوضوح وعلى سبيل المثال ، فإن الوصف المقنن للنفسانى هو أنه : (أ) الذى يحمل درجة الماجستير على الأقل فى التخصص ويفضل حصوله على الدكتوراه (ب) يدرس العمليات السيكولوجية . ان متطلبات الدرجة تمثل مشكلات ، ماهى الدرجة العلمية التى لها وزن وتأثير؟ ماذا نقول عن اريك اريكسون المحلل النفسى والانسانى الشهير الذى لم يحصل على درجة جامعية ، أو عن هربرت سيمون الحائز على جائز نوبل فى الاقتصاد والذى يعتبر منظرا من القياديين فى علم النفس المعرفى ، أو عن بياجيه الذى أعاد صياغة علم نفس النمو رغم أنه تلقى تدريبه فى علم الاحياء ، أو عن وليم جيمس الذى يحتمل أن يكون أعظمهم ، والذى كان أول مقرر له فى علم النفس هو الذى تولى تدريسه ؟

والمتطلب الآخر ، أن النفسانى يدرس العمليات السيكولوجية ، أيضا يساوى الشرط السابق فى عدم جدواه ، لأن كل تطور جديد فى علم النفس يتضمن عمليات سبق الاعتقاد بأنها تقع فى مجالات أخرى والمعجم الحالى يتضمن مئات المصطلحات مشتقة من علم الاجتماع ، والانثربولوجيا والبيولوجيا والفسيولوجيا والطب والفلسفة وعلوم الحاسب ، واللغويات ، والرياضيات والكيمياء والفيزياء ، والعلماء الذين درسوا هذه العمليات لم يفترضوا فى حالات كثيرة أنهم يدرسون علم نفس ولكنهم كانوا فى الحقيقة كذلك . كيف نسميهم ؟

ان أساس المشكلة أن مؤسسات مختلفة تحدد من هو عالم النفس أو الممارس النفسى . أحداهما مؤسسة تشكلت بحكم القانون لتحدد من الذى يحوز هذا اللقب وفقا لمعايير نظمت حكوميا يمكن تحديدها لحماية الجمهور ولضمان أن النفسانى الذى يقدم خدماته يملك التدريب والمهارات المتوقعة وفقا للقانون والمؤسسة الثانية بيئة من العلماء المتحدين والذين يعملون بطريقة أقل رسمية . إنها تعمل وفقا لمعايير ضمنية تتصل بإنجازات الفرد . وهنا ، نجد أن الفرد الذى درس وكتب وحاضر وبحث عن هذه الظاهرات التى تدخل فى نطاق علم النفس سوف ينتهى به الأمر إلى أنه هو الذى يسمى نفسانى ، وأنه فى المدى البعيد سوف يحدد من هو النفسانى وما الذى يعمله (بالمحكات الأولى) . وقد يكون حاصلا عادة على درجة الدكتوراه ،ويحتمل أن تكون فى علم النفس ، ولكن هذه ليست ملامح محددة للقب . وكثير من الذى يدعون هذا اللقب عن طريق المحكات الأخيرة لن يرقوا للمحكات الأولى ولن يستوفوها .

اغلوطة النفسانى **psychologist's fallacy**

هى ببساطة ميل النفسانى إلى عزو أو اسقاط وجهة نظره أو تفسيره على فرد آخر . ومثال ذلك الاخصائى النفسى الكلينيكى الذى يقوم باستدلال خاطئ عن عميل فى العلاج ، والمستبطن الذى يقرأ تفسيرات غير مسوغة فى تقارير الملاحظ .

علم النفس **psychology**

والحق أنه لايمكن تعريف علم النفس ببساطة ، ولايسهل تحديد خصائصه. وحتى لو استطاع المرء اليوم أن يفعل هذا ، فإن هذا الجهد سيكون غير ملائم غدا . أن علم النفس هو ماحاول العلماء والفلاسفة عمله فى الماضى وما يحاولون مع اختلاف قناعاتهم لكى يشبعوا الحاجة لفهم عقول وأنماط سلوك الكائنات الحية المختلفة من أكثرها بدائية إلى أكثرها تعقيدا أو تركيبا . ولعلم النفس حدود قليلة إلى جانب قوانين العلم التى يلتزم بها ، والقواعد الاخلاقية، ولاينبغى أن تفرض عليه أية قيود سواء من قبل الممارسين فى مجاله أو نقاده. إنه محاولة لفهم ماصعب فهمه حتى الآن ، وأى جهد لتحديد مجاله على نحو دقيق يتضمن أننا نعرف حدود معرفتنا وينبغى أن يكون هذا توجها خاطئا .

وكعلم متميز تمتد جذوره إلى حوالى قرن أو مايقرب من هذا فى مدارس الطب والفلسفة . ولقد أخذ من الطب توجها مؤداه أن مايفعله الفرد ومايفكر فيه وما يشعر به ينبغى أن يرد فى النهاية إلى علم الاحياء وعلم وظائف الأعضاء ، ومن الفلسفة أخذ علم النفس فئة من المشكلات العميقة التى تتصل بالعقل والارادة والمعرفة . ومنذ ذلك الوقت عرف على أنه علم العقل وعلم الحياة العقلية وعلم السلوك ... الخ . وجميع هذه التعريفات تعكس تحيزات القائم بالتعريف أكثر مما تعكس الطبيعة الفعلية للميدان . ان علم النفس وحدة متميزة له منهجه فى الفعل والعمل يبحث عن أساليب جديدة ، ومجالات ومشكلات بحث متجددة ، ونماذج نظرية ، بل وحتى بعض المجالات العلمية الأخرى المتمايزة ، ويعمل على استيعاب ذلك كله ليعيد تشكيل نفسه.

والخلاصة أن علم سلوك الانسان والحيوان جزء من عملية الحياة ككل ، بما فى ذلك الأجهزة الجسمية المرتبطة بالسلوك ، والوظائف الحسية والحركية ، والتفاعلات الاجتماعية وتتابع النمو والتطور ، والقوى الوراثية والاضطراب ، وديناميات السلوك ، ودراسة السلوك بالملاحظة والاختبار والتجريب ، وتطبيق المعرفة السيكولوجية على ميادين مثل التشغيل والتوظيف ، والتربية ، والعلاج النفسى والسلوك الاستهلاكى .

اطلاق العقل ، عقاقير مغيرة للعقل **psycholytic**

حرفيا ، فك عقال العقل ، يستخدم اللفظ أحيانا ليعنى عقاقير مغيرة للعقل أو مهلوسة .

علاج العقاقير المغيرة للعقل **psycholytic therapy**

أسلوب علاج بالعقار L S D طوره ليزنر H. Leuner ولكنه لم يعد يستخدم اليوم كلية بسبب صعوبة السيطرة على ردود أفعال العقار . وكان المرضى الخارجيون يعطون جرعات صغيرة من العقار فى جماعات أو فرديا ، وكانت الأنماط الاستجابية السيكولوجية التى تصدر تحت تأثير العقار تفسر تفسيرا تحليليا.

سيكومترى،قياس نفسى **psychometric**

حرفيا ، مايتصل بقياس ماهو سيكولوجى . ومن ثم : ١- ما يتعلق بالقياس والاختبار العقلى فى جميع وجوهه ، بما فى ذلك تقدير الشخصية وتقويم الذكاء ، وتحديد الاستعدادات ... الخ ٢- مايتعلق بالسيكوفيزيقا ٣- مايتعلق بمسائل تطبيق مبادئ الرياضيات والاحصاء على بيانات علم النفس ومعطياته .

فحص سيكومترى ، فحص القياس النفسى
psychometric examination

سلسلة من الاختبارات النفسية تطبق على الفرد لتحديد ذكائه ، ومهاراته اليدوية ، وخصائص شخصيته وميوله أو أى عوامل عقلية أخرى .

دالة سيكومترية **psychometric function**

دالة سيكوفيزيقية . وهى تعبير رياضى عن العلاقة بين التغير الكمى فى سلسلة من المثيرات وأحكام الملاحظ على هذه المثيرات حتى تبلغ أو تفى بمحك معين مثلا كما فى تحديد العتبة المطلقة أو كما فى المقارنة وتحديد الأول أو الأكبر أو المساوى بين مثيرين .

اخصائي القياس النفسي سيكومترى **psychometrician**

بصفة عامة ، مختص فى دراسة ماهو سيكومترى (القياس النفسى) ، أى فرد خبير فى القياس النفسى والاختبارات العقلية ، ومتخصص فى تطبيق الاختبارات العقلية وتصحيحها وتفسير نتائجها وفى نظرية القياس النفسى . ويقصد بالمصطلح أيضا المعنيان ٢ ، ٣ لمصطلح سيكومترى .

علم نفس القياس ، علم القياس النفسى **psychometrics**

فروع علم النفس المختصة بالقياس .

تلمس نفسى تكهنى **psychometrizing**

عملية خارقة للعادة حيث يفترض الحصول على معلومات عن الشخص أو الواقعة بامساك شئ يتصل به أو بها أو بلمسه . علم نفس الخوارق .

تلمس نفسى ، قياس عقلى **psychometry**

١- علم أوعملية قياس القدرات والشخصية عن طريقة الاختبارات النفسية والاحصاء ٢- اللفظ يستخدم فى ميدان علم الخوارق النفسية ويطلق على قدرة بعض الأشخاص على الامساك بشئ فى أيديهم فيعون حقائق تاريخه أو معلومات عن الأشخاص الذين ارتبطوا به . والمعنى الأول هو علم القياس النفسى .

ايماءات نفسية **psychomimetics**

ايماءات لعمليات نفسية طبيعية . ويطلق اللفظ على أعراض الأذهنة التى تستحثها عقاقير نفسية . انظر محاكيات الذهان psychotomimetics.

زملة محاكاة مرضية **psychomimic syndrome**

حالة ينمى فيها المريض أعراض مرض عانى منه بالفعل شخص آخر ، وقد يكون مات نتيجة له . ولايتوافر لدى المريض أى دليل عضوى على المرض ، ولكنه على صلة ثنائية وجدانية بالمريض الذى خبر المرض فعلا . وتحدث الأعراض عادة فى الذكرى السنوية لوفاة الشخص الآخر .

psychomotility **حراك نفسى**

فعل حركى أوعادة تتأثر بعملية عقلية أو تخضع لها . ومثال ذلك اللازمات ، والخط ، والمشية ، والتلعثم ، ولكنة الكلام أو عسره ، وقد تكون علامات على الاضطراب النفسى الحركى .

psychomotor **نفسى حركى**

بصفة عامة مايتصل بالوقائع العقلية التى لها أثر حركى والعكس بالعكس .

psychomotor action **فعل نفسحركى**

فعل أو رد فعل يحدث نتيجة لفكرة أو إدراك .

psychomotor agitation **هياج نفسى حركى**

حالة من التوتر وعدم الاستقرار الجسمى والنشاط العقلى المفرط كما يحدث فى الاكتئاب المتهيج والذى يلوى المريض أثناءه يديه ويعجز عن البقاء جالسا ويذرع المكان جيئة وذهابا وهو ينعى حظه ، ويمزق ملابسه ويضج بالشكوى . وهذا النشاط الحركى المفرط يتسم بعدم الانتاجية وبالتكرارية وبمشاعر التوتر الداخلى .

psychomotor attack **نوبة نفسحركية**

نوبة فص صدغى قصيرة تتضمن نشاطا مفرطا ويكون عنيفا أحيانا وينساها نساوة تامة .

pyschomotor center **مركز الحركة**

منطقة فى المخ منغمسة فى السيطرة على الحركة التى تتحدد نفسيا وليس عضويا ، وهو يسيطر على الحركات الارادية وينتجها .

psychomotor disorder **اضطراب نفسى حركى**

اضطراب فى الضبط النفسى للحركة . اضطراب حركى تعجل حدوثه

العوامل النفسية . ومثال ذلك النوبات الصرعية التى تحدث نتيجة للتعرض للضغوط ، ونوبات الفص الصدغى (الصرع النفسى الحركى) والتخلف النفسى الحركى الذى يرتبط بالاكتئاب ، والنشاط المفرط الذى يظهر أثناء السورة الهوسية .

صرع نفسى حركى **psychomotor epilepsy**

نوع من الصرع يتسم بحالة حالمة شبيهة بالغفوة مصحوبة بضلال الذاكرة أو النسيان المتشاكل (ألفة الخبرة وعدم ألفتها) والهلاوس سيئة التحديد ، وحركات المضغ والبلع ، وأنشطة آلية متكررة ، وفى بعض الحالات مشاعر الغضب والفزع التى قد تؤدى إلى سلوك عنيف . ويكشف رسام المخ الكهربائى ذروة التفريعات فى الفص الجبهى ، ولذلك تسمى الحالة صرع الفص الصدغى . انظر الهياج فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

استثارة نفسحركية **psychomotor excitement**

حالة من فرط النشاط الجسمى والعقلى تتسم بعدم الاستقرار المفرط ، وسرعة تداعى الأفكار ، وضغط الكلام . وكثيرا ما توجد هذه الحالة فى المرحلة الهوسية من الاضطراب الثنائى القطب .

هلوسة نفسحركية **psychomotor hallucination**

احساس بأن اجزاء الجسم تتحرك أو تم تحريكها إلى مناطق مختلفة فى الجسم .

تباطؤ نفسى حركى **psychomotor retardation**

تباطؤ عام (كف حركى) للنشاط العقلى والجسمى كثيرا مايلاحظ فى حالات الاكتئاب الرئيسى وفى الفصام الكتاتونى . ويجلس المريض ساعات ويداه مطويتان ، ويتحدث بكلمات متعثرة هذا إذا تكلم على الاطلاق . ويجد من الصعب عليه أن يركز ويفكر ويشعر أن عبئا هائلا يحول بينه وبين النشاط .

منبهات نفسحركية **psychomotor stimulants**

عقاقير تستثير الخلايا العصبية الحركية فى المخ بحيث تحدث تزايدا فى النشاط النفسى الحركى . ومثال ذلك الامفيتامينات ، والكافين ، والمثيلافنيدات methylphenidate .

اختبارات نفسحركية **psychomotor tests**

اختبارات مهارة تتطلب تآزر العمليات الحسية مع الأنشطة الحركية مثل اختبار كروفورد للمهارة اليدوية (انظر الجزء الثانى) واختبار منيسوتا لمعدل التناول (انظر الجزء الخامس من هذا المعجم) .

موسيقى نفسية **psychomusic**

انظر أشكال الدراما النفسية فى هذا الجزء .

توازى نفسى عصبى **psychoneural parallelism**

لكل حدث شعورى حدث نيورولوجى مطابق ، انظر توازى سيكوفيزيقى فى هذا الجزء .

عصاب نفسى **psychoneurosis**

انظر عصاب فى الجزء الخامس من هذا المعجم .

قانونى نفسى **psychonomic**

تعنى مدخلا لعلم النفس يؤكد على القياس الكمى ،والضبط التجريبى ، والتعريفات الإجرائية .

علم قوانين العقل **psychonomics**

علم القوانين التى تحكم العقل ، وكذلك القوانين التى تحكم العوامل البيئية التى تؤثر فى النمو .

تصنيف الاضطرابات العقلية **psychonosology**

التصنيف النظامى للاضطرابات العقلية .

سيكوباثية جنسية **psychopathia sexualis**

لفظ أطلقه رتشرد فون كرافت ابنج Richard von Kraft-Ebing على الانحرافات الجنسية ، ويحمل كتابه الكلاسيكى فى الموضوع هذا العنوان.

شخصية سيكوباثية **psychopathic personality**

انظر رد فعل معاد للمجتمع فى الجزء الأول من هذا المعجم .

خبير بأمراض النفس **psychopathologist**

شخص مهنى طبى أو نفسى يدرس أسباب الاضطرابات العقلية . وعلم الأمراض النفسية psychopathology ميدان عريض للدراسة وقد يتضمن الكيمياء الحيوية ، والفارماكولوجيا (علم الأقربازين) والطب النفسى ، والنيرولوجيا (علم الاعصاب) وعلم الخلية ، وعلم النفس التجريبى وعلوم أخرى ذات صلة .

علم النفس المرضى **psychopathology**

فرع من علم النفس يدرس على نحو نسقى العوامل والوظائف والعمليات العقلية المرضية .

سيكوباثية ، اعتلال نفسى ، مرض نفسى **psychopathy**

لفظ عريض يطلق على أى اضطراب نفسى أو مرض عقلى ، ولاتكون طبيعته محددة عادة . انظر السيكوباثى الجبلى فى الجزء الثانى من هذا المعجم . والسيكوباثية الاجترارية فى الجزء الأول .

علاج نفسى للطفل وتوجيهه ، نفسية الطفل **psychopedics**

فرع من علم النفس يتخصص فى العلاج النفسى للأطفال وتوجيههم .

اختبار تغلغل نفسى **psychopenetration test**

اختبار للمرونة الانفعالية للمريض أو للجمود يستند إلى ردود أفعال إلى خمسة أسئلة خلال العلاج باستنشاق ثانى اكسيد الكربون . والأسئلة

مصممة لاستثارة الشاهد والدليل على درجة مقاومة المريض اللا شعورية لمفاهيم الجنس والقتل والانتباه ، والخداع واظهار جميع المشاعر. وتستخدم ردود الأفعال لتوجيه الإجراءات العلاجية .

عقاقير صيدلانية نفسية **psychopharmacological drugs**

أي أدوية تستخدم في علاج الاضطرابات العقلية .

فارماكولوجيا نفسية،علم العقاقير النفسي
psychopharmacology

دراسة علم العقاقير في صلته بعلم النفس . وهو علم يهتم أساسا بطرق تاثير المواد المختلفة التي تؤثر في المناطق المختلفة من المخ والجهاز العصبي ، بما في ذلك اساءة استخدام العقاقير . والبحوث في هذا العلم قد تستقصي الأسباب التي تجعل حيوانا يجري إلي اليسار في متاهة بعد تلقيه نوعا من العقار ويجري يمينا في نفس المتاهة بعد تعاطيه عقارا آخر .

علاج بالعقاقير النفسية **psychopharmacotherapy**

استخدام عقاقير في علاج الاضطرابات العقلية . وكمثال لذلك ، فإن علاج الحالات الحادة والمزمنة من الفصام قد تشمل عقاقير مضادة للذهان ومهدئات ، وهذه لن تشفي من الاضطراب ، ولكنها سوف تحدث تخففا له مغزاه من الأعراض ، بحيث يمكن استخدام أساليب إعادة التأهيل الاجتماعي وأساليب العلاج النفسي بفاعلية أكبر .

خواف العقل ، خواف النفس **psychophobia**

خوف مرضي من العقل ، والتفكير في العقل ، أو ببساطة من التفكير . انظر أيضا phronemophobia .

سيكو فيزيقي **psychophysical**

١- مايتصل بالسيكوفيزياء ، أو علم الطبيعة النفسي ٢- مايتصل بالتقسيم الذي يفترض كثيرا الفصل بين ماهو عقلي وماهو جسمي أو فيزيقي

اثنينية نفسية فيزيقية ، اثينية سيكوفيزيقية
psychophysical dualism

نظرية تقول أن للعمليات العقلية جانبين أحدهما عضوي والآخر نفسي ، وأنه لايوجد تفاعل أو علاقة سببية بينهما ، انظر نظرية التوازي النفسي الجسمي psychophysical parallelism في هذا الجزء .

دالة سيكوفيزيقية **psychophysical function**

علاقة سيكومترية بين مثير واصدار أحكام علي المثير ، كما يعبر عنها في معادلة رياضية .

قانون سيكوفيزيقي **psychophysical law**

علاقة رياضية بين الاحساس وشدة المثير . وتظهر العلاقة أن المستقبل العصبي يولد نبضات عصبية أو دفعات متكررة تتناسب مع لوغاريتم المثير. وحين تمثل البيانات في رسم بياني فإنها ينبغي أن تظهر علي شكل خط مستقيم .

قياس سيكوفيزيقي **psychophysical measurement**

بصفة عامة عملية تحديد مقياس يصل قيم متغير فيزيقي بخبرات سيكولوجية ترتبط بتلك القيم .

طرق سيكوفيزيقية **psychophysial methods**

الأساليب القياسية التي تستخدم في بحث المشكلات النفسية مثال : طريقة متوسط الخطأ average error وطريقة الفترات المتساوية في مظهرها equal appearing intervals وطريقة الحدود method of limits . وهي أساليب احصائية وتجريبية لتحديد العتبات الحسية الفارقة والمطلقة والقيم المتضمنة للمثيرات التي يمكن ترتيبهاعلي متغير متصل .

التوازي النفسي الجسمي **psychophysical parallelism**

مذهب يري أن لكل واقعة عقلية أو نفسية توجد واقعة مطابقة في الجهاز العصبي . وأن كلا من العمليات العقلية والجسمية تمضي في سلسلة مستقلة

عن الأخري مع تلازمهما وتوازيهما . وهي شكل من أشكال الثنائية النفسية الفيزيقية .

علاقة نفسية جسمية **psychophysical relationship**

لفظ آخر قانون سيكوفيزيقي .

علم الطبيعة النفسية ، سيكوفيزيقا ، علم النفس الفيزيائي
psychophysics

فرع من علم النفس يدرس العلاقات بين حجم المثيرات والفروق بينها ، والعمليات الحسية المطابقة . إنه يقيس كميا العلاقة بين جوانب الاثارة المختبرة أو المحسة (لمعان الضوء ، ارتفاع الصوت ... الخ) وصفات المثير وخاصة شدته . ويهدف إلي تحديد العمليات الحسية الفارقة ، ما أقل شدة ممكنة تكفي لحدوث الاحساس ، وما أصغر فرق بين درجتين من الشدة يمكن ادراكه حسيا في صوت أو وزن ... الخ .

نفسي فسيولوجي **psychophysilolgical**

مايتصل بالعلاقة بين العمليات الفسيولوجية والخبرة السيكولوجية .

رد فعل نفسي فسيولوجي قلبي وعائي
psychophysiologic cardiovascular reaction

لفظ (ورد فيDSM-1) أطلق علي الاضطرابات النفسية الفسيولوجية التي تتضمن الجهاز القلبي الوعائي ، وتشمل ارتفاع ضغط الدم ، ومرض رينودRaynaud's d. ، والشقيقة أو ألم نصف الرأس ، وفرط ضربات القلب tachycardia ، وتقلص وعائي ، والمرض التاجي ، وزملة الخناق الصدري العام .

رد فعل نفسي فسيولوجي غدي
psychophysiologic endocrine reaction

لفظ يطلق علي الاضطرابات النفسية الفسيولوجية التي تتضمن الجهاز الغدي وتشمل ردود الأفعال الديابيطية ، والسمنة ، وفرط النشاط الدرقي .

رد فعل نفسي فسيولوجي معدي معوي

psychophysiologic gastrointestinal reaction

لفظ يطلق علي الاضطرابات النفسية الفسيولوجية التي تتضمن الجهاز المعدي المعوي ويدخل في ذلك فقد الشهية العصبي والتهاب القولون والنهم أو الشره ، والقرح الناشئة عن العصارات الهضمية ، والامساك ، والتهاب المعدة وفرط الحموضة .

رد فعل نفسي فسيولوجي تناسلي بولي

psychophysiologic genitourinary reaction

يطلق علي الاضطرابات التي تتضمن الجهاز التناسلي البولي وتشمل البرود الجنسي ، والعنة ، والاضطرابات الحيضية ، وانقطاع الطمث ، والحمل الكاذب وعدم والخصوبة ، والتبول المؤلم ، وتشنج المهبل المؤلم .

رد فعل نفسي فسيولوجي دموي لنفاوي

psychophysiologic hemic and lymphatic reaction

لفظ يطلق علي الاضطرابات النفسية الفسيولوجية التي تتضمنها الجهاز اللنفاوي والدموي مثل الأنيميا .

رد فعل نفسي فسيولوجي عضلي هيكلي

psychophysilogic musculoskeletal reaction

لفظ يطلق علي الاضطرابات التي تتضمن الجهاز العضلي الهيكلي ويشمل التهاب المفاصل ، والصداع التوتر ، وألم الظهر ، والتقلصات العضلية والروماتزم النفسي المنشأ .

رد فعل نفسي فسيولوجي عصبي

psychophysiologic nervous-system reaction

لفظ يطلق علي الاضطرابات النفسية الفسيولوجية التي تتضمن الجهاز العصبي وتشمل ردود الأفعال الضعيفة (النيراسثينيا) واستجابات القلق ، واضطرابات تشنجية معينة ، وردود الأفعال الوهمية أو الكاذبة والاضطرابات التي تتعلق بصورة الجسم .

رد فعل نفسي فسيولوجي تنفسي

psychophysiologic respiratory reaction

لفظ يطلق علي الاضطرابات التي تتضمن الجهاز التنفسي ويشمل الربو، وتوقف التنفس ، والبرد الشائع ، وزملة التهوية الزائدة ، والسل ، وحمي القش أو الهشيم ، والتهاب الجيب ، والالتهاب الشعبي المتكرر .

رد فعل نفسي فسيولوجي جلدي

psychophysiologic skin reaction

لفظ يطلق علي الاضطرابات النفسية الفسيولوجية ويشمل الجهاز الجلدي ، ويشمل الالتهاب الجلدي العصبي ، وحب الشباب ، واكزيما الحساسية والشري أو الارتيكاريا .

رد فعل نفسي فسيولو جي للحاسة الخاصة

psychophysiologic special-sense reaction

لفظ يطلق علي الاضطرابات التي تتضمن أعضاء الحواس الخاصة بما في ذلك التهاب الملتحمة ، والجلوكوما .

علم النفس الفسيولوجي **psychophisiology**

دراسة العلاقات الفسيولوجية في السلوك السوي والشاذ . انظر الطب السيكوسوماتي أو الطب النفسي الجسمي . في هذا الجزء .

نهك العقل ، ضعف العقل **psychoplegia**

علم السياسة النفسي **psychopolitics**

دراسة الجوانب السيكولوجية للسلوك السياسي والتصرف ازاءه ، ويدرس موضوعات كآثار أنماط القيادة المختلفة في المجتمع (القيادة الديمقراطية ، والاشتراكية والفاشستية ، وكذلك استخدام السياسيين للتكتيكات أو الاستراتيجيات السيكولوجية . ويري " ودج B. Wedge " أن هذا العلم يدرس العلاقة بين الصفحة العقلية والمسائل السياسية . ووفقا لما يراه

جرينبلات M. Greenblatt فان المجالات الأساسية لعلم السياسة النفسي (علم النفس السياسي) هي سيكولوجية الأفراد في المراكز الحكومية ، وسيكولوجية الصحة العقلية للمهنيين ، وأثر الأنظمة التشريعية علي أجهزة الصحة العقلية ونظمها .

psychoprocess

عملية نفسية ، معالجة نفسية

لفظ يشير إلي الضوابط المركزية التي تحدد أي المثيرات سوف تؤثر في الكائن الحي .

psychoprofile

صفحة نفسية

psychorrhea

تدفق نفسي

عرض للفصام الهيبفريني يتألف من تيار من النظريات الفلسفية الغامضة والشاذة وغير المتسقة .

psychorrhexis

هجر نفسي

نوع من القلق العصابي يظهر أثناء الحرب يعبر المريض فيه عن الكرب والألم المبرح والحيرة بدلا من التعبير عن الخوف أو الاستثارة . وتضم الأعراض سرعة النبض ، وبطء في التنفس ، وحمي ويرقان (صفار) وعدم استقرار ، وتقلصات وجهية ، وحركات أوتوماتيكية . وهذه الحالة تميل إلي التأثير في الأشخاص ذوي عدم الاستقرار في الجهاز السمبتي الذين يخبرون صدمة عقلية في نفس الوقت الذي يتعرضون فيه للانهاك . وقد يحدث الموت خلال أيام قليلة في بعض الحالات .

psychosciences

علوم نفسية

علوم تدرس العقل والسلوك ، والأمراض العقلية والاضطرابات وعلاجها والشفاء منها وتشمل علي وجه الخصوص علم النفس ، والطب النفسي والتحليل النفسي .

ذهان شبقي أو عاطفي **psychose passionnelle**

انظر زملة كليرامبول في الجزء الثاني من هذا المعجم . هذاء نادر نسبيا مؤداه أن شخصا آخر ذا مكانة اجتماعية عالية أو شهرة في علاقة حب عميق مع الذهاني .

نفسي جنسي **psychasexual**

١- بصفة عامة مايتصل بجميع جوانب الجنس أو الجنسانية ، العقلي منها والجسمي والفسيولوجي ٢ - مايتصل بالمكونات العقلية للجنسانية وخاصة حيث تعتبر أكثر أهمية من المكونات الجسمية ٣- في نظرية التحليل النفسي ، مايتصل بفكرة أن العمليات السيكولوجية من أصل جنسي والنمو عند فرويد نمو نفسي جنسي.وهذا المصطلح يتضمن المعاني الثلاث للمصطلح.

نمو نفسي جنسى،ارتقاء جنسي نفسى
psychosexual development

في التحليل النفسي ، نمو الحياة الجنسية وتطورها خطوة خطوة من حيث تأثيرها في نمو الشخصية . وتنبثق القوة الدافعة بهذا النمو من مصدر طاقة واحد هو اللبيدو . ويري فرويد أن الإنسان متعدد الأشكال جنسيا لأن الجنس يتخذ صيغا كثيرة ، ويمر خلال مراحل كثيرة . الفمية ، والشرجية والقضيبية ومرحلة الكمون والمرحلة التناسلية . ولكل مرحلة نشاطها الايروطيقي الذي يميزها مثل : المص والعض في المرحلة الفمية ، والتعبيرات المبكرة قد تؤدي إلي أنشطة شاذة في الحياة فيما بعد كالسادية ، والمازوكية والتبصص والاستعراضية وفضلا عن ذلك ، فإن المراحل المختلفة تترك أثرها أو بصمتها في طبع الشخص وشخصيته ، وخاصة إذا توقف النمو الجنسي أو اعتقل أو ثبت عند مرحلة معينة . لفظ آخر نمو أو تطور لبيدي .

اضطرابات نفسية جنسية **psychosexual disorders**

مجموعة من الاضطرابات الجنسية تنشأ عن عوامل سيكولوجية وليس عن عوامل عضوية وتتألف من اضطرابات هوية الجنس (ضيق الفرد بالتكوين التشريحي لجنسه ، أو السلوك المرتبط بالجنس المضاد) أو الاستثارة

بموضوعات أو مواقف جنسية غير مألوفة ، وقصور الأداء الوظيفي النفسي الجنسي كالاضطرابات في الرغبة الجنسية أو في الاستجابة الجنسية ومنها أيضا الجنسية المثلية غير المقبولة من الذات ، والاضطرابات النفسية الجنسية التي لم تصنف في مكان آخر . انظر اضطرابات هوية الجنس في الجزء الثالث من هذا المعجم ، وكذلك الجنسية المثلية غير المقبولة من الذات .

اضطرابات نفسية جنسية لم تصنف في مكان آخر
psychosexual disorders not elsewhere classified

فئة من فئات بقايا التصنيف (الوارد في111 DSM) للاضطرابات الجنسية النفسية أي التي لاتشملها فئات محددة ومنها مشاعر النقص الملحوظة المرتبطة بحجم الأعضاء الجنسية أو شكلها أو بالأداء الجنسي ، والخلط فيما يتصل بالتوجه الجنسي المفضل ، أو الأسي بسبب الغزوات الجنسية المتكررة كما في الدونجوانية Don Juanism ،والغلمة النسويةnymphomania. انظر المصطلحين الأخيرين في الجزء الثالث والجزء الخامس من هذا المعجم علي التوالي .

عسر الوظائف النفسية الجنسية psychosexual dysfunctions

مجموعة من الاضطرابات الجنسية تتسم بالكف في مرحلة أو أكثر من مراحل دورة الاستجابة الجنسية الكاملة وتتألف من مرحلة الاشتهاء (الخيالات الجنسية والرغبة) والاستثارة (الاستمتاع أو اللذة الجنسية التي تصاحب التغيرات الفسيولوجية مثل الانتفاخ والتزليق أو الاشحام المهبلي ، والذروة (وهي قمة اللذة الجنسية مع التخفف من التوتر الجنسي) والانصراف (إحساس بالاسترخاء العام والرضا) . وهذا العسر أو الخلل يشمل الرغبة الجنسية المكفوفة ، والاستثارة الجنسية المكفوفة ، وهزة الجماع المكفوفة عند الذكر ، والانزال قبل الأوان . وعسر الجماع أو الجماع المؤلم والانقباض المهبلي والاختلال الوظيفي الجنسي اللانمطي .

مراحل نفسية جنسية psychosexual stages

انظر النمو النفسي الجنسي في هذا الجزء .

صدمة نفسية جنسية **psychosexual trauma**

خبرة جنسية مخيفة ، محطة وصادمة في الحياة المبكرة ترتبط بعسر الوظيفة النفسية الجنسية الحالي ومن أمثلتها سفاح القربي أو أي شكل آخر من أشكال ايذاء الأطفال وإساءة معاملتهم .

ذهان **psychosis**

اضطراب عقلي شديد من أصل عضوي أو وظيفي يتسم بعطب شديد في القدرة علي اختبار الواقع ومراعاة مقتضياته . أي أن الفرد يقوم تقويما خاطئا دقة مدركاته وأفكاره ويستنتج استنتاجات خاطئة عن الواقع الخارجي حتي مع وجود شواهد مضادة . ومن الأعراض المحددة التي تدل علي الذهان الهذاءات والهلاوس وعدم اتساق الكلام الملحوظ ، وفقدان الوجهة والخلط . ولايتوافر للذهانيين استبصار بأعراضهم أو يتوافر لديهم القليل من ذلك ، وتبلغ اصابتهم درجة لايستطيعون معها مواجهة متطلبات الحياة العادية . انظر في الجزء الأول من هذا المعجم : نوبة ذهانية حادة ، ذهان الصدمة الحاد ، الذهان الوجداني ، الذهان الحركي ، البارانويا الكحولية ، الذهان الكحولي ، الذهان المسقط ، والنواب ومضادات الذهان ، والذهان غير النمطي والذهان الذاتي . وفي الجزء الثاني من هذا المعجم ذهان أسري ، الذهان حيوي النشأة ، الذهان الاستجابي المختصر ، تسمم البروميد ، ذهان الهزل ، ذهان الحشيش ، الذهان الدوار ، ذهان دوراني ، ذهان جمعي . وفي الجزء الثالث الذهان التدهوري ، والذهان الاكتئابي وذهان العقاقير ، ذهان غريب ، وذهان أسري ، وذهان تشاركي أو مزدوج ، ذهان وظيفي وذهان الأجازة ، شلل عام خفيف ، ذهان الشيخوخة ، ذهان التربية .

ذهان مرض القلب والكلي **psychosis with cardiorenal disease**

زملة عضوية مخية ترتبط بمرض القلب . وتشمل الاعراض الذهانية الهتر ، والخلط ، والهلاوس ، وعيوب في الانتباه وضعف في الذاكرة .

ذهان تصلب الشرايين المخي

psychosis with cerebral arterioscleroois

انظر خبل الاحتشاء المتعدد في الجزء الخامس من هذا المعجم .

ذهان التأخر العقلي psychosis with mental retardation

نوبات من الاستثارة والاكتئاب والهلوسات أو بارانويا تحدث أحيانا لدي المتأخرين عقليا ولكنها تكون عادة مؤقتة .

نفسي اجتماعي psychosocial

لفظ عام يطلق علي ماهو نفسي واجتماعي . أو علي أي موقف تؤثر فيه العوامل النفسية والاجتماعية

أزمات نفسية اجتماعية psychosocial crises

يري أريكسون أن ثمة ثمان مراحل للنمو الجنسي النفسي وأن لكل مرحلة أزمتها التي يؤدي التغلب عليها إلي تيسير النمو اللاحق ويعطي اريكسون اهتماما أكبر للبيئة الاجتماعية والثقافية المرتبطة بمراحل النمو . وهو من أصحاب التحليل النفسي الجدد .

حرمان نفسي اجتماعي psychosocial deprivation

قصور في توافر الفرص المتاحة للاستثارة الاجتماعية والعقلية . وقد يكون عاملا ذا مغزي في الاضطراب الانفعالي وفي تأخر النمو العقلي عند الأطفال . ويستخدم اللفظ ليصف البيئة البيتية التي لايتوافر فيها رعاية والدية مناسبة . ويعتقد أن هذه البيئة احد عوامل التأخر العقلي الخفيف وأنه باثراء البيئة كثيرا ماترتفع نسبة ذكاء هؤلاء المتأخرين . انظر pseudoretardation في هذا الجزء .

قزمية نفسية اجتماعية psychosocial dwarfism

تأخر أو تخلف في النمو قابل للتصحيح يرتبط بأعراض سلوكية يمكن اصلاحها أيضا وذلك بالتغيير من موقف حياتي غير ملائم إلي موقف مشجع حميد .

عوامل نفسية اجتماعية psychosocial factors

مواقف اجتماعية وعلاقات وضغوط لها آثار سيكولوجية ، كالتنافس

في دنيا الأعمال ، والتغير التكنولوجي السريع ، والمواعيد النهائية لاتمام الأعمال والمشروعات ، والتغيير في أدوار المرأة ومكانتها الاجتماعية .

تخلف عقلي نفسي اجتماعي **psychosocial retardation**

نوع من التخلف العقلي يرجع إلي العوامل الاجتماعية أو إلي البيئة الثقافية الفقيرة أو الجدباء . ولاتظهر لدي هذه الفئة امارات واضحة للتخلف ، ولاتعزي الحالة إلي عطب في الجهاز العصبي المركزي . وتقع عند المستوي الخفيف من التخلف العقلي ويظهر عادة اثناء سنوات الدراسة .لفظ آخر تخلف عقلي ثقافي عائلي .cultural-familial r .

ضاغط نفسي اجتماعي أو المجهد النفسي الاجتماعي
psychosocial stressor

موقف حياتي يحدث ضغطا حادا إلي حد اسهامه في إحداث اضطراب طب نفسي مثل الطلاق ، وموت طفل ، والمرض الطويل الأمد ، وتغيير السكن، والكارثة الطبيعية ، وموقف العمل التنافسي الشديد .

نسق نفسي اجتماعي **psychosocial system**

لفظ استخدمه ماسترز وجونسون Masters and Johnson ليصف به الاتجاهات الاجتماعية والسيكولوجية والثقافية المختلفة نحو الاستجابات الجنسية .

علاج نفسي اجتماعي **psychosocial therapy**

أساليب العلاج السيكولوجي التي تصمم لتساعد الفرد الذي لديه اضطرابات انفعالية وسلوكية ليتوافق مع المواقف التي تتطلب احتكاكا اجتماعيا مع أعضاء آخرين في المجتمع المحلي . وهذا العلاج أكثر أهمية في ظروف المدينة حيث يواجه الفرد أعدادا كبيرة من الأشخاص لهم خلفيات وشخصيات متباينة عما يوجد في ظروف الريف .

نفسي جسمي **psychosomatic**

صفة لأسلوب أو نمط من الاضطراب يتضمن العقل والجسم ، وخاصة الأمراض ذات الأساس الجسمي مع وجود قدر من المسببات الجزئية النفسية علي الأقل .

اضطراب نفسي جسمي **psychosomatic disorder**

اضطراب يتسم بأعراض جسمية تنتج عن عوامل سيكولوجية ، وهي عادة تتضمن جهازا واحدا من أجهزة الجسم مثل المعدي المعوي ، والتنفسي ، أو التناسلي البولي . ويسمي اضطراب نفسي فسيولوجي في(DSM-I) وعوامل سيكولوجية تؤثر في الحالة الجسمية في (DSM-III) . لفظ أخر مرض سيكوسوماتي ، أو مرض نفسي جسمي psychosomatic illness .

طب نفسي جسمي **psychosomatic medicine**

فرع من الطب يقوم المرض علي أساس مكوناته العضوية والسيكولوجية. ولما كانت معظم الأمراض تتضمن عوامل عضوية وسيكولوجية ، فينبغي اعتبار كل حالة علي أساس طبيعتها الخاصة والأهمية النسبية لهذه العوامل . ومن أمثلته بعض أنواع التحسس أو الحساسية ، والقرح وارتفاع ضغط الدم التي تنتج عن المشكلات الانفعالية .

انتحار نفسي جسمي **psychosomatic suicide**

نزعة لهدم الذات تلاحظ أحيانا عند المرضي الذين لديهم قولنج قرحي ulcerative colitis ، وربو شعبي ، ويعتقد أنه يرجع إلي إحباط شديد مكثف وكبت هذه النزعة قد يؤدي إلي هجمة مفاجئة تقاوم العلاج الطبي .

منبهات نفسية **psychostimulants**

عقاقير منبهة تؤثر أساسا في الجهاز العصبي المركزي . وتشمل هذه المنبهات عقاقير قد تكون منتمية إلي مجموعة محددة من المنبهات وقد لاتكون مثل : بنتيلنتترازول وهو أداة معملية يمكن أن تحدث تقلصات تشبه الداء الأصغر (صرع) . والدوكسابرام Doxapram ويؤثر في النخاع لزيادة معدل التنفس. والنيكوتين وهو عقار ينبه العقد العصبية والجرعات الكبيرة

منه منبهات نفسية ، بينما تؤثر الجرعات الصغيرة منه أساسا في الأعصاب الطرفية . والأفدرين وهو قلويد شرقي قديم يحدث آثارا في الجهاز العصبي المستقل بأسلوب يحاكي فعل الابنفرين . ولكل من الأفدرين والكوكايين علاقات بالامفيتامينات ، وللافدرين معادلة تركيبية تشابه الامفيتامين ، ويحدث الكوكايين آثارا مزاجية مماثلة تقريبا لتلك التي تحدثها الامفيتامينات .

جراحة نفسية **psychosurgery**

علاج اضطراب عقلي أو في الجهاز العصبي المركزي بأساليب جراحية تتطلب تدخلا في أنسجة المخ . ومن أمثلتها جراحة فصوص المخ الجبهية ، واستخدام التبريد الشديد لتجميد أنسجة معينة بالمخ .

تركيب نفسي ، توحيد نفسي **psychosynthesis**

محاولة لتوحيد وتحقيق الانسجام بين المكونات المختلفة للاشعور كالاحلام، وأحلام اليقظة والخيالات والنزعات الغريزية مع بقية االشخصية . ولقد تبني هذا المبدأ يونج وأطلق عليه المدخل البنائي مقابل المدخل الاختزالي عند فرويد .reductive a

وعند بوتر S. Potter حركة مضادة للتحليل النفسي تحاول استعادة أنواع الكف النافعة بحيث يعود الهو إلي موقعه الصحيح وهناك محاولة للحفاظ علي الهو والأنا منفصلتين مع بقاء الأنا التي تراعي مقتضيات الواقع مسيطرة .

فني نفسي **psychotechnician**

فرد يدرب تدريبا محددا لتطبيق أنواع معينة من الاختبارات النفسية والتربوية . ولايعمل بمفرده كإخصائي نفسي .

تقنيات نفسية **psychotechnics**

تطبيق المبادئ السيكولوجية لتغيير السلوك وضبطه ،وكذلك التطبيق العملي للمبادئ السيكولوجية في الاقتصاد وعلم الاجتماع وإدارة الأعمال .

تكنولوجيا نفسية ، علم نفس تقني **psychotechnology**

مجموعة الحقائق والمبادئ النفسية المتضمنة في التطبيق العملي لعلم النفس ، أي استخدامها لحل المشكلات العملية .

علاج نفسي **psychotherapeutic**

١- مايتعلق بالعلاج النفسي .

٢- مايتصل بماله قيمة شفائية للاضطرابات النفسية . وهذان المعنيان ليسا متكافئين بالضرورة .

معالج نفسي **psychotherapist**

فرد درب مهنيا لكي يعالج الاضطرابات العقلية والانفعالية والسلوكية ، ويمارس علاجها .

علاج نفسي **psychotherapy**

علاج مشكلات الشخصية وسوء التوافق ، والاضطرابات العقلية باستخدام الوسائل النفسية . ويعرف ولبرج Wolberg في كتابه أسلوب العلاج النفسي The Technique of Psychotherapy عام ١٩٥٤ العلاج النفسي بأنه شكل من العلاج لمشكلات ذات طبيعة انفعالية حيث يرسخ أو ينشئ شخص مدرب ، علي نحو قصدي علاقة مهنية مع المريض بهدف التخلص من أعراض موجودة ، وتعديلها أو تأخير ظهورها ، ويتدخل في الأنماط السلوكية المضطربة ، ويحسن نمو الشخصية الايجابي وتطورها .ومن أمثلة العلاج النفسي التقليدي انظر : التحليل النفسي ، علم النفس التحليلي عند أدلر في الجزء الأول من هذا المعجم . ومن أمثلة علاج الامكانيات الانسانية انظر العلاج المتمركز حول العميل ، التنشط الحيوي للجسم في الجزء الثاني والعلاج الجشطلتي في الجزء الثالث . ونموذج الامكانيات الانسانية في الجزء الرابع ومن أمثلة العلاج الجماعي انظر علاج إسري وعلاج جماعي في الجزء الثالث . ومن أمثلة العلاج المعرفي السلوكي انظر علاج معرفي ، وعلاج السلوك، وتمرينات التغذية الحيوية الراجعة في الجزء الثاني .

علاج نفسي بالكف المتبادل
psychotherapy by reciprocal inhibitions

نمط من العلاج السلوكي ينصرف التأكيد فيه علي اضعاف الرابطة بين استجابات القلق والمثيرات المولدة له باشراط الاستجابة المولدة للقلق مع استجابة لاتتسق معها مثل الاسترخاء العضلي .

ذهاني **psychotic**

صفة من الذهان ، فرد مصاب بالذهان .

خلق ذهاني ، شخصية ذهانية **psychotic character**

اضطراب ذهاني يقع عند الحد الفاصل بين السوي واللاسوي ، حيث يستطيع الفرد أن يحافظ علي العلاقة مع الآخرين ، الذين يظلون علي غير وعي باضطرابه . ويرجع ذلك إلي أنه يشبع رغباتهم المكبوتة . وقد ترفع جماعة من الناس فردا مصابا بجنون العظمة إلي مركز القيادة لحاجتهم إلي عبادة البطل. ان هذا الفرد يكون بمثابة الأنا الأعلي لأفراد الجماعة ، ولايمارس النقد الذاتي ويمضي لتحقيق أهدافه وأهداف الآخرين ، ويعتبر الآخرين امتدادا لذاته .

رد فعل ذهاني اكتئابي **psychotic-depressive reaction**

ذهان يتضمن حالا مزاجية مكتئبة ، يعجل من حدوثها العوامل الموقفية وليس للفرد تاريخ متكرر من حالات الاكتئاب والتقلب المزاجي . لفظ آخر اكتئاب أكبر أو رئيسي major depression في الجزء الخامس .

اضطراب ذهاني **psychotic disorder**

لفظ بديل للذهان .

اضطرابات ذهانية لم تصنف في أي فئة أخري
psychotic disorders not elsewhere classified

انظر الذهان الاستجابي المختصر في الجزء الثاني من هذا المعجم والذهان غير النمطي في الجزء الأول .

ذهانية **psychoticism**

عامل توصل إليه أيزنك يميز بين ثلاث مجموعات من الأفراد هم: الأسوياء ، والفصاميون ، والاكتئابيون الهوسيون . وتستخدم اختبارات تتطلب الحكم علي المسافة المكانية ، وسرعة القراءة ، ومستوي الكفاءة في الرسم في المرآة ، وجمع صفوف من الأرقام .

تسليم ذهاني **psychotic surrender**

وصف لرد فعل الأفراد الذين يصلون إلي اليأس والتسليم بالاخفاق في كفاحهم في مواجهة الواقع والخضوع للانسحاب الذهاني والتسليم .

مولد الذهان **psychotogenic**

مادة تحدث الذهان أو أعراضه وعلاماته ومظاهره . والعقاقير المولدة للذهان قد تستطيع احداث حالة ذهان تتسم بخداعات حسية ، وتشوهات ، وهلاوس مصحوبة بفقدان السيطرة ، وبأوهام بارانية وباكتئاب شديد وفيض مغرق من القلق .

عقاقير مولدة للذهان **psychotogens**

عقاقير تحدث أعراضا ذهانيةمثل(LSD) استخدمت في التجارب في الماضي كمحاولة لإحداث أمارات وأعراض لأذهنة . واللفظ في أساسه يكافئ مبهجات نفسية psychedelics .

عقاقير محدثة لأعراض شبيهة باعراض الذهان
psychotomimetics

عقاقير تصنف الآن كمبهجات نفسية psychedelics ولكنها استخدمت في الأصل في التجارب المعملية لتحديد ما إذا كانت تستطيع توليد الأذهنة أو حالات تحاكي الأذهنة علي أساس آثارها النفسية المنشا . وتضم هذه المجموعة LSD . وهذه العقاقير قد تشمل عقاقير الامفيتامين والتي يؤدي سوء استخدامها المزمن إلي أنماط من السلوك القهري والعنف ، والبارانويا ، وغيرها من الأعراض الذهانية . وهناك مرادف آخر هو psychomimetics .

psychotropic

انتحاء نفسي

سلوك الفرد وفق ميوله كما يحدث عند المنطوي والمنبسط .

psychotropic drug

عقار مؤثر نفسيا

أي عقار له أثر أولي علي السلوك والخبرة أو أي وظائف سيكولوجية أخري . وتشمل هذه العقاقير المهدئات ، والمنومات ، والمنبهات ، والمخدرات ، ومضادات الاكتئاب والمبهجات والمهدئات الكبري والصغري . ويستبعد منها بصفة عامة المواد التي لها آثار تغير العقل علي الرغم من أنها قد لاتكون وظيفتها الأولي .

psychro

مقطع (برد)

معناه برد ، والأصل أغريقي .

psychro-esthesia

احساس بالبرد رغم حرارة الجسم

وهو احساس وهمي .

psychrophobia

خواف البرد

خوف مرضي من البرد أو الأشياء الباردة . لفظ آخر cheimaphobia, cryophobia .

psychrotherapy

علاج بالبرودة

علاج بتبريد الفرد علي اختلاف صوره يستهدف تنشيط المرضي الذهانيين المكتئبين .

PT

حرفان أوائليان (علاج فيزيقي أو طبيعي)

حرفان يشيران إلي مصطلح علاج فيزيقي أو طبيعي pysical therapy.

PTC

حروف أوائلية

لكلمة فينيل ثيوكارباميد phenylthiocarbamide .

طريقة أو أسلوب P **P technique**

نوع من التحليل العاملي لبيانات تتباين عبر الزمن . انظر أيضا طريقة كيو R methodology , Q methodology .

خواف الريش **pteronophobia**

خوف مرضي من الريش .

انسدال أو استرخاء عضو جسمي **ptosis**

انسدال أو سقوط عضو أو جزء من الجسم . ويطلق اللفظ عادة علي انسدال جفن العين الأعلي الذي يرتبط بشلل العصب الجمجمي الثالث ، وهو مؤشر تشخيصي للضعف العضلي الوخيم ، انظر الجزء الخامس من هذا المعجم. وقد تحدث الحالة أيضا للعصابيين حال يقظتهم أو للمصابين بالأنيميا .

مقطعان (لعاب) **ptyal ; ptyalo**

يعنيان مايرتبط باللعاب .

فرط سيلان اللعاب ، لعابية **ptyalism**

افراز مفرط للعاب . والافراز اليومي العادي أو السوي للغدة النكفية والغدد تحت اللسان وتحت الفك العلوي يتراوح مابين ١٠٠٠ ، ١٥٠٠ مليمتر في اليوم بالنسبة للراشد . وقد ترتبط اللعابية بالصرع ، وبالتهاب الدماغ وبتناول أدوية معينة ، وبضغط الدم المرتفع ، وبالانفعال العميق ، وبالقلق الشديد . ويصدق اللفظ علي الحالات التي يكون فيها افراز اللعاب عاديا ولكن المريض عاجز عن بلعه بسرعة افرازه ، كما في حالة الباركينسونية والشلل البصلي ، وشلل العصب الوجهي الثنائي . وبعض العقاقير مثل البيلوكاربين pilocarpine يمكن أن تسبب اللعابية .

حروف أوائلية **PTZ**

لكلمة بنتيل انتيترازول pentylenetetrazol .

بلوغ **puberism**

لفظ آخر puberty .

اعادة جنسية بلوغية **pubertal sexual recapitulation**

تعميم مؤداه أن بدء نمو الجنسية الراشدة أو الناضجة عند البلوغ يتطلب أو يتضمن اعادة مختصرة لخلاصة مراحل الجنسية الطفلية . ويفترض المفهوم أن الجنس عند البلوغ ينبغي أولا أن ينكص نحو الحالة الطفلية لكي يلخصها أو يعيدها باختصار .

بلوغ مبكر **pubertas praecox**

لفظ آخر precocious puberty .

بلوغ **puberty**

مرحلة من مراحل النمو تصل فيها الأعضاء التناسلية إلي النضج وتبدأ خصائص الجنس الثانوية في الظهور . ويحدث البلوغ مابين ١١ ، ١٣ سنة عند الاناث ، ومابين ١٢ ، ١٤ سنة عند الذكور ويتسم بافراز الحيوانات المنوية عند الذكر ويبدأ الطمث ونمو الثديين عند الأنثي وينمو شعر العانة ويزداد الميل والاهتمام بالجنس الآخر عند الجنسين . اسم آخر pubism. انظر أيضا precocious p. , persistent puberism

طقوس البلوغ **puberty rites**

ادخال الفرد البالغ في حياة الراشدين عن طريق الطقوس والاحتفالات ، والغرس العقيدي الثقافي والعادات الجمعية . لفظ آخر pubic rite .

بلوغ **pubescence**

الفترة التي يبلغ الفرد أثناءها الحلم ، أو البلوغ .

طقس بلوغي **pubic rite**

نمط من الطقوس البلوغية ، حيث تتضمن جزءً من حفلة التدشين ختان العضو التناسلي .

بؤبؤ العين **pupil**

فتحة في قزحية العين يدخل الضوء من خلالها إلي العين .

جمهور **public**

عدد كبير من الأفراد يشتركون في مصلحة عامة يعونها ويعيها الآخرون وبسبب المصلحة المشتركة ، فإن أعضاء الجمهور لديهم شعور بالاتحاد والتوحد ، والذي يتفاوت في الدرجة من جمهور إلي آخر . والجماهير تكون عادة كبيرة ، ومنفصلة فيزيقيا ، وكثيرا ماتكون مختلفة تماما . والمسائل الأساسية للمجتمع وخاصة إذا كان المجتمع كبيرا معقدا تحمل علي تكوين جماهير ، ويتيسر هذا التكوين عن طريق وسائل الاعلام . ومعظم أعضاء الجمهور لايتواصلون علي نحو مباشر الواحد مع الآخر ، ولكنهم قد يبحثون عن مادة قرائية مشتركة ، ومصادر للمعلومات ، وأنشطة مشتركة ، ولهذا يعتبر أصحاب النزعات المحافظة ومحبو الحيوانات جماهير طالما أنهم ليسوا أعضاء في جماعات منظمة وقد يدعمون ويتبرعون للجماعات التي تكرس جهدها لقيمهم واهتماماتهم المالية . وهكذا فإن الجمهور يعمل كوحدة ، وليس كفئة اجتماعية ، تؤلف طبقة من الناس كالنساء العاملات أو خريجي الكلية .

برامج تعليم الكبار الشئون العامة **public affairs education**

هي تلك البرامج التربوية التي تصمم لتنمية فهم ومعرفة المسائل العامة والجماهيرية والمشكلات التي تواجه القطر ومواطنيه محليا وعالميا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

خوف من النقد العام **public-criticism fear**

لفظ آخر خواف الوعظ homilophbia.

منطقة البعد عن الجمهور **public-distance zone**

في علم النفس الاجتماعي منطقة تباعد فيزيقي أو المسافة الفاصلة أو البعد بين الأشخاص أثناء التفاعلات غير الرسمية والرسمية والاحتفالية . وتتحدد بأنها تتراوح مابين ٥ر٣ ، ٥ر٧ مترا (٥ر١١ إلي ٥ر٢٤ قدما) .

public education **تعليم عام**

تعليم تشرف عليه الدولة ويضم في الأساس التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي علي اختلاف أنواعه .

public-health approach **مدخل الصحة العامة**

مدخل للصحة العقلية والجسمية يدور حول ثلاثة مفاهيم أولية (أ) الجمهور ، أو الفرد المعرض للاصابة (في ضوء الصحة العامة ، والتاريخ الماضي، والتكوين الوراثي ... الخ) (ب) البيئة (بما في ذلك جوانبها الضاغطة فيزيقيا وسيكولوجيا) (جـ) العامل المؤثر (تتابع الوقائع البيئية التي تؤدي إلي مرض أو اضطراب معين مثال ذلك : البعوض الذي يسبب الاصابة بالملاريا ، أو الاصابة بالزهري التي تسبب شللا عاما خفيفا . ويركز هذا المدخل أيضا علي المستويات المختلفة من الوقاية (المستوي الأولي والثانوي والثالثي) من انتشار الأمراض المختلفة والتعرف أو تحديد الجماعات الأكثر تعرضا واستهدافا للاصابة بالمخاطر المرضية .

public-health nurse **ممرض (ممرضة) الصحة العامة**

خريج مدرسة تمريض مهنية ، وتلقي تدريبا خاصا إضافيا في خدمات الصحة العامة - في هيئة حكومية أو محلية ، أو أثناء دراسته الجامعية الأولي أو في برنامج للدراسات العليا حيث تتاح له الخبرة الميدانية المناسبة . ويهتم هذا الممرض بصحة الأفراد والسكان في بيئاتهم ، أي في البيت أو في مكان العمل أو في المدرسة . وكثيرا مايكون ممرض الصحة العامة حاصلا علي درجة جامعية ثانية بعد درجته الجامعية الأولي في علم الصحة العامة .

publicity **اعلان ، نشر**

الاعلان من الموضوعات التي يدرسها علم نفس المستهلك الذي يدرس القوانين السيكولوجية للاعلان أو النشر .

public-mental hospital **مستشفي أمراض عقلية عام**

مستشفي للمرضي العقليين تنظمها الدولة وتديرها . وعادة ماتكون

هذه المستشفيات أكبر من معظم مستشفيات الأمراض العقلية الخاصة ، وعادة ماتكون نسبة الأطباء إلي المرضي أقل ، علي الرغم من أنها تركز علي نحو متزايد علي العلاج المكثف وعلي إعادة التأهيل ، وأن بها نسبة أعلي بشكل ملحوظ من المرضي المزمنين . انظر التقليل من الاعتماد علي المؤسسات في الجزء الثالث من هذا المعجم .

رأي عام **public opinion**

الاتجاه العام للسكان نحو مسألة أو مجموعة من المسائل . والمفهوم في الأصل استخدم لترجيح ارادة الأغلبية أو الشعب علي الحكومة أو الأقلية . وتحاول الدول قياس الرأي العام بالاستفتاءات .

اقتراع الرأي العام **public - opinion poll**

مسح أو اختبار للاتجاه يطبق أو يجري علي عينة ممثلة لمجتمع أصل معين للكشف عن توزيع معتقدات أو آراء عن مسألة اجتماعية أو سياسية معينة . ويتأثر صدق الاقتراع بعوامل مثل أساليب اختيار العينة ، وصياغة الأسئلة ، وتأثير القائمين بالمقابلة الشخصية ، وبحاجات المستجيبين وبالاشتهائية أو المرغوبية الاجتماعية . اسم آخر مسح الرأي العام public opinion survey .

علاقات عامة **public relations**

تقوم بعملية الاتصال بين المنظمات والجمهور وتفسر كل منهما للآخر بهدف نجاح المنظمة في كسب ثقة الجمهور وفهمه ودعمه .

ذات عامة ، ذات اجتماعية **public self**

مفهوم يعني خصائص الفرد التي تميزه وسط الجماعة .

علم نفس الخدمة العامة **public - service psychology**

مجال في علم النفس يركز علي المشكلات التي يواجهها علماء النفس الذين يعملون طول الوقت في مؤسسات حكومية محلية أو علي مستوي المحافظة أو الدولة .

منطقة عامة **public territory**

في علم النفس الاجتماعي مساحة عامة يستخدمها مؤقتا شخص أو جماعة كمقعد الحافلة ، ومنضدة المتنزه العام . انظر دراسة القرب المكاني proxemics في هذا الجزء .

عصعص العانة **pubococcygenus**

عضلة في منطقة الحوض تجذب الشرج نحو منطقة العانة حين تتقلص . وتستخدم العضلة حين يريد الفرد أن يقطع تدفق البول بعد أن يبدأ وهذه التقلصات العضلية العصعصية العانية جزء من تمرينات كيجيل (انظر الجزء الرابع) .

قبل ، اعضاء التناسل الخارجية ، الفرج **pudenda**

عصب قبلي **pudendal nerve**

عصب حسي حركي معا يحمل أليافا تصل إلي عضلات وجلد المنطقة العجانية من فروع الأعصاب العجزية الثاني والثالث والرابع . وهذا العصب القبلي متضمن في الاضطرابات المؤلمة في القضيب والصفن والخصيتين أو الانثيين .

عضو التناسل الخارجي أو الظاهر **pudendum**

لفظ آخر فرج vulva .

فتاة عامة **puella publica**

لفظ نادر الاستخدام يطلق علي البغي أو المومس .

شباب أبدي **puer aeternus**

مصطلح عند يونج يطلق علي النمط الأولي للشباب الأبدي والأصل لاتيني " صبي أبدي eternal boy " .

تصرف صبياني **puerilism**

سلوك صبياني طفلي غير ناضج يميز المرحلة مابين الطفولة والبلوغ من مراحل النمو ، وهو نمط سلوكي يلاحظ لدي الشخصيات غير الناضجة . انظر شخصية هستيرية ، شخصية غير ناضجة .

نفاسي **puerperal**

مايتصل بالنفاس أو بوضع الحمل أو ولادة الطفل ، ومايحدث بعد هذا الوضع . والتشنج الحملي أو النفاسي p. eclampsia عبارة عن نوبات تعزي إلي تسمم داخلي المنشأ يحدث اثناء فترة الحمل أو النفاس .

اضطرابات نفاسية **puerperal disorders**

اضطرابات تحدث خلال فترة النفاس والتي تمتد من انتهاء المخاض حتي عودة الرحم إلي حالته العادية . وتشمل ردود أفعال فصامية واكتئابية وأحيانا هوسية أو حالات هترية تساعد عليها الإصابة أو العدوي والنزيف ، والانهاك وتكسنة الدم أو تسممه . انظر postpartum psychosis, postpartum emotional disturbances

لين العظام النفاسي **puerperal osteomalacia**

انظر لين العظام في الجزء الخامس من هذا المعجم .

ذهان نفاسي **puerperal psychosis**

انظر ذهان عقب الولادة postpartum psychosis في الجزء الحالي .

انتان نفاسي **puerperal sepsis**

نفاس **puerperium**

الفترة الزمنية التي تلي مباشرة ميلاد الطفل . وهذه الفترة تستغرق وتستمر ستة أسابيع عند معظم النساء . وخلال هذه الفترة يعود جهاز الانسال عند الانثي تدريجيا إلي الحالة العادية السابقة علي الحمل ، ويتبع ذلك عادة عودة الحيض .

زملة بورتريكانية **Puerto Rican Syndrome**

زملة خاصة بهذه الثقافة تحدث في بورتريكو تحت اسم mal de pelea وهي كلمات اسبانية تعني مرض المحاربة . وكما هو الحال في جنون القتل amok ينفرد الشخص بنفسه ويكتئب ، ثم يصبح عنيفا فجأة وفيما يبدو بدون تحرش أو استثارة ويضرب ويعتدي علي أي فرد قريب منه ولكنه يختلف عن جنون القتل من حيث أن الهجوم يتضاءل قبل أن يقتل أي فرد .

مقطعان (رئتان) **pulmo ; pulmono**

مقطعان يتصلان بالرئتين .

اضطرابات رئوية **pulmonary disorders**

أمراض وإصابات تتعلق بالرئتين . ومن أنواعها السل ، والالتهاب الرئوي وانتفاخ الرئة ، والالتهاب الشعبي المزمن .

درن أو سل رئوي **pulmonary tuberculosis**

ضيق رئوي **pulmonic stenosis**

انقباض الشريان الرئوي يقلل من تدفق الدم من البطين الأيمن للقلب ، وبالتالي ينقص مقدار الدم الذي يمكن أن يتلقي اكسوجينا نقيا من الحويصلات الهوائية في الرئة .

نبض **pulse**

١- بصفة عامة ، أي ضرب ايقاعي منتظم ٢- بصفة خاصة ، التنفس الناتج عن ارتفاع وانخفاض الضغط في الشرايين نتيجة فعل عضلة القلب .

مفاعل النبض **pulse reactor**

شخص يظهر رد فعله للموقف الضاغط بتغيرات في الجهاز الدوري كما يبدو في تغير قوة النبض ومعدله . وبعض ردود الأفعال النبضية سوية سواء أكانت من النمط المهاجم السوي أو النمط الهارب السوي فيما يتصل بالاستجابة الأوتونومية .

pulv. — **اختصار يستخدم في الوصفات الطبية**

ويعني " بودرة " .

pulvinar — **انتفاخ وسادي ، أريكة التلاموس**

ملمح من ملامح تركيب المهاد البصري للمخ thalamus ويظهر كبروز وسادي الشكل مستدير في الجزء المؤخري من الدماغ المتوسط أو من وحدة سرير المخ . وتقع الغدة الصنوبرية بين سطوح هذا الانتفاخ الوسادي المهادي .

pun — **تورية**

تلاعب بالكلمات يستند إلي ازدواج المعني . والتورية تتراوح من أدني أنواع الفكاهة إلي الصيغة الابداعية في حضور البديهة كما في عبارة بنيامين فرانكلين " We must all hang together or assuredly we shall all hang seperately ينبغي أن نتحد (نتعلق معا) والا فبالتأكيد سنعلق شنقا فرادي " ومن وجهة نظر باثولوجية تشيع التورية في تداعي الأفكار الذي يحدث في حالات الهوس .

punch-drunk — **مترنح ، ثمل**

انظر خبل الملاكمين في الجزء الثاني من هذا المعجم .

punctate — **منقط**

مايتصل بجزء الجلد الذي يحتوي علي نقاط حساسة للمثيرات اللمسية.

punctate sensitivity — **توزيع نقاط الحساسية**

توزيع متغير المستقبلات الحسية في الجلد مما ينتج عنه أن بعض النقاط أكثر حساسية لأنماط معينة من المثيرات عنه لأخري . وتتوزع نقاط الاحساس بالألم في معظم أجزاء الجلد بكثافة أكبر عن نقاط الاحساس باللمس والبرد والدفء علي الترتيب .

punctographic symbol — **رمز بارز منقط**

رموز للحروف الأبجدية تستخدم أسلوب التنقيط البارز وبه تكتب العبارات والكلمات لتتيح للأعمي قراءتها . ومثال ذلك طريقة بريل braille.

يندنج ، سلوك قهري مقولب **pundning**

سلوك دقيق قهري ، مقولب لاهدف له ، يتسم بالصقل والتجمل يظهر لدي الأفراد الذين يستخدمون الامفيتامينات .

عقاب **punishment**

في الاشراط الاجرائي مثير يحدث ألما أو ضيقا للمفحوص لاخفاقه في اصدار الاستجابة الصحيحة ، مما يؤدي إلي تناقص احتمال تكرار أو حدوث الاستجابة غير السليمة . انظر تعديل السلوك في الجزء الثاني من هذا المعجم والحاجة للعقاب في الجزء الخامس .

والعقاب مثير منفر ، وهو تطبيق لهذا المثير وتوقيع مشروط بحدوث سلوك معين . ووراء هذا التعريف توجد مجموعة منوعة من المسائل ويتوقف مضمون اللفظ علي أسلوب استخدامه ومن أهمها : (أ) أن المثير المنفر قد يكون قصيرا ، بسيطا حسن التحديد كما في معظم البحوث المعلمية التي تستخدم الصدمة الكهربية ، وقد يكون أيضا حدثا معقدا كما يحدث حين يضع المجتمع مخالف القانون في سجن أو زنزانة (حـ) واقعة العقاب وقد تكون عرضا لمثير منفر (صدمة كهربية ، أو ضرب علي الكفل) أو قد تتألف من سحب شيء مرغوب فيه أو سار (غرامة مالية ، أو سحب الوالدين لحبهما للطفل) (حـ) وقد يكون العقاب علي اداء استجابة معينة (ضغط الفأر لعارضة خاطئة ، ارتكاب جرم) أو علي عدم أداء استجابة (الاخفاق في الضغط علي عارضة ، عدم الدرس والاستذكار للامتحان) . وفضلا عن ذلك ، فإن بعض المؤلفين يستخدمون اللفظ بحيث أن التهديد بالعقاب يعتبر عقابا . وهذا التوسع في المفهوم يستند إلي حجة قوامها أن القلق المرتبط بإمكانية تعريض الفرد للمثير المنفر ، في حد ذاته عقاب . قارن المفهوم بالتعزيز السلبي .

هاجس العقاب **punishment fantasy**

تخيل الفرد أو تفكيره في العواقب غير السارة التي تحدث لو أنه حقق رغبة معينة كرمي الطعام علي الأرض . إنه يتخيل أنه سوف يتلقي صفعة .

خوف العقاب **punishment fear**

لفظ آخر خواف العقاب poinephobia .

عقابي **punitive**

مايتصل بالعقاب وخاصة مضمون استخدام العقاب أو التهديد به لضبط سلوك الآخرين .

منعكس بؤبؤي **pupillary reflex**

التغير الآلي في حجم البؤبؤ استجابة للتغيرات في الضوء أو التغير في نقطة التثبيت . وهذا التغير نوع من تواؤم العين لابصار الأشياء علي مسافات مختلفة قربا وبعدا . لفظ آخر منعكس الضوء

بؤبؤ العين أو انسانها **pupil of eye**

فتحة يمر منها الضوء عند دخوله العين . وتقع في مقدمة عدسة العين وفي مؤخرة الغرفة الأمامية التي تحتوي علي سائل العين . وحجم فتحة العين تتم السيطرة عليه بواسطة عضلة دائرية يتم إعصابها بألياف من الجهاز العصبي المستقل .

منهج التلميذ - المعلم **pupil-teacher planned curriculum**

منهج تعليمي يشترك التلاميذ مع المعلمين في وضعه وتصميمه بحيث يتلاءم مع استعدادات التلاميذ وميولهم وحاجاتهم في الحاضر والمستقبل .

علاج الدمي **pupperty therapy**

استخدام الدمي المتحركة كصيغة اسقاطية من صيغ العلاج باللعب .

حب الدمي ، حب رومانسي **puppy love**

لفظ شائع يطلق علي نوع من الحب بالغ الرومانسية يروج خلال المراهقة ولكنه مؤقت وعابر وغير مستقر ويعتبر حب الدمي مظهرا للنضوج الانفعالي. اسم آخر غرام المراهق ، انظر الجزء الثاني مع هذا المعجم .

لوحة أوتاد بيردو **Purdue Pegboard**

انظر pegboard في هذا الجزء .

خالص ، نقي **pure**

يطلق علي غير الممتزج بغيره . ومنه لذة خالصة ، وعقل خالص عند الفيلسوف الألماني كانط .

استجابة اللون الخالصة **pure C response**

استجابة في اختبار الرورشاخ يحددها اللون ، ولاتتضمن أي شكل . وهذه الاستجابات توصف أحيانا بأنها استجابات لون خام أو استجابات لونية خالصة ، وتفسر عادة علي أنها تمثل فقدانا جوهريا للسيطرة ، مع بقاء الانفعال مسيطرا علي السلوك عن قرب . وتوجد عادة عند المفحوصين المضطربين اضطرابا شديدا .

خط نقي **pure line**

خط وراثي في الكائنات الحية ينتقل من جد مشترك عن طريق الاخصاب الذاتي ، ويستمر في الانتاج الخالص بغض النظر عن الفروق البيئية .

معني محض **pure meaning**

لفظ أطلقه فيجوتسكي L. Vigotsky علي الاتحاد النهائي للغة بالتفكير في تفكير الراشد واستدلاله . ووفقا لما يراه فيجوتسكي تبدأ اللغة والتفكير كعمليتين مستقلتين ولكنهما تلتحمان حوالي سن الثانية مما يؤدي إلي نمو الكلام المتمركز حول الذات ، والكلام الداخلي ، والتفكير اللفظي ، وتنمية المفهوم ، وأخيرا المعني المحض أو الخالص .

صعل قح pure microcephaly

حالة تتسم بجمجمة صغيرة صغرا شاذا في غيبة الشذوذات الخلقية . الفرد ذو الصعل القح لديه وجه ذو حجم عادي ومتاخر عقليا . وقد يكون أقصر من المتوسط في قامته وفي كثير من الحالات تتسم الأطراف بالتشنج .

بحث نظري pure research

بحث صمم للإجابة عن سؤال نظري أو أكاديمي ، أو لوضع نظرية وتطويرها . قارن بالبحث التطبيقي في الجزء الأول من هذا المعجم .

فعل تنبيه محض pure-stimulus act

عند هل Hull ، فعل لايحرك الكائن الحي نحو هدفه ، علي الرغم من أنه ينشط المثيرات ضمن عضلاته وأوتاره العضلية والتي تبادئ في القيام بالاستجابة الاجرائية المناسبة لتحقيق الهدف بعد ذلك .

نغمة نقية pure tone

نغمة تنتج عن اهتزاز بسيط مثال ذلك النغمة التي تحدثها الشوكة الرنانة.

مسماع النغمة النقية pure-tone audiometer

قياس قوة السمع بالنغمة النقية pure-tone audiometry

أسلوب لقياس فقدان السمع يستخدم أداة يصحبها نغمات تولد الكترونيا ويتحكم في شدتها منقي . ويعبر عن فقدان السمع بعدد الديسبلات التي تزيد علي أقل شدة تسمع عندها الأذن السليمة النغمة . وتعرض النغمات علي كل اذن عن طريق سماعة head phones عند تواترات أو تكرارات مسيطر عليها .

مادة كيميائية شبيهة بالمواد المستمدة من نبات الحشيش (القنب الهندي) من حيث تاثيرها النفسي
purified delta-9-tetrahydrocannabinol (TCH)

انظر الاضطرابات العقلية العضوية الناتجة عن تعاطي الحشيش في الجزء الثاني من هذا المعجم .

عقدة الطاهر ، أو عقدة البيورتاني **puritan complex**

انظر عقدة الفحش – الطهارة في الجزء الخامس من هذا المعجم .

تزمت ، بيو ريتانية **puritanism**

مذهب يتشدد في الدين وقواعد السلوك والنواحي الخلقية بغية تطهيرها .

اتجاه خلقي صارم **puritanical attitude**

التزام غير مرن بمجموعة من القواعد الخلقية ، بما في ذلك الميل إلي مطالبة الآخرين بالالتزام بمعايير الاتقان . وهذا الاتجاه يميز الأفراد ذوي الشخصيات القهرية . انظر عقدة الفحش – الطهارة obscenity-purity complex في الجزء الخامس من هذا المعجم .

بيركنجي ، جان إفانجيليستا **Purkinje, Jan Evangelista**

عالم نفس تشيكي ١٧٨٧ – ١٨٦٩م . انظر مداخل : Purkinje cell Purkinje shift, Purkinje figures, Purkinje -Sanson images في هذا الجزء ، ومدخل شبح بدول في الجزء الثاني من هذا المعجم .

خلية بيركنجي **Purkinje cell**

خلية كثيرة الأفرع توجد في المخيخ تتلقي الاشارات القادمة من وضع الجسم وتنقلها إلي الأعصاب الشوكية أو الفقرية ليتحقق التآزر والتناسق بين الأفعال العضلية . وتدهور الخلية يرتبط بالرجفة والمشية غير المنتظمة وغيرها من الاضطرابات العصبية العضلية .

أطياف بيركنجي **Purkinje figures**

صور الظل الوهمية علي شبكية العين والتي تنتج عن شبكة أوعيتها الدموية .

صور بيركنجي وسانسون **Purkinje-Sanson Images**

صور ثلاث منعكسة للشيء الثابت والتي يمكن أن يراها ملاحظ العين والتي تنتج إحداها علي سطح القرنية والثانية من أمام سطح العدسة والثالثة من خلف سطح العدسة .

تحول بيركنجي **Purkinje shift**

ظاهرة بصرية حيث تتغير الألوان فيما يبدو مع مستوي الإضاءة فالوردة قد تبدو حمراء فاقعة وأوراقها خضراء فاتحة قبل غروب الشمس ثم تتحول تدريجيا إلي زهرة سوداء والأوراق إلي رمادي فاتح مع تضاؤل ضوء النهار ، مؤثرة في لمعان نهاية الأحمر في الطيف وقبل نهاية الأزرق .

بيرومايسين **puromycin**

مضاد حيوي يستخدم أساسا كدواء مضاد للسرطان ، وكعقار فعال في علاج المثقبيات trypanosomes ، وبما أنه مركب بروتيني كاف فانه قد استخدم في بعض تجارب التعلم ليحدد أساسا جزيئيا للذاكرة .

غرض ، غاية ، قصد **purpose**

١- الغرض هو مايحدده الشخص ويضعه أمامه لكي يعمل لتحقيقه في النهاية ، ٢- محدد للسلوك يستدل عليه من مثابرة الكائن الحي في قيامه بسلسلة من الأفعال (كثيرا ماتكون ذات طبيعة منوعة) حتي يبلغ موقفا بيئيا محددا أو حالة فسيولوجية . وبينما يمكن تحديد معني الغرض علي أنه المعني (٢) إلا أنه كثيرا ما يتضمن القصد الشعوري .

نشاط هادف **purposeful activity**

نشاط يستهدف تحقيق نتيجة معينة يتطلب التخطيط وتحديد الأهداف وتنفيذ ماخطط لتحقيقها .

نشاط زائد لاهدف له **purposeless hyperactivity**

عرض لأشكال معينة من المرض العقلي العضوي يتسم باستجابات

انفعالية مبالغ فيها أو فترات طويلة من النشاط الزائد الذي لاهدف له . لفظ آخر هتر مهني occupational delirium .

حادثة ، غرضية **purposive accident**

حادثة يعتقد أنها مدفوعة بعوامل لاشعورية كالرغبات أو الحاجات التي لايعترف بها أو لايشعر بها . ومن بين هذه الرغبات الرغبة في التعبير عن العقد ، ومعاقبة الذات ، والسعي إلي التعاطف والمشاركة الوجدانية .

غرض ، قصد **purposiveness**

خاصية كون النشاط الذي يقوم به الكائن العضوي موجها نحو هدف ، ودائبا ومتكيفا مع غاية معينة . خاصية كون السلوك متأثرا في مساره بالنتيجة التي يتوقع الحصول عليها . ان هذا المعني لايتضمن غرضا شعوريا محددا . ويذهب بعض المنظرين إلي أن الغرضية مفهوم مرفوض في العلم ، بينما يعتبره آخرون مفهوما رئيسيا في علم النفس ويرون أنه محدد أساسي للسلوك . وثمة مجموعة ثالثة من المنظرين تميز بين السلوك الغرضي الذي يتضح فيه الكفاح الدائب والسلوك غير الغرضي الذي لايكون فيه الكفاح والسعي بهذا الوضوح .

علم النفس الغرضي **purposive psychology**

لفظ آخر hormic psycholosy ، انظر المصطلح في الجزء الرابع من هذا المعجم .

غرضية **purposivism**

نظرية سيكولوجية تذهب إلي أن الغرض محدد فعال للسلوك بالإضافة إلي المثيرات .

مقياس اقتفاء **pursuitmeter**

أداة لقياس قدرة المفحوص علي متابعة هدف متحرك كالدمية أو بتحريك مؤشر ، أداة لقياس قدرة الفرد علي توفيق سلسلة من الاستجابات مع التغيرات الحادثة في مثير متحرك لامستمر .

بندول المتابعة أو الملاحقة **pursuit pendulum**

شكل من أشكال مقاييس الاقتفاء حيث يكون الشئ المتحرك بندولا .

رد فعل المتابعة **pursuit reaction**

الاستجابة لهدف متحرك .

صدفة المخ / قشرة المخ **putamen**

جزء من النواة العدسية وهي جانبية أو وحشية للكرة الشاحبة وترتبط بالجسم المخطط الذي يدعم العقد القاعدية .

بوتنام ، جيمس جاكسون **Putnam, James Jackson**

طبيب نفسي أمريكي ١٨٤٦- ١٩١٨ هو الذي أسس جميعة التحليل النفسي الأمريكية عام ١٩١٠. The American Psychoanalytic Society

محارة ، صندوق تعمية **puzzle box**

صندوق تجريبي ، علي الحيوان المفحوص أن يتناول أداة ليحصل علي مكافأة كأن يضغط علي رافعة أو يسحب خيطا . ولقد استخدمه ثورنديك في الأصل في دراسة التعلم والذكاء عند الحيوان .

قفزة محيرة **puzzling**

انظر نفس أولي protopyche في هذا الجزء .

مقطعان (قيح) **py ; pyo**

مقطعان يشيران إلي معني قيح .

مقطعان (بدين) **pycn; pycno**

مقطعان يشيران إلي معني بدين ، انظر pykn في هذا الجزء .

عسر التعظم الغليظ **pycnodysostosis**

زملة صبغية متنحية تتميز أو تتسم بعظام غليظة معطوبة وبدرو ز (غرز) جمجمية مفتوحة وبقامة قصيرة . ويندر أن يبلغ طول قامات المرضي طول قامة الراشد العادي أي خمسة أقدام ويحتمل أن يكون ٢٠٪ منهم متأخرين عقليا .

التهاب حوض الكلوة **pyelitis**

انظر مرض الكلوة في الجزء الرابع من هذا المعجم .

التهاب الكلوة وحويضتها **pyelonephritis**

التهاب منطقة حوض الكلوة ، حيث يتلقي الحالب البول الذي تفرزه النفرونات nephrons . ويرجع هذا الالتهاب عادة إلي عدوي بكتيرية (انتان بكتيري) ، قد يبدأ من المثانة وينتشر صاعدا عن طريق الحالب إلي الكلوة أو قد ينمو ويتطور من مضاعفات انسداد الحالب الذي يقلل تدفق البول من الحوض الكلوي، انظر مرض الكلوة في الجزء الرابع .

مقطعان (ردف،ذيل) **pyg ; pygo**

مقطعان يشيران إلي ما يتعلق بالأرداف أو الذيل وأصل الكلمة اغريقي .

أثر بيجماليون **Pygmalion effect**

تأثير أوصاف أداء الفرد ومايتوقع منه من حيث مستوي الأداء علي ادائه. فوصف طفل بالبليد أو البطئ في عمله قد يؤدي إلي فشله ووصفه بالفطنة أو توقع الحذق أو الاتقان منه في عمله يساعد علي ارتفاع مستوي ادائه للأعمال من حيث الاتقان والحذق أو البراعة . لفظ آخر أثر روزنتال Rosenthal e.

بجماليونية ، بيجمالية **Pygmalionism**

وقوع الفرد في حب شئ من خلقه (والأصل أسطورة اغريقية فيها يقع بجماليون في حب تمثال صنعه هو تمثال أفروديت) .

قزمية **pygmyism**

شذوذ جبلي يتميز بقامة متقزمة ولكن الجسم جيد التناسب ، يشبه تقريبا أو يكافئ النمط القزمي البدني primordial nanosomia body type وهو نمط وراثي . إنه بنية جسمية نمطية لجماعات معينة من الناس وخاصة في وسط إفريقيا . وهذه المجتمعات المحلية والبيئات التي تتألف من أناس صغار الجسم قد وصفت في الأساطير وفي الأدب مثل رحلات جيلفر التي كتبها سويفت .

مقاطع (كثافة،غلظ) **pykn ; pykno ; pycn ; pycno**

مقاطع تشير إلي معاني : الكثافة ، والتخانة والغلظ ، والسماكة والغباء .

نمط بدين أو الربعة **pyknic type**

عند كرتشمر نمط من أنماط الجسم الرئيسية الثلاثة يرتبط بطبيعة نفسية خاصة . وهي النمط الواهن والنمط الرياضي والنمط البدين . ويتميز الأخير بالامتلاء واستدارة القوام وتوسط الطول .

عسر التعظم الغليظ **pyknodysostosis**

لفظ آخر pycnodysostosis .

صرع خفيف **pyknolepsy**

نوع من داء الصرع الأصغر ، أو حالة تتصل به ، حيث يخبر الأطفال دون السابعة فقدانا للشعور لفترة قصيرة وعلي نحو متكرر مع تحول العينين إلي الأعلي وتخشب الجذع والذراعين فجأة . وتنتهي الحالة علي نحو تلقائي .

تضييق البواب **pyloric stenosis**

بواب **pulorus**

فم المعدة السفلي الذي يتصل بالعفج (المعي الاثني عشر) .

مقاطع (نار،حريق،حمي) **pyr ' pyro ; pyrot ; purex**

مقاطع تشير إلي ما له علاقة بالنار والحريق أو الحمي وأصل الكلمة اغريقي بمعني نار .

خلايا هرمية **pyramidal cells**

خلايا لها شكل هرمي في القشرة الدماغية الجبهية ويبدأ منها الدفع الحركي الارادي .

جهاز هرمي **pyramidal system**

شبكة من السبل العصبية الحركية التي تبدأ أصلا من المناطق اللحائية المخية الحركية وتمتد إلي جذع المخ وإلي الحبل الشوكي دون أن تعوقها الاشتباكات . وهذه السبل تتواصل بألياف تمتد إلي العضلات الطرفية . ويسمي الجهاز هرميا لأن الألياف تشكل هرما في النخاع عندما تعبر من نصف المخ الكروي الأيسر لتتجه إلي الجانب الأيمن من الجسم والعكس بالعكس. انظر الجهاز الحركي الهرمي الخارجي في الجزء الثالث من هذا المعجم .

مسلك هرمي ، سبيل هرمي **pyramidal tract**

نيرونات (وحدات عصبية) حركية نازلة تبدأ في الأصل من المنطقة الحركية باللحاء ومن المنطقة قبل الحركية والمنطقة البدنية الحسية ومن الفصين الجبهي والجداري . وألياف السبيل الهرمي تتواصل مع الألياف التي تمد بالإعصاب العضلات الطرفية وبسبب العلاقة بين النصف الكروي الأيسر والنصف الكروي الأيمن والنشاط الحركي بالجانب الجسمي المقابل فإن ألياف السبيل الهرمي تعبر الجهاز الهرمي للنخاع إلي الجانب المقابل .

مسكنات ألم غير مخدرة **pyrazolones**

مجموعة من العقاقير المسكنة للألم ولها آثار مضادة للحمي ناتجة عن تاثير مركز المخ المنظم للحرارة ، ومثال هذه العقاقير الأنتيبراين الذي تم التوصل إليه عام ١٨٨٤م لعلاج الملاريا .ويدخل في هذه المجموعة الامينوبيراين aminopyrine والفينيل بوتازون phenylbutazone ، ويسمي أيضا

بيرازولينز pyrazolines . انظر مضاد للحمي في الجزء الأول من هذا المعجم . والبوتازوليدين Butazolidin في الجزء الثاني .

pyret , pyrex **مقطعان (حمي ، نار)**

مقطعان يشيران إلي ما له علاقة بالحمي والنار ، البيركس زجاج صامد للحرارة .

pyrexeophobia , pyrexiophobia **خواف الحمي**

انظر المصطلح خواف الحمي febriphobia في الجزء الثالث من هذا المعجم .

prexia , prexy **سخونة ، حمي**

pyridostigmine **بيريدوستيجمين**

مادة استيراز الكولين الكافة أو المانعة والتي تستخدم في علاج الضعف العضلي الوخيم . وهذه المادة (.p) عقار بديل لعقار النيوستجمين neostigmine يعالج به المرضي الذين يخبرون آثارا جانبية من التطبيب ، لفظ آخر بروميد البيريدوستيجمين ، وعلامته التجارية مستينون Mestinon.

pyridoxine **بيريدوكسين**

انظر حامض الجلوتامين في الجزء الثالث من هذا المعجم ، وكذلك جليسين .

pyriform area **منطقة كمثرية الشكل**

منطقة كمثرية الشكل من الفص الدماغي الشمي تحتوي علي كتل تتألف من خلايا نجمية وهرمية . وهي تتلقي المسارات أو المسالك الشمية من المرتبة الثانية وترحل أو تنقل نبضاتها العصبية إلي قرن آمون في الدماغ (حصان بحر الدماغ) . هجاء آخر pirform area .

فص كمثري الشكل pyriform cortex , pyriform lobe

هذا الفحص يحوي بصلات شمية ويتواصل مع قرن آمون .

مولد الحمي pyrogen

أي عامل يحدث ارتفاعا في حرارة الجسم . وحقن السيروتونين في البطين الثالث للقطط يرفع درجة حرارتها لأنه يستثير الهيبوثلاموس الأمامي. ويستخدم حقن البكتريا المولدة للحمي لعلاج بعض الأمراض عند الانسان التي تتطلب زيادة درجة حرارة الجسم .

غلمة الحريق ، غلمة النار pyrolagnia

أيقاظ الإثارة الجنسية بالحرائق الكبيرة . لفظ آخر هوس شبقي حريقي erotic pyromania .

هوس الحرق pyromania

قهر يدفع الفرد إلي اشعال الحرائق وهو اضطراب في السيطرة علي الدافع أو النزعة الغريزية ويظهر في (أ) اخفاق متكرر في مقاومة النزعات لاضرام الحرائق ومشاهدتها دون أن تتوفر دوافع أخري اجتماعية أو سياسية أو مالية أو غيرها (ب) احساس بتوتر متزايد قبل البدء في اشعال النار ، ولذة مكثفة وشديدة واشباع وتنفيس عن التوتر أثناء اقتراف الفعل .

خواف الحريق pryophobia

خوف مرضي من النار والحريق ، أو خوف الفرد أن بيته سوف يحترق .


حرقان ، حرقة pyrosis

احساس بالحرقة في المرئ والمعدة ، أحيانا يقول الفرد قلبي يحرقني. وهذه الحالة تنتج عن سوء الهضم .

حامض البيروفيك pyruvic acid

مادة من مواد الفضلات تتكون في أنسجة الجسم أثناء عملية الأيض

للمواد الكربوإيدراتية . وتستطيع كيمياء الجسم أن تعيد بناء الجزئ ليصبح جليكوجن أو نشاء للجسم أو يؤيضه إلي أبعد من ذلك إلي ثاني أكسيد الكربون الذي يخـرج عن طريق الرئتين . وللحـامض دور هام في انتـاج الطاقـة الكيميائية بالجسم .



Q

اختصار (اختبار كمي) **Q**

لاختبار كمي ، انظر اختبار ا . ث . ح . في الجزء الأول من هـذا المعجم.

بيانات استبانة ، بيانات كيو **Q data**

بيانات تجمع من الاستجابات للاستبانات .

نسبة تنقصها صفة **q**

نسبة الوقائع أو الأحداث في المجتمع الأصل الذي تنقصه صفة معينة موضع دراسة.ويرمز للنسبة التي لها هذه الصفة بالرمز(p)في المعادلة1=p+q

اختصار (كل ساعة) **q.h.**

يستخدم في الوصفات الطبية ويعني كل ساعة والأصل لاتيني quaque hora .

اختصار (أربع مرات يوميا) **q.i.d.**

يستخدم في الوصفات الطبيـة ويعني أربع مرات في اليوم والأصل لاتيني .

طريقة الاستبانات ، طريقة كيو ، طريقة الاستفتاء **Q method**

استخدام الاستبانات للحصول على معلومات وبيانات .

طريقة كيو **Q methodology**

تحليل عاملي عبر الأفراد بدلا من أن يكون عبر الاختبارات وهذه الطريقة تظهر كيف يتجمع الأفراد معا في استجاباتهم وفي تقديراتهم المتدرجة ، ولكنها لاتظهر كيف تتجمع السمات والقدرات أو أي أنماط اختبارية أخري معا .

اختصار (كل ساعة) **qq. hor.**

يستخدم في الوصفات الطبية ويعني كل ساعة ، والأصل لاتيني .

qq. 2 hor — اختصار (كل ساعتين)

يستخدم في الوصفات الطبية ويعني ، كل ساعتين والأصل لاتيني .

q.s. — اختصار (كمية كافية)

يستخدم في الوصفات الطبية ويعني " كمية كافية " .

Q - sort — فرز كيو ، أسلوب التصنيف

أسلوب يستخدم في تقويم الشخصية حيث يضع المفحوص – أو المقدر الذي يلاحظه – بطاقات تمثل سمات شخصيته في أكوام أوفئات من أكثر الصفات انطباقا عليه أو تمثيلا له إلي أقلها . وعندئذ يمكن تحديد قيم رقمية للسمات والمقارنة بينها . وتصنف أو تعزز الاستجابات عادة وفقا للمنحني الاعتدالي .

Q technique — اسلوب كيو

انظر تحليل عاملي معكوس في الجزء الرابع من هذا المعجم .

q. 2h — اختصار (كل ساعتين)

يستخدم في الوصفات الطبية ويعني " كل ساعتين " والأصل لاتيني .

Quaalude — كوالود

من الاختصارات الشائعة لأقراص الـ " مثياكوالون " (انظر الجزء الخامس من هذا المعجم) وكلمة(ludes) مستقاه من العلامة التجارية كوالود وكلمةluding out تعبير شعبي لسوء استخدام الميثاكوالون .

quack — دجال

quadrangular therapy — علاج رباعي

علاج زواجي يمارس علي أساس جماعي يضم الزوجين ومعالج كل منهما.

quadrant
ربعية ، ربع دائرة

١- أي من أربعة أجزاء سطح يتكون بتقاطع خطين متعامدين أو محورين .
٢ - في الاحصاء ، إحدي الخلايا الأربع في جدول ٢×٢ .

quadrantanopsia
عمي ربعي

خلل بصري يحدث فيه فقدان الفرد لربع المجال البصري العادي وذلك بسبب عطب يتضمن نصف الألياف البصرية المشعة ، ويرتبط الربع المفقود مع منطقة العطب أو الآفة ومثال ذلك أن الآفة إذا وجدت في الألياف السفلية في النصف الكروي الأيمن للمخ تحدث فقدانا للمجال البصري في الربع العلوي الأيسر . لفظ آخر quadrantic hemianopsia .

quadrate lobule
فصيص مربع

الوتد الأمامي – تلفيف الفص الجداري precuneus .

quadrigeminum **أربعة اضعاف ، توائم أربعة ، الجسم الرباعي**

quadriparesis
شلل جزئي رباعي

نوع من الضعف أو الشلل الجزئي يرجع إلي فقدان وظائف العصب الحركي في الأطراف الأربعة . ويحدث هذا الشلل في حالات معينة من الشلل المخي . لفظ آخر tetraparesis .

quadriplegia
شلل رباعي

شلل الأطراف الأربعة ، وهي حالة ترتبط عادة بالشلل المخي الحاد ، أو بإصابة الحبل الشوكي التي تؤدي إلي شلل من الرقبة وإلي أسفل . لفظ آخر tetraplegia .

quadrivium
تقسيم رباعي

مصطلح مدرسي يقصد به العلوم الأربعة الآتية : الحساب والهندسة والموسيقي والفلك التي كانت تدرس في كلية الفلسفة .

جزء من الخبرة ، كوال quale

معطي حسي أو عنصر من الخبرة يلاحظ دون اشارة إلي سياقه أو مغزاه والكوال جانب من علم النفس التركيبي أو البنائي الذي تنبذه مبادئ الجشطلت .

مؤهل qualitative

١- خاصية تميز الأشياء أو الكائنات التي تنتمي لنفس التصنيف الترتيبي الرأسي ومثال ذلك كلب الصيد وكلب الرعي في تصنيف ترتيبي للكلاب ، ٢- في علم الاجتماع ، خاصية تميز أفراد معينين في جماعة تؤدي بهم إلي الانقسام إلي جماعات فرعية أو مندرجة كجماعة السنة والشيعة بين المسلمين .

كيفي qualitative

مالايمكن التعبير عنه كميا .

مدخل كيفي qualitative approach

تغير كيفي qualitative change

تغير في تركيب الكائن الحي أو في وظيفته ، أو في نظام معين .

فروق كيفية qualitative differences

فروق في الخصائص داخل النظام الواحد أو بينه وبين نظام آخر لايخضع للقياس الكمي .

حكم كيفي qualitative judqement

تقدير للأشخاص والأشياء علي أساس قيمتهم وجدارتهم وليس علي أساس خصائص موضوعية . لفظ آخر قارن هذا المفهوم بمفهوم الحكم الكمي .

كيف **quality**

طبيعة أو خصائص احساس أو أي كيان آخر يجعله فريدا ، اختلاف في النوع وليس في الكم كما نجد بين الأصوات المختلفة لنفس النغمة عندما تعزف علي آلات موسيقية مختلفة .

تامين النوعية ، أو ضمان النوعية **quality assurance**

وتقديرها في الطب النفسي ، وتقويم نوعية الخدمات أو مدي جودتها من حيث فاعليتها وملاءمتها ، وتقبلها ، وكفاءتها ، وسلامة التقويم التشخيصي ، وفترة الاقامة ، ومقاييس النتائج . لفظ آخر تقدير النوعية q.assessment .

مركب كيفي ، عقدة الكيف **quality complex**

خليط من الأفكار وشذراتها المكثفة المضغوطة معا والتي ليس بينها روابط منطقية ولاتتصل بالواقع . وهذا المركب نجده في بعض الأحلام وفي لغة بعض الفصاميين .

ضبط الجودة **quality control**

في الاحصاء مجموعة من الطرق الإحصائية تستند عادة إلي التحليل التتابعي ويجري عند كل خطوة أو مرحلة من سلسلة من العمليات أو المراحل لكي تضمن اطراد المنتج ، أو لنتبين إمكانية قبول جميع البيانات أو الحاجة إلي إضافة حالات أخري .

نوعية الحياة في العمل **quality of life on the job**

انظر اثراء العمل في الجزء الرابع من هذا المعجم .

مقياس كيفي **quality scale**

١- سلسلة من العينات النمطية لأشياء مثل الخط ، والانشاء ،ورسومات موضوع معين مرتبة من حيث القيمة ، ويكون لكل منها درجة تستخدم معيارا لمقارنة تقديرات جودة عمل الممتحنين المختلفين ، ٢- مقياس يتألف من خطوات أو وحدات متتابعة لها قيمة متفاوتة نقصا وزيادة مثل ممتاز وجيد جدا وجيد ... الخ .

فرض الكم **quantal hypothesis**

انظر نظرية الكمّ.

كمي **quantitative**

صفة لتقييم شيء عدديا وليس وصفيا أو كيفيا.

مدخل كمي **quantitative approach**

نظرية قدمها فرويد مؤداها أن العمليات العقلية كالتوترات والوساوس، واللذة والألم تختلف في الكم وفي الكيف . حتي وإن تعذر قياس المقادير بالدقة التي تقاس بها في العلوم الفيزيقية ، ولكنها مع ذلك موجودة . ومثال ذلك أن مقدار التوتر الموجود في النفس في وقت يمكن مقارنته بمقدار مابها من توتر في وقت آخر .

تغير كمي **quantitative change**

تغير في عدد وحدات نظام معين أو في حجمه بالزيادة أو النقصان .

بطارية كهروفسيولوجية كمية

quantitative electrophysiological battery

لفظ يستخدم في القياس العصبي ويطلق علي التحليل الذي يقوم به الحاسب الآلي لذبذبات المخ الكهربية وجهده المثار عندما يواجه المفحوص سلسلة من التغيرات في بيئته تمثل تحديات بالنسبة له ، انظر قياس عصبي في الجزء الخامس من هذا المعجم .

حكم كمي **quantitative judgement**

تقدير الأشخاص والأشياء أو الوقائع علي أساس قيمتها وليس علي أساس خصائصها الموضوعية . لفظ آخر حكم قيمي .value j.

طريقة كمية **quantitative method**

طريقة في البحث تعتمد علي قياس الظاهرة وتحليل النتائج احصائيا.

وفي هذه الطريقة يعتمد الباحث علي بيانات كمية ، عدد أوحجم ، أو قياس أو وزن ليصل إلي نتيجة .

تقدير أو درجة كمية **quantitative score**

انظر اختبار ا.ث.ج. في الجزء الأول من هذا المعجم .

علم الدلالات اللفظية الكمي **quantitative semantics**

انظر تحليل المضمون في الجزء الثاني من هذا المعجم . وقد سماه لازول علم الدلالات اللفظية الكمي

كم ، كمية **quantity**

جانب أو خاصية لشيء تتيح عده وقياسه بوحدة ما .

نظرية الكم **quantum theory**

في علم النفس ، مفهوم مؤداه أن التغيرات في الإحساس تحدث بخطوات منفصله وليس علي أساس متغير متصل مستمر ، وتستند إلي قانون النشاط العصبي الكل أو لاشيء . لفظ آخر فرض الكم .

إرباعي **quartile**

١- إحدي ثلاث نقاط تقسم توزيعا مرتبا إلي أربعة أجزاء يحتوي كل منها ربع الدرجات أو التقديرات ٢- أحد الأجزاء الاربعة من التوزيع الذي قسم بالطريقة السابقة .

انحراف ارباعي **quartile deviation**

تقدير تقريبي للتباين يساوي نصف الفرق بين الأرباعي الأول والارباعي الثالث .

مدي ارباعي **quartile range**

يحصل عليه من طرح الارباعي الأول من الارباعي الثالث .

تصميم شبه تجريبي quasi-experimental design

تجريب لايمكن أن يتحقق فيه ضبط الإجراءات التجريبية التي يتطلب ضبطها التصميم التجريبي عادة . ومثال ذلك أنه لايمكن توزيع الأفراد علي المجموعات عشوائيا .

بحث شبه تجريبي quasi-experimental Research

بحث لايستطيع الباحث فيه أن يسيطر أو يتناول المتغير المستقل ، ولكنه يستطيع أن يحدد كيف يقيس المتغير التابع . ومن أمثلة هذا النوع من البحوث ، الدراسات التي تتناول استجابات عينات أو قطاعات مجتمعية كبيرة لهذه المتغيرات كما يحدث في الكوارث الطبيعية أو التغيرات الهائلة في السياسة الاجتماعية التي تؤثر مباشرة في حياة كثير من الأفراد .

شبه جماعة quasi-group

مجموعة من الناس غير منظمين ولايشكلون بنية جماعية مثل الحشد والفئة الاجتماعية والجمهور ، ولدي اعضائها إمكانية تكوين جماعة ، علي الرغم من عدم وعيهم الكامل بذلك بالضرورة ، أو علي استعداد للانضمام معا لتكوين جماعة.

شبه قياس quasi measurement

وضع قيمة عددية علي عنصر البيانات أو المعطيات علي الرغم من أن قواعد القياس التي اقترحها منظر (صاحب نظرية) لاتراعي ولاتتبع .

عقدة كواسيمودو Quasimodo complex

اضطراب في الشخصية ينشأ من اهتمام الشخص بعيب في مظهره الجسمي الخارجي . واللفظ مشتق من اسم أحدب نوتردام وهي رواية فيكتور هوجو The Hunchback of Notre , Dame 1831 .

شبه حاجة quasi need

لفظ أطلقه كيرت ليفين علي حالة التوتر التي تثير نشاطا موجها نحو

هدف ، والتي ترجع في الأصل إلي القصد أو الغرض وليس إلي نقص أو قصور بيولوجي .

قات **quat**

انظر قات في الجزء الرابع من هذا المعجم Khat .

رباعية **quaternity**

وحدة تتألف من أربعة مكونات ، واللفظ يطلق أحيانا علي مفهوم يونج عن الشخصية الرباعية لأنها تتكون من: الشعور والتفكير والحدس والإحساس. والرباعية عند يونج نمط أولي يتمثل بطرق لاتعد ولاتحصي ، مثل التوجه حسب النقاط الأربع للبوصلة ، والتفكير الرباعي الأبعاد ، والنقاط الأربع للصليب .

نكد ، برم ، كثير الشكوي **querulent**

فرد شكاك ، شكاي ، محب للخصام ، قابل للإثارة والتهيج .

استبانة ، استبيان ، استخبار **questionnaires**

قائمة من الأسئلة يطلب من المفحوصين الإجابة عنها بقصد الحصول علي بيانات ومعلومات قد تكشف عن أساليبهم في الحياة ، واتجاهاتهم ، وأنماط أخري من البيانات أو المعطيات الهامة في البحث السيكولوجي ومعظم الاستبيانات تصمم وتوضع بعناية ودقة لتجنب الحصول علي استجابات متحيزة لصالح هدف البحث ، ومن ثم يستخدم أحيانا الأسلوب غير المباشر . والمقابلة المعمقة ، والأساليب الأسقاطية .

مرحلة السؤال **question stage**

في مرحلة الكلمتين من مراحل النمو اللغوي ، تحول جميع أنماط العبارات إلي اسئلة وذلك بتأكيد نبرة الصوت عند نطق كلمة الاستفهام "متي تخرج؟ " ويطلق علي هذه المرحلة " سن التساؤل " questioning حيث يطرح الطفل عددا هائلا من الاسئلة ، بدء من حوالي سن الثالثة ويبلغ ذروته

عند حوالي سن السادسة . وتسبق عادة أسئلة ماذا ولماذا وكيف ؟ ويحتمل علي أية حال أن تكون هناك دوافع متعددة وخاصة الرغبة في الحفاظ علي التفاعل الاجتماعي وعلي احراز الانتباه والاهتمام ، وممارسة اللغة واشباع حب الاستطلاع .

اختبار سريع أو قصير **Quick Test**

اختبار ذكاء مختصر وضعه أمونز ، أمونز Ammons and Ammons يستخدم لأغراض الغربلة ، كما يستخدم مع المصابين بعجز شديد ، لأن المفحوص قد يستجيب بالإشارة أو الإيماء دون استخدام الكلمات .

رضا **quietism**

نظرة صوفية مؤداها أن الكمال الروحي حب وتأمل تفني فيه ارادة العبد في إرادة الرب فيرضي عن كل شيء وتطمئن نفسه .

كوينكه ، جورج **Quincke , Georg**

طبيب ألماني ١٨٣٤-١٩٢٤ ، انظر أنابيب كوينكه .

كوينكه ، هنريك ارينيوس **Quincke, Heinrich Irenaeus**

طبيب ألماني ١٨٤٢-١٩٢٢ ، انظر ورم الأوعية العصبية في الجزء الأول من هذا المعجم . (يسمي أيضا مرض كونيكه) .

انابيب كوينكه **Quincke tubes**

مجموعة من الأنابيب الزجاجية التي تحدث أصوات عالية الطبقة عند نفخ الهواء عبر نهاياتها المفتوحة ، وتستخدم في دراسة العتبات الفارقة للسمع .

خلاصة الشيء ، لبه **quintessence**

اختبار مختصر **quiz**

يقيس تحصيل التلاميذ في مادة دراسية درست حديثا ويجاب عنه في دقائق قليلة .

ضبط الحصص **quota control**

أسلوب في اختيار عينة الدراسة المسحية ، حيث تتناسب الحصة من عناصر معينة مع توزيعها في المجتمع الأصل العام .

معاينة بالحصص **quota sampling**

طريقة لاختيار المستجيبين لمقابلة شخصية في بحث عن الرأي العام ، حيث يختار القائم بالمقابلة الأفراد الذين تتوافر فيهم خصائص معينة مثلا من عمر معين أو جنس أ وعنصر أو تعليم . أي أنه يتم اختيار نسبة معينة من أفراد كل جماعة فرعية يتألف منها مجتمع البحث الذي تسحب منه العينة.

خارج القسمة ، نسبة **quotient**

ناتج قسمة كمية علي أخري ، ويقصد به نسبة تظهر العلاقة النسبية بين مقدارين كنسبة الذكاء وتحسب بقسمة العمر العقلي للطفل علي عمره الزمني مضروبا في مائة .

تم بحمد الله الجزء السادس
من معجم علم النفس والطب النفسي
١٩٩٣م

مسرد للمصطلحات العربية
الواردة في المعجم

المصطلح	الرقم
استثارة فسيولوجية	٢٧٩٤
استثارة نفسحركية	٣٠٨٨
استجابة أقرب	٣٠٢٣
استجابة الاختراق	٢٦٨٣
استجابة الحزن المرضية	٢٦٦٤
استجابة اللون الخالصة	٣١١٩
استجابة الوضع	٢٨٧٤
استجابة انتصاب الشعر	٢٨٠٥
استجابة تحضيرية	٢٩٢٧
استجابة خوافية ، رد فعل خوافي	٢٧٧٢
استجابة شائعة	٢٨٦٨
استجابة ضغط نفسي	٣٠٥٥
استجابة متضررة ، استجابة شاذة	٢٦٦١
استجابة متعددة	٢٨٥٧
استجابة متفوقة	٢٩٢٨
استدامة الرؤية	٢٧١١
استراتيجية القوة القسرية	٢٩٠١
استراتيجية حمل المبادر	٢٩١٢
استرخاء متدرج	٢٩٩٥
استسقاء الدماغ الكاذب	٣٠٣٠
استسقاء العصب البصري	٢٦٠٥
استسقاء مابعد الصدمة	٢٨٩٢
استشارة طبية نفسية	٣٠٤٣
استشارة موجهة نحو المريض	٢٦٦٨
استشفاء جزئي	٢٦٤٥
استطلاع رأي ، اقتراع	٢٨٥٠
استغراق	٢٩٢٦
استفتاء (استخبار) التاريخ الشخصي	٢٧١٤
استفتاء (استخبار) الخبرات والاتجاهات الشخ	٢٧١٣

المصطلح	الرقم
استفتاء بريدي	٢٨٨١
استقبال ذاتي	٣٠١٢
استقصاء بعد تجريبي	٢٨٨٦
استقطاب	٢٨٤٤
استقلال ذاتي جوهري	٣٠١١
استكشاف الشخصية	٢٧١٩
استمارة بيانات شخصية	٢٧١٣
استماع سلبي	٢٦٥٥
استمرار مرضي	٢٧١٠
استمراوية ادراكية ، ديمومة ادراكية	٢٦٩١
استمناء نفسي	٣٠٥٣
استهواء ، مسمرية	٢٦٦١
استيضاع	٢٨٩٧
اسر القضيب	٢٦٨٥
اسرة أبوية	٢٦٦٨
اسس بيولوجية للشخصية	٢٧٩٤
اسقاط ، بروز ، نتوء	٢٩٩٧
اسقاط اللعب	٢٨٢٨
اسقاطية	٣٠٠١
اسلوب اجتراري ذاتي	٢٦٣٢
اسلوب ادراكي	٢٦٩٦
اسلوب اسقاطي ، تقنية اسقاطية	٣٠٠٠
أسلوب السبر	٢٩٧٢
أسلوب سلبي ، فنية سلبية	٢٦٥٦
اسلوب شخصي ، تفرد شخصي	٢٧١٤
اسلوب كيو	٣١٢٣
اسم الموقع	٢٨١٨
اشارة بقطعة عظم (طقس)	٢٨٤١
إشارة خاصة	٢٦١٧


المصطلح	الرقم
ضغط نفسى ثقافى	٣٠٦١
ضفيرة	٢٨٣٢
ضمور النخاع السنجابى المخى المتقدم فى الطف	٢٩٩٤
ضمور شوكى عضلى متزايد	٢٩٩٥
ضمور عضلى شظوى	٢٧٠٩
ضمور عضلى متزايد	٢٩٩٥
ضيق القلفة ، حقب	٢٧٦٨
ضيق رئوي	٣١١٥
حرف (ط)	
طارئ طب - نفسى	٣٠٤٤
طاقة نفسية	٣٠٥٢
طالب الدراسات العليا	٢٨٨٧
طالب غير متفرغ	٢٦٥١
طاووس	٢٦٧٣
طب الأطفال	٢٦٧٧
طب الشيخوخة النفسى	٣٠٦٩
طب انسجة الاسنان	٢٧٠٠
طب جسمى ، طب طبيعى	٢٧٩٠
طب نفسى	٣٠٤٩
طب نفسى تحليلى	٣٠٥٩
طب نفسي جسمي	٣١٠٢
طب نفسى رعوى (كنسي)	٢٦٥٨
طب نفسى سياسى	٢٢٤٩
طب نفسى وقائى	٢٩٣٩
طبع بارانى ، خلق بارانى ، شخصية بارانية	٢٦١٨
طبع خوافى ، شخصية خوافية	٢٧٧١
طبع قضيبى	٢٧٣٨
طبع قضيبى - نرجسى	٢٧٣٩
طبقة (الصوت)	٢٨١١

المصطلح	الرقم
طبقة خلوية ضفيرية	٢٨٣٢
طبقة صبغية	٢٨٠٤
طبقة مغزلية متعددة الاشكال	٢٨٥٨
طبيب العلاج الجسمى ، طبيب طبيعي	٢٧٨٩
طبيب أولى	٢٩٥٢
طبيب نساء وتوليد	٢٧٠١
طبيب نفسي	٣٠٤٨
طراز بدائى ، أو أصلى ، نمط أولى	٣٠٢١
طرح موجب ، تحويل موجب	٢٨٧٨
طرز الشخصية ، انماط شخصية	٢٧٢٣
طرف وهمى	٢٧٤٤
طرق سيكوفيزيقية	٣٠٩٢
طريقة اسقاطية	٢٩٩٩
طريقة الاستبانات ، طريقة كيو ، طريقة الاستق	٣١٣٢
طريقة الانتاج	٢٩٨٢
طريقة التفضيل	٢٩١٦
طريقة التلميح ، تلميحات	٣٠٠٤
طريقة المسلمات	٢٨٩٥
طريقة المشروع	٣٠٠١
طريقة المشكلة	٢٩٧٤
طريقة المكون الرئيسى	٢٩٦١
طريقة أو أسلوب P	٣١٠٨
طريقة تسلسل النسب	٢٦٧٨
طريقة تكثيف محورية	٢٨١٥
طريقة جزئية فى التعلم	٢٦٥٠
طريقة صوتية	٢٧٧٦
طريقة علاجية صوتية	٢٧٧٥
طريقة كمية	٣١٣٧
طريقة كيو	٣١٣٢

حرف (ق)

إهـــداء

الى جامعة قطر ، ففي رحابها
تم انجاز هذا العمل





صدق الله العظيم

معجم علم النفس
والطب النفسي

انجليزي - عربي

الجزء السادس

اعداد

دكتور جابر عبد الحميد جابر
استاذ علم النفس التعليمي
جامعة قطر

دكتور علاء الدين كفافي
استاذ الصحة النفسية
جامعة قطر

١٩٩٣

دار النهضة العربية
٣٢ شارع عبد الخالق ثروت
القاهرة